MYNSICHT
—
THESAURUS
MED.-CHYM.

1662

D. O. M. A.

HADRIANI à MYNSICHT

aliàs Tribudenii, Germani,

COMITIS PALATINI, PHIL. ET U. MED. DOCT. P. L. CÆS. ET

Diversorum S. R. Imp. Principum Consil. & Archiatri,

THESAURUS, ET ARMAMENTARIUM MEDICO-CHYMICUM.

Hoc est

Selectissimorum, contra quosvis morbos, pharmacorum conficiendorum secretissima ratio.

Propriâ laborum experientiâ, multiplici & felicissimâ praxi confirmata, & nunc unà cum remediorum virtute Usu, & Dosi, doctrinæ, & sapientiæ filiis fideliter revelata & communicata.

CUI IN FINE ADJUNCTUM EST

TESTAMENTUM HADRIANEUM DE AUREO PHILOSOPHORUM LAPIDE.

CUM PRIVILEGIO S. Cæs. Majest. & Sereniss. Electoris Saxoniæ.

LUBECÆ,
Impensis AUGUSTI JOHANNIS BECKERI,
Typis Hæredum SCHMALHERTZIANORUM,
ANNO M. DC. LXII.

ILLUSTRISSIMO, REVERENDISSIMO, AC CELSISSIMO PRINCIPI ET DOMINO

DN. ADOLPHO-FRIDERICO,

Duci Megapolitano, Principi vetustæ gentis Henetæ, Administratori Episcopatus, & Comiti Swerinensi, &c. Domino Rostochii & Stargardiæ, &c. Domino meo Clementissimo.

Salutem & felicitatem perpetuam.

P.

THesauros qui colligunt, nervos illos rerum gerendarum, Princeps Illustrissime, Dn. Clementissime, sibi illi suisq;, cujuscunque etiam ordinis sint & status, si non unicè solis, præcipuè tamen & præ aliis, consultum cupiunt prospectumque: Sed nec rarò falluntur, & quod maximè intendunt, nec semper, nec ad votum, imò vel minimè omnium (ut sunt humana!) assequuntur. Exemplorum si plena fuit unquam ullis sæculis, hoc certè nostro plenissima est magna illa Tabula, quam in publico hoc mundi theatro publicè su-

ſpendit, ſpectandamque oculis offert Experientia. Quid enim nunc, ubi tot ab annis, tot per regna, regiones, urbes, agros, terrâ marique Mars graſſatur, fulminat, tumultuatur, quid heìc crebrius, quid conſuetum magis, familiare & quotidianum illis, qui Martis illa castra ſequuntur, quam parta aliorum bona, opes, theſauros, gazas, aliis uſibus collectas, aliis poſſesſoribus deſtinatas, invadere, diripere, diſtrahere, dilapidare? ut alia taceam ſyllecta fortunarum, à Marte quidem & Martialibus intacta, ſed tamen vix ipſorum Uſui colligentium inſervientia, nedum ad hæredem tranſcendentia. Ut plurimùm enim tam hæc, quam illa modis cōrraduntur injuſtis, detinentur iniquis, nec in uſum, res, perſonas, loca, quo debebant & quando, erogantur. Quæ cauſæ etiam ſunt, ut ſortis arbitrio permiſſa modò huc, modò illuc, mutatis ſubinde Dominis, transferantur, nomen inde jam pilæ, jam ludibriorum fortunæ à Philoſophis ſortita. Et tales ferè ſunt, quæ ſic colliguntur, posſidentur, uſurpantur, ttansferuntur opes & fortunæ, Theſaurique nomine commendantur. Meum hunc quod attinet, quem ante annos aliquot juris publici factum, nunc, ut uſibus illis publicis bono ſit uberiori, ſub reviſionis Cameram revocatum, multisque rerum Medico-Chymicarum divitiis nobiliſſimis locupletatum, redire in lucem, & ad uſum illum communem jubeo, diverſa ejus eſt (& ſi qui ſunt

vel erunt similes) ab aliis Thesauri nomen præferentibus, ratio. Diversa est, inquam, non tantum quo ad meam tam colligentis, possidentis, utentis, quam communicantis intentionem; sed etiam quoad ipsam ipsius Thesauri collecti, possessi, in usu positi, & ad usum communicati conditionem. Quæ sanè ratio uti certior est & constantior illâ aliorum (esse autem probabitur) sic & præstantior & nobilior. Probo. Bona fortunæ respiciunt tantùm si non omnes, plærique tamen, qui opibus intenti congerendis, cumulandis; Ego dum meis illis pharmacorum selectissimorum inventis tum formandis, tum in unum colligendis occupor, non tam fortunæ, quam corporis & Animi bona, externam videlicet & internam hominis sanitatem conservandam, finem habeo propositum. Illi ab aliis plerumque & per alios, sæpè etiam de alienis vel vi, vel fraude & imposturis; à se verò & per se, deq; propriis justè & innocenter vel nunquam, vel rarissimè thesaurizant; Unde congestus illorum auri & argenti, rerumq; aliarum vel opinione pretiosarum Thesaurus (si cum Theologis Theologicè, imò cum ipso Theologorum summo Principe & Præside, rerum quippè omnium ut pantagnoste sic onomathete illo infallibili Christo Salvatore nostro Christianè loquamur) Mammon injustus vel injustitiæ appellandus: Ego Mea tantùm, hoc est, illa, quæ per Dei gratiam, è visceribus naturæ intimis

 in-

ingenio invenire, arte formare & disponere, usu denique & propriâ laborum experientiâ feliciter comprobare data, sine ullâ ullius hominis læsione, damno ac defraudatione, facio Thesaurum. Illi porrò sibi suisque ferè, rarissimè aliis (de intentione loquor) colligunt: Ego non Mihi magis & Meis, quam aliis. Illi suis, quas collectas possident, dum uti-fruiq; opibus volunt ipsi & quatenus, Usum-fructum earundem aliis non destinant, multò minus, nisi coacti, cedunt: Ego Meis tam Usu-fructu, quam possessione Meâ integris hisce Thesauralibus, si quis uti volet fruiq; vel totis, vel ex parte nemini interdico. Illi denique si quid de congesto illo suo aliis communicant, certis illud personis, certum ad locum, certo etiam tempore communicatum plærumque volunt; Ego Mea hæc, dum bono consecro communi, sepôsito personarum, locorum, temporum respectu, omnibus usu eorundem fructuque indigentibus propino lubens ac communico omnia. Ut hinc sanè liberalitatis cujusdam singularis vel munificentiæ nomen potiùs; si non (quod quidam putant, ob revelatam præsertim illam doseos nostræ rationem) nimiæ profusionis seu prodigalitatis; quam invidentiæ culpam mereri videar. Quæ proinde mea Thesaurizantis intentio ut longè diversa est ab illâ aliorum, sic & Thesauri ipsius, quem publicum denuò nunc facio, dispar conditio. Illi nempè aliorum Thesauri dum col-

ſiguntur, posſidentur, ad uſum reponuntur, variæ ſubinde fortunæ, variis vicibus ſubjacent, rapinis, furibus, incendiis, tempeſtatibus ærungini, tinei, & quibus non caſibus? Quo nomine curas eorum & ſollicitudines diſſuadet potiùs, quam ſuadet os ſanctisſimum veritatis. Meo huic nihil eorum vel damno eſt vel formidini; quippe qui non ex Fortunæ, ſed Animi bonis mihi natus & renatus, cum Animo exſiſtit, etiam conſiſtit & perſiſtit, nec illos fortunæ caſus, niſi in externis ſui involucris & tegumentis nonnunquam, chartâ ſcripturâque, ſubit & ſubire poteſt. Quid? quod illi ipſi fortunæ caſus ſi quid hîc agunt, anſam ſubinde & occaſionem eo ipſo præbent, non revidendi ſolùm, ſed & augendi denuò ſplendidiusq; producendi Theſauri. Unde & conditio ejus altera prominet & præeminet, illa nimium, quâ non, ut alii iſti, ſi communes fiant, vel vi rapti, vel ſpontè diſtributi, dilabuntur protinus, evaneſcunt ac conſumuntur, adeò quidem, ut pro Cræſo, qui poſſedit, opulentisſimo, ſæpè Irum poſt ſe pauperrimum relinquant & omnium miſerrimum, illum præſertim, qui ſummo in divitiis collocato bono, privatus illis, ſpem ſimul omnem & fiduciam cum ſuo illo, quo fretus unicè, Nummo-Numine, amittit; non ſic noſter ille non; ſed ſibi conſtans ſemper, domi foriſque integer, tam aliis, quam Mihi & Meis eſt & manet Theſaurus, & talis quidem, qui quò ſæpius emittatur in vul-

gus,

gus, quò plus distrahatur, eò magis renascatur mihi, crescat & augescat; tantùm abest, ut vel minimum capiat detrimentum aliis communicatus.

Quem proinde Thesauri titulum, ut à rerum illarum pretiosissimarum, quas continet, divitiis, sanitati hominis conservandæ omnium maximè conducentibus, adeoque ceteras illas, quæ à bonis fortunæ colliguntur, eâ præstantiâ, quâ corpus animusq; fortunas, exsuperantibus, dignissimè meretur, sic & à viribus illis confectorum exinde pharmacorum admirabilibus, morbos omninò omnes, etiam desperatissimè malos, armorum instar validissimorum penetrantibus, propulsantibus, tollentibus, alterum illud, quod addidi, Armamentarii nomen, vendicare sibi jure ac tueri posse videtur. Sed quid videri dico id, quod probat jampridem & asserit Experientia, quod præter alios in Urbibus, in Oppidis, in Agris innumerabiles, tum è Nobilium, Baronum, Comitum numero non pauci, tum è Principum familiis etiam illi contestantur, qui à morbis infestati quidem acerrimis, contumacissimis, periculosissimis, hâc tamen nostrâ ex Panopliâ tam Phylacteriis, quam Amynteriis instructissimâ, communiti, Deo aspirante, vim hostis omnem fidelissimè contuderunt. Hunc igitur Thesaurum, Medico-Chymicum, primitùs sub Illustrissimorum Inferioris Saxoniæ Ducum auspiciis publicatum; nunc verò compositio-

num quam plurimarum, contra morbos etiam deſperatisſimos, armorum inſtar Vulcaniorum, prævalentium, novâ Panopliâ ditatum, adeoque novo etiam Armamentarii Medico-Chymici nomine in lucem denuò & merito jure prodeuntem, cum novo ſubjici Patrono, pro more, fas ſit, eccui potiùs omnium, quàm Tuo ſubmittam, Princeps Illuſtrisſime, Patrocinio? Me ipſum & Meos ſubdidi hactenus & concredidi, Tutelam, Gratiam, Benignitatem & Munificentiam ſenſi ubertim & perſenſi, cur non & Mea hæc quæ non cum cæteris tantùm, ſed præ cæteris etiam Meis, potisſimùm Mea, Tuæ committam Celſitudini? Quæ licet talia ſint, ut variis illis caſibus, ad inſtar aliorum fortunæ bonorum, non æquè ſint expoſita; livor tamen & dens ille Theoninus, qui nil-non arrodere tentat, non hominum tantum, ſed & divûm opera, ut ab auſibus iſtis, luxuriante temeritate & petulantiâ ſibi hîc temperet, illa Tuæ Celſitudinis authoritate patrocinante, ſi non permoveri ſe, moveri tamen, ſpero, patietur.

Accipe igitur, Princeps Celſisſime, Dn. Clementisſime, conſecratum Nomini tuo Illuſtrisſimo, Armamentarium hoc, tot jam pridem hoſtes ſanitatis ſupprimens, tot trophæis, tot triumphis nobile; ſed (quod oro ſubmiſsè!) fronte accipe ſerenâ, illudq; in locum, quem grati pro beneficiis animi nuncius ſolet invenire, facilis admitte.

Quód dum eâ, quâ par est, animi submissione rogo, Deum insimul omnipotentem, ut Celsitudinem Tuam unà cum conjuge & Liberis Illustrissimis, adeoque Domum Megapolitanam cum Patriâ universam quàm diutissimè salvam & florentem, pace tandem aureâ nos revisente, tueatur, animitùs precor! Dab. in Aulâ Megapolitanâ Swerinensi, Kalend. Januar. Anno salutiferi partus 1638. cujus ingressum, progressum, egressum Celsit. T. auspicatissimum, fortunatissimumque animitus voveo.

Illust. Celsit. T.

Devotissimus

HADRIANUS à MYNSICHT
Comes Palat. Med. U. Doct.
P. L. Cæs. Consil. & Archiater Megapolitanus.

SECTIO

SECTIO I.

DE MEDICAMENTIS CHYMICIS SELECTIS ET ALIIS PRETIOSIS, &c.

UNICORNU MINERALE.

HÆc gloriosa & arcana Medicina, propter indignos & ingratos mundi filios, erat abscondenda & tenebris involvenda; ne Spagyricæ gemmæ viderentur suibus projectæ; Ego tamen hoc secretum ex Christianæ dilectionis adfectu! & almi Numinis impulsu! volui facere publicum, &, inter alia mysteria, quæ vel ex lumine naturæ & gratiæ inquisita accepi! vel scrutinio propriæ experientiæ inveni! vel benivolentia eximiorum Spagyricorum Artificum, sagaciumque rerum scrutatorum mihi revelavit! doctrinæ & sapientiæ filiis communicare gratis. Pono autem extra omne dubium, quin hoc salutare & cæleste præsidium sint accepturi fronte hilari, prolubioque grati animi erga Deum in laudem & gratiarum actionem devoti.

PROCESSUS.

REcipe Vitriolum nativum viride & Solis Philosophis notum, vel in hujus defectu, Vitrioli Veneris Crystallos optimè purgatos sublimè mundificatos, & omnis terrestreitatis immunes; immitte validæ & bene munitæ Retortæ, & secundum gradus fortiter opus urge, quoad subrubri particeps fias olei, quod bene adserva, cujus usum postea declarabo. Recipe deinde caput mortuum in fundo Cornutæ

relictum, menstruum appropriatum suffunde, & in frigido loco repone, tunc concrescent, de vitrioli naturâ & sapore, crystalli. Calcina caput mortuum secunda vice, &, ut suprâ notatum est, procede, mox iterum ejusdem ferè generis adhuc prodibunt crystalli; sed huic mysterio minimè utiles. Laborem hujusmodi toties & tam diu itera, usque dum nullá appareat vitrioli olentia; atque tum demum caput mortuum, quam fortissimè, sed philosophicè calcina, & extrahe sal pulchrum & gustu amabile, quod itidem spe subsecuturæ doctrinæ retine, dictique istius interim recordare:

Visitetis interiora terræ rectificando, & invenietis occultum lapidem, veram Medicinam.

Recipe postmodum antè dictum oleum, & affundendo aquam, in illo solve Martis limaturam, & vitriolum ipsius præpara, illudque in pluviali distillatâ aquâ solve, ut inde crystalli prodeant, quem laborem toties resume, donec purum ab impuro, & sine caliginis peplo crystalli appareant clari & pellucidi. Ex his crystallis Martis denuò priore modo, igne fortissimo, rubicundissimum oleum distilla, & optime rectifica, ne ullum illi adhæreat phlegma: Tunc habebis rubri Leonis sanguinem, videlicet Mineralem, & unà Martis atque Veneris Sulphur, totalis vigoris, & à Vulcano captum, juxta illud:

Mulciberis capti Marsq; Venusq; dolis.

Extrahe porrò ex capite mortuo sal omni Martiali olentiâ vacuum, ad eundem modum suprà in extractione salis vitrioli Veneris tibi ostensum. Ambo hæc salia in æquali pondere misce, vitreæ tabulæ immitte, in hypogeo seu frigido loco repone, seque in aquam Mercurialem resolvere sine: Solutionem posteà recipe, unde iterum prodibunt crystalli; Et tunc habebis duplicatum Mercurium, sal sapientiæ & naturæ, sal Philosophorum, sub quo Mundi centum latet abscon-

ſconditum. Et hunc duplicatum Mercurium peplo obſcuritatis involutum, ante me nemo Philoſophorum tam apertè, quam ego manifeſtavit, quamvis obſcurioribus quibusdam verbis, quæ tamen vel minimo Philoſophi intellectu facillima ſunt: Scrutinio igitur ſubtilium cogitationum rem ulterius inquire & Mercurium hunc, à Philoſophis REBIS nuncupatum, tanquam terreſtem Theſaurum & ſecundum Deum, ſummæ & maximæ ſcientiæ experimentum, ad uſum ſequentem repone:

Recipe Mercurium jam dictum, & Sulphur illud rubicundiſſimum; duo iſta pro Philoſophici ponderis vigore, & magni intellectus acumine conjunge, ita tamen, ut Spagyrici vaſis tres partes maneant vacuæ, quarta verò videatur adimpleta eſſe; ſigilla Hermeticè & rege igne Philoſophico ſecundum gradus in continuo calore, quoad coaguletur in unam maſſam, & induat Lapidis formam: Quem lapidem confectum poſtea pro voluntatis tuæ lubentiâ in priorem fontinam poteris redigere, eumque brevi tempore nobiliorem & illuſtriorem reddere; Et ita magnum perfeciſti myſterium: Videbis etiam ante coagulationem rerum multarum admirabilem apparentiam; & multivarium colorem, quæ omnia bene conſidera, Deum honora, & proximo tuo commoda.

Vires, Uſus, Doſis.

EST Medicina univerſalis & Theſaurus talis, qui poterit omnes ferè morbos curare, quocunque veniunt nomine in creaturis omnibus & ſingulis. Unum, duo, vel plura hujus Arcani grana, pro qualitate ſive conſtitutione Patientis uſurpata, totum corpus inſtar fumi penetrant, malignam vitioſitatem relegant, & meliorem naturæ conformitatem ſubordinant, creaturam totam renovant, & quaſi de novo regenerant, & ita ſervant ſartam tectam, ci-

tra accidentium morborum gravedinem ullam ; usque ad ſenectam, & vitæ metam, ab altisſimo Deo conſtitutam, &c. Nam:

Contra vim mortis non eſt medicamen in hortis.

Hæc etiam illuſtrisſima medicina, cum purisſimo Philoſophorum auro debitè fermentata, immunda Metalla innatâ Leprâ depurgat, bonâque puri & fixi auri virtute fingit. Pro quo immenſo & ineffabili beneficio omnisque doni & ſapientiæ communicato acervo, ſit laus & gloria Creatori ſummo, qui eſt in excelſis Deo.

UNICORNU SOLARE.

QVemadmodum Unicornu in Regno animali, ab omnibus hominibus, præſertim à Magnatibus æſtimandum magni, tantoque habetur in pretio, ut omnes gemmas, margaritas aurum & argentum longè eminentisſimo antiſtet valoris & antiſtitii ſuperpondio Locumque habeat in ſupremo Theſaurorum ſubſellio : Ita etiam Unicornu Solare in Regno minerali, æſtimandum eſt magni, propter maximam fixitatem, & plusquam ſolidam perfectitudinem : Eſt enim ſummum pretioſisſimum & univerſalisſimo fonti proximum ! Cui in virtute & operatione partiariâ conjunctisſimum ! & eò ſecretisſimum myſterium ! immò efficacisſimum & inacceſſum remedium.

PROCESSUS.

QVi licet gnaris & peritis ſit facillimus ; ignaris tamen & imperitis erit difficillimus, & peplo caliginis, propter ignorantiam, involutus. Recipe mineram auri, fruſtatim inſtar nucis avellanæ, contunde : ab eo ad libræ pondus vel aliquantò minus mitte in Cornutam, vel in aliud vas Spagyricum, & ſub lentâ ignis flammâ diſtillâ utrobique tamen clauſis, pro more, vitrorum juncturis, ne materia in fundo

lique-

liquefiat, sed sudore absque adustione aquam suavem & cælestem emittat, quam magnipende. Quia verò, & quidem Spagyrici artificii beneficio, libra mineræ vix tantum aquæ sudore emittit, quantum cochleare capit, toties laborem hunc cum novâ minerâ iterabis, quoad sufficere putabis. Hanc aquam rectifica vice octavâ vel nonâ, ut purum ab impuro separetur, & nunc ad usum conservetur instar veri Arcani & Hermetici Thesauri: Qui enim Chymico artificio hunc âquæ humorem in viscosum & vividum liquorem transmutare noverit, ille reverâ habet secretissimam, rarissimam, paucissimisque cognitam illam clavem, per quam facillimè castrum illud aureum triplici muro circumdatum recluditur; filiisque sapientiæ legitimè aditus conceditur ad reconditos in auro thesauros: Sed hoc opus, hic labor est, &c. Recipe postmodùm Aurum Arabicum optimum, per Antimonium lege artis in sublimi gradu purificatum, sine illud per aurifabrum in tenuissimam laminam extendi, quæ absque additamento omni in subtilissimum pulverem possit redigi; vel si noveris absque corrosivo subtilissimam Solis calcem Spagyricè præparare, feceris meliore cum utilitate, &c. Inde hujus pulveris secretissimi in Vitrum Philosophicum, quantum volueris, & affunde aliquantum Solaris menstrui ad eminentiam dimidii minoris digiti, sigillaque illud Hermeticè: digerantur calorè tanto, quanto fovetur Embryo in matris utero, quoad aqua absumatur, vel ab auri pulvere absorbeatur; & tunc vitrum reclude, tantumque Solaris menstrui suffunde, quantum primâ vice: Exsiccetur iterum eâdem lege, totiesque repete, donec transmutetur aurum in pulverem subrubeum. Et sic Unicornu Solare præparatum est, quod multis vel saltem morbis desperatissimis est comprobatum, ut accommodatissimum & suavissimum remedium; Et est verè illud vellus aureum,

quod post multiplicem & toties repetitam Philosophicam coctionem, ignis vincit calorem, nec ab illo vinci potest. Revocabis igitur ad limam maturioris consilii qualitatem hujusmodi mysterii.

Vires, Usus, Dosis.

HOc Arcano sapientiores Medici hactenus non solùm corporis sanitatem & valentiam, secundum Dei volentiam, quam diutissimè, conservarunt, vitæque metam in multos annos prolongarunt: Sed etiam Epilepsiam, Apoplexiam, Elephantiasin, Morphæam, Melancholiam, Insaniam, Quartanam, Ischiasin, Podogram, Arthritin, Hydropem, Ictericiam, Luem Veneream, Asthma, Phthisin, Pleurisin, Lupum, Cancrum, Noli me tangere, & hujus generis similes morbos hominum periculosos & aliàs insanabiles curarunt: Nam usque adeò fortis latet in illo ignis, qui non duntaxat humores lethales absumit; verum etiam ipsissimam ossium medullam, quasi renovatam reficit, totumque corpus humanum semi-mortuum erigit. Est etiam notatu dignum, quod hoc Arcanum in se contineat vim fortissimâm & diaphoreticam. Quicunque igitur hoc uti volet, si præsertim antè dictis morbis laboret, lecto se ad unam vel duas horas destinet, & sudorem expectet, quem svavissimè & copiosissimè absque ullo languore emittit, nihilque impuri vel superflui in corpore humano relinquet. Juvenibus vitam longævam expetentibus, singulis mensibus semel offertur; sed usque ad vesperam istius diei, cibo & potu abstineant, sic illa materia in humoris radicalem parilitatem congerminescet; unde corporis robur majorem in modum invalescet! pulchritudo accrescet! quæ instar picturæ, inaccessâ venustate conspicuæ, intuenti adlubescet! nec cum ætate illorum decrescet. His autem, qui antè numeratis morbis laborant, decem conti-

nuè

nuè dies propinatur in vehiculis appropriatis morbum propriè respicientibus, & ita, quantum per autem licet, pristinæ, Deo volente, sanitati restituuntur. Senibus sobriis in mense bis exhibetur; sic manebunt, post Dei providentiam, sanæ mentis, illorumque senecta erit viribus viridis usque ad feretrum mortis. Virginibus & fœminis junioribus datur hoc Arcanum singulis quatuor septimanis, mensibus expletis; & erunt semper ætate floridæ, & ex omni parte corporis speciosæ. Si item puerperis æquo diutius in partu laborantibus propinaveris, licet fœtus glutine carnis esset accretus, illicet tamen optatus sine ullo ferè dolore subsequetur partus. Fœminis, quæ non amplius mensibus sunt obnoxiæ, exhibitum vegetas & formosas conservat, adeò ut menstrua interdum redeant, & sic iterum puerperæ fieri possint. Medetur etiam pesti, & si extuberant carbunculi, illorum materiam dispellit, & per sudorem virtuosissimè expellit. Pro quo magno & glorioso Arcano, Jehovæ Zebaoth individuæ Trinitati sit honor in sæcula sæculorum, &c.

AURUM POTABILE.

RECipe Aurum Ungaricum, apprimè per stibium & fulmen præparatum, sine illud in tenuissimam laminam per auri fabrum duci, postmodum resolve per bonum & optimè rectificatum salis oleum, veris solummodò Chymicis notum, & post solutionem, illud per alembicum abstrahe, tunc in fundo flavissimam solis calcem reperis. Hanc recipe, & vasi vitreo inde, & tantum olei Cinamomi suffunde, ut fiat mixtura pulti simillima, & in puncto materiam nigrescere & effervescere videbis; tunc habe ad manus bonum Vini spiritum singulariter rectificatum & à tartaro Sophorum impraegnatum; de illo aliquantum suffunde super

ſuper eandem materiam, usque ad latam minoris digiti eminentiam, & continuò ſpiritus extrahet Solis animam pulcherrimam & auro ſimillimam, & quando pro quantitate menſuræ nihil magis accreſcit tincturæ, tunc ſpiritum tinctum effunde, & alium recentem effunde, & hunc laborem toties repete, donec ſpiritus tingendi virtute deſtituatur. Remanentem Solis calcem reſolve denuò à novo, recenti ſalis oleo, & procede, ut primâ vice, repetendo & continuando usque dum reſolvatur totum corpus, & fiat liquor potabilis: poſt id circulatur hic liquor Solis aromaticus, ut acrimonia ol. ſalis evaneſcat, quæ ipſa tamen vel relicta cum S.V. profectò nihil nocet. Et hæc eſt prima ſolutio, facta absque corroſivis, quæ in æternùm à nemine poteſt in aurum naturale reduci.

Vires, Uſus, Doſis.

HÆc eſt inter ſupremas Medicina præcipua, conſervandæ hominum ſanitati maximè proficua, quæ multos corporis defectus & ægritudines, intrinſecus originem trahentes, conſtantisſimè & ſummâ cum admiratione curat. Totam renovat & conſervat. Omnes in homine ſpiritus vitales reficit. Malas humiditates abſumit. Hilares facit & bonum Sanguinem impertit. Eſt ſpecificum cordiale talisque nobilisſimus Chymiæ Theſaurus, pro quo, Deo optimo maximo, ingentes gratiæ meritò ſunt agendæ, &c. Doſis à gut. 3. ad 5. & 7. in liquoribus ſeu vehiculis convenientibus, manè ſtomacho jejunio.

ARGENTUM POTABILE.

REcipe Lunæ puræ q. v. & in aq. forti reſolve; poſteà in frigido loco repone, protinus apparebunt cryſtalli, effunde tunc phlegma, & exime cryſtallos; inde vitreæ ſeu lapideæ tabulæ, ſine in hypogêo reſolvere, aquæ natu-

ram induere, & aridum usque evaporare: Tunc habebis pulverem, quem misce cum sale armoniaco & secundum artem sublima, mox evehit secum sal armoniacum, animam Lunæ veram. Hanc sublimatam materiam inde conchæ vitreæ & aq. pluviali distillatâ optimè edulcora, tunc corrosiva & superflua acredo aq. fortis cum sale armoniaco expellitur. Pulverem sicca deinde, & inde vitro, & spiritum Microcosmi optimè rectificatum suffunde, & 24. horas in loco calido repone, tunc in momento extrahet hic spiritus animam Lunæ pulchram, pellucidam, cærulæam in saphiri colore, Menstruum verò tinctum aufer, & recens affunde, donec sulphur omne extractum sit; posteà sine illud spontanea evaporatione evanescere, vel in cineribus per alembicum abstrahe, & alterâ vice S.V. Philosophorum affunde, qui fundamentaliter extrahet animam, illamque constantissimè retinebit. Si autem pro tuâ lubentia in formâ pulveris expetis; Tunc menstruum prius per alembicum abstrahe, & anima remanebit in fundo, quam ad usum retineto.

Vires, Usus, Dosis.

ARgentum hoc potabile, sive anima Lunæ vera, curat Epilepsiam & omnium Lunaticorum morborum sentinam, tàm in genere quam in specie. Curas graves dispellit. Somno inquieto resistit. Catarrhos consumit. Aurium susurrum placat, lenemque auditui aditum facit. Cerebrum confortat. Oblivionem relegat Debilem Memoriam recreat. Vertiginem, mærorem & omnem Melancholiæ multiformis colluviem expellit. Est specificum capitale, quod unamquamque naturam ab omnibus periculosissimis capitis adfectibus curare & præservare potest. Est denique pretiosus & nobilis thesaurus morbis & imbecillitatibus quam

plurimis medens. Dosis à gut. 3. 5. ad Scrupulum semis, in vehiculis morbum propriè respicientibus.

ARCANUM DUPLICATUM.

Appellatur etiam hoc Arcanum Sal sapientiæ, Item, Sal de duobus, quod nempè ex duobus, vitriolo & nitro constet; paratur autem à Chymiatris sequente modo. Extrahe ex capite mortuo Aq. fortis ex vitrioli & nitri partibus æqualibus destillat, cum aquâ tepidâ Sal candidissimum. Hoc postea totum & subtilissimè supra marmor tritum impone cucurbitæ lutatæ; & successivè augendo & continuando ignem ad horas duodecim secundum gradus sæpius agitando calcinetur, ut circa finem fundus curcubitæ aliquo modo candescat. Et postquam omnia refrixerunt, vitro rupto salexima-tur, & à novo ut primâ vice, subtilissimè teratur, & hic labor denuò secundâ & tertiâ vice repetatur; & sic verè præparatum est.

Quidam secretiores Spagyri hujus salis partibus septem vel decem addunt Calc. Solis, vel Lunæ debitè ac ritè præp. p. j. Et invicem bene mixta, supra marmor subtiliter terunt; & postea beneficio ignis, ut sciunt artifices, figendo uniunt & thesauri instar custodiunt.

Vires, Usus, Dosis.

IN Melancholiâ Insaniâ, Mentis alienatione, Peste, morbis Epidemicis, Febribus &c. Secretum est. Et operatur hoc medicamentum variè per sudores, sedes, & interdum etiam somnum facit. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. in vehiculis appropriatis & morbum propriè respicientibus.

ROS

ROS MINERALIS.

REcipe Leonem Spagyricum totum, non evisceratum, sed in sole prius philosophicè assatum: Impone illum Balneo sapientiæ, valdè tamen ingeniosè, ad esudandum Rorem mineralem, qui dulcis & amabilis est. Hunc postea aliquoties per se rectifica, donec Spiritualis & cælestis fiat: Et sic habebis aureum Jovis imbrem, veram scaturiginem Veneris, sudorem Palladis, lacrymas Dianæ, & metamorphosin Actæonis, multarum scilicet & variarum ægritudinum. Pro quo glorioso & divo munere, Deo immortali laus sit sempiterna.

Vires, Usus, Dosis.

EST Medicina generalis, & ad extrahendum omnium vegetabilium Essentias & Tincturas appropriata; Quemadmodum enim cælum in hæc sublunaria, rebus omnibus vitam largiendo & conferendo, potenter agit; ita etiam cælestis hic liquor corporis humani valetudinem conservat. Vitam prolongat Juventam extendit. Senectam remoratur; nec non putredinem arcet, & omne morbi genus abigit. Dosis à Drach. ij ad Unc. s, & Unc. j. per se, vel in vehiculis specificis.

BEZOARTICUM JOVIALE.

HOc Secretum veri & periti Chymici mecum talem in modum faciunt & præparant: Recipe Reguli Antimonii Uncias iij. Jovis Anglic. purificati Uncias iij. Liquefiant invicem & redigantur in pulverem subtilem, addanturque Mercurii sublimati Unc. x. Quæ omnia inter se mixta & Retortæ immissa distilla, nunc

 appa-

apparebit materia alba, quam butyrum Antimonii Artistæ vocant. Hunc album & crassum humorem inde cucurbitæ, & distillando omnem humiditatem abstrahe, & tantum adde sp. salis Nitri, quantum pondus exempti pulveris requirit; & ex arena usque ad aridum distilla. Iterum exime, in pulverem redige, & abstractum liquorem una cum Unciis duabus sp. sal. Nitri recentis suffunde, & secunda vice, ut prius, ad siccitatem usque abstrahe. Album pulverem denuò exime quam minutissimè tere, & liquorem distillatam cum aliis duabus sp. sal. Nitri Unciis affunde, & tertia vice distilla. Tum demum exemptum & tritum pulverem tigillo immitte & ad ignem duas vel tres horas sine excandescere, & postea ad usum repone. Ego ad hunc modum illud præparavi Anno 1610. prima vice, validumque & efficax in operatione deprehendi.

Vires, Usus, Dosis.

Diaphoreticum est stupendum & efficacissimum secretum in omnibus & singulis matricis ægritudinibus, aliisque mulierum morbis quam plurimis. In Febribus, Peste, Scorbuto, morbis Epidemiis, & omnis generis imbibito lethali veneno, ut etiam in omnibus casibus, in quibus Bezoarticis & sudoriferis est locus. Dosis à gran. 3. ad 5. & 6. in aq. Theriacali vel de Corn. Cervi nost. aut alia conveniente.

CROCUS METALLORUM ABSINTHIACUS.

℞. Antimonii crudi optimi & perlucidi, sal. Absinthii ana Unc. iiij. Misceantur, igniantur & calcinentur singulari diligentia & debito modo, ut est artis, & Antimonium calcinatum subrubeum, fixum, & Arsenicali suo sulphure penitus spoliatum invenies; quod aqua dulci toties ablue, donec

donec nulla amplius salis Absinthij acrimonia gustu percipiatur: postea pulverem ita edulcoratum & exsiccatum, tanquam verum & genuinum metallorum crocum ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

REmedium est admodum utile, & morbis quam plurimis accommodatum. In dolore capitis, Epilepsiâ qualicunque, Ventriculi affectibus, Febribus, Peste, Melancholiâ hypochondriacâ, Asthmate, pleuritide tam spuriâ quam exquisitâ, Podograâ, &c. insignes & mirandos effectus edit. In Hydrope sine omni noxa, nauseâ, & vomitu plerunque per inferiora tantum purgat: In aliis verò morbis per vomitum & inferiora simul operatur. Insuper Hepatis obstructionibus opitulatur. Icterum curat. Lienem rectificat. Scorbuto medetur. Dosis à gran. iij. ad 4. vel 5. aut 6. in conservis vel aliis vehiculis appropriatis. Vel quod melius, infundantur tot grana per noctem in vini albi Rhenani Unc. ij. aq. Cinamomi Drach ij. Manè colentur, & vinum clarum, abjecto croco, calidè bibatur. Si verò infuderis cum vino malvatico, rarò movet vomitum, sed per secessum tantum evacuat; propterea pro vomitivo vinum album recipiendum.

TARTARUS EMETICUS.

REcipe Acidi Tartari subtilissimè pulverisati, Croci Metallorum Absinthiaci ana Unc. ij. Bene permisce, in phiolam immitte, & aq. Benedict. nostræ Serpilli duas libras affunde, optimè tectum & obligatum tribus aut quatuor diebus in arenâ calidâ positum, sæpius move, ut acidum Tartari perfectè solvatur: Postea ita calidum per manicam filtra juxta artem, ut Crocus metallorum, à solutione bene separatus, in illâ remaneat. Solutionem verò, quæ clarificata pertransit

 sit

sit in locum frigidum ad cryſtallandum transfer. Tum cryſtallos hoſce Tartari imprægnatos exime, ſiccatosque & pulveriſatos ad uſum repone.

Vires, Uſus, Doſis.

EMeticum eſt præſtantiſſimum in omnibus diuturnis, & obfirmatis morbis, corporumque affectibus, præſertim in illis hominibus, qui conſtitutione virium mediocri & naturâ ſunt tenellâ, cum in operatione ſuâ multò lenius & tutius ſit Croco metallorum aliisque vomitoriis mineralibus. Prodeſt autem imprimis contra Melancholiam, Maniam, Inſaniam, Delirium, diutinos Capitis dolores, qui ex aliis corporis partibus per conſenſum oriuntur, Vertiginem, Epilepſiam, Apoplexiam, Faſcinationes, difficultatem Auditus, tinnitum Aurium, & difficilem Memoriam. Item, contra Nauſeam & inflationem Stomachi & laterum, Icteritiam flavam, Hydropem, tertianas, quartanas & alias diuturnas, continuas, putridas & acutas Febres, Philtra, Venena hauſta, pleuritidem biliofam, & morbos in univerſum omnes, quos utraque bilis excitat. Prodeſt porrò contra Dyſenteriam illam venenoſam tempore Peſtis vulgo graſſantem. Contra morbum etiam Ungaricum divinum & per quam ſalutare eſt remedium. Si quis vel ex uſu pravi & venenati cibi aut potus, vel à muſcarum virulentarum, aranearum, & ſimilium improviſâ ingluvie, vel à piſcium oſsiculis, aliisque in fauce hæſitantibus, vel ab aliis etiam per incantationes immiſſis rebus, utpote pilis, clavis, aciculis, panniculis, aliisve id genus prodigioſis, in vitæ periculo verſaretur: hîc Vomitorium iſthuc miros effectus præſtat. Doſis eſt à 4. ad 5. & 6. grana præſertim in robuſtioribus, cum vehiculis appropriatis, duabus vel tribus horis ante & poſt paſtum, vel tempore neceſſitatis.

At-

Attendendum autem, ne vel hæc, vel alia vomitiva quibusvis sine discrimine ordinentur & offerantur; sed illis duntaxat, qui ad vomitum sunt proclives, stomachum fortem, thoracem amplum & latum habent, quique vomere sunt consueti, & quibus humorum materia sursum fertur. Picrochili verò, & qui per naturam à vomitu abhorrent, præterea & cerebri sunt debilis, aut ullis affecti capitis imbecillitatibus, quæ ibidem propriè resident nec per consensum ex aliis partibus corporis suboriuntur. Omnes item Phthisici, Asthmatici, Tussiculosi, Colici, Hæmoptoici, Inflammati, & qui Apostemata intrinseca, vel obstructiones inveteratas & obfirmatas Mesenterii, Epatis, & Lienis, vel aliàs in iisdem partibus scirrhosos tumores, vel membra principalia læsa habent. Quin & illi, qui ardentibus, venenosis & pestilentialibus Febribus valdè debilitati & viribus exhausti sunt, nauseâ etiam perpetuâ laborant, ut neque cibum neque potum continere quant, (quod ipsum non à materià quadam ventriculo inhærente, quam natura ipsa per vomitum ejicere conetur, sed accidentaliter ex affectibus partium adjacentium oritur) Emetico hoc abstineant. Denique tam gravidis, quam aliis etiam mulieribus & virginibus, menstrui retentione laborantibus, quæ non ex viscerum impuritate, sed ex sola venarum matricem ingredientium obstructione existit vomitiva hæc omninò vitanda. Notandum etiam, cum quis vomere incipit, dari solitum ipsi vel pisorum vel carnis jusculum minus pingue, vel haustum cerevisiæ calidæ; idque si opus, reiterandum, ut eò facilius vomitus provocetur & actio medicamenti acceleretur.

TAR-

TARTARUS NITRATUS.

℞. *Sal Tartari.*
Nitri prap. ana p. æ.

Solvantur in aq. Rosarum calidâ; Postea filtrentur & super ignem incoquendo mediôcriter, donec quasi crustam acquirat, reliquum in frigido concrescat: sic habebis crystallos, quos ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

PRæstantissimum est medicamentum; singularem enim incidendi & detergendi humores crassos & tartareos, nec non meatus obstructos aperiendi vim habet. Insuper in Febribus putridis, Ungaricis ac malignis experimentum est. Putredini resistit. In inflammatione gutturis, quam Prunellam vocant, præsentissimè juvat. Calculum Renum expellit. Vesicæ impuritates expellit, urinamque movet. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. in vehiculis appropriatis.

OXYSACHARUM EMETICUM.

℞. *Croci Metallor. Absinthiaci* Un. s.
Cassiæ Ligneæ Drach. ij.
Lig. Aloes.
Rad. Angelic. ana Drach s.
Rosac. rub. Drach. s.

Mixta infundantur in aceto Flor. Tunicæ Unc. xv. Stent in Infusione in loco calido per 24. horas; postea filtrentur, & sachari cand. alb. tantundem addatur, & ad usum reponatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN dolore Capitis, Melancholiâ, Epilepsia qualicunque, Angina, Peste, Pluritide, Tussi, Asthmate, Ventriculi affectibus, præservatione à Podagra, Dysenteria, morbo Ungari-

garico, venenis haſtis, coagulatione ſanguinis, &c. excellens eſt. Doſis ab Vnc. s. ad Drach. vj. in vehiculis ſpecificis, vel per ſe exhibita.

CATHARTICUM ARGENTEUM.

Recipe Argenti puri Unc. j. Aq. fortis ex ſale Nitri & Vitrioli exſiccati ana partibus æqualibus deſtillatæ & per Retortam in arenâ lentiſſimo igne prius rectificatæ Unc. vj. Solve Lunam in hâc aquâ, & ſolutis adde recentis aq. fortis Unc. iiij. Nitri purificati Unc. s & invicem bene mixta, per alembicum in B. M. vel arenâ vaporosâ ad tertium cohobium deſtillâ, liquorem ſcilicet deſtillatum fæcibus ſemper reaffundendo ſecundum artem. Poſtea in arenam ſiccam pone cucurbitam inferius luto munitam & apertam, ut reliquus humor aq. fortis usque ad ſiccitatem inde penitus eliciatur. Tunc fracto vitro materiam coagulatam, exterius nigricantem, intus verò albicantem & craſſiusculè prius contuſam diſſolve in aq. fortis ſuperius cohobatæ Unc. iiij. vel circiter, donec pulvis niger, qui vera luna eſt, fundum petat; tunc liquorem clarum aufer per inclinationem. & in loco frigido, ut cryſtalli concreſcant repone. Hos cryſtallos exime, ad ignem ſicca, non verò ad Solem, aliàs nigreſcunt, & ſunt inutiles. Cumque ſatis deſiccati ſunt, ad uſum ita, absque edulcoratione, tibi ſerva.

Vires, Vſus, Doſis.

Catharticum eſt forte, quo peritiores Chymiatri in Cachexiâ, Hydrope, &c. omnes ſeroſas ſive aquoſas humiditates corporis, & externorum membrorum tumores in complexionibus fortioribus purgant; retentas etiam & occultas aquoſitates, in angulis laterum, vel alibi collectas, & varia ſymptomata cauſantes, expellunt, & degravantes cor-

poris partes relevant. Dosis à 4. ad 5. grana manè in vini calidi bono haustu: Usus verò decrescente Lunâ, & falcata seu corniculatâ (nisi affectus ratio temporis hanc moram dissvaserit) maximè est conducibilis.

TURBITH MINERALE VERUM.

VErum & genuinum minerale. Turbith à veris & peritis Chymiatris non ex Mercurio vivo cum aq. forti, sed ex sublimato, sequenti modo, præparatur. Recipe Mercurii sublimati q. v. resolve illum in aq. cælesti calida, solutionem aliquoties filtra, filtratam vitro immitte, & guttatim infunde tantum ol. Salis Tartari, quantum putabis requiri; quoad in fundo appareat & subsistat pulvis rubens: Aquositatem profunde; & pulverem rubeum retine, aquâ communi edulcora, usquedum destituatur omnia acredine & salsedine, Cohoba deinde cum aq. mellis optimè rectificatâ 6. vel 7. vice, cohobiis tot repetitis tandem pulvis eximatur, Alkohol vini suffundatur, ut bene humectetur, incendatur & ferreà spatulà continuo motu circumferatur, donec sp. Vini ardore comburii absumatur: Et ita Turbith minerale verè præparatum est, cujus virtutem nobilissimam omnibus ferè notissimam, non censeo heîc connumerandam. Dosis à gran. 4 5. ad 6. & 7. in vehiculis appropriatis.

MERCURIUS DULCIS.

MErcurius dulcis à veris & sanioribus spagyris ita præparatur: Recipe Mercurii sublimati Unc. vj. Argenti vivi & bene purgati Unc. iiij. Misce exactè, ut Mercurius vivus amplius non videatur, sublima, ut est moris; sublimatio hæc quinquis vel sexes reiteretur, donec dulcem seu insipidum saporem Mercurius acquirat. Pulvis rubeus in fundo, & albus in vitri collum sublimatus, semper rejiciatur medium verò teneatur, quoad nihil inveniatur: *Et ita verè præparatus*

tus

ctus est Mercurius dulcis, quem postea exime tere, & ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Hydrope, Peste, Pleurisi, Podagrâ, Ictericâ, &c. miranda præstat; sanguinem enim purificando, & medullam in ossibus rectificando, simul omnia noxia è corpore humano radicaliter pellit: propterea Catharticum est insigne, quod jure optime meretur nuncupari panacæa. In morbis deploratis ex humorum putredine causatis, singulare est experimentum: Quia omnes venenosos & vitiosos humores educit, & non movet vomitum, sed saltem per secessum leniter purgat, & absq; molestiâ suas operationes exequitur. Insuper vermes necat, & omnia ulcera Venerea, immò ipsam Luem Veneream, cerebriq; defluxiones potenter exsiccat & radicitus tollit. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. & Scr. ij. præsertim in robustioribus.

MERCURIUS VITÆ CORRECTUS.

MErcurius vitæ beneficio Borracis vulg. vitrificatus subtiliter teratur, aliquoties affundendo acetum destillatum, à sp. Salis Nitri prius fortiter impraegnatum, & iterum exsiccando in cineribus: Sic habebis post debitam edulcorationem, pulverem, cujus tutior est usus, & qui minori molestiâ operationes desideratas exsequitur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Quartanâ aliisq; Febribus intermittentibus; nec non in morbis Capitis quam plurimis. Peste, Hydrope, Leprâ Lue Venereâ, Ulceribus malignis & similibus gravioribus affectibus, &c. mirabiliter operatur. Dosis in debilioribus à granis ij. ad iij. in robustioribus verò à gran. iiij. ad v. aut per se, vel in Conf. Rosar. vel Violarum vel tot grana in vino aut alio conveniente liquore per noctem infusa & per linteum colata, manè exhibentur.

MAGISTERIUM MARTIS APERITIVUM.

REcipe Succi Oxalidis expressi & depurati Lib. iij. & adfunde Tamarindor. opt. Unc. viij. Confricetur manibus vel pistillo ligneo in patinâ terreâ non stanneâ, ut fiat in modum pulmenti. Posteà exemptis nucleis & stipitibus coquatur parum & clarificetur cum albuminibus ovorum duorum. Deinde colentur per laneum pannum ; clarificatum detur in cucurbitâ vitrea, cui adde limaturæ Chalybis à sordibus benè purgatæ Unc. iiij. Digerantur in arenâ loco calido tribus diebus & noctibus. Cucurbitæ superponatur alembicus cæcus, ut semper agitari possit cum spatulâ ligneâ. Post digestionem coletur per chartam in patinam vitream vel terream & inspissetur per arenam ad consistentiam extracti liquidi : Et habes Magisterium Martis aperitivum. Remanentia Chalybis in subtilissimum pulverem conversa exsiccetur & ad usum servetur : Et habes Chalybem cum aceto Tamarindorum præparatum pro vino Chalybeato , cujus descriptionem & usum quære in sectione propriâ.

Vires, Usus, Dosis.

VIrtutem habet singularem aperiendi, dissolvendi , & exsiccandi ; quo nomine non solùm præstanti cum fructu & emolumento, in *Epatis* , Lienis ; & venarum meseraicarum oppilationibus inveteratis ; sed etiam ad tumores duros scirrhosos resolvendos ac consumendos , ad exsiccanda etjam & roboranda loca superfluis humiditatibus gravata ac debilitata , feliciter ordinatur. Præterea singularem habet proprietatem attenuandi, solvendi & præparandi atram bilem : Ideoque experimentum est in curatione Melancholiæ, Icteritiæ nigræ, Quartanæ, aliorumque affectuum ex superfluitate, obturatione, putrefactione , similibusque humiditatibus

tatibus suborторum. Aperit etiam modo singulari obstructas Matricis venas, & impedita hinc menstrua provocat ac promovet. Experimentum quoque est in febri albâ, sive morbo virgineo, Cachexiâ, tumoribus corporum & principiis Hydropis. Partes item genitales in viris & mulieribus, superfluis humiditatibus relaxatas & debilitatas, corroborat. Denique utilissimum etiam est tam contra Gonorrhæam inveteratam, quam diuturnum Uteri fluxum album & fætentem. Magisterium porrò hoc liquidum, si vino Rhenano misceatur justâ quantitate, atro illud colore tingit. Si verò per chartam vinum filtretur, fit rursus clarum & dilucidum; nec minus tamen vi Martiali fortem retinet gustum, estque virtutis & efficaciæ parilis, atque adeò in omnibus illis affectibus, ubi aquæ Spadanæ, acidulæ ferreæ, vel aliæ similes, mineram Martis continentes aquæ naturales, à Medicis practicis summe laudantur, ægrotantibus propinari potest. Ubi enim primò corpus per appropriatum purgans decenter evacuatum, vena etiam aliqua si opus, adaperta, tum deinde per aliquot dies de vino illo Martiali pluſculum potatum, & bona simul diæta observata fuerit, ibi tum eadem omninò effecta, quæ ab illis è terrâ promanantibus aquis præstari unquam possint æquè operatur. *Dosis* Magisterii hujus aperitivi à dimidiâ ad totam *Drachmam*, plus minusve, in vehiculis appropriatis; vel cum electuariis, conservis, morsulis, rotulis, aliisque medicamentorum speciebus, pro Medici arbitratu commiscetur. Dosis verò vini Martialis est ab Unc. ij. ad tres per se, vel cum aliis mixti liquoribus.

MAGISTERIUM JOVIS.

Recipe cinerem stanni puri, operto igne præparatum, & cum aceto distillato forti extrahe salem, ut est artis. Po-

steà sume spiritum Vitrioli optimè rectificatum, illumque guttatim super extractionem hanc prius debitè filtratam instilla, sic statim albescet instar lactis, & præcipitabitur pulvis albus ad fundum vasis, quem eximè, & toties aq. pluviali distillatâ edulcora, donec omnis acrimonia separetur: tandem pulvis exsiccatur & ad usum servatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN aberratione Uteri & aliis affectibus hystericis miranda præstat: Assumptum enim Uterum vel ex eo tetros vapores ad supernas partes ascendentes cogit sistit, & gravissima symptomata hinc nasci solita impedit. Dosis à gran. iiij. ad vj. in vehiculis appropriatis.

MAGISTERIUM SATURNI.

RECipe Salis Saturni crystallini & pulcherrimi q. v. solve in aq. Rosarum; postea affunde Spiritum Vitrioli (sunt qui oleo Tartari utuntur, sed Spiritus Vitrioli præstat) lentè & celeri tamen lapsu, tamdiu, usquedum colorem spissi lactis acquirat. Deinde filtra per chartam emporeticam, & Magisterium albissimum in chartâ remanens, secundum artem spagyricam, aquis cordialibus edulcora, exsicca, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

MAgisterium hoc Saturni ab omni nauseosâ & noxiâ dulcedine liberum est: Propterea felicissimè eo utimur in Phthisi, Hecticâ, Febribus ardentibus, aliisque imflammationibus internis. Item, in Quartanâ, Lienis affectibus, Colicâ, & Libidine Venereâ, Secretum est; his enim omnibus contrariatur. Dosis à gran. iiij ad gran. vj. in vehiculis congruis & specificis. Præterea usus ejus præstantissimus est in putredine oris, ulceribus malignis, Cancrosis, Saturninis, Lupo, Fistula, igne Persico, Ambustis, pustulis faciei rubeis, Rubedine oculorum, &c. Potest variè vel Emplastris, vel Linimen-

nimentis misceri, vel in aliis appropriatis solvi & externè applicari.

ANIMA VITRIOLI.

REcipe aliquot magna & capacia fictilia, quo majora & capaciora eò meliora; imple illa aq. pluviali, & in unumquodque fictile duos, tres, vel plures manipulos communis vitrioli immitte; vitriolum autem metire, adauge vel imminue, pro fictilium quantitate, vitriolum in aquâ colliquescat, & aliquoties circumfusum in sole vel aëre immotum consistat, ita tamen ne pluvia vel res immunda in fictilia incidat: Tunc videbis animam vitrioli instar Iridis vel caudæ pavonis in aquæ superficie natare, variò colore, quem colorē quam subtilissimè cochleari ab aquâ aliquoties in die exime aquam circum funde & mox in illâ quiescente vicissim apparebit anima, quam recipe, & tantum illius pedetentim collige, quantum putabis sufficere: Et nota quando colores non magis apparent in aquâ, quod exempta sit anima, quæ immisso recenti vitriolo est restauranda. Abstracta anima sub initio est limo terræ simillima, quam tigillo immitte, & in fortissimo igne sine excandescere, tunc illa sanguinis colore tincta, erit fixa, & perdurabit in flamma; nec illi minimum decrescet granum, licet plures dies ignis sentiat comburium.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc Vitrioli anima (philosophicè prius extracta & spagyricè præparata) in morbis quam plurimis, & præsertim in omnibus capitis & ventris fluxibus, menstruorum & sanguinis profluviis, &c. Epilepsia, Hydrope, Gonorrhæâ, puncturis laterum, Arthrididé, Febribus phrenesi, &c. mysterium est. Dosis à granis 5 ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis & morbum propriè respicientibus.

ARCANUM VITRIOLI.

DIstilla ex vitriolo nativo calcinato oleū rubicundum. Recipe caput mortuū & inde extrahe ultimū salem à vitrioli sapo-

ſapore omninò liberum: Deinde miſce tres partes hujus ſalis extracti & duas partes olei diſtillati, ſine in igne arefieri. Hunc laborem toties repete, quoad ſal dupletur pondere, pro conſtitutione priore: Tunc ſalem in vitream cucurbitulam mitte, tantundem ol. vitrioli ſuffunde, ſigilla Hermeticè, pone in putrefactionem; poſtea in arenam calentem; ſic intra paucos dies reperitur coagulatum: Et ita præparatum eſt.

Vires, Uſus, Doſis.

HOc Arcanum non duntaxat eſt ſpecificum ſtomachicum; verum etiam efficaciſſimum contra omnimodos morbos remedium: Quo ego, pro conſervandâ ſanitate corporis, in genere feliciſſimè utor. Doſis à gran. 3. 5. ad 6 & 8. in vehiculis appropriatis.

NITRUM VITRIOLATUM.

REcipe Nitri præparati part. j. ſp. vitrioli rectificati part. ij. Miſce & diſtilla per Retortam ſecundum gradus, primum leni, deinde fortiori igne, donec tandem Retorta candeſcat, & cum nil ſpiritûs aſcendit amplius, refrigeſcat paulatim, & ſic in fundo cornutæ pulvis remanet niveus, qui acredinem ſuam corroſivam & nitroſam ferè amiſit: Huic ſpiritûs vitrioli recentis tantum affunde, quantum ad ſolutionem ejus perfectam ſufficiens; deinde per chartam emporeticam filtra, & ad medietatem usque evaporare ſine: Et tunc demum loco frigido infer ad cryſtallandum. Hos cryſtallos exime, ſicca, & ad uſum reſerva. Et ſic verum habes Nitrum vitriolatum, quod etiam à Chymiatris quibusdam ſpiritus vitrioli coagulatus appellatur.

Vires, Uſus, Doſis.

EAndem virtutem & operationem quam ſpiritus Vitrioli, exempto, quod magis refrigerat, vimque diureticam ma-

majorem habet, in tingendo etiam idem quod ille præstat. Operatio ejus præcipua consistit in incidendo, dissipando, mundificando, siccando, contrahendo; putredini resistendo, & mediante acetositate suâ sitim restinguendo. Hinc in omnibus Febribus malignis, pestilentialibus, putridis, Hungaricis, Epidemicis, quæ ex sulphureâ, astrali & venenosâ influentia in hominibus accenduntur & moventur, præstantissima est Medicina, Bezoarticam continens proprietatem, quâ sudorem sæpè & urinam promovet, simulque omnes fervidos & noxios intus vapores consumit; purgat & confortat etiam stomachum fervescentem & concoctionem ejus juvat, appetitum excitat putredinem, halitûs fætentis causam aufert, nec non vermes, ex cruditate & putredine natos, enecat. Hepaticis etiam, quorum facies scatent pustulis rubentibus, uti & illis, qui Diarrhææ sæpè sunt obnoxii; remedium est utilissimum.

In Anginâ, Pleuritide pestilentiali, tumore Splenis, Gonorrhæâ putridâ, & fluxu albo mulierum, Scorbuto, & similibus, æquè proficuum est medicamentum. Dosis à granis 4. 6. ad 8. & 10. in conservis, electuariis, Syrupis Julapiis vel aliis convenientibus liquoribus. In affectibus frigidis vino mixtum exhibetur; In Febribus autem ardentibus fontanâ purâ vel hordei aquâ. Aliâs contra Diarrhæam & pro Hepatis confortatione, uti etiam in Gonorrhæâ & fluxu Matricis cum conservâ Rosarum rub. est miscendum, ut acescat, & rubedinem sanguineam induat, de quo manè & vesperi ad quantitatem Castaneæ sumatur. Omnes verò illi qui contracturæ & nervorum convulsioni obnoxii sunt, quique capitis valdè sicci, coporis admodum macilenti & aridi sunt, adeoque illi etiam, qui Stomachum valde tenerum & debilem habent & orificium ventriculi subtile; Mulieres item & virgines suppressione menstrui laborantes, hi omnes à medicamenti hujus usu abstineant.

FLORES NITRI.

SOlve Nitrum præparatum in aq. Rosarum; Postea inde ollæ novæ non vitreatæ, & pone in loco frigido per aliquot dies; donec Flores Nitri pertranseant, & parietibus ollæ externis adhæreant: qui deinde pede leporino diligenter abstergantur, & ad usum, sine ulteriore præparatione serventur.

Vires, Usus, Dosis.

FEbribus Hungaricis, & aliis malignis & ardentibus singulariter conducunt. Omnes inflammationes compescunt. Faucium scabritiem confiniumque partium æstum, præsertim quando nigrescere incipiunt, citissimè tollunt. Insuper ad Cordis, Ventriculi, Pulmonis, Hepatis, Lienis, Renum & Vesicæ, intemperiem calidam alterandam, insigniter valent. Calculum expellunt, & Urinam remoratam pellunt. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. in vehiculis appropriatis.

SPIRITUS SALIS COAGULAUTUS.

REcipe Sal. Absinthii crystallinum vel summè rectificatum, huic superadde de Spiritu Salis tantum, ut cum eo secundum artem Spagyricam coaguletur & uniatur, ita tamen ut sapore & vi prævaleat & exsuperet Spiritus Salis. Hoc ita coagulatum & justè jam consistens, in vase vitreo serva ad usum: Est enim tum circumgestatio ejus, tum tractatio multò commodior, quam ipsius Spiritus Salis.

Vires, Usus, Dosis.

EXcellentissimum est medicamentum, proprietatem habens balsamicam: Totum hominem renovat. Sanguinem purificat. Caput, Cor, & Ventriculum confortat. Obstructio-

ſtructiones Hepatis & Lienis reſerat. Incidit, diſcutit, mundificat, & putredinem fugat. Prætereaque diureticum eſt efficaciſſimum, adeoque ſpecificum Hydropicum; omnes quippe aquoſas humiditates & flatus, omnemque tartaream & viſcoſam materiam, unde calculus Veſicæ ac Renum procreatur, per urinam potenter expellens. In Iliacâ & Colicâ paſſione, Icteritiâ, Febribus diuturnis & ardentibus; Dyſenteriâ, Paralyſi, Apoplexiâ, Podagrâ, Leprâ, Lumbricis, Herniâ, ſudore, Anglico, Peſte, Venenis, &c. præſentaneum eſt auxilium. Doſis à granis 6. 7. ad 10. & 15. in vehiculis ſpecificis & appropriatis. In Hydrope offertur (præmiſſis tamen univerſalibus) in aq. Abſinthii & ſp. flor. ſambuci ana mixtis, quotidiè continuando, donec Hydrops & Tympanitis paucis diebus evaneſcant.

SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

EOdem modo Spiritus Vitrioli cum Sale Acetoſæ coagulatur, medicamentum certè divinum & in uſu medico maximæ efficaciæ, ut experientia omnium rerum Magiſtra teſtatur.

Vires, Uſus, Doſis.

IN corroborando languente ventriculo, cujus digeſtionem promovet, nec non in Febribus Stomachi, inflammationibus & Siti, &c. ſecretum eſt. Utimur etiam in omnibus morbis Capiti, Suffocatione Matricis, Calculo, Ictero, Peſte, morbis Epidemicis &c. fortiter enim impreſſioni reſiſtit & à petredine conſervat. Doſis, corpore prius evacuato, eſt ſaporis in acidum mutatio, ita tamen, ut dentes ſtupidi non reddantur; Exhibetur in jure carnis calido, vel

in alio vehiculo appropriato: Cholerici tamen & Picrocholi, &c. ab ejus usu planè abstineant. Coagulatur etiam à quibusdam Spiritus Vitrioli, cum Sal. Absinthii, & æquè efficax est in sua operatione.

GEMMA VITÆ.

Recipe Salis Gemmæ, prius ingeniosè fusi; Postea aliquot vicibus, secundum artem Chymicam, in vino Rhenano dissoluti filtrati & cogulati Lib. iij. Indantur cucurbitæ argillâ benè munitæ & imponatur alembicus duplex; ut sciunt artifices, cum recipiente satis capaci, & servatis gradibus, igne fortissimo sublimetur; donec omnes albi & corrosivi Spiritus exierint; & recipiens nubibus repletus, iterum factus sit clarus. Deinde Sal in alembicum elevatum, exime, & cum Sp. Vini extrahe: Impraegnatum verò spiritum aufer per inclinationem & seorsim custodi. Sal in fundo relictum, iterum in priori vino Rhenano abstracto dissolve; filtra, & per alembicum aquositatem evoca: Exsiccatum secunda vice sublima, & sublimatum denuò cum Sp. Vini; ut prius, extrahe, laboremque hunc quater vel toties reiterando, usq; dum nihil amplius extrahi possit. Ultimò omnem Spiritum Vini seorsim servatum, à sale impraegnatum; simulque mixtum, in lento balnei calore ad siccitatem Salis evacuato: Sic habebis Sal spirituale, amabile, pulchrum & crystallinum, magnæ profectò virtutis & operationis.

Salem hunc vasi argenteo aurato tandem inde, funde, & in fluxu, sub tegulâ probatoria pedetentim tot folia auri puri, fermentando, impone; donec tingatur colore rubicundissimo, & tunc post quadrantem horæ exime, refrigescere sine, in subtilissimum pulverem redige, & velut incomparabilem Thesaurum ad usum repone.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

EST Medicina, maximis & ingentibus laudibus, meritò extollenda; & ut paucis omnia dicam: Est singularis vitæ humanæ Thesaurus adversus quosvis morbos, etiam deploratissimos; major enim vis alterandi, penetrandi, immutandi, confortandi, expellendi, & putredini resistendi, vix reperitur in alio. Præterea omnia obstructa aperit, venena dissipat, nec non sanguinis omniumque spirituum substantiam, prolongando vitam, nisi fatalis necessitas, Deo ita annuente, repugnat, puriorem atque illustriorem reddit. Dosis à Gran. iiij. ad Sc. s. cum appropriatis, in quibus tamen respectus habendus est ad qualitatem affectus.

ALUMEN TINCTUM.

℞. *Aluminis crudi* Unc. j.
Mag. Sang. Dracon. Unc. s.

Solve in aq. Carduibened. & coagula, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

ALumen hoc à sanguine Draconis impprægnatum in Febribus, etiam in ipsâ Quartanâ, miranda præstat: nec non in Dysenteriâ cæterisque alvi profluviis secretum est. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. in vehiculis appropriatis. In Febribus autem horis aliquot ante paroxysmum cum aq. Nicotianæ datur, sudoribus, si fieri potest, provocatis.

BEZOAR POTABILE.

AD hoc Arcanum effice ac præpara, singulari tamen studio sequens solvendi menstruum: Recipe Nitri purgati Sp. Vitrioli rect. an. p. æ. distilla per Retortam in arenâ secundum gradus, & quando primâ vice, quarto ignis gradu detractum, effusus inde liquor librandus est, & æquo huic pondere addendum de Spiritu Vini alkoholisati, atque ita bis

bis adhuc cohobandum, primum igni admodum lento, ne ſpiritus vini evaporet, deinde gradatim, donec quartum gradum aſſequaris, nec quid amplius tranſcendere ſentias. Hic labor tribus horis, circiter, abſolvitur, ut quartus gradus habeatur; tum denique Retortam videbis candentem: quæ cum refrixit, auferri poteſt vas recipiens, ubi menſtruum jam paratum, reſidente in fundo Retortæ terrâ albâ eâque perpaucâ & ſaporis ferè experte. Poſteà lapidis Bezoar orientalis, ſubtiliſſimè pulveriſati ſume Unciam unam, in cucurbitulam vitream intromitte, de menſtruo dicto ad eminentiam trium digitorum ſuperinfunde, inque B. modici caloris impone, tum ſpacio 2. aut 3. horarum menſtruum illud lapidem Bezoar rubicundè reſolvet. Solutionem hanc deliqua, reſiduo non ſoluto denuò tantundem illius prioris menſtrui affunde, & in Balneum repone, usque dum pariter ſolvatur. Jam porrò lapide Bezoar penitùs ſoluto, menſtruum illud tinctum infer cucurbitulæ, & per Alembicum leniter abſtrahe, quo facto, reſiduo in fundo extracto Spiritum Vini ſuper infunde, eundemque igne lento inde evoca, & hoc ipſum ſecundâ & tertiâ vice itera, ita tamen, ut ſemper recentem Sp V. addas, donec nulla amplius acrimonia prioris menſtrui ſentiatur; Tunc porrò aq. cornu cervi, vel aliûs cordialis Unc. viij affunde, in B denuò repone usque dum Extractum illud totum hac aquâ ſolutum. Poſteà per chartam filtra & lentè usque ad dimidium evaporare ſine, ut Unciæ quatuor remaneant, quas inſtar theſauri inter terrenos præſtantiſſimi ad uſum ſerva. Quo verò modo Aq illa cornu cervini propriè & peculiariter præparanda ſit, in Sectione de aquis explicatum habes.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

NObilissima ist hæc & plusquam Regia Medicina, contra omne venenum cujuscunque generis validissimæ virtutis & efficatiæ est. Præcipuè autem vapores venenatâ putredine noxios, pestiferasque infectiones, in corporis habitu dominantes, & facultati vitali maximè infestas, per sudorem ac insensibiles exhalationes expellit, nec non cor, cæterasque partes interiores principales corroborat. Probatissimum hoc etiam inveni, contra omnis generis subitaneos & veneno pestilentiali valdè periculosos affectus, Febres petechiales, Variolas, Morbillos, Pleuritidem epidemiam morbum Ungaricum, omnesque alios ex dictis malis enascentes morbos: uti nec minus contra Erysipelas & alia symptomata venenosa, ubi diaphoretica Bezoartica, putredini & malingnitati virulentæ resistentia, ac sanguinem mundificantia, requiruntur, magnâ virtute operatur. Dosis est à Scr. j. ad Drachmam j. in vehiculis appropriatis. Datur autem ægrotis, ita bibendum, ut habetur, haud calefactum, idque summo manè vel etiam, si necessitas postulet, alio diei tempore; habita tamen ratione, ne vires ægrotantium sint exhaustæ, tum ut calescat æger & sudet, quantum sine virium decremento, & debilitatione nimiâ fieri potest. Insuper Medicamentum hoc secundâ, tertiâ, pluribusque vicibus, pro infirmorum conditione, in omnibus complexionibus & corporum constitutionibus, gravidis etiam mulieribus puerulis & infantibus, absque omni periculo propinari & adhiberi potest; Si præsertim status morbi talis, ut calida illa antidota Theriacalia & Alexiterica locum invenire nequeant. Quod si decumbentium conditio requirere videretur, ut venæ sectio præcedat, vel per vomitoria aut cathartica purgetur corpus & evacuetur, expediri id prius poterit, & posteà

posteà sudoriferum isthuc usurpari. Si item corporis constitutione talis esset æger, ut sudare per naturam non posset, quales aliquam multi inveniuntur, is talis homo cumulatis tegumentis aliisve mediis ad sudandum compellit non debet: Cum evenire possit, ut Arcanum hoc vel per vomitum, vel secessum, vel per urinam aliamve insensibilem perspirationem operetur, vel instar vulnerarii pestilentialis materiam peccantem à centro ad emunctiora sua extra corpus propellat, atque ita nihilosecius malignitatem invadat, adeoque eundem hic fructum progeneret, quem in aliis subjectis sudorem inde emittentibus. In exhibitione etiam diligenter observandum & cavendum, ne quid aceti vel alius acetosi liquoris addatur, neve in Syrupis acetosis, utpote Citri, Ribium, Berberum, &c. offeratur; alioquin essentia lap. Bezoar præcipitaretur, & pulveris instar ad fundum decidit, nec solubilis manet. Quod si verò Thraso quispiam, cognitionis rerum naturalium secretiorum, præsertim, rudis & ignarus hic insurgat, qui Medicamenti hujus divini efficaciam credere nollet, aut nequiret, iste probet hoc modo: venenum exhibeat columbæ, gallinæ, cani, feli, vel alii animali, quod cum jacet jam jam moriturum, tunc eidem de hoc medicamento exhibe in vehiculo appropriato, & videbis, quid auspice Creatore suo, sit effecturum. Ipse sæpenumero probavi, & per Dei gratiam apud infectos, in morbis acutis, Peste, Petechiis, Venenis haustis, &c. magna & mira eôdem præstiti. Notandum denique Bezoar hoc potabile, non in vitris Venetis aut Bohemicis, sed Germanicis spissioribus, ob fideliorem virtutis ejus spiritualis custodiam, ad usum asservari oportere. Deo laus & honor.

MAGISTERIUM LAPIDIS BEZOAR.

DE lapide Bezoar orientali pretiosissimum etiam ac præstantissimum Magisterium siccum ; virtutis & efficaciæ subtilis ac penetrantis sic paratur : Bezoar debito modo & artificio solve in menstruo, cujus præparatio jam ante fuit indigitata ; solutum filtra per chartam : post ad manum habe acetum distillatum vel succum Citri clarificatum, hunc guttatim solutioni superinfunde, celeri tamen & alto lapsu ; sic statim tenellus subtilisque pulvisculus præcipitabitur in fundum, ferè sine omni acrimoniâ, qui deinde, evacuato prius menstruo, aquis cordialibus edulcorandus, siccandus, & ad usum, utpote verum & sincerum lapidis Bezoartici Magisterium, adservandus est.

Vires, Usus, Dosis.

NObilissimum hoc Magisterium ita præparatum, in omnibus affectibus & symptomatibus malignis, contraque omnia venefica cordi infesta, præsertim ubi qualitas calida, & putredo deprehenditur, adeoque in aliis omnibus, ubi usus lapidis Bezoar dilaudatur, adhiberi & usurpari potest, apud illos imprimis, qui naturæ sunt tenellæ, nauseantes medicamenta ; nec minus apud gravidas & infantes, cum nec odorem, nec saporem ferè ullum habeat. Dosis ejus in infantibus est, à 2. 3. usque ad 4. grana In Adultioribus verò pro discrimine ætatis & necessitatis à 10. 12. ad 15. grana : Datur in aq. destillatis & convenientibus, prout Medico perito commodissimum videbitur.

MAGISTERIUM CORALLORUM ROSATUM.

℞. *Aceti vini destillat.* *Lib. iiij.*
Rosar. rub. exsic.

Misce & Stent in infusione, donec Tincturam rubicundissimam accipias, quæ filtrari debet; Atque in hâc dissolve Corallia rubra, ut est artis; Posteà in hanc solutionem Sp. Vitrioli fac instillare, & mox pulvis subrubeus sese præcipitat, quam in umbra, & non in ignis calore exsicca, & sine omni edulcoratione, ne per illam acetositas Sp. Vitrioli tollatur, & Tinctura Rosarum abluatur, ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

MAgisterium hoc in illis adhibetur & usurpatur, ubi alias Corallorum rubeorum usus communis in pretio habetur. Cor & Spiritus vitales confortat, & ab omni veneno præservat. Sanguinem purificat, putredini; aliisque morbis omnibus è sanguine corrupto existentibus resistit. Modicè refrigerat, siccat & contrahit: Unde membra omnia interna, è calidâ intemperie debilitata, rursus corroborat, & in bono valetudinis statu conservat. In subversione Stomachi, vomitu, Hæmorrhagiâ narium, fluxu Epatico, Suffocatione Matricis, Menstruis superfluis, fluxu albo Uteri, Abortu, Gonorrhæâ, Calculo Renum, Dysenteria, cæterisque alvi profluviis experimentum est, maximè utile. Dosis à gran. iiij. ad vj. in vehiculis appropriatis & affectum propriè respicientibus.

ANNOTATIO.

SImili modo, Magisterium Corallorum Pæoniatum, ex floribus Pæoniæ, parare solemus, in Epilepsia & aliis periculosis affectibus, medicamentum valdè commendabile, & laudabile. Et hoc etiam de aliis quibusdam floribus intelligendum est.

SCAM-

SCAMMONIUM ROSATUM.

RECIPE Sp. Vitrioli cum Sp. Vini prius rectificati Unc. iij. Rosar. rub. exsic. Drach. ß. Infundantur donec Spiritus rubicundus evadat: quem per chartam filtra, & habes Spiritum Vitrioli rosatum. Posteà cum hoc Spiritu dissolve Scammonium crudum instar pultis, iterumque exsicca, & hunc laborem vice secundâ & tertiâ repete. Tandem adde pauxillum Sp. Rosarum & (pistillo prius ol. amygdal. dulc. illinito) tere fortiter ut fiat massa; ex quâ deinde cum ol. Stil. Rosatum & Cinamomi formentur Trochisci fragrantissimi & suavissimi odoris, qui per plurimos annos inviolati servari possunt.

Vires, Vsus, Dosis.

DIversos humores, imprimis autem flavam bilem citra molestiam evocat, & à vasis & sanguine exhaurit; Hinc in multis morbis evacuatione egentibus magno cum fructu exhibetur: leniter enim & sine omnibus torminibus alvum subducit. Dosis à granis xiij. vel xvj. ad xx. usque. Formentur inde pilulæ, vel in pulverem post exiccationem teritur, & in vehiculis appropriatis offertur.

ANNOTATIO.

IN totâ Republicâ Spagyricâ nobilius Scammonii correctorium invenire hactenus haud potui. Testor ipsam experientiam. Hoc enim cætera omnia, immò ipsam Scammonii resinam superat. Quia lentam tenacem, viscosam & venenosam ipsius malignitatem dissipat, atque corrigit, & certas dejectiones promittit; quæ semper ex resina assumptâ non sequuntur.

MAGISTERIUM SCAMMONII.

SPagyrica & vera Scammonii præparatio & correctio qua secretiores Medici utuntur, hæc est: Recipe Scammo

monii selecti sufficientem quantitatem, quam solve in S.V. sophorum; post debitam filtrationem iterum in B per alembicum ad medietatem saltem abstrahe, & aq. Rosaceæ, quantum ad præcipitationem requiri videbitur, affunde, & præcipitabitur resina Scammonii purissima, absque omni venenosâ acredine, nauseoso sapore & odore omninò libera, quam remoto phlegmate sicca, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

EX corpore humano utramq; bilem, aliosque humores diversos, sine omni læsione & nauseâ deducit: propterea vix mitius, suavius & nobilius catharticum in rerum naturâ inveniri poterit. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. in conversis vel aliis vehiculis appropriatis.

MAGISTERIUM CUM GHITTAJEMOU.

EAdem lege ex Gum. Peruviano Magisterium seu flores præparantur ad expurgandos serosos & crassos humores, catharticum incomparabile, quod magnifaciendum & ad usum reservandum. Dosis à 10. 12. ad 15. grana & Scr. j. præsertim in robustioribus.

GUMMI DE PERU ROSATUM.

REcipe Gum. de Peru, seu Ghittajemou optimè pulverisat. Unc. j. aq. Cichorei Unc. s. Sp. Vitrioli rectificat. Drach j. Hæc benè commixta, tabulæ vitreæ vel vasi indico super illine, loco calido (sed non nimium tamen, aliàs nigrescit ac deperit) evaporare sine; donec materia terreum colorem induat. Hanc posteà pulverisa & adde pulv. flor. Rosar. ruber. Unc. j. Stant. rub. Drach. ij. Sp. Vini sufficientem quantitatem affunde, per horas 24. circula, tum quando refrixit per chartam filtra, & paulatim usque dum siccetur evaporare

rare fine: Et ſic extractum habes rubicundum, validæ ac præſtantisſimæ efficaciæ, ipſo etiam aſpectu pulchrum & amabile, cum Gummi per ſe vel ejusdem magiſterium ob colorem ſuum injucundè flaveſcentem, nauſeam facilè pariat. Quo fine etiam inventum, nullique hactenus, niſi dignis, à me revelatum & communicatum.

Vires, Vſus, Doſis.

A Seroſis humiditatibus totum corpus humanum ſine omni periculo & difficultate purgat. Unde ingenti cum fructu & commodo in Cachexiâ, Hydrope, Arthritide, Podagrâ, ſimilibusque affectibus; uti etiam in Scorbuto, & morbo virgineo, inſtar ſingularis experimenti, uſurpatur. Doſis à granis 15. ad 21. præſertim in robuſtioribus.

AMBRA MOSCHATA.

℞	*Ambræ griſeæ & puræ*	*Unc.* j.
	Moſchi odoratiſſ.	*Drach.* j.
	Elæoſach Citri	*Drach. s.*

Miſce & f. pulvis ſubtilisſimus, qui irroretur Sp. Roſar. ardente, & iterum exſiccetur hic labor aliquoties repetatur: poſtea denuo ſubtiliter teratur, & uſui reponatur.

Vires, Uſus, Doſis.

CAlefacit & ſiccat. Cerebrum confortat, Corroborat, & omnibus ipſius affectibus ſucurrit. Dolorem Capitis diuturnum mulcet. Albugines oculorum tenues detegit. Humidas oculorum defluxiones conſumit. Senibus & naturâ frigidis mirificè opem præſtat. Vino infuſa temulentos efficit. Doſis à Gran. iiij. ad vj. & viij. ad ſummum, in vino generoſo, vel in alio vehiculo appropriato.

DIACINNAMOMUM REGIUM.

℞.	*Succulatæ Indæ*	Unc. iiij.
	Nuc. Moschat. Indic. cond.	Nro. ij.
	Syr. Cinamomi nost.	q. s.

Misce in formam Electuarij, & adde:

Conf. Alkermes	Unc. j.
Ol. Cinamomi	Unc. ß.
Ambræ Moschatæ	
Margarit. trochiscat.	ana Drach. ß.
Fol. Auri Ungar.	Nro. xxxj.

Denuò misce & tanquam Regium & magnificentissimum medicamentum ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

CAlidæ est facultatis. Cerebrum & cor supra modum confortat. Stomachi vitiosos humores discutit & concoctionem juvat. Syncopen & cordis palpitationem sedat. Inflationem tumoremque Ventriculi prohibet Flatus dissipat. Colicos dolores à causa frigidâ sedat Oris halitum commendat. Omnem putredinem impedit. Senibus frigidis & debilibus, & quibus humor nativus, & calor naturalis imminuuntur, convenit. Vires mirificè reficit. Sperma auget. Vim procreandi promovet; nec non ad Venerem moderatè stimulandam, libidinem suaviter excitandam, Coitum tutò augmentandum, experimentum Regium est. Dosis manè ante pastum, & vesperi in introitu lecti quantitas nucis avellanæ, plus minusve, pro ratione complexionis & sexus.

MARGARITÆ TROCHISCATÆ.

℞. Sal. Perlarum orientalium candidissimi, atque ab omni acetositate liberi, q. v. solve in aq. Roris majalis supra triticum

cum collectæ, vel in aliâ cordiali: solutioni guttatim immitte Sp. Vitrioli rectif. quantum ad præcipitationem requiri videbitur, & præcipitabitur pulvis albissimus ad fundum, quem remoto phlegmate edulcora & exficca, ut est artis, verum enim Margaritarum magisterium habes.

℞. *Hujus Magisterij* *Unc. j.*
Ol. Rosar. veri.
Cinamomi *ana Scr. j.*

Misc. & cum tragacanth. in aq. Rosar. & Cinamomi ana dissolut. f. l. a. Trochisci parvi, quos thesauri instar custodi & ad usum repone.

Vires, Usus Dosis.

AD cordis affectus, utpote, dolorem, angustiam, tremorem, pulsationem, palpitationem, & animi deliquia, &c. Item, in dolore capitis, Vertigine, Epilepsiâ, Apoplexiâ, Paralysi, Contracturis, Resolutione nevorum, Convulsione, Phrenitide, Melancholiâ, Maniâ, Arthritide, Podagrâ, Tabe, Aridurâ, Marcore senili, Calculo, Hyrope, Scorbuto, morbo Gallico, Febribus, &c. summum est confortativum. Sanguinem enim purificant. Omnes sensus, Cerebrum, Memoriam, & cor confortant, totumque corpus sanum conservant. Naturam internam & fœtum in Utero fortificant, Spiritus corroborant, Vires reparant, Semen humanum augent. Lac muliebre emendant. Oculorum nebulas detergunt. Catharros absumunt. &c. Et Margaritæ hæ trochiscatæ, à multis Magnatibus, ex ordinatione nostrâ, hactenus satis sunt comprobatæ, instar secreti æstimatæ, auroque potabili in effectu æquiparatæ. Dosis pro naturâ infirmi & judicio præsentis Medici à granis vj ad viij. in vehiculis appropriatis & specificis.

ELÆO-

ELÆOSACHARUM CITRI.

℞. *Aq. Rosarum.* *Lib. xvj.*
Cort. Citri ext. *Lib. j.*

Destilla per vesicam, separa oleum ab aquâ, rectificâ & ad usum reserva; postea:

℞. *Sachari cand. alb.* *Unc. iij.*
Ol. Citri rectif. *Unc. s.*

Misce & habebis Elæosacharum Citri odoratissimum. Est alius secretior, Elæosacharum Citri & Aurantiorum, parandi modus, videlicet ex eorum corticibus exter, & recentibus succus oleosus expressus, & cum sachari candi albi s. q. mixtus, & benè incorporatus, quod Elæosacharum odore & sapore longè suavius, præstantius, & paratu etiam facilius est.

Vires, Usus, Dosis.

AD Cordis & Ventriculi imbecillitatem juvandam concoctionem promovendam, Flatus discutiendum salubre est. Insuper Venenis adversatur. Oris halitum commendat & suavitatem accersit. Vino etiam permixtum, illud svavissimo suo odore & sapore magnificè illustrat. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. in vehiculis convenientibus.

ANNOTATIO.

HAc viâ ferè ex omnibus aromatibus, Gummis, Corticibus, Herbis, Floribus & Seminibus, &c. Caryophyllis scilicet, Cinamomo, Casiâ lig. Nuc. Moschat. Mace, Pipere, Succino albo, Mastiche, Majoranâ, Salviâ, Rutâ, Lavendulâ, Flor. Chamomill. Rosis, Aniso, Fæniculo, Angelicâ, Caruo, Cymino, Anetho, &c. & similibus, Elæosachara talia, naturæ humanæ amicissima parari possunt.

MA-

MAGISTERIUM PETROSELINI.

℞. Cineris Clavellat. vel Salis Tartari Lib. s. & cum aq. pluvialis s. q. fiat lixivium forte & clarum; postea:

℞. Herb. Petroselini in mediocri calore, & non in Sole exsiccat, & crassiusculè incis. q. v.

Inde vitro & affunde prædictum lixivium; Stent in digestione, in loco tepido ad extrahendum Tincturam: Huic impraegnato & calido lixivio, Aluminis crudi in aq. pluviali dissolut. Lib. s. calidè affunde, bene in vicem misce, & præcipitabitur cum ebullitione Tinctura Petroselini vera, & subviridis; Quam diligentissimè edulcora, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Excalefacit, incidit, menses & urinam longè provocat, nec non flatus discutit, & calculum expellit. *D*osis à gran. vj. ad Scr. s. & Scr. j. in vehiculis appropriatis.

ANNOTATIO.

Simili modo Magisteria, seu Tincturæ siccæ subvirides, ex Rutâ, Nasturtio, Mentâ crispâ, Roremarino, Salviâ, &c. extrahuntur, & ad usum medicum reponuntur.

SECTIO II.
DE TINCTURIS LIQUIDIS.
TINCTURA CORALLORUM.

SPiritum mellis verum, Philoſophicè deſtillatum, non autem corroſivum illum & venenatum vulgi, funde ſuper fragmenta Corallorum rubicundiſſima, per ſe prius Spagyricè, & quidem ſine igne calcinata, ad extrahendum Tincturam, donec corpus album & quaſi mortuum remanſerit. Extractiones omnes mixtas, poſt debitam ablutionem & coagulationem in B. M. lentè abſtrahe, & reſiduam eſſentiam rei ſolutæ, & non menſtrui ſolventis denuò rectificatiſſimo vini ſpiritu extrahe, usquedum Tincturam rubicundiſſimam Sanguinis inſtar acceperis, quam in formâ olei, alcoole ſaltem ad medietatem evacuato, tanquam veram & genuinam Corallorum; & nequaquam aq. Mellis Tincturam (ut multi hactenus, invidiosè ſecretum hoc occultando, ſomniaverunt) ad uſum retinere poteris.

Vires, Vſus, Doſis.

HAc nobiliſſimâ & pretioſiſſimâ Eſſentiâ hactenus ſe extulerunt Artifices Hermetici; Uſi enim ſunt eâdem contra Phantaſiam, Epilepſiam, & Melancholiam felici cum ſucceſſu & magno fructu: Quia mundificat & renovat pleniſſime ſanguinem in toto humano corpore. Reſiſtit etiam omnibus defectibus ex putredine & corrupto ſanguine orientibus, omnesque morbos internos radicitùs evellit. Confortat quoque ſeptem membra principalia, præſertim autem

Cor & vitales Spiritus, quos contra virus & omnes malos & periculosos casus munit. Item, omnes obstructiones in præcipuis membris, Pulmone, Jecore, Splene, & Renibus mirificè reserat; & inflammationes sedat. Febrium æstum compescit, earumque materiam consumit, &c. In vehementissimâ suffocatione Matricis, menstruis superfluis, Hydrope, Paralysi, Scorbuto, Lue Venereâ, Leprâ, Dysenteriâ, Gonorrhæâ, Spasmo, & Sanguine concreto medicamentum divinum est. Dosis à guttis vj. ad Scr. s. & Scr. j. in vehiculis convenientibus & morbos propriè respicientibus.

TINCTURA MARTIS.

℞. *Salis Armoniaci* p. iß.
Limatur. Chalybis p. j.

Misce & per Retortam, secundum gradus destilla primum lento, deinde fortiori igni, sic Martis essentia remanet in fundo, hanc exime, & optimè edulcora, ut ab omni Salis Armoniaci acredine sit libera; postea materiam hanc edulcoratam cucurbitulæ immitte, & cum Spiritu Vini extrahe tincturam, cumque desiit tinctio, Spiritum tinctum exime, & per alembicum abstrahe, usque ad medietatem; reliquum manens cum essentiâ extractâ, per chartam filtra, idq; ipsum, utpote veram Martis tincturam ad usum asserva.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc Tinctura Martis, singulare experimentum est in omnibus obstructionibus Hepatis & Lienis. Item in Melancholiâ hypochondriacâ, Quartanâ, Cachexiâ, Hydrope, morbo Virgineo, Scorbuto, Mensibus superfluis & retentis, &c. Dosis à gut. vj. ad Scrupulum Semis in Vino, vel Syrupis, vel decoctis, vel aliis liquoribus convenientibus, ut vires ejusdem eò melius penetrare, etiam ad re-

remotas corporis partes & angulos possint. In usu autem hujusdem, corpus ab humoribus peccantibus sæpiuscule, decenter & leniter purgandum, & simul bona diæta observanda.

TINCTURA ANTIMONII.

RΕcipe Vitrioli ad rubedinem debitê calcinat. q. v. superfundatur acetum destillatum, Stent loco calido per biduum aut triduum aufer tincturam per inclinationem, filtra, & menstruum paratum est. Postea Rec. Antimonii crudi q. s. optimè pulverisa, & affunde menstrui jam dicti s. q. digerantur ut est artis, donec flavedo in menstruo appareat, aufer, & recens affunde, usque dum omnis tinctura extracta fuerit: Hoc facto, omnes depletiones mixtæs ad spissitudinem mellis destillentur; tandem cum Sp. Vini de novo extrahe & ad medietatem iterum abstrahe, tunc subrubeam tincturam retinebis, quam ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Epilepsiâ, Melancholiâ, Maniâ, Philtris & Venenis haustis, Peste, Febribus acutis, &c. mirè operatur. Dosis grana vj. in vehiculo convenienti.

TINCTURA SULPHURIS.

FLores Sulphuris extrahe cum Spiritu Terebinthinæ, more usitato, quo facto, Spiritum paulatim evaporare sine, donec reliqua exsiccentur: exime tunc materiam illam exsiccatam, redige in pulverem, & hinc cum Spiritu Vini rectificato Tincturam extrahe, & desinente tinctione, Spiritum tinctum, cum delinquaveris, misce affundendo, quantum illius est, de aquâ nostrâ pectorali, & aliquot diebus loco calente, ut digerantur, repone: Postea Spiritum Vini in B. M. lento igne abstrahe, & sic Tinctura Sulphuris remanet in aquâ pectorali. Hanc aufer per inclinationem & ad medietatem seu oleitatem saltem evaporare sine, reliquum

quam per chartam emporeticam filtra & ad usum communem serva.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc Tinctura non solus pectus ab omni humore crasso, organa respirationis obturante, tussim & anhelitûs difficultatem caussante, liberat; sed pulmonum etiam & vicinarum partium apostemata in thorace purgat, earundemque curationem promovet, anhelitum tardum & facilem reddit, caputque frigefactum, consumptis catarrhis delabentibus, refovet, siccat & corroborat. Insuper Colicos dolores sedat. Omni putredini resistit. Magno etiam cum fructu in pestis humidæ contagio adhibetur, sed hominibus præsertim plæbeiis, vili & vulgari victu multas humiditates pravas in Sanguine colligentibus, ideoque infectioni huic magis, quam alii subjectis & obnoxiis. Dosis ordinaria est à v. vj. vij. usque ad x. guttulas, in vehiculis appropriatis.

TINCTURA TARTARI.

℞. Salis Tartari, frequenti solutione & coagulatione summè depurati, quantum vis; affunde opt. Sp. Vini alkoholisatum ad eminentiam trium vel quatuor digitorum; Pone in digestione per aliquot dies, quotidiè aliquoties, ut decet, movendo, sed cavendo, ne Spiritus Vini vitrum rumpat, & tingetur colore rubicundissimo. Postea tinctum Spiritum aufer per inclinationem, & recentem affunde, tamdiu, donec non amplius tingatur, vel omnis tinctura extracta sit. Ultimo Spiritum Vini tinctum, simulque mixtum filtra, & ad usum reserva.

Vires, Usus Dosis.

VEsicam & Renes à superfluis liberat, atque calculos; urinam largiter movendo, & sanitatem conservando, rumpit, conterit, farinæque instar expellit. Omnes etiam obstructiones & putrefactiones, præ omnibus ferè aliis medicamentis & Arcanis, totum penetrando & roborando corpus, egregiè tollit. A Paralysi & Podagrâ præservat, si bis quotidie exhibeatur, manè scilicet & vesperi, per se vel in liquoribus specificis. Insuper in rectificatione Sanguinis, dolore Capitis, Hydrope, Erysipelate, Ictéritiâ utraque, Colicâ, Leprâ, Lue, Venereâ, Scabie, Pruritu, Serpigine, Lentigine, Mensibus retentis, Pleuritide, Puncturis laterum, Febribus, Contracturis, Arthritide, cæterisque morbis tartareis & aliis venenatis, &c. multum facit, & est medicamentum, nunquam satis laudatum. Dosis à Cochl. Semis, ad integrum, per se vel cum vehiculis appropriatis, quæ tamen dosis, habitâ ratione ætatis, sexus, complexionis, & consimilium circumstantiarum augeri minuive potest.

TINCTURA LACCÆ.

℞. *Gum. Laccæ subtiliter pulv.* Unc. s.
Aluminis usti Drach. ij.

Mixtis affunde Aq Lap. Medicament cum aq. Salviæ & Rosar. fact. Lib. iij. Stent in digestione, donec perfectè tingantur; postea filtrentur, & tinctura rubicundissima ad usum communem servetur.

Vires, Usus, Dosis.

IN gingipedio morbo, seu Scorbuto oris, experimentum est; Gingivarum enim laxitatem, putredinem, & fætorem oris, curat, & carnem amissam reparat: præsertim quando hâc Tincturâ gingivæ laxæ, flaccidæ, & sanguinolentæ frequenter fricantur & abluuntur.

TIN-

TINCTURA PROPRIETATIS.

℞.		
	Sp. Vini anisati	unc. xvj.
	Elix. proprietatis	unc. j.
	Conf. Alkermes	unc. s.
	Flor. Tunicæ rub.	Drach. j.

Stent in digestione, donec perfectè tingantur; posteaSpiritum tinctum & filtratum sachari candi alb. s. q. edulcora & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

IN Melancholiâ, Hæmicraniâ, Vertigine, Paralysi, Catarrho, Asthmate, Tussi, Ventriculo debilitato, Cardialgiâ, Quartanâ, Calculo &c. medicamentum est illustre. Insuper Cor confortat, Canitiem retardat & lætitiam adfert, &c. Dosis à Drach. j ad Drach. ij. in vehiculo conveniente & specifico.

TINCTVRA BAC. JUNIPERI.

℞.		
	Bac. Juniperi rec. & crassiusculè contus.	Lib. j.
	Sem. Anisi cont.	unc. iiij.
	Rad. Angelicæ	unc. j.
	Lig. Nephritici	unc. s.
	Macis elect.	Drach. ij.

Mixta infundantur in Vini Malvat. Lib. viij Stent in infusione per 14. dies, quotidiè aliquoties movendo; Postea B. M. destillentur; & cum hoc destillato liquore ex Bac. Juniperi Tincturam extrahe, ut est artis: quæ deinde filtretur & parum edulcorata ad usum servetur.

Vires, Usus, Dosis.

EXcalefacit, aperit, attenuat, & discutit. Stomacho utilis. Contra Pectoris vitia, Tussim, inflationes, Tormi-

na, & Serpentum ictus efficacissimè bibitur. Venenis mirificè adversatur; quare Pestilentiam arcet hausta. Calculos quoque Renibus pellit. Urinam ciet: Unde ruptis, convulsis & Vulvæ strangulatui subvenit. Dosis à Cochl. j. ad tria manè jejuno Stomacho.

TINCTURA PAPAVERIS ERRATICI.

℞. *Cons. Flor. Papaveris errat.* unc. j.
Flor. Papav. errat. Sp. Vitrioli irrorat. Drach. ʃ.

Misc. & cum aq. ex succo prædictorum florum destill. unc. xxx. extrahatur Tinctura rubicundissima; quam postea filtra & adde.

Syr. è suc. flor. Papav. errat. parum Vitriolat. unc. viij.

Misce & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

IN defluxionibus calidis, tenuibus & acribus, asperam arteriam & fauces exasperantibus, insomniamque facientibus, quam maximè valet: Tussim quoq; inde natam; nec non Catarrhum & Phthisin sedat, refrigerat, atque somnum conciliat. In pleuritide & puncturis laterum, ad dolorem mitigandum, inflammationem resolvendum, sudoremque eliciendum admirabile præsidium est. Insuper ad alvi profluvium & dysenteriam ex materiæ acris & biliosæ effluxu excitatam, valdè prodest. Dosis ab Unc. j. ad Unc. ij. per se vel cum aliis vehiculis idoneis.

TINCTURA CASSIÆ LIGNEÆ.

℞. *Aq. Cinamomi cum Vino Malvatico vel alio generoso destillat.* Lib. j.
Cassiæ ligneæ veræ Drach. vj.

Stent tam diu in digestione, donec perfectè tingantur; postea filtra, & ad usum reserva.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

OMnibus frigidis affectibus idonea est: Stomachum, Jecur, Lienem, Pulmonem; Cor, Cerebrum & nervos roborat. Visum acuit. Venenis, Venenatisque ictibus ac morsibus prodest. Halitus gratiam commendat. Menstrua ad lotium educit. Nauseam sedat. Fastidientem Stomachum juvat. Omnibus tandem morbis auxiliatur, ubi calefacere, reserare, attenuare, digerere & confortare velimus. Qui tamen calidiori sunt temperamento, cordis præsertim, aut aliquarum in mesenterio, cæterisve locis partium inflammatione laborant, eâ temerè non utantur.

TINCTURA HYPERICI.

℞ *Suc. Herb. & flor. Hyperici exp. & depurat.* Lib. ij

Anagallidis cum florib. purpureis exp. & depurat. Lib. j.

Sang. Asinini ex venis post aures ext. Lib. s.

Flor. Buglossæ
Rosar. rub.
Anthos ana Drach. vj.
Conf. Alkermes
Caßiæ ligneæ ana Unc. s.
Crocitr. Drach. j.

Infundantur per noctem, & B. M. destillentur ad secundum cohobium.

℞. *Hujus aq.* Lib. ij
Ess. flor. Hyperici cum sp. Vini ext. Unc. s.

Stent in loco tepido per noctem; manè aliquoties filtrentur; donec Tincturam rubicundissimam, rubini instar accipias;

pias; quæ sachari candi alb. s. q. edulcoranda & ad usum servanda.

Vires, Usus, Dosis.

IN Melancholiâ, Maniâ, Dementiis, fascinationibus, & incantationibus, nec non in imminutâ & abolitâ Phantasiâ, & ratiocinatione hæc aqua valde secreta est, imbecillitatem enim habetudinem, stupiditatem, torporemque mentis, & tarditatem ingenii emendat, &, quantum per autem licet, corrigit, & omnes imaginationum affectus feliciter tollit. Insuper Urinam cit. Menstrua pellit. Tertianis & quartanis succurrit. Morbis quoque Renum & Vesicæ prodest. Dosis à cochl. iij. ad iiij. bis in die, manè scilicet ante Solis ortum, & vesperi eundo cubitum.

TINCTURA VITÆ.

℞. *Sp. Vini simpl.* Lib. vj.
Aq. Rosarum opt. Lib. iiij.
Cort. Aurantiorum
Citri
Rosar. ruber. exsic.
Mentæ crisp.
Melissæ
Santali alb.
Cinamomi ana Unc. s.
Lig. Aloës
Macis ana Drach. ij.
Sem. Angelicæ
Coriand.
Anisi
Fœniculi ana Drach. js.
Spicanardi
Galang. min.

Croci

Croci orient.
Cardomom min.
Caryophyllor. ana Drach. s.
Ambræ grisea
Moschi Alexand. ana Scr. s.

Stent in digestione per octiduum; posteà per alembicum destillentur.

℞.	*Sp. evocati*	Lib. vij.
	Cassiæ Ligneæ veræ	Unc. ij.
	Conf. Alkerm.	Unc. s.
	Croci orient.	Scr. j.

Digerantur, donec perfectè tingantur, postea spiritus tinctus cum Sach candi alb. s. q. in phlegmate proprio dissolut. edulcoretur & ad usum servetur.

Vires, Usus, Dosis.

SUa odoris eximiâ gratiâ Cor & Spiritus reficit, exhilarat, & vitam prolongat. Cerebrum, & Stomachum confortat. Ventriculi calorem auget. Robur firmat. Flatus dissipat. Concoctionem juvat. Tormina ventris sedat. Intestina sana conservat; nec non ad frigida Thoracis, Epatis, & Lienis vitia valdè utilis est. Dosis à Cochl. j ad Cochl. ij.

TINCTURA LIGNI GUAJACI.

℞.	*Ras. Lig. Guajaci*	Unc. iiij.
	Mastichis elect.	Unc. j.
	Lig. Aloës resinos.	Drach. j.
	Flor. Tunicæ exsic.	Drach. s.

Mixtus super affundantur Sp. Vini s. q. ad extrahendum tincturam, quæ posteà filtrata ad usum servetur.

Vires & Usus.

CUm hac Tincturâ sæpius quotidiè abluantur os & dentes dolentes; dolorem enim plerunque à Capitis deflu-

xionibus ortum, sistit, Catarrhum inhibet, fœtorem & putredinem oris aufert, ejusque halitum emendat. Temporibus etiam Empl. de Gum. Elami vel Mastiche factum, simul applicetur, quod tamen ante applicationem optimè calefiat. Item post exspuitionem semper os decocto anisi diligenter abluatur.

TINCTURA LIGNI SASSAFRAS.

℞. *Aq. Fontanæ benè coct. & adhuc summè calidæ* Lib. viij.
Lig. Sassafras in taleolas tenues incis. Unc. ij.

Stent in infusione per noctem in ollâ novâ vitreatâ & benè coopertâ; donec per se refrigescant: Manè per chartam filtrentur, & colatura clara cum Tinct. Casiæ Ligneæ parum aromatizetur, & ad usum pro potu quotidiano servetur.

Vires, Usus, Dosis.

Catarrhosis & Arthriticis Nectar est. Ob ingentem enim siccitatem & moderatum calorem est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas radicitus absumit, nec non calculum ejicit. Flatus discutit. Uterum ad conceptionem præparat. Menses provocat. Concoctionem juvat. Vomitus cohibet, & alvum subducit. Sed iis, qui extenuati sunt & imbecilles, non convenit. Dosis propriè non observatur, sed patiens ad libitum bibat, continuando per aliquot septimanas.

TINCTURA ODONTALGICA.

℞. *Ras. Lig. Guajaci* Unc. ij.
Sassafras
Sars. Parill. ana Unc. j.
Rad. Pyrethri
Aluminis crud.

Nitri

Nitri præp. ana Unc. s.
Sem. Staphid. agriæ
Hyoscyami ana Drach. ij.
Opii spagyricè præp.
Caryophyllor. ana Drach. js.
Serpilli.
Origani
Croci or. ana Drach. j.

Miscé & f. pulvis; quem inde vitro & superfunde Sp. V. simpl. & aceti vini ana Lib. js & f. Tinctura.

Vires & Usus.

DE hâc Tincturâ tantillum calidè in ore contineatur, loco illo, ubi sunt dolentes dentes; postea iterum exspuatur, & reiteretur, si opus est: efficacissimè omnes dentium dolores, etiam acutissimos, affluxus inhibendo, sedat atque placat. Immò mirabiliter extrahit humores illapsos; ab initio quidem videtur sæpiùs dolor augeri, sed paulò post mitigatur & desinit.

TINCTURA UTERINA.

℞. *Bac. Chamæ actes*
Sambuci ana Unc. iiij.
Rad. Bryoniæ Unc. j.
Herb. Majoranæ Drach. j.

Misce & affunde aq. Hysteric. Lit. A. dictæ s. q. adde etiam aliquot guttulas Sp. Vitrioli, & fiat digestio in B. M. per aliquot dies, usque dum Tincturam rubini instar accipias, quam ad usum reponas.

Vires, Usus, Dosis.

MAnifestissimam hystericam & Cephalicam vim habet: propterea omnes suffocationes & strangulationes uteri, etiam periculosissimas; nec non præcordiorum compressio-

nes & dolores tollit. Dosis à Cochl. s. ad Cochl. j. per se, vel in aq. singulari hysterica.

TINCTURA DIAPHORETICA.

℞ *Sp. Vini ex confectione Bezoartici solaris nost. residui.*
Flor. Sambuci rectif. ana Unc. iiij.
Tartari aliquoties rectif. Unc. iij.
Vitrioli opt. Unc. j.
Conf. Alkermes Drach. vj.

Digere per aliquot dies, sæpius movendo, usquedum perfectè tingatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN Peste, putredine, morbis Capitis, Paralysi, rectificatione sanguinis, tremore Cordis, Cachexiâ, Hydrope, Ictero, Asthmate, Pluritide, Anginâ, puncturis laterum, Luo Venereâ, Leprâ, Vermibus, contracturis, mensibus retentis, febribus &c. singulare est medicamentum: membra enim principalia confortando, superfluitates consumendo, noxia corrigendo & expellendo, omnes nervos, musculos & medullam vi suâ diaphoreticâ penetrat; nec non omnia in pristinum naturalemque statum reducit. Dosis à Cochl. dimidio ad integrum in aq. Card. benedict. Sambuci, Iaceæ, &c.

TINCTURA STIPTICA.

℞ *Vitell. ovorum ad duriciem coctorum* Nro. xxj.
Cons. rad. Consolid. major.
Flor. Papav. errat. ana Unc. iiij.
Ras. Coll. Piscium
Nuc. Moscatæ
Gum. Arabici ana Unc. ij.

Cap.

Cap. Papav. alb. cum seminibus
Flor. Urticæ mort. rub.
Suc. Acatiæ. ana Unc. j.

Misc. & infundantur per 24. horas in Vini rubri stiptici Lib. vj. postea adde; Aq. Hypnoticæ nost. Unc. x. misc. & in B. M. destillentur.

℞. *Liquoris stillaticij* Lib. iiij.
Sang. Draconis Sp. Vitrioli parum. irrorati q. s.

Misc. donec perfecte tingatur; deinde filtra, & tinctura rubicundissima Syr. è suc. flor. Papav. errat. prius edulcorata, ad usum servetur.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus alvi fluoribus, nempe, Dysenteria, Diarthæâ, Lienteriâ, Tenesmo, &c. valdè utilis, & magnæ efficaciæ est Dosis ab Unc. iiij.

SECTIO

SECTIO III.
DE EXTRACTIS.
BEZOARTICUM SOLARE.

℞ *Theriacæ Andromachi*
Mithridat. Damoc. ana Unc. viij.
Ras. Lig. Guajaci
Sassafras ana Unc. vj.
Bac. Juniperi
Rad. Enulæ camp.
Angelicæ ana Unc. iiij.
Vincetoxici
Zedoariæ
Tormentillæ ana Unc. ij.
Serpentariæ
Imperatoriæ
Valerianæ
Scorzoneræ
Diptam. alb.
Petasitis ana Unc. j.
Mastichicis elect.
Myrrhæ rub.
Lig. Aloês pond.
Calami aromat.
Cardamomi min.
Zingib. alb.
Cubebarum
Croci orient.
Macis ana Drach. vj.

Ful-

Pulverisata & mixta opt. Sp. V. secundum artem spagyricam extrahantur, ac Spiritum ab essentiâ extractâ in lento balnei calore abstrahe, donec crassamentum instar mellis in infundo relinquatur; posteá adde:

Confect. Alkermes Unc. j.
Bezoart. Jovial.
Diaphoret. mineral.
Lap. Bezoar. or. ana Unc. s.
Corn. Alcis & Cervi spagyricè calcinat. or.
Cinnabaris nat præp.
Terræ Sigillatæ
Flor. Nitri ana Drach. iij.
Unicorn. Mineralis
Solaris
Animalis ana Drach. js.
Sol. Margarit. or.
Corallor. rub.
Flor. Bentzoin.
Lact. Sulphuris ana Drach. j.
Sal. Veronicæ
Scabiosæ
Scordij ana Scr. iiij.
Lap. 5. pretiosor. præp.
Oss. de Corde Cervi
Serpentum ana Drach. s.
Ambræ griseæ
Moschi laudat. ana Scr. j.

Omnia diligenter incorporentur & demùm immisc.

Ol. *Stil. Rosarum vert*
Sem. Angelicæ
Aurantiorum

Succini albi
Caryophyllorum
Nuc. Moschat.
Cinamomi
Camphoræ
Rutæ hort.
Citri rect. ana Drach. j.

Denuo misc. & redigantur in formam justæ consistentiæ, & salem è fecibus calcinatis arte extractum majoris efficaciæ ergò ad miscere poteris.

Vires, Usus, Dosis.

IN variis & ferè omnibus morbis summum arcanum, immò efficacissimum medicamentum est; contra omnia metallica, animalia, & vegetabilia venena; utpote : Mercurium sublimatum, Arsenicum, Napellum, Cerebrum felis, Toxica, Philtra, Virus aranearum, Viperarum, Serpentum, Scorpionum & Bufonum, &c. quæ à corde & ceteris membris principalibus per sudorem virtuosissimè expellit, totumque corpus penetrat & conservat. Valet quoque post debitum purgans, in omnibus putrefactionibus & superfluis humiditatibus corporis undecunque proveniant: Cachexiâ, Hydrope, &c. In Erysipelate (ita tamen ut in robustioribus venæ sectio præcedat) sudore Anglico, Puncturis laterum, variolis, Morbillis, Asthmate, Melancholiâ Lue Venereâ, Obstructionibus & doloribus Hepatis & Lienis, Leprâ, Contracturis, longis & obfirmatis morbis, &c. Item in Arthritidæ, Podagrâ, Gonograâ, Ischiasi, Febribus, Mensibus retentis; Ictericiâ; nec non in Iliacâ & Colicâ passione, &c. singulare & incomparabile est experimentum. In Peste, morbo Ungarico, & in omnibus morbis Epidemicis secretum magnum est, quod ad miraculum, ægrotantium testimonio, operari solet: Est enim veneni totius corporis, ut summatim dicam, univer-

salis

falis evacuatio. In Apostemate, Anthrace, Carbunculo, Pleurisi vera, dosis una administretur; deinde exactis quinque horis alteram exhibe, & qui illam horam attingit, ut tertiam dosin accipiat, de felici restitutione nequaquam dubitet. Si autem æger medicamentum vomitu rejiciat, mox illud repetendum, immò etsi illud retineat, semel exhibere non sufficit; sed ut venenum pestilens planè è corpore ejiciatur, omninò necessarium est, Alexipharmaca & sudorifera intrà biduum quinquies vel sexies repetere: Quod cum sæpè negligatur, quam plurimi, qui servari possent, moriuntur, & nobilissima etiam remedia infamantur. Inter sudandum æger reficiatur Conf. Rosar. vitriolat. Aretos. Rob. Ribium Succo & Syrup. Citri, Granator. aq. cordialibus & similibus, &c. & à somno æger abstineat, donec bis sudaverit. Finito sudore linteis mundis & moderatè calentibus totum corpus exsiccetur, diligenterque videndum ne aëre frigido occurrente venenum expulsum intrò recedat; linteamina quoque & tegumenta lectorum mutentur: Si autem æger sudore defatigatus fuerit, utatur cibis confortantibus & reficientibus, ut ovis recentibus, jusculis carnium, Ptisanâ, & aliis, qui sunt molles & in parvâ quantitate multùm nutriunt. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. Verùm correptus Peste, sive extremè desperatus, statim ab initio Drach. s. vel Scr. ij. ex aq. Corn. Cervi nost. vel Theriacali, aut Card. benedicti, aut alio appropriato vehiculo assumat & sudet; potentissimè venenum è centro foràs vi suâ diaphoreticâ pellit: videbitis enim totum corpus sudore diffluere. Pro quo divino auxilio nomen Domini sit benedictum.

AUREA HADRIANEA.

℞ *Extractorum sequentium cum aceto distillato factorum:*

Theriacæ Venet.
Mithridatij
Conf. Alkermes ana Unc. j.
Rad. Anthoræ
Enulæ camp.
Angelicæ ana Unc. s.
Scordij veri
Croci orient.
Uvar. Lupinor. ana Drach. iij.
Corn. Cervi & Alcis spagyricè calc.
Bol. rub. cum Suc. Citri præp.
Terræ Sigillatæ
Lap. BeZoar. or.
Diapyoretici min.
BeZoart. Jovial. ana Drach. ij.
Hyacinth. præp.
Smaragd. præp.
Sal. Absinthij pont.
Card. Bened.
Centaur. min. ana Drach. js.
Mag. Perlar. or.
Corall. or. rub.
Oc. Cancri ana Drach. j.
Off. de Corde Cervi
Serpentum
Unicorn. Animal.
Ext. Lig. Aloës ana Drach. s.
Ol. Stil. Succini alb. rect.
Camphoræ
Zedoariæ
Rosar. veri ana Scr. j.
Caryophyllorum

Ci-

Cinamomi
Citri rectif.
Angelicæ
Rutæ ana Scr. s.

Extracta misce diligenter, ut invicem bene uniantur, & postquam probè mixta fuerint adde olea reliquosque pulveres tenuissimè tritos; quos paulatim insperge, tepidè miscendo in formam extracti.

Vires, Usus, Dosis.

ANtidotus hæc à pretio & virium præstantiâ Aurea dicitur, & in virtute & operatione Bezoartico nostro Solari quam proximè accedit & paratu etiam est facilior. Imprimis contra Pestem, morbos Epidemicos, & adversus omnia venenorum genera, præstantissimum est remedium. Quicunque enim in Peste hanc medicinam usupaverint, eamque retinuerit, & desuper sudaverit, post Dei providentiam, evadet. Infectus autem utatur à Drach. s. ad Drach. j. in summâ necessitate, & in lecto operatio expectetur; & somnus, dum sudant, inhibendus, quem Medici quam plurimi ante 24. horarum spacium, præsertim Anthrace & Bubone, apparentibus, non concedunt; qui tamen, cum vires restauret, & in somno ad exteriora potius quam interiora calor feratur, non ultrâ modum inhiberi debet: Neque ægri per vim ad sudores, nisi spontè erumpant, impellendi; cum & sine eô, ex hujus Alexiterii usu, per insensilem transpirationem, fiat evacuatio & pestifera illa vis retundatur, quod in omnibus Diaphoreticis exhibitis observandum. Insuper Epilepticis, Apoplecticis, Hæmicranicis, Cephalicis, Vertiginosis, Spasmaticis, Paralyticis & Melancholicis benefacit. Asthmaticis, Cardiacis, Lienosis, Hepaticis, Hydropicis, Hæmoptoicis, Dysentericis, Cæliacis, Colicis, Ischiaticis, Podagricis; nec non Febribus Quotidianis, Tertianis, & Quartanis præsenti

 est

eſt auxilio. Doſis à Scr. s. ad Scr. j & Drach. s. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

EXT. PANCHYMAGOGON.

℞. *Fol. Senæ elect.* Unc. viij.
Pulp. Colocynthid.
Rad. Turbith. alb.
Hellebori nigri ana Unc. iiij.
Mechaocannæ
Hermodact. alb.
Elaterij veri
Jalappæ reſinoſ. ana Unc. iij.
Aloës roſatæ
Rhabarb. elect.
Bac. Ebuli ana Unc. ij.

F. ſecundum artem ſpagyricam extractum juſtæ conſiſtentiæ, cui adde:

Scammonij roſat.
Acidi Tartari ana Unc. j.
Ol. Caryophillor.
Cinamomi
Fœniculi
Maſtichis
Chamomillæ
Aurantiorum
Macis ana Scr. j.

Miſc. & in formâ pilulari ad uſum repone.

Vires, Uſus, Doſis.

CAtharticum eſt univerſale omnique ætati utile: Quia tam in genere quam in ſpecie omnes ſuperabundantes & moleſtantes humores, quibuſcunque corporis partibus & anfractibus deliteſcentes, ſuaviter & citra ullam nauſeam expurgat.

gat: Dosis à Scr. j. ad Scr. ij. & Drach. ß. præsertim in robustioribus.

EXT. POLYCHRESTUM.

℞. *Aloes rosatæ*
Fol. Senæ elect. ana Unc. iiij.
Hermodact. alb.
Turbith. alb. & gum.
Jalappæ ana Unc. iij.
Hellebori nigri
Mechaocannæ
Troch. Alhandel ana Unc. ij.
Gum. Peruviani
Myrrhæ rub.
Mastichis elect.
Ammoniaci
Sagapeni
Opopanacis
Sarcocollæ ana Unc. js.
Agarici trochiscat.
Bac. Ebuli exsic.
Rhabarb. elect. ana Unc. j.
Myrob. Citrinor. & Indor.
Polypodij quercin.
Epithymi opt.
Sem. Cymini
Flor. Stachad. Arab. ana Unc. s.
Castorei veri
Spicæ Indicæ
Coryophillor. ana Drach. ij.

Mixta extrahantur l. a. op. Sp. V. & fiat justæ consistentiæ Extractum pro pilulis nostris polychrestis.

Vires.

Vires, Usus, Dosis.

VOcatur polychrestum, quod ad multos affectus corporis præter naturam sit utile & omnes humores purget. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. per se vel cum aliis Catapotiis mixtis. Acuitur cum Scammonio nostro rosato.

EXT. SPECIFICUM HYDROPICUM:

℞. *Suc. inspiss. rad. Ireos nost.*
Elaterij veri ana Unc. viij.

Misc. & Sp. Vini in quo Spec. Diarrhod. Abbat. maduerint, s. a. extrahe, & extractionem seorsim custodi; deinde;

℞. *Pulp. Colocynthid.*
Rad. Turbith. alb. & Gum.
Hellecori nigri ana Unc. iiij.
Rhabarbari elect.
Jalappæ gummos.
Mechaocannæ ana Unc. ij.
Cort. int. rad. Sambuci
Juglandis
Frangulæ ana Unc. j.
Herb. Gratiolæ
Fumariæ
Gran. Cocognidij
Bac. Ebuli ana Drach. vj.

Misc. & similiter cum Sp. V. rectif. in quô prius Spec. Diacubebæ maduerint, extrahantur: Posteà omnes extractiones mixtæ in lento B. calore abstrahantur, quoad crassamentum instar pultis in fundo relinquatur; & tunc demum adde:

Mag.

Mag. Ghittajemou
Scammonij rosati ana Unc. j.
Tartari vitriolati
Hyacinth. præp. ana Unc. s.
Croci Matallor. Absynthiac.
Mercurij vitæ ana Drach. ij.
Spirit. Vitrioli rect. Drach. j.

Hæc omnia subtilissimè & seorsim pulverisata incorporentur fideliter, & circa finem immisce: oleor, Cynamomi. Caryophyllor. Macis, Chamomillæ, Arantior. Mentæ crisp. ana Drach. s. Et fiat s. a. Extractum seu massa justæ consistentiæ.

Vires, Usus, Dosis.

SPecificum est Hydropicum; principaliter enim ad serosum Hydropicorum excrementum purgandum, omnes superfluas humiditates expellendum aquam flavam emittendam, & materiam tumoris discutiendam inventum & accommodatum est. Morbos etiam omnes ab humore salso & usto natos; Elephantiasin, Psoram, Lepram, Cancrum, Impetiginem, Serpiginem, Ulcera maligna & fistulosa præcavet & curat. Exhibetur in aurorâ matutinali, & cum cautelâ quoniam est Catharticum forte, phlegma, pituitam, seu aquositatem omnem à toto corpore validissimè purgans.

EXTRACTUM DIASENÆ.

℞ *Fol. Senæ elect.* Unc. iiij.
Rad. Jalappæ
Polypodij ana Unc. ij.
Agarici alb.
Hellebori nigri præp.
Rhabarb. elect. ana Unc. ij.
Sem. Fæniculi Unc. s.

Cinamomi
Schananth. ana Drach. ij.
Zingib. alb.
Zedoariæ ana Drach. j.

Macerentur in s. q. aq. ad tepidum calorem, extrahatur aqua, & affundatur nova, donec tota virtus sit educta: Evaporentur secundum artem ad mellis crassitiem, cui misce, Ol. Anisi & Caryophyllor. ana Scr. j. Et f. Extractum.

Vires, Usus, Dosis.

Est purgans utilissimum in omnibus constitutionibus, præsertim Melancholicis, &c. Dosis à Drach. j. ad Scr. iiij.

EXT. SPECIFICUM EMETICUM.

℞ *Spec. Diarrhod. Alb.* Unc. ʃs.
Rad. Asari recent. exsic.
Bryoniæ
Cyclamin. ana Unc. j.
Cort. int. rad. Frangulæ
Rhabarbar. opt.
Suc. Glycyrrhiz.
Mastichis elect. ana Unc. ʃ.

Ex his cum Sp. V. tincturam in digestione, ut decet, aliquoties in die movendo extrahe & seorsim custodi; deinde:

℞ *Rad. Esulæ min. præp.*
Helleb. alb. præp. ana Unc. viij.

Incisis & mediocriter tritis Spiritus superior tinctus superaffundatur, atque in lento balnei calore per 14. dies macerentur; posteà Spiritum per inclinationem aufer, & recentem affunde, tam diu, donec omnis essentia extracta sit. Ultimò Sp. Vini, verè tinctum simulque mixtum s. a. spagy-

ricam

ricam abstrahe, usquedum in fundo instar mellis appareat; & tunc adde.

Sal. Vitrioli alb. Unc. s.
Gum. Ghitta jemou
Tartari vitriolati ana Drach. ij.
Ol. Caryophyllorum
Cinamomi
Nuc. Moscat. ana Scr. j.

Misce denuo & f. l. a. Extractum.

Vires, Usus, Dosis.

Est specificum Emeticum, & operatur variè per vomitum & secessum in omnibus Febribus, dolore Capitis, Arthride, Podagrâ, Icteritiâ, Hydrope, Epatis & Lienis obstructionibus; nec non in appetitu corrupto & debilitato ventriculo, &c. valdè efficax est: Nihil enim pravi in illo relinquit, sed omnes impuros & peccantes humores radicitùs evellit, nec quicquam infert nocumenti. Dosis habitâ ratione complexionis & sexus à Scr. j. ad Drach. s. in liquore convenienti vel in formâ pilulari non longè à pastu; tunc enim minori molestiâ vomitum movet.

EXT. SPECIFICUM COLICUM.

℞. *Flaved. Cort. Aurantior.* Unc. vj.
Spec. Diacymini
Gran. Juniperi ana Unc. iij.
Rad. Enulæ camp.
Pimpinellæ
Caryophyllatæ
Zedoariæ ana Unc. ß.
Sem. Cærefolij
Bac. Lauri exc.
Herb. Serpilli

Majoran.
Suc. Glycyrrhiz. ana Unc. j.
Cardamomi min.
Croci orient. ana Drach. vj.

Misc. & extrahantur Sp. Vini, quem postea in B. M. ad spissitudinem mellis abstrahe & adde:

Nitri vitriolati Drach. iij.
Corn. Cervi spagyricè calc.
Tali Leporini & suilli calc. ana Drach. ij.
Succini alb. præp.
Mag. Corallorum
Lapis Carpionis ana Drach. js.
Diaphoretici mineral.
Bezoart. Jovialis
Lap. Bezoar. or.
Lact. Sulphuris ana Drach. j.
Sp. Salis rectif. Drach. s.

Misc. & fiat secundum artem Chymicam Extractum; cui denuò immisce:

Ol. *Carminativi nost.* Drach. ij.
Angelicæ
Caryophyllor.
Succini alb.
Mastichis
Macis
Cinamomi
Citri ana Scr. j.

Omnia bene incorporentur & tandem Extractum ad usum reponatur.

Vires, Usus, Dosis.

HOc specificum Celicum, valet propriè ad Colicam & Iliacam passionem ex causâ frigidâ, humidâ & flatuosâ ortam

tam; quoniam depositis prius alvi excrementis, in vehementissimis & gravissimis intestinorum doloribus sedandis, secretum est. Crassos enim & lentos humores tenuat & flatus dissipat. Hypochondriorum & ventriculi distentionem & inflationem placat. Pectoris refrigerationi & viscerum imbecillitati opitulatur. Senibus & quartanariis confert. Stomachi concoctionem juvat & tartarum in intestinis resolutũ virtuosissimè expellit. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. in aq. nostrâ contra Colicam vel in aliâ appropriatâ.

EXT. SPECIFICUM UTERINUM.

℞. *Bac Sambuci exsic.*
Chamaactes ana Unc. iiij.
Rad. Paonia debitè collect.
Artemisiæ rub.
Dictam. alb.
Bryoniæ ana Unc. ij.
Visci quercini
Sem. Ameos
Herb. Pulegij
Melissæ rec. exsic.
Cassia lignea ana Unc. j.
Croci orient.
Castorei veri ana Unc. s.

Misce, & extrahe cum Sp. Vini tincturam & separa spiritum ad remanentiam extractorum; posteà adde:

Sang. Porca in clibano exsiccata & cum aq. Hysteric. præp. Unc. s.
Bezoart. Jovialis Drach. ij.
Mag. Jovis Anglic.
Matris Perlar.
Corallorum ana Drach. js.

 Ol.

Ol. *Antophyllorum*
Angelicæ
Succini albi
Arantiorum ana Drach. j.

Denuò misce & fiat Extractum, quod ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

NOn habemus Uterinum secretius: Quia in suffocatione matricis, ubi omnia irrita & quasi desperata sunt, est medicina saluberrima; Hujus enim ferocissimi affectus causam abscindit & omnes vel deploratissimas mulierum præcipitationes & strangulationes uteri ob spermatis retentionem, aliasque causas quàm plurimas sistit, & matricis motum perfectè sedat. Dosis hujus specifici Uterini est à Scr. j. ad Drach. s. tribus aut quatuor diluculis continuis in aq. nostrâ hystericâ vel aliâ convenienti; utpote: Artemisiæ, Melissæ, Matricariæ, pulegii, &c.

LAUDANUM OPIATUM.

℞. *Opij Thebaici spagyricè præp.* Unc. ij.
Suc. Flor. Papav. errat. inspiss. Unc. j.
Rad. Cynaglossæ
Mumiæ transmar.
Styrac. calamit.
Suc. Glycyrrhizæ
Croci orient. ana Unc. s.

Cum Sp. V. extrahe tincturam cujusque seorsim, præter opium, quod vel aceto distillato vel suc. Citri extrahendum; posteà tincturæ extractiones in lentissimo Balnei calore ad spissitudinem mellis abstrahe & adde:

Ext. Lap. Bezoar. orient.
Sulph. Anodyni Vitrioli ana Drach. ij.
Sal Margarit. orient.

Co-

Corallor. rub. ana Drach. j.
Corn. Alcis Hermeticè calc.
Off. de Cord. Cervi
Succini alb. præp. ana Drach. s.
Ambræ griseæ Scr. j.
Moschi laudat. Scr. s.

Omnibus exactè incorporatis & mixtis adde:

Auri potab. nost. Drach. js.
Ol. Chamomil. Rom.
Arantiorum
Caryophyllor.
Absinthij
Nuc. Moschat.
Anethi
Citri rect.
Anisi
Carui ana Scr. s.

Denuò misce, & ex his, secundum artem Chymicam, fiat Massa pilularis seu extractum.

Vires, Usus, Dosis.

IN sistendis omnibus humorum & catarrhorum profluviis, sanguinis & menstruorum excretionibus: In vigiliis & inquietudinibus immodicis, & in omnibus febrium generibus viriumque resolutionibus: In Phrenesi, Maniâ, Melancholiâ, Vomitu, Epilepsiâ, Cardiacâ, Singultu, Colicâ, debilitato Ventriculo, Pleurisi, Arthritide, Gonagrâ, Podagrâ, Ischiasi, Lithiasi & Nephritide, Medicamentum est stupendum. Quia in sedandis omnibus vehementissimis & acutissimis doloribus, divinum est auxilium & quasi ultimum Asylum. Illustrius, præsentius, tutius & secretius Anodynum in Republicâ spagyricâ vix excogitari potest; testor rerum Medicarum ipsissimam matrem, eandemque Nutricem Experien-

rientiam. Propterea ad gloriam Altissimi & proximi ægrotantis salutem hoc solo utere & mecum gratias age. Dosis à gran. ij. iij. ad gran. iiij. v. vel vj. quæ vesperi circa introitum lecti, corpore inanito & evacuato offerantur: refert autem cænam eo die omittere, ne cibus corrumpatur. Et quia Laudanum opiatum hodiè famosissimum & frequentissime usurpatur; varium ejus usum hic subnectere placet.

IN CAPITIS AFFECTIBUS.

HAUSTUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	Gr. iij. iiij. v. vel vj.
	Aq. Majoranæ	Unc. s.
	Syrup. Betonicæ	Drach. ij.
	Conf. Smaragd.	Scr. j.
	Ol. Magaritar. or.	gut. iij.
	Fæniculi	gut. j.
	Sp. Vitrioli q. s. ad gratissimam acetositatem.	

Misc. & f. haustus pro Unâ Dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani opiat. q. v.*	
	Syrup. è suc. Cerasor nigr.	
	Aq. Verbenæ	
	Nuc. Moschat	ana Drach. ij.
	Conf. Hyacinthin.	Scr. j.
	Sal. Corallor. rub.	Gran. iij.
	Ol. Succini alb.	gut. j.

Misc. & f. haustus pro Una Dosi.

PILULÆ.

℞.	*Laudani Opiati q. s.*	
	Mag. Perlar. or.	
	Smarag. præp.	ana Gran. iij.

Misc. & cum Ol. Fæniculi formentur pilulæ parvæ deaurandæ pro unâ dosi.

ALIÆ

ALIÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Mag. Corallor. rub.	
	Hyacinth. præp.	ana Gran. iij.

Misc. & cum Ol. Succini alb. vel Majoranæ f. Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro unâ dosi.

BOLUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q s.
	Conf. Majoran.	Drach. j.
	Conf. Smaragdinæ	Scr. j.
	Spec. Diambræ	Scr. s.
	Elæosach. Cinamomi	q. s.

Ut fiat bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Conf. Anthos	Drach. j.
	Conf. Hyacinth.	Scr. j.
	Spec. Diamosc. dulc.	Scr. s.
	Ol. Macis	gut. j.
	Man. Christi perlat.	q. s.

Misc. & f. bolus pro unâ dosi.

IN CORDIS AFFECTIBUS

HAUSTUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Syrup. Limonum	Drach. ij.
	Aq. Borraginis	
	Cinamomi	
	Rosarum	
	Nymphææ	ana Drach. j.
	Conf. Alkermes	
	Tinct. Corallorum	ana Scr. s.

Sal. Parlarium er. gran. iij.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Syrup. Acetosit. Citri
Rubi Idæi ana Drach. ij.
Aq. Melissæ
Buglossæ ana Drach. ß.
Conf. Pretios. nost. Scr. j.
Tinct. Rubini vera Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiati* q. v.
Margarit. trochiscat. nost.
Off. de Corde Cervi ana gran. iij.

Misc. & cum Ol. Maceris fiant Pilulæ parvæ inaurendæ pro unâ dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Lap. Quinq. pretiosor. prap.
Bezoar. or. ana Gran. j.

Misc. & cum Ol. Cinamomi f. Pilulæ parvæ, quæ deaurentur, pro unâ dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. v.
Conf. Borrag. vitriolat. Drach. j.
Conf. Alkermes Scr. j.
Spec. Diamarg. frigid. Scr. s.

Man. Christi perlat. q. s. ut fiat bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Conf. flor. Tunicæ vitriolat. Drach. j.

Con

Conf. Citri nost. Scr. j.
Spec Diarrhod. Abb. Scr. s.
Elæosach. Cinamomi q. s. ut fiat Bolus pro unâ dosi.

IN EPILEPSIA, VERTIGINE, &c.

HAUSTUS.

℞ *Laudani Opiat.* q. s.
Syrup. Flor. Pæoniæ
Aq. Lilior. conval.
Epilepticæ nost. ana Drach. ij.
Conf. Cephalic. nost. Scr. j.
Ol. Cubebarum.
Corn. Alcis ana gut. j.
Spec. Vitrioli q. s. ad gratiam.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞ *Laud. Opiati* q. s.
Syrup. de Betonic.
Aq. Lavendulæ
Tiliæ ana Drach. ij.
Conf. Smaragd. Scr. j.
Ess. Camphoræ Gran. iij.
Ol. succini alb.
Corn. Cervi ana Gut j.
Elix. Pæoniæ nost. q. s. ad gratam acetositatem.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞ *Laudani Opiat.* q. v.
Unicorn. Animal.
Mag. Corallor. ana Gran. iij.

Misc. & cum Ol. Granii human. f. Pilulæ parvæ deaurandæ, pro unâ dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v.
Mag. Granij hum.
Sulph. Lunæ fic. ana Gran. iij.

Misc. & cum Ol. Ung. Alcis f. Pilulæ parvæ, quæ deaurentur, pro unâ dosi.

BOLUS.

℞ *Laudani Opiat.* q. s.
Conf. flor. Pæoniæ vitriolat. Drach. ſ.
Conf. Smaragdin. Scr. j.
Spec. Dia Lunæ noſt. Scr. s.
Ol. Rorismarin. gut. j.

Misc. & cum Rot. Diambræ s. q. fiat bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞ *Laudani Opiati* q. s.
Conf. Anthos. Drach. j.
Conf. Cephalic. noſt. Scr. j.
Spec. Diacranei noſt. Scr. s.
Ol. Lavendulæ gut. j.

Misc. & cum Rot. Diamosch. dulc. f. bolus pro unâ dosi.

IN VOMITU SINGULTU, ET VENTRICULO DEBILITATO.

℞ *Laudani Opiat.* q. s.
Syrup. de Menthâ
Aq. Stomachal. noſt. ana Drach. iij.
Ext. Calami aromat.
Sal. Stomach noſt. ana Gran. iiij.
Ol. Nuc. Muſchat.
Maſtichis ana gut. j.

Elix.

Elix. Vitrioli noſt. q. ſ. ad gratiam.

Miſc. & fiat hauſtus pro unâ doſi.

ALIUS.

℞. *Laud. Opiat.* q. s.
Syrup. Cydoneor.
Aq. Calami aromat. ana Drach. iij.
Ext. Galang. min.
Nitri vitriolat. ana gran. iiij.
Ol. Caryophyllor.
Mentecriſp. ana Gut. j.
Elix. Sulphuris noſt. q. s. ad gratiam.

Miſc. fiat hauſtus pro unâ doſi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Spec. Diagalang. Scr. s.

Miſc. & cum Ol. Salviæ fiant Pilulæ parvæ pro unâ vice, quæ deaurentur.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Spec. Aromat. Carypphyllat, Scr. s.

Miſc. & cum Ol. Abſynthii fiant Pilulæ parvæ deaurandæ pro unâ doſi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Zingiberis condit. Drach. j.
Acori condit. Drach. s.
Ol. Maſticis
Zedoariæ ana gut. j.

Miſc. & cum Rot. Diagalang. fiat bolus pro unâ doſi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Conſ. Mente criſp. Drach. j.

Dyacydon. aromat. Drach. s.
Ol. Cinamomi
Calami aromat. ana gut. j.

Misc. & cum Rot. Aromat. Caryophyllat, fiat Bolus pro unâ dosi.

IN MELANCHOLIA, MANIA, ET PHRENESI, &c.

HAUSTUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. v.
Julap. Basilic.
Aq. Bugloss. ana Drach. iij.
Spir. Terræ sigillat.
Ess. Hyperici ana Scr. j.
Elix. proprietatisq. s. ad gratiam.

Misce & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. v.
Aq. Melissæ Unc. s.
Syrup. Bugloss. Drach. ij.
Conf. Citri nost. Drach. s.
Ess. Croci or. Gran. iiij.
Tinct. Smaragd. Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v.
Sulph. Lunæ fic.
Mag. Perlar. or. ana gran. iij.

Misc. & cum Ol. Cinamomi fiant Pilulæ deaurandæ pro unâ dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Pulvis Testitudinis combust.

Mag. Corallor. rub. ana gran. iij.

Misc. & cum Ol. Stil. Rosar. fiant Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro unâ dosi.

BOLUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Conf. Hyacinth.	Drach. j.
	Ess. Hyperici	Scr. j.
	Spec. Diamargar. frig.	
	Elæosach. Citri	ana Scr. s.

Misc. & cum Man. Christi perlat. s. q. fiat Bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Conf. Smaragd.	Drach. j.
	Ess. Hyperici	Scr. j.
	Tinct. Corallorum	
	Elæosach. Cinamomi	ana Scr. s.

Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. s. q. fiat bolus pro unâ dosi.

IN OMNIUM FEBRIUM GENERE.

HAUSTUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Aq. Card. Benedict.	Unc. j.
	Syrup. de Centaur. min.	Drach. ij.
	Sal. Febril. nost.	Scr. j.
	Ext. Zedoariæ	Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiati*	q. v.
	Aq. Febrifug. nost.	Unc. j.
	Syr. de Absinth.	Drach. ij.
	Elix. Febril. nost.	Scr. j.

Ext.

	Ext. Caryophyllor.	Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Sal. Febril. nost.	Scr. s.

Misc. & cum Ol. Absinthii fiant Pilulæ parvæ deaurendæ pro unâ dosi.

ALIÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Nitri vitriolat.	Scr. s.

Misc. & cum Ol. Camphoræ fiant Pilulæ parvæ deaurandæ pro unâ dosi.

BOLUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Theriac. Febril. nost.	Drach. j.
	Zingib. condit.	Drach. s.
	Spec. Febrifug. nost.	Scr. j.
	Elæosach. Myrrhæ	Scr. s.

Misc. & cum sachari candi alb. fiat bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞.	*Laud. Opiati*	q. s.
	Theriac. Febril. nost.	Drach. j.
	Calami Aromat. condit.	Drach. s.
	Sal. Fibril. nost.	Scr. j.
	Elæosach. Rutæ	Scr. s.

Misc. & cum Rot. Diarrhod. Alb. fiat bolus pro unâ dosi.

IN MORBIS PECTORALIBUS, TUSSI, ASTHMATE, PHTHISI, &c.

HAUSTUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Syr. de Glycyrrhiz.	

De

De Praßio ana Drach. js.
Aq. Loch. sani
Hyssopi
Fœniculi ana Drach. j.
Elaosach. Anisi Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Aq. Marrubij
Tußilag.
Veronicæ ana Drach. js.
Syr. de Hyssopo
De Jujubis ana Drach. j.
Rob. Nucum Drach. s.
Elæosach. Fœniculi Scr. s.

Misc. & haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Flor. Sulphuris comp.
Bentzoni. ana Gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Salviæ fiant Pilulæ deaurendæ pro unâ dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Lact. Sulphuris
Tragacanth. alb. ana gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Chamomillæ formentur Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro unâ dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Conf. Pectoral. nost. Drach. j.
Loh. Sani & exp. Drach. s.

Suc. Glycyrrhiz. ext.
Elaosach. Fæniculi ana Scr. s.
Ext. Crocior. gran. iij.

Misc. & cum Rot. Dialreos simpl. fiat Bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞. *Laud. Opiat.* q. s.
Conf. Violarum Drach. j.
Loh. de pino Drach. s.
Spec. Diasulphuris nost. Scr. j.
Ext. Enulæ camp.
Elaosach. Anisi ana Scr. s.

Misc. & cum Man. Christi simpl. s. q. fiat Bolus pro unâ dosi.

IN SISTENDIS OMNIBVS DEFLVXIONIBVS omnium Humorum & Catharrhorum tenuium, è capite in asperam arteriam perpetua tussi in somniam parientium.

HAUSTUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Aq. Cort. virid. jugland.
Scabiosæ ana Drach. ij.
Syr. de Papav. errat. Drach. js.
Rob. Nucum Drach. j.
Mag. Corallor. rosat.
Elaosach. Nuc. Moschat. ana Scr. s.

Misc. & fiat hastus prounâ dosi.

ALIUS.

℞ *Laudani Opiat.* q. s.
Aq. Serpilli Benedict. nost. Unc. s.
Syr. de jujubis Drach. ij.
Diacodij crocat. nost. Drach. j.

Elao

Elaosach. Cubebar. Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

IN CAUSA VALDE CALIDA.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Vini Granator. Unc. s.
Aq. Rosarum Drach. ij.
Syrup. de Papav. simpl.
Diamor. ana Drach. ss.
Nitri vitriolat. Gran. ij.

Misce & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞ *Laudani Opiat.* q. v.
Mag. Sandaracæ
Smaragd. præp. ana Gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Mastichis fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro unâ dosi.

ALIÆ.

℞ *Laudani Opiati.* q. s.
Mag. Mastichis
Succini alb. præp. ana gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Thuris formentur Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro unâ dosi.

BOLUS.

℞ *Laudani Opiat.* q. s.
Conf. Flor. Scabiosæ Drach. j.
Loh. de Papav. Drach. s.
Spec. Dia Ireos simpl. Scr. j.

Misc. & cum Diacodio solido fiat Bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞ *Laudani Opiat.* q. s.
Conf. Flor. Papav. errat. Drach. j.

	Rob. de Cornis	Drach. s.
	Spec. Diamarg. frig.	Scr. j.

Misc. & cum Sachar. penidii s. q. fiat Bolus pro unâ dosi.

IN OMNIBUS PROFLUVIIS INTESTINORUM.

HAUSTUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Aq. Tormentillæ	Unc s.
	Syr. Stiptici nost.	Drach. ij.
	Ess. Flor. rub. urticæ mort.	Scr. s.
	Ext. Rad. Bistortæ	
	Elæosach. Nuc. Moschat.	ana Scr. s.

Misce & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Aq. plantaginis	Unc. s.
	Syrup. Cydoneor.	Drach. ij.
	Ess. Balaustiar.	Scr. j.
	Ext. Tormentillæ	
	Elæosach. Caryophyllor.	ana Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q s.
	Mag. Corallor. rosat.	
	Croci Martis	ana Gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Mastichis fiant Pilulæ parvæ, pro unâ dosi, quæ deaurentur.

ALIÆ.

℞	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Mag. Gum. Arabici	
	Corn. Cervi usti & præp.	ana gran. iiij.

Misc.

Misc. & cum Ol. Salviæ fiant Pilulæ parvæ inaurandæ, pro unâ dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Conf. Rosar. antiq. Drach. j.
Conf. Narcotic. nost. Scr. j.
Spec. Dia Martis nost.
Elæosach. Arantior. ana Scr. s.

Misc. & fiat cum Rot. Diarrhod. Abb. s. q. bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Conf. flor. Symphyti Drach. j.
Conf. Stipticæ nost. Drach. s.
Spec. Diaplantag. nost.
Elæosach. Citri ana Scr. s.

Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro unâ dosi.

IN SANGVINIS EXCRETIONE ET menstruorum nimiâ evacuatione.

HAUSTUS.

℞. *Ligni Brasilij* M. j.
Gum. Arabic. Drach. iij.

Coq. in diplomate cum vini albi. s. q.

℞. *Colaturæ claræ.* Unc. j.
Laudani Opiat. q. s.
Syr. Cydoniorum
Diacodij crocat. ana Drach. ij.
Mag. Corallor. rosat.
Ess. Croci Martis ana Scr. s.
Elæosach. Caryophyllor. Gran. iiij.
Rob. Berber. q. s. ad gratum saporem.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞.	*Rad. Tormentillæ*	
	Serpentariæ	
	Cichorei	ana Drach. j.
	Ras. Corn. Cervi	
	Antheræ Rosarum	
	Sem. Plantaginis	
	Acetosæ	ana Drach. s.
	Herb. Bursæ Pastor.	
	Hepaticæ aur.	
	Sanguisorb.	ana Scr. j.
	Flor. Millefolij	
	Rosar rub.	
	Anthos.	ana Scr. s.
	Sebesten	Nr. ij.

Coq. in diplomate cum vini rub. Stiptici s. q.

℞.	*Colaturæ claræ.*	Unc. js.
	Laudani Opiat.	q. s.
	Syr. Papav. errat.	
	De Symphito	ana Drach. ij.
	Ess. Sang. Draconis	Scr. j.
	Elæosach. Nuc. Moschat.	Scr. s.
	Rob. Ribium q. s. ad gratiam.	

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

In Mensibus superfluis expertissimus.

℞.	*Laud. Opiat.*	Gran. v.
	Aq. Bursæ Pastoris	Unc. js.
	Rob. Sambuci	Drach. iij.
	Sal. Prunellæ	Scr. ij.
	Ext. Tormentillæ	Scr. s.

Cam-

Camphoræ gran. iiij.

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Bol. rub. or. præp.
Mag Corallor. rosat. ana Gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Rorismarini fiant Pilulæ inaurandæ pro una dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Usneæ pruni sylvest.
Mag. Matris Perlar. ana gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Salviæ f. Pilulæ parvæ deaurandæ pro una dosi.

BOLUS.

℞. *Laud. Opiat.* q. s.
Corn. Cydoneor. cond. Drach j.
Troch. de Spodio Scr. j.
Pulv. Off. Sepiæ
Elæosach. Zedoariæ ana Scr. s.

Misc. & cum Rot. Diamarg frig. fiat Bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Rad. Symphiti condit. Drach j.
Troch. de Terrâ Sigillat. Scr. j.
Succini alb. præp.
Elæosach. Nuc Moschat. ana Scr. s.

IN

IN COLICA ET ILIACA PASSIONE, &c.

HAUSTUS.

℞.	*Conf. Rosar. rub.*	Unc. j.
	Rad. Zedoariæ	Drach. j.
Coq. in aq. Chamomillæ.		Unc. iiij.
℞.	*Colaturæ claræ*	Unc. js.
	Laudani Opiat.	Gran. vj.
	Syrup. Arantiorum	Drach. ij.
	Ext. Colici nost.	Scr. j.
	Elæosach. Carminativ. nost.	Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Aq. Serpill. nost. Benedict.	Unc. s.
	Syr. de Menthâ	Drach. ij.
	Ext. Colici nost.	Scr. j.
	Elæosach. Arantior.	Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiati*	q. s.
	Aq. Carminativ. nost.	Unc. s.
	Syr. Cort. Citri	Drach. ij.
	Ext. Zedoariæ	
	Elæosach. Amgelicæ	ana Scr. s.
	Sp. Salis Nitri q. s. ad gratiam.	

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Mag. Lap. Carpion.	
	Tali leporini. calc.	ana gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Succini alb. formentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro unâ dosi.

ALIÆ,

ALIÆ.

℞	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Lap. Bezoar. or.	
	Talisuilli calc.	ana Gran. iiis.

Misc. & cum Ol. Cymini formentur Pilulæ parvæ deaurandæ pro unâ dosi.

BOLUS.

℞	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Conf. de Menthâ	Drach. s.
	Ext. Colici nost.	Scr. j.
	Elæosach. Cinamomi.	Scr. s.

Misc. & cum Rot. Dianisi fiat Bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞	*Laud. Opiat.*	q. s.
	Conf. flor. papav. errat.	Drach. j.
	Elæosach. Chamomillæ	Scr. j.
	Nitri vitriolati	gran. iiij.

Misc. & cum Rot. Diacymini fiat Bolus pro unâ dosi.

IN DOLORE PLEURITICO.

HAUSTUS.

℞	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Aq. flor. papav. errat.	Unc. s.
	Syr. Capil. Veneris	Drach. ij.
	Ext. Rad. Glycyrrhiz.	Scr. j.
	Elæosach Anisi	Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Aq. Card. Mariæ	Unc. s.
	Syr. de Jujubis	Drach. ij.
	Ess. flor. Papav. errat.	
	Elæosach. Fæniculi	ana Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiati* q. s.
Mandib. Lucij
Dent. Aprugni ana gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Bentzoin. fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro unâ dosi.

ALIÆ.

℞. *Laud. Opiat.* q. s.
Flor. Sulphuris comp.
Suc. Glycyrrhiz ext. ana Gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Hyssopi formentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro unâ dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Conf. Flor. Papav. errat. Drach. j.
Lob. Sani & exp. Drach. s.
Spec. Pleuriticæ nost. Scr. j.
Elaosach. Cymini Scr. s.

Misc. & cum Rot. Diatragacanth. frig. fiat Bolus pro una vice.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Conf. Violarum Drach. j.
Diacodij crocat. nost Drach. s.
Pul. Pleuritic. nost. secret. Scr. j.
Elaosach. Chamomillæ Scr. s.

Misc. & cum Rot. Dialreos simpl. fiat Bolus pro unâ dosi.

IN DOLORE NEPHRITICO ET Arthritico.

HAU-

HAUSTUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Aq. Nephritic. nost.	Unc. s.
	Syr. de Alteâ	Drach. ij.
	Sal. Lap. Percar.	Scr. s.
	Ol. Perlar. or.	gut. iiij.

Misc & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Aq. Chamædryos	Unc. s.
	Syrup. de Malvâ	Drach. ij.
	Sal. Oc. Cancri	Scr. s.
	Ol. Corallor. rub.	gut. iiij.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Mag. Lap. Judaici	
	Borrac. Venet.	ana Gran. iiij.

Misc. & cum Sp. Terebinth formentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro unâ dosi.

ALIÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Mag. Lap. Spongiæ	
	Nitri præp.	ana Gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Petroselini fiant Pilulæ parvæ quæ deaurentur pro unâ dosi.

BOLUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Cons. Violarum	Drach. j.
	Rad. Pimpinellæ cond.	Drach. s.
	Spec. Dianitri nost.	Scr. j.

Elæosach. Petroselini Scr. s.

Misc. & cum Sach. Violac. fiat Bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞ *Laudani Opiat.* q. s.
Cons. Flor. Malvæ Drach. j.
Rad. Eryngij condit. Drach. s.
Spec. Nephritic. nost. Scr. j.
Elæosach. Citri Scr. s.

Misc. & cum Sach. Rosac. fiat Bolus pro unâ dosi.

IN VIGILIIS AC INQUIETUDINIBUS IMMODICIS.

HAUSTUS.

℞ *Laudani Opiat.* q. s.
Aq. Papav. rhæad. Unc. s.
Syr. Papav. simpl. Drach. ij.
Elæosach. Anisi Scr. s.
Sp. Vitrioli gut. iij.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi, vesperi exhibendus.

ALIUS.

℞ *Laudani Opiat.* q. v.
Aq. Hypnoticæ nost. Unc. s.
Syr. Flor. Papav. errat. Drach. ij.
Elæosach. Fæniculi Scr. s.
Ol. Margarit. or. gut. iij.

Misce & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Mag. Perlar. or.
Ambragris. ana gran. iij.

Misc.

Misc. & cum Ol. Styrac. cal. formentur Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro unâ dosi.

ALIÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Mag. Corallor. rub.	
	Lig. Aloës	ana Gran. iij.

Misc. & cum Ol. Asæ dulc fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro unâ dosi.

BOLUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Conf. Rosar. rub. vitriolat.	Drach. j.
	Loh. de Papavere	Drach. s.
	Spec. Diamosch. dulc.	Scr. s.
	Ext. Crocior.	Gran. iij.

Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat Bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Conf. Violar. vitriolat.	Drach. j.
	Diacodij crocat.	Drach. s.
	Spec. Diambræ	Scr. s.
	Ext. Flor. Elenij	gran. iij.

Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro unâ dosi.

LAUDANUM MINERALE.

℞.	*Sulphuris anodyni Vitrioli correcti & fixi*	Drach. ij.
	Mag. Perlar. or.	Drach. s.
	Ext. Lig. Aloës.	
	Croci or.	ana Scr. j.

Lap. Bezoart. or.
Unicorn. animal. ana Gran. xv.
Ol. Caryophyllorum
Cinamomi ana Scr. s.

Misc. & cum Syr. è suc. flor. Papav. errat. f. l. a. massa molliuscula.

Vires, Usus, Dosis.

ANodynum est præstantissimum & ad somnum conciliandum accommodatissimum, nec non ad catarrhum sistendum, Coryzam, Tussim, aliosque his succedentes affectus valet: cohibet enim destillationes sive in Thoracem & Pulmones, sive in dentes & aliò procumbant. Dosis à gran. vj. ad gran. viij. & Scr. s. cum conservâ aliquâ aut liquore conveniente, vel in formâ pilulari.

SECTIO

Sectio IV.

DE PRÆPARATIS.

CORNU CERVI, ALCIS, CRANEI, &c.

Spagyrica vel ſine igne calcinatio & præparatio.

CAlcinatio hæc commodè in veſicâ perficitur coctione continuâ, mediante aquâ dulci, per cujus vaporem cornu in collo veſicæ, quâ parte maximè attingi & penetrari queat, ſuſpenſum, jucundo & miro modo ad perfectam albedinem absque flammis violentis, vires aliàs exurentibus (ut in vulgari calcinatione fieri ſolet) calcinatur: Veſicæ autem quarta pars ſit vacua, & ſi inter bulliendum aqua evaneſcit, affundatur alia fervida, usque dum fumigatoria hæc calcinatio (quicquid enim hac methodo calcinatur, non immeritò per fumigationem calcinatum dici poteſt) penitus abſoluta fuerit.

Vires, Uſus, Doſis.

COrnu Cervi ita præparatum, vi ſuâ diaphoretica Unicornu æquiparandum; omnibus enim cordis affectibus confert, & contra omnia venena mirificè præſtat. Inſuper, morbo Regio, Dyſentericis, Cæliacis, ſanguinem exſcreantibus, Veſicæ doloribus, vulvæ fluxione laborantibus, &c. prodeſt. Cornu verò Alcis ejusdem ferè efficaciæ eſt, cordiale nobiliſſimum, in febribus malignis, aliisque morbis quam plurimis ſecretum & ſicut Cranium Epilepſiæ, Apoplexiæ, Vertigini, &c. ſingulariter medetur. Doſis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in vehiculo morbum propriè reſpiciente.

OPII

OPII THEBAICI.

Spagyrica & vera præparatio.

Opium Thebaicum verum minutim concisum Laminæ ferreæ impone, & super ardentibus prunis tamdiu agitando per se coque, donec omnes venenosi & corrosive halitus sursùm evaparando dispareant. Ubi circumspectè cavendum, ne quem exhalando inficiant. His autem omnibus evaporatis, opium super laminas relictum, odorem violarum referens invenies, id, quod verum signum omnis jam depulsæ venenositatis: Postea Opium hoc ita præparatum vel, aceto Vini distillato, vel succo Citri extrahe, menstruoque rursus evocato, ad usum repone.

NITRI PRÆPARATIO.

Recipe Nitri per flor. Sulphuris purificat. Lib. s. solve in Sp. Vini & Vitrioli ana s. q. deinde abstrahe Spiritûs, donec crustam nanciscatur, pone in loco frigido, tunc in fundo Nitrum in stirias desidet; aufer humiditatem & sicca crystallos concretos, & ad usum reserva.

MILLEPEDUM SIVE ASELLORUM PRÆPARATIO.

Recipe Millepedum q. v. abluantur Vino Malvatico, & in vitro bene clauso, massa panis circumduct. in clibano exsiccentur; exemptis denuò affundatur tantum Vini Malvatici quantum poterit imbibere, rursusque exsiccentur, tertiò repetatur; quartò aq. Nephriticâ nostrâ vitriolatâ imbibantur & macerentur per biduum vel triduum: postea exsicca; pulverisa & ad usum reserva.

HELLEBORI ALBI PRÆPARATIO.

Recipe Helleborum Album subtiliter pulverisatum, affunde aliquoties acetum à solutione Corallorum rub. rursus abstractum & vitriolatum, in quo tamen prius flor. cordial.

dial. & grana chermes maduerint, iterumque exficca. Sic habebis Helleborum album optimè & Spagyricè præparatum, quod ſine ullâ formidine, in plurimis morbis intra corpus certâ doſi & mixtura tutò exhiberi poteſt.

COCHLEARUM TESTARUM Præparatio.

Recipi cochl. oblongas teſtas, quæ propè piſcinas & lacus reperiuntur, affunde acetum diſtillatum, ſtent in infuſione per noctem, ad extrahendum mucorem, quem diligenter abrades; poſtea pulveriſa, & cum aq. Card. Benedict. in marmore præpara: volatilis enim illarum cinis per calcinationem aliàs factus, nullius eſt pretii nec operationis in uſu medico.

SILICUM FLUVIATILIUM calcinatio & præparatio.

Silices fluviatiles, albicantes & nitentes, adeoque optimos tibi ſume, in igne forti fac candeſcere, eosdemque ſemper aquâ, in qua Sal. Armoniacum diſſolutum, reſtingue & hos candefactionis & reſtinctionis actûs aliquoties repete; ſic niveo tandem colore Silices apparebunt, & in pulverem facilè redigentur. Pulverem hunc deinde aq. Roſaceâ edulcora, & farinam hanc albisſimam ad uſum reſerva.

Vires, Uſus, Doſis.

PUlvis hic, non ſolùm per ſe, dentifricium eſt efficax, quod ab omni tartaro corroſivo, aliisque ſordibus dentes derepentè purgat, & candidos reddit; Verùm etiam â ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis omnem rubiginem ex tempore tollit eademque pulchra & nitentia facit; ſi nempe rubigo antea collinatur & emolliatur oleo Templini, & tum demum hoc pulvere defricetur. Hoc modo expolita & ſuſpenſa arma, plurimos annos à rubiginis inſeſſu & roſione, pura &

integra manent. Et hoc ſanè tum pro magnorum principum tum urbium etiam celebriorum armamentariis medium eſt non contemnendum.

LAPIDIS PUMICIS PRÆPARATIO.

Pumex ignitus exſtinguatur in lacte vaccino dulciter, & quartâ vice relinquatur, quousque infrigidatur absque aliâ exſtinctione; poſtea pulveriſetur & pro farinâ virgineâ noſtrâ præparatus eſt.

TERRÆ VITRIOLI DULCIS præparatio.

Recipe vitrioli virid. ad perfectam rubedinem calcinati q v. pulveriſa & aliquoties aq. pluviali deſtillatâ edulcora, u quedum terra rubra ab omni ſalſedine & acrimoniâ ſit libera: poſtea terram illam dulcem ſeu inſipidam exſicca & ad uſum reſerva.

ALUMINIS PLUMOSI CALCInatio & præparatio.

℞ *Salis communis fuſi* partes ij.
Aluminis plumoſi opt. partem j.

Miſc. & ponantur in tigillo & reverberentur l. a. per 12. horas; poſtea reverberatam materiam exime, & aliquoties aq. calidâ ad ſalis admixti reſolutionem edulcora, donec pulverem absque omni ſalſedine liberum habeas. Cui ad eminentiam 3. vel 4. digitorum Spirit. Vini Junip. affunde & ad ſuos uſus repone.

LECTORI CORDATO.

HAbes hic, cordate Lector, ea duntaxat Arcana Chymica & alia præparata, partim privatâ curâ & propria experientia elaborata, partim aliundè (certo tamen modo) huc translata, quæ pro ſequentibus compoſitionibus noſtris diſpenſandis, tibi omninò neceſſaria; quibus paucis hac vice, me denuò ſatisfeciſſe mihi videor. Ego nil aliud, quam pro

pro inventis gratiam ; pro omisſis verò veniam ſpero, vel ſi fas eſt, repoſco. Tu ſaltem hæc qualiacunque etiam ſunt, tam benevolâ quam promptа manu accipe, tuos ad uſus quando lubet, adhibe, adeoque ad proximi ſanitatem tuendam prudenter impende.

SECTIO V.

DE SPECIEBUS ET PULVERIBUS.

SPEC. DIASOLIS.

℞. *Corn. Cervi & Alcis Spagyricè calcinator.*
Terræ Sigillatæ ana Drach. js.
Lap. Bezoar. or. Drach. j.
Diaphoret. mineral.
Bezoart. Jovial. ana Scr. ij.
Mag. Perlarum or.
Corallor. rub.
Succini alb. præp. ana Drach. s.
Unicorn. Solaris
Animalis
Off. de Corde Cervi ana Scr. j.
Galliæ Moſcat. veræ Gr. xj.
Ol. Cinamomi
Citri ana Scr. s.

Miſc. & f. omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Vires, Uſus, Doſis.

IN omnibus Epidemicis & Peſtilentialibus morbis, Eryſipelate, Venenis hauſtis ; nec non in Aſthmate vel periculoſiſſimis Pectoris anguſtiis, arcanum eſt : Cor enim tuentur

tur à labe veneni, & ab illo omnia noxia per sudorem expellunt, ejusque vitiis mirè opitulantur. Dosis à Scr. s. ad Scr. j in aq. Card. Benedict. Flor. Sambuci. Theriacali vel aliis appropriatis.

PULVIS BEZOARTICUS Imperialis.

℞ *Corn. Alcis & Cervi Spagyricè calcinatorum* ana Drach. iij.
Boli rub. or. præp.
Bezoart. Jovial. ana Drach. ij.
Lap. Bezoar. or.
Terræ sigillat. ana Drach. js.
Flor. Sulphuris comp.
Unicorn. animal. ana Drach. j.
Mag. Perlar. or.
Corallor. rub. ana Drach. s.
Cinnab. nativ. præp.
Oss. de corde Cervi.
Succini alb. præp. ana Scri. j.
Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus morbis peracutis, Febribus ardentibus, malignis & Epidemiis, &c. Diaphoreticum insigne est: Omnes enim venenosis & vitiosos humores, à corde & cæteris membris principalibus, per sudorem egregiè pellit. Dosis à Scr. s. ad Scr. j in aquis appropriatis sudoriferis, vel in aq. seu decocto rasuræ cornu Cervi.

SPEC. DIALUNÆ.

℞. *Rad. & Sem. Pæoniæ debito tempore collect.*
Corn. Alcis Spagyricè calcinat.

Mag-

Mag. Cranei ana Unc. s.
Animæ Lunæ veræ in form. pulv.
Bezoart. Lunaris ana Drach. iiij.
Cinnab. nativæ præp.
Visci quercini
Squillæ præp. ana Drach. ij.
Secundinæ exsic. mulieris primiparæ filium enixæ
Stercoris Pavonis præp. ana Drach. js.
Sal. Perlarum orient.
Corallorum rub. ana Drach. j.
Castorei veri
Piperis longi
Cubebarum ana Scr. j.
Moschi laudatiss.
Ambræ gris. ana Scr. s.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde:

Ol. *Cornu Cervi rectif.*
Succini albi
Nuc. Moschat.
Rutæ ana Scr. s.

Denuò misce & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

MIraculosè Lunaticis, Epilepticis seu Comitialibus, Vertiginosis, Lethargicis, Subethicis, Congelatis, malisque cerebri frigidis conferunt, & illis, quibus tumultuosa insomnia obversantur & incertis timoribus corripiuntur, succurrunt. Dosis in curatione à Scr. j. ad Drach. s. in aq. Epilepticâ seu Apoplecticâ nostrâ vel aliâ conveniente, in ipso paroxismo. In præservatione autem datur in omnibus lunæ quadris & in omni humidâ & minus constanti aëris tempestate à Scr. s. ad Scr. j. in aquis supra dictis.

PULVIS EPILEPTICUS mirabilis.

℞. *Cranei hominis Strangulati & sine igne calcinat.* Unc. j.
Visci quercini
Cinnabaris factit.
Ung. Alcis. ana Unc. s.

Misce & fiat Pulvis, cujus Scr. s. pueris statim post paroxismum datur, adultis verò Scr. j. iteretur, certissimè liberat.

PULVIS OPHTHALMICUS.

℞. *Sachari cand. alb.*
Tutiæ præp. ana Drach. iß.
Margaritæ præp.
Sarcocollæ ana Drach. s.
Fabarum marin. præp. Scr. j.

Misc. & fiat Pulvis ocularis subtilissimus.

Vires, & Usus.

Hic pulvis in multis oculorum affectibus mihi valdè secretus est: Imprimis autem hebetibus oculis & eorum maculis medetur, & nubeculas detergit, nec non aquam eò defluentum absumit. Visum acuit. Claritatem facit. Sanitatem oculorum conservat. Tempore autem usus, exigua pars hujus pulveris ex canaliculo pennæ in oculos manè & vesperi instilletur, vel collyriis admiscetur.

SPEC DIAMARTIS.

℞. *Rad. Tormentillæ*
Nuc. Moschatæ
Gallar. Turc. ana Unc. s.
Mag. Corallorum rub. berberisat. nost.
Croci Hæmatit.

Croci

Croci Martis per calcinat. fact. ana Drach. iij.

Zedoariæ electæ
Calami aromatici
Succini alb. præp.
Quinq; folij radic.
Caryophillorum ana Drach. ij.
Ciner. Spongiæ
Boli rub. or. præp.
Terræ Sigillatæ
Acaciæ ana Drach. ʃs.
Sem. Plantaginis
Antheræ Rosarum ana Scr. iiij.
Corn: Cervi & Off. Microcosmi Hermeticè calcinator. ana Drach. j.
Aluminis plumosi calcinat.
Animæ vitrioli ana Drach. s.

Misce & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Stomachi mollitiem corrigunt, & Dysentericis, Cæliacis, purulenta & sanguinem excreantibus mirabiliter auxiliantur. Gonorrhææ, Hæmorrhoidibus, urinæ incontinentiæ lotioque cruento medentur. Fæminarum menstruam purgationem perfectissime morantur & inhibent. Hæmorrhagiam variam & sanguinem denique undecunque emanantem, sistunt & supprimunt. Dosis à Scr. j. & Drach. s. ad Drach. j. in convenienti liquore.

SPEC. DIAMERCURII.

℞. *Sem. Cinæ opt.* Drach. xiij.
Mercurii dulcis Drach. v.
Rhabarb. elect.

Rad.

Rad. Turbith. gum.
Corallinæ ana Drach. ij.
Ras. Cornu Cervi
Myrrhæ rub. ana Drach. j.
Sum. Centaurij min.
Tanaceti
Camphoræ veræ ana Scr. j.
Ol. Lig. Avellan. per descensum distillat.
Sp. Vitrioli opt. ana Scr. s.
Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

EXhibentur vermibus seu lumbricis, scatentibus lunâ decrescente à Scr. j. ad Drach. s. & Drach. j. pro ætatis ratione in lacte quod unà cum pulvere sumetum illis, non nutrimentum, sed venenum erit; Mercurius quoque dulcis eis maximè pestis est: Simul enim interficit lumbricos & fomitem eorum per secessum expellit. Propterea est Medicina experta, adversus omne genus Vermium. Offertur etiam in aq. Absinthii, Centaurii min. Tanaceti, Urticæ. Item in oxymellæ Squillitico, Melle despumato, Syr. Acetos. Citri, Hydromelle, aut in aliâ quâvis materiâ, quâ pueri magis delectantur.

SPEC. DIAJOVIS.

℞. *Fæcul. rad. Bryoniæ* Unc. s.
Sal. Jovis Anglici
Matris Perlar.
Corallor. rub. ana Drach. iij.
Rad. Dictamni alb.
Pæoniæ ana Drach. ij.
Succini albi præp.
Croci orientalis

Visci

Visci quercini
Antophyllor. ana Drach. j.
Castorei veri Scr. j.

Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

IN vehementissimâ & desperatissimâ suffocatione & strangulatione Uteri, medicamentum est benedictum, & tanquam donum Mulieribus à Deo cælitus demissum: Non enim sine admiratione hunc atrocissimum affectum tollit. Pro quo divino auxilio nomen Domini sit benedictum. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. tribus aut quotuor auroris continuis vel tempore necessitatis in aq. Hystericâ nost. vel aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIAVENERIS.

℞. *Sulph. Vitrioli Veneris sublimati & Spagyricè præparat.* Unc. s.
Borracis venet. Drach. iij.
Sem. Linguæ avis
Erucæ ana Drach. ij.
Pastinacæ
Urticæ
Porri ana Drach. js.
Rad. Pyrethri
Piperis albi
Boleti Cervini ana Scr. iiij.
Galangæ min.
Zingiberis alb.
Cinamomi ana Drach. j.
Scinc marin. præp.
Mag. Perlarum or.
Croci orient. ana Drach. s.

Cantherid. abscissis gelis & aliis tenuioribus
Ambræ griseæ ana Scr. j.
Moschi optimi
Ol. Macis ana Scr. ß.

Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus, cui Sachari candi albi Unc. j. immisce, & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

Contra actus venerei defectum efficacissimum, immò omnium validissimum & extremum experimentum est: Propterea qui Amicæ suæ placere cupit, & se virum strenuum vult probare, capiat post cænam, vel si statim effectum quærit, eundo cubitum, aut si successivè operari debet, manè à Scr. j ad Scr. ij. & Drach. j. in lacte tepido vel vino generoso. Præparantur etiam sine cantharidibus.

SPE. DIASATURNI.

℞ *Mag. Saturni* Unc. j.
Suc. Glycyrrhiz. purgat.
Lact. Sulphuris comp.
Rad. Chinæ elect. ana Drach. iij.
Sal Margaritar. orient.
Corallorum rubeorum
Panis triticei ana Drach. ij.
Boli rub. orient. præp.
Bentzoin sublimati
Olibani ana Drach. j.
Croci orientalis
Cassiæ ligneæ ana Drach. ß.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus cui adde: Sachari candi albi Unc. iij. & pulverem benè mixtum ad usum reserva.

Vires

Vires, Usus, Dosis.

NEscio, quibus verbis hanc incomparabilem compositionem extollam! Phthisis enim, quæ aliàs humanâ manu curari non potest, curatur sæpè hac Medicinâ. Dosis manè & vesperi à Drach. s. ad Drach. j. in aq. nostrâ specificâ contra Phthisin, vel in aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIASULPHURIS.

℞ *Lact. & flor. Sulphuris comp.* ana Unc. js.
Suc. Glycyrrhiz. purgat.
Cardamomi min.
Terræ Sigillat. ana Drach. vj.
Sem. Urticæ Rom.
Cydoneorum
Cinamomi acuti
Zingiberis albi
Nuc. Moschatæ
Croci oriental.
Piperis longi
Macis ana Drach. iij.
Tragacanth. alb.
Rad. Ireos florent.
Flor. Papav. errat.
Mastichis electi
Crem. Tartari ana Drach. ſs.

Misce & fiat pulvis, cui adde: Ol. Hyssopi, Fæniculi, Salviæ, Anisi, Chamomillæ Rom. ana Scr. j. & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

TUssi diuturnæ, difficultati Spiritus & Asthmati chronico succurrunt. Humores in pectore diversos & crassos inci-

incidunt & extenuant Præservant & curant absque omni aliâ Medicinâ, Phtisin, Ariduram, Pleuritidem, omnesque putrefactiones, & Apostemata, & in affectibus thoracis miranda præstant, vocisque jacturam semper resarciunt. Consumunt etiam & exsiccant fluxus capitis, & pravos humores in corpore existentes, è quibus Podagra, Ischiada, & Arthritici dolores existere solent. Prophylacticon est in Epilepsiâ, Apoplexiâ, Leprâ, Lue Venereâ, Convulsione nervorum, Colicâ, Hydrope, &c. Dosis à Scr. j. & Drach. s ad Drach. j. mane & vesperi in vehiculo convenienti. In Hydrope autem offeruntur cum ana Mag. Croci Martis, corpore prius evacuato, & neminem fallunt. In affectibus thoracis utimur in formâ Trageæ, addito Sacharo cando albo; vel cum Syrupis pectoralibus mixtis in formâ Electuarii seu Lambitivi.

PULVIS REFECTIVUS.

℞ *Sachari candi in Syr. Violar. concreti* Unc. j.
Lact. Sulphuris Unc. s.
Flor. Sulphuris comp.
Conf. Alkermes ana Drach. ij.
Mag. Perlar. orient.
Corallor. rub.
Saturni ana Drach. j.

Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Vires reficit. Cor & totam naturam confortat. Multum nutrit & impinguat. Fluxus Capitis exsiccat Cerebrum roborat. Tussim sedat. Asthma, Phtisin & Tabem curat. Dosis Scr j. in aq. Pulmonis Vituli, vel Caponis, vel aliâ specificâ. Vel misceatur tantum pulveris, ut vehiculum quasi albican-

bicante colore tingatur; de quo liquore mixto. Dosis manè & vesperi Cochl. j. vel duo.

PULVIS EXCELLENS CONTRA tussim infantum.

℞. *Sacharipenidij* Unc. iij.
Spec. Diatragacanth. frig.
Dia Ireos simpl. ana Unc. s.
Rad. Paoniæ Drach ij.
Suc. Glycyrrhiz. ext. Drach. j.
Lact. Sulphuris
Croci orient. ana Scr. ij.
Cranei humani s. igne calc.
Sem. Papaveris alb. ana Scr. j.

Misce & f. omnium pulvis subtilissimus.

SPEC. DIAVITRIOLI.

℞. *Galangæ min.* Unc. j.
Mag. Vitrioli
Rad. Acori aquat. ana Unc. s.
Piperis longi
Sem. Ameos
Zedoariæ ana Drach. ij.
Cinamomi acut.
Calami aromat.
Macis ana Drach. js.
Cardamomi min.
Zingiberis albi
Caryophyllorum ana drach. ʃ.
Croci orient.
Spicæ Indic.
Lig. Aloës ana Drach. s.
Moschi laudatiss.

 Am-

Ambræ gris. ana Scr. s.

Misce & f. pulvis.

Vires, Usus, Dosis.

EST Medicina salubris ad frigidam humorositatem ventriculi & putrefactionem in partibus ejus: Ob id phlegma digerunt. Digestionem & concoctionem juvant. Nauseam & vomitum sedant. Calorem naturalem conservant, & membra nutritionis calefaciunt. Flatus crassos dissipant, & acidos ructus compescunt. Exsolutis & Jecinerosis auxiliantur. Convalescentibus ac è diuturno morbo emergentibus prosunt. Fætorem oris & nasi, qui per consensum à Stomacho oritur emendant & gigni prohibent. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. vel addito Sacharo fiat Tragea. Nota: Hæ & aliæ compositiones, Moschum in nimiâ quantitate recipientes, possunt etiam sine eodem parari.

SPEC. DIACINNABARIS.

℞. *Cinnabaris nativ. præp.* Unc. s.
Lap. Stellaris præp.
Corn. Alcis Spagyricè calc.
ana Drach. iij.
Ras. Cranei partis ant.
Visci quercini ana Drach. ij.
Rad. & Sem. Pæoniæ ana Drach. js.
Spec. Diamoschi dulc.
Diambræ ana Drach. j.
Mag. Perlarum orient.
Corallor. rub. ana Drach. s.
Croci orientalis
Ol. Succini albi ana Scr. j.
Fol. Auri No. xiij.

Misce & fiat omnium pulvis.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

MIram vim & efficaciam habent in Epilepsiâ & omnibus aliis morborum capitis periculosorum generibus, suntque tam certissimum, quam secretissimum experimentum, quô Deo aspirante innumeros cæterorum Medicinæ incurabiles hactenus, quantumvis eorum non paucos ad 9. 10. 12. Immò 18. pluresque annos tali abominabili affectu laborantes, pristinæ sanitati perfectè feliciterque restituimus. Dosis in curatione à Scr. j. ad Drach. s. & Scr. ij. plus minusvè pro ætatis & virium patientis discrimine in vehiculis appropriatis & specificis omnique manè reiterandis, usque dum integram consequatur sanitatem.

SPEC. DIANITRI.

℞. *Cryst. Nitri cum Sp. Vini & Vitrioli præp.* Unc. j.
Sal. Lap. Percarum pisc.
Oculor. Cancri
Succini alb. ana Drach. ij.
Rad. Filipendulæ
Glycyrrhizæ ana Drach. js.
Sem. Urticæ min.
Lappæ major.
Saxifragiæ
Milij Solis
Genistæ ana Drach j.
Bac. Lauri excort.
Juniperi ana Scr. iiij.
Cinamomi acut.
Zingib. albi
Croci orient.
Piperis long.

Macis

	Macis	ana Scr. ij.
	Leporis combusti	
	Sang. Hircini præp.	
	Pul. Ceterach	
	Santali rub.	ana Drach. s.
	Millepedum. præp.	Scr. j.
	Sachari albiss.	Unc. iiij.

Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

IN frangendo & expellendo calculum Renum & Vesicæ, experimentum valdè illustre est. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. summo manè in vehiculis specificis.

SPEC. DIATARTARI.

℞.	*Tartari vitriolati*	
	Mag. Scammonij	ana Unc. ij.
	Turbith albi & gum.	
	Hermodact. albor.	ana Unc. s.
	Ol Caryophyllorum	
	Cinamomi	ana Scr. s.

Misce & f. pulvis quem ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

IN universo corpore tartarum coagulatum decenter resolvunt, resolutumque cum omnibus defluxionibus podagricis, securè & leniter, in quocunque etiam sint membro, per secessum educunt. Flavam bilem & pituitam copiosè deturbant. Aquâ intercutè laborantibus mirificè conferunt. Cutis etiam fæditatem, Scabiem, Lepram, ceterasque ejus generis sordes eluunt. Insuper Scorbutum curant, & juncturarum dolores mitigant. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. præsertim in robustioribus.

SPEC.

SPEC. DIACRYSTALLI.

℞. *Carnis mammillarum vaccæ pinguis, ruffe, juvenculæ in vino coctæ & in furno exsiccatæ* Unc. j.
Piperis longi Drach. v.
Crystallorum præp. Unc. s.
Margaritar. præp. Drach. ij.
Sem. Borraginis
Fœniculi
Lactucæ
Nigellæ ana Drach. j.
Rad. Hirci barbulæ
Cardui lactei
Rapunculor. ana Drach. s.
Sachari albissimi Unc. iij.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

MAtrum & nutricum lactantium, medicamentum est specificum: Lac enim in illis adeò augent ac emendant ut omnis inde assumptus cibus ferè lactescat. Propterea ad lactis ubertatem præstandam secretum est. Dosis à Drach. s ad Drach. j. manè meridie & vesperi, in cibo, jusculo, seu in aq. Card. Mariæ, vel in aliis convenientibus vehiculis.

SPEC. DIASUCCINI.

℞. *Succini albi præp.* Unc. s.
Mag. Corallorum rub. rosat.
Nuc. Moschat. tost.
Boli rub. oriental.
Smaragd. præp. ana Drach. ij.
Croci Martis per reverberationem fact.
Sang. Draconis ana Drach. js.

P Sty-

Styracis calamitæ.
Cornu Cervi ust. præp.
Laudani Opiat. ana Drach. j.
Antheræ Rosarum
Sem. Plantaginis
Flor. Papav. errat. ana Drach. ß.
Caryophyllorum
Croci orient.
Cinamomi
Macis ana Scr. j.

Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Viscosos & tartareos Sales intestina erodentes, & alvi fluorem sollicitantes, compescunt & obtundunt. Hinc omnibus *Dysenteriis* sanguinisque profluviis maximè medentur. *Dosis* à Scr. j. ad *Drach.* j. in vehiculis appropriatis.

SPEC. DIACRETÆ.

℞. *Cretæ albæ cum aq. Rosar. præp.* Drach. iij.
Nuc. Moschat. Drach. jß.
Rad. Glycyrrhiz.
Sem. Cydoneorum ana Drach. j.
Boli rub. orient. præp.
Corallorum rub. præp. ana Drach. ß.
Lap. Carpionis cum aq. plantag. præp.
Macis parum tosti
Mastichis electi
Croci orient. ana Scr. j.
Sachari albiß. Unc. iij.

Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

CAtholicon est in orexi seu ardore ventriculi : Hæ enim species hanc dynamin habent, ut adversentur ebullitioni flavæbilis & sublimato in orificium ventriculi tartaro, quem efficaciter resolvunt & præcipitant. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. in paroxismo: Medicamenta enim in hoc casu sunt adhibenda, quandocunq; orexis uret, tamdiu donec cesset.

SPEC. DIABORRACIS.

℞. *Borracis Venet.* Unc. s.
Cassiæ ligneæ
Croci orient. ana Drach. j.
Ras. Lig. Sabinæ
Succini alb. præ. ana Drach. s.
Oss. de Corde Cervi
Visci quercini
Flor. Cheiri ana Scr. j.

Misce & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

MUlieribus, quæ nequeunt parere, seu quæ in partu periculosè laborant felicissimè offeruntur : Ad partum enim facilitandum, secundinas retentas & fœtum mortuum ejiciendum præsentissimum est remedium. Dosis à Scr. j. ad Scr. i. & Drach. j. in aq. Cinamomi, vel Flor Cheiri, vel Artimisiæ, seu in vino albo generoso.

SPEC. DIATEREBINTHINÆ.

℞. *Terebinthinæ in aq. Citri bis lotæ* Unc. ij.
Mag. Scammonij Unc. j.
Turbith. alb. & gum. Drach. vj.
Tartari vitriolati
Hermodact. alb. ana Drach. iij.
Spec. Lithontrib. Drach. ij.

Croci orient.
Macis ana Scr. j.
Sachari violat. tabulat. Unc. iiij.

Misc. & f. omnium pulvis cui adde: Ol. Anisi, Auranti-or. Caryophyllor. Cinamomi, Fœniculi, ana Scr. s. Denuo misce & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

IN Arthritide, Colicâ, Gonorrhæâ, Dysuriâ, Stranguriâ, Renum & Vesicæ calculo, aliisque meatuum urinalium vitiis, &c. præstantissimum est catharticum, & experimentum mirabile. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. & Drach. js. in jure Caponis, vel gallin. vel carnis bub. vel cicerum, aut in cerevisiâ, vel vino calido. Mulieribus offertur in aq. Melissæ, seu bac. Juniperi.

SPEC. DIAMUMIÆ.

℞. *Mumiæ transmarinæ*
Mag. Lap. Percar. ana Drach. ij.
Sang. Hircini præp.
Caryophyllorum
Spermat. Ceti ana Drach. js.
Rad. Rubiæ tinct.
Hirundinariæ
Tormentillæ ana Drach. j.
Succini albi præp.
Sal. Corallor rub.
Boli rub. or. ana Drach. s.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

HÆ species valdè mirabiles sunt ad casum: Sanguinem enim coagulatum dissolvunt. Præcipitatos ruptos, contusos, & fractos juvant, vulneraque interna glutinant, & prohibent

hibent apostemata ex casu ab alto. *Dosis* à Scr. j. ad *Drach. j.* in aq. Cærefolii, vino generoso, vel in aceto vini.

PULVIS STICTIGUS EJUSdem ferè efficatiæ.

℞. *Rad. Hirundinariæ* Unc. j.
Rhabarbari electi
Mumiæ transm. ana Unc. s.
Laccæ rub.
Sper. Ceti ana Drach. ij.
Boli armen. præp.
Terræ sigillat. ana Drach. j.

Misc. & fiat pulvis. Dosis eadem.

ALIUS. PULVIS STICTICUS valdè efficax.

℞. *Sper. Ceti* Unc. j.
Terræ Sigillat. Unc. s.
Bol. Armen.
Sang. Dracon.
Lap. Hæmatit. ana Drach ij.
Oc. Cancri præp. Drach. j.
Rad. Angelicæ odorat.
Rhapontic.
Rhabarbar. elect. ana Drach. s.

Misce & & f. pulvis. Cujus Dosis est Drach. s. in vino calido, exspectando sudorem, sic per vulnera exit, & operatur.

SPEC. DIAOLIBANI.

℞. *Rad. Pæoniæ debitè collect.*
Jreos florent. ana Drach. iij.
Olibani optimi Drach. js.
Corn. Alcis s. igne calc.

Mag. Cranei microcosmi
Croci oriental.
Viscin. quercin. ana Drach. j.
Sachari penidij Unc. ij.
Misc. & f. pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

IN metu Epilepsiæ, Apoplexiæ, Catarrhi suffocativi; in Tussi, Cardiacâ, & in omni subito morbo & periculoso aliquod accidente infantibus & pueris offeruntur. Cerebrum enim & Cor confortant, ab iisque omnem irruentem & peccantem materiam longè propellunt. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. per se, vel in lacte materno, aut alio conveniente liquore.

SPEC. DIATABACI.

℞. *Tabac. Ind. cum Ol. Anisi præp.* Unc. s.
Rad. Hellebori alb.
Lilior. conval.
Pyrethri ana Drach. s.
Gran. Pæoniæ mar.
Flor Lavendulæ
Roris marini
Majoranæ
Origani ana Scr. j.
Piperis longi
Gum. Peruviani
Agarici trochisc.
Galliæ Moscat. ana Scr. s.

Vires, Usus, Dosis.

DE his speciebus parum per nares attrahitur, tunc statim frequentissimis sternutationibus cerebrum benignè expur-

purgant, & in omnibus capitis doloribus, Catarrhis, Vertigine, Epilepsiâ, narium exiturâ & obstructionibus, quam maximè valent: Excrementa enim tam crassa, quam putrida copiose educunt, cereroque robur reddunt. Dosis manè Stomacho Jejuno quantitas unius ciceris, quæ naribus attrahatur.

SPEC. DIAMAJORANÆ.

℞. *Flor. Liliorum convall.* Unc. s.
Herb. Majorana cum proprio Oleo prius irrorat. Drach. ij.
Lig. Aloës ponderos. Drach. j.
Cubebarum opt. Scr. j.
Ambræ grisea Scr. s.

Misce & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus morbis & affectibus, ubi sternutatione opus, speciebus hisce felicissimè utimur: Supra modum enim totum Caput à crassis & pituitosis humoribus liberant, cerebrumque simul & organa sensuum mirè confortant. Dosis manè in aurorâ Pisi magnitudo naribus attrahenda.

SPEC. DIABALAUSTIÆ.

℞. *Balaustiarum* Drach. vj.
Rad. Caryophillata
Cyperi rotund.
Mastichis elect.
Terra Sigillat.
Caryophyllorum

San-

Sandaracæ
Cort. Citri
Rorismarini ana Unc. s.
Corallorum præp.
Succini albi
Flor. Pæoniæ
Rosarum ruber.
Olibani ana Drach. iij.
Nuc. Moschatæ
Sem. Myrtillor.
Coriand. præp.
Santali Citrin.
Lig. Sassa fras.
Cubebarum ana Drach. ij.

Misc. & f. pulvis, suturæ coronali inspergendus.

Vires, Usus, Dosis.

IN Phthisi, Hecticâ, Febribus aridis & dolore capitis; purgatâ alvo, ad sistendum exsiccandum catarrhos, & confortandum cerebrum, tutò capitis summo vertici, vel in loco suturæ coronalis noctu ante somnum insperguntur. In causâ autem frigidâ & humida caput prius inunge opt. Sp. Vini salviato, & postea insperge pulverem, & mira videbis: Quia impediunt descensum aquositatis à cerebro ad nares, oculos & subjectas partes.

SPEC. DIABUGLOSSÆ.

℞. *Cort. rad. Buglossæ* Unc. j.
Elæosach. Citri Unc. s.
Rosarum rub. exsic.
Santali citrin.
Lig. Aloës ana Drach. iij.
Mag. Perlarum or.

Corallo-

Corallorum rub. ana Drach. j.
Off. de corde Cervi
Crocior prap. ana Drach. s.
Galliæ Moschat. veræ
Auri potab. nost.
Spicæ Indic. ana Scr. j.
Ol. Rosarum veri
Cinamomi ana Scr s.
Man. Christi simpl. Unc. iij.

Misc. & f. pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Summa est medicina, ubi aliquis quasi ad desperationem ex nimiâ tristiciâ venit ; Propterea valdè efficax est contra affectus melancholicos, cardiacos, &c. Medicamentum enim est Cordi amicissimum. Omnia membra, ex quibus virtutes animales & naturales manant, confortant ; nec non Cordis tremorem & syncopen emendant Malas cogitationes compescunt. Solitarios juvant. Bonos mores gignunt. Falsas imaginationes abolent. Lætitiam afferunt. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. & Drach. j.

SPEC. DIAPLANTAGINIS.

℞. *Suc. Glycyrrhiz. ext.*
Terræ Sigillatæ ana Unc. j.
Rad. Plantaginis
Serpentariæ
Tormentill. ana *Drach.* vj.
Mag. croci Martis per reverberationem fact.
Corn. cervi usti & præp.
Cort. Granator. ana Unc. s.
Lap. Hæmatitis
Nuc. Moschatæ

Flav. cort. Aurant.
Caryophyllorum ana Drach. iij.
Fol. Salviæ acut.
Visci quercini
Balaustiar. ana Drach. ij.
Mag. Corall. Berberisati nost.
Sem. Plantaginis
Priapi cervi ana Drach. js.
Pellic. inter. ventriculor. Gallinar. præp.
Sang. Draconis
Hypocistid. ana Drach. j.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Cibum fastidientibus, sanguinem mingentibus & exspuentibus; nec non mulierculis urinæ incontinentiâ post partum correptis miraculosè auxiliantur. Dysentericis, Cæliacis, Mensibus superfluis; Intestinorum, Renum, Vesicæ, fistulæque urinariæ exulcerationibus mirè subveniunt, & inde omnia nata symptomata tollunt. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. manè Stomacho Jejuno, vel ante prandium & cænam, cum Vnciis duabus vel tribus liq. Stil. plantaginis.

PULVIS POLYCHRESTUS
Imperialis.

℞. *Sachari candi alb.* Unc. vj.
Croci Martis cum aceto Tamarindor. præp. Vnc. js.
Sem. Fæniculi
Ras. Eboris
Tali Leporin.
Oc. Luciorum.
Cardamom. min.

Zingiber. alb.
Nuc. Moſchat.
Rad. Glycyrrhiz. ana Vnc. j.
Cinamomi acut.
Cubebarum
Caßiæ ligneæ
Spice nardi
Rad. & Sem. Pæoniæ
Viſci quercin.
Acidi Tartari ana Vnc. is.
Mag. Lap. carpionum.
Oc. cancror.
Lap. Percar. piſc.
Croci oriental.
Sem. Petroſelini
Apij
Caſtorei veri
Caryophyllorum
Myrrhæ rub.
Lig. Aloës
Herb. Hyſſopi
Ol. Aniſi ana Drach. ij.
Mag. Perlar. or.
Corallor. rub.
Macis elect. ana Drach. j.
Fol. Auri Ung. Nro. xxxxiij.

Miſc. & fiat omnium pulvis ſubtilisſimus.

Vires, Uſus, Doſis.

EX Stomacho & inteſtinis flatus, ventoſitates, omnesque peccantes humores expellit, illumque confortat, & à putredine præſervat. Cerebrum roborat. Memoriam auget. In Epilepſiâ, Tremore, & debilitate

Cordis, difficultate Pectoris, Tussi, Asthmate, &c. multum præstat. Mærores mulcet. Tristes exhilarat. Timidos animat. Hepatis & Lienis obstructiones reserat. Tympanitem à causâ frigidâ ortam, & multos alios morbos longos & obfirmatos curat. Hæmorrhoides fluentes sistit. Sanguinem purificat. Vividum colorem procreat. Matricem frigidam calefacit. Uteri intemperiem corruptam emendat. Renes & Vesicam purgat. Calculos, arenulas, & saburram ejicit. Meatus aperit, & Stranguriæ auxiliatur. *Dosis* omni manè, Castaneæ quantitas per se, vel in liquore appropriato, morbum propriè respiciente.

PULVIS DYSENTERICUS.

℞. *Corn. cervi Spagyricè calc.* Unc. ss.
Sem. Sanguinariæ
Plantaginis ana Unc. j.
Cretæ albæ præp.
Nuc. Moschat.
Visci quercin.
Nitri præp. ana Unc. s.

Misc. & f. pulvis subtilissimus, qui in omnibus fluxibus ventris etiam valdè efficax est. Dosis *Drach.* j. in vehiculis appropriatis & specificis.

SPEC. DIALAURI.

℞. *Bac. Lauri, maßâ panis circumducti & in olibano debitè excoct. exsiccat. & pulverisat.* Unc. j.
Flor. centaur. min. Drach. iij.
Rubiæ tinctor.
Myrrhæ rub.
Crocior ana Drach. ß.
Aristoloch. rot.

Car-

Cardamom. min.
Galang. min. ana Scr. ij.
Sal. Cinamomi
Sabinæ ana Drach. s.

Misce & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

OBstructiones in utero egregiè aperiunt; nec non suppressos menses mirificè cient ac largiter movent. Dosis à Drach. s. ad Drach j. In decoct Sabinæ cum Croco or. aut vino vel cerevisiâ calidâ bis de die, manè Jejuno ventriculo, vel vesperi ante ingressum lecti, hocque continuetur, donec menses prorumpere incipiant.

SPEC. DIAJALAPPÆ.

℞. *Rad. Jalappæ opt. & resinosæ* Unc. ijs.
Acidi Tartari Scr. xj.
Ol. Cinamomi Scr. j.

Misc. & f. pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

PEr inferiora sine molestiâ purgant & sanguinem mundificant. Pituitam ipsam, utramque bilem, flatus ceterasque impuritates omnes è toto corpore edùcunt, & obstructiones tollunt: Ob id doloribus articùlorum & hypochondriorum prosunt. Dosis à Drach. s. ad Scr. ij. & Drach. j. præsertim in robustioribus.

SPEC. DIAESULÆ.

℞. *Rad. Esulæ min. præp.*
Rot. Diarrhod. Abb. ana Unc. js.
Hellebori alb. præp.
Sal. Vitrioli alb. ana Drach. iij.

Suc. Glycyrrhiz. ext.
Santali rub. ana Drach. j.
Cinamomi acut.
Jreos florent.
Zingib. alb. ana Scr. ij.
Mag. Perlarum orient.
Corallor. rub. ana Scr. j.
Elæosach. Caryophyllorum
Nuc. Moschat.
Mastichis ana Scr. s.

Misce & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

VAlent in omnibus Febribus quotidianis, tertianis, ardentibus, omnisque generis infirmitatibus Ventriculi, defluxionibus salsis, Lumbricis, doloribus dorsi Synoviâ, Peste, morbis Epidemiis, Venenorum haustorum symptomatibus; per alvum enim & superiora noxia quæque, sine molestiâ, expurgant. Dosis à Drach. s. ad Drach. j.

SPEC. STOMACHICÆ.

℞. *Acidi Tartari* Unc. iij.
Galang. min.
Zingiberis alb.
Piperis long. ana Drach. js.
Cardamom min.
Nucis Moschat.
Caryophyllorum
Zedoariæ ana Drach. j.
Rad. Glycyrrhiz. rasæ
Fol. Salviæ acut.
Sem. Rutæ
Carui

Oli-

Olibani ana Drach. s.
Ol. Cinamomi Scr. j.
Menta crisp.
Aurantior.
Anisi ana Scr. s.
Sachari candi alb. Unc. viij.

Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

COllapsam appetentiam excitant. Tormina, vomitiones, & singultus sedant. Asthmaticos juvant. Crapulam arcent. Flatuositates expellunt. Ventriculum corroborant, & alimenti distributionem accelerant. Dosis manè & vesperi à Drach. s. ad Drach. j. ex vino malvatico vel alio generoso.

PULVIS STOMACHICUS NOBILIS.

℞. *Cremoris Tartari albiss. & Sp. Vitrioli aliquoties irrorati & iterum exsiccati* Unc. ij.
Corn. Cervi Spagyricè calc. Unc. s.
Sal. Lap. Percar. pisc.
Oculor. Cancri ana Drach. ij.
Mag. Perlar. orient.
Corallor. rub. ana Drach. j.
Ol. Caryophyllorum
Cinamomi ana Drach. s.
Sachari candi alb. Unc. viij.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires Usus, Dosis.

UTi nobilis est, ita quoque Cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra nobiliter confortat. Stomachi cru-

cruditatem & mollitiem corrigit, pituitæq; putredinem prohibet Nephriticis, Lienosis, cibumque vomentibus summopere succurrit. Præterea illos, qui ex diuturno aliquo morbo, penitus extenuati sunt, plurimamque inde imbecillitatem contraxêrunt, admodùm corroborat. *Dosis* à *Drach.* s. ad *Drach.* j. in vehiculo appropriato.

SPEC. PLEURITICÆ.

℞. *Sulphuris sublimati* Drach. ij.
Sem. Card. Mariæ
Bac. Lauri excort.
Visci quercini
Rad. Zedoariæ
Olibani ana Drach. js.
Ras. Dentis Verris aprugni,
Dent. Lucij acut.
Flor. Papav. errat. ana Drach. j.
Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

MAgnum secretum est, contra dolores pleuriticos; sive puncturas laterum, ubi præ vehementiâ ægrotantes ferè exanimantur. Dosis à Drach. s. ad Drach. j in aq. Hyssopi & Fæniculi, vel in aq flor. papav. errat manè, meridiè, & vesperi, vel sint ad minimum quinque horæ inter quamlibet dosin. Offeruntur etiam in aq. Scabiosæ, &c. Deo favente, certissimè liberant.

PULVIS PLEURITICUS secretissimus.

℞. *Flor. Sulphuris comp.* Unc. s.
Ras. Dentis verris aprugni
Mand. Luciorum ana Drach. ij.

Flor.

Flor. Papaveris rhead. Drach. ʃ.

Misc. & f. pulvis subtilissimus, qui usui reponendus.

Vires, Usus, Dosis.

CUrat, non sine adstantium stupore, pleuritidem, omnes putrefactiones, Apostemata, &c. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. cum aq. è flor. Chamillæ & Papav. errat. ana s. q. Efficacius remedium non datur, & certè hic solus haustus sacharo cand. alb. parum edulcoratus, & aliquot vicibus exhibitus admirabile præsidium est; quo sæpissimè ipse sum usus, & semper, post Dei providentiam, integræ sanitati restitutus.

SPEC. FEBRIFUGÆ.

℞. *Cochlear. long. testar. præp.*
Corn. Alcis ʃ. igne calc. ana Unc. j.
Sal. Centaurij min.
Card. benedict.
Absinthij ana Unc. s.
Tartari vitriolati
Mag. Vitrioli ana Drach. iij.
Calami aromat.
Nuc. Moschat. ana Drach. js.
Sem Hyperici
Caryophyllorum
Piperis longi
Camphoræ ana Drach. j.
Rad. Tormentillæ
Aristoloch. rot.
Zedoariæ
Ostrucij ana Drach. s.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

ABigunt ferè omnes Febres; præcipuè autem quotidianam

nam tertianam & sæpè quartanam curant. Dantur instante paroxysmo vel paulò ante in aq. Card. benedict. & Centaur. min. vel in haustu cerevisiæ calidæ; Sed patiens in lecto se contineat & sudet. Dosis à Scr. j. ad Drach. j. habitâ ratione virium sumentis.

PULVIS FEBRILIS probatus.

℞. *Calami aromat.* Unc. j.
Rad. Gentianæ
Aristoloch. rot.
Zingib. alb. ana Unc. s.
Sal. Centaur. min.
Card. bened.
Absinthij ana Drach. iij.
Corn. cervi s. igne calc.
Sem. Calendulæ
Camphoræ ana Drach. j.
Sachari candi alb. Unc. js.

Misc. & f. pulvis subtilissimus, Dosis à Drach. s. ad Drach. j. in vehiculis appropriatis & specificis.

SPEC. NEPHRITICÆ.

℞. *Cryst. Tartari* Unc. j.
Mag. Lap. Percar. pisc.
Ocul. Cancri ana Unc. s.
Sal. Succini alb. Drach. j.
Ol. Anisi Scr. j.
Sachari cand. alb. Unc. iiij.

Misc & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

NEphriticos culariter juvant: Tartarum enim & lapidem Renum & Vesicæ, ceterorumque membrorum frangunt, atque

atque inde mirabiliter expellunt Ischuriam, Dysuriam atque Stranguriam citrà molestiam solvunt: Propterea pro secreto magno, contra omnia calculorum genera habeantur & meritò existimentur. Dosis in præservatione Scr. j. singulis Lunæ quadris in aq. Nephriticâ nost. vel aliâ convenienti. In curatione autem *Dosis* à Drach. s. ad *Drach.* j. in aq. jam dictâ, vel in aq. Ononidis, Petroselini, Hedræ ter. &c.

SPEC. CHOLAGOGÆ.

℞.	*Mag. Scammonij*	Unc. j.
	Spec. Diarrhod. Abb.	Unc. s.
	Acidi Tartari	Drach. ij.
	Rosar. rub. vitriolat.	
	Flor. Centaur. min.	ana *Drach.* j.

Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

FLavam bilem citra molestiam educunt, ut simul obstructiones liberent. Præterea calori, dolori & siccitati Stomachi, Cordis, Epatis Pulmonum, articulorum & viscerum conferunt, ipsorumque robur augent & conservant. Cardiacis, Tabidis, morboque Regio correptis maximè subveniunt. Propinantur etiam felicissimè senibus & debilibus in febribus ardentibus & tertianis, &c. Dosis à *Drach.* s. ad Scr. ij.

PULVIS CARMINATIVUS.

℞.	*Sem. Cymini cum aceto præp.*	
	Carui	
	Anisi	ana Unc iij.
	Zingib. albi	*Drach.* vj.
	Macis	*Drach.* iij.
	Croci orient	*Drach.* j.

Misc. & F. pulvis &c.

Vires, Vsus, Dosis.

FLatus intestina distendentes, & acrimoniâ suâ tormina concitantes, egregiè discutit, quotidiè, vel tempore necessitatis, per aliquot dies continuando, & in primâ mensâ, cum jure aliquo, vel cum aq. Fœniculi, aut Anisi, seu Carminativâ nostrâ calidè sumptus. Dosis à Drach. j. ad Drach. js. Ist ein gut Suppenpulver.

FARINA VIRGINEA NOBILIS.

℞.		
	Silicum fluviat. calcinat. & pulverisat.	Unc. vj.
	Lap. Pumicis præp.	Unc. j.
	Rad. Ireos flor.	Unc. s.
	Galliæ Moschat. veræ	Drach. j.
	Ol. Stil. Rosarum	Scr. j.

Misc. & f. omnium pulvis instar farinæ, quem ad usum repone.

Vires & Vsus.

AD dentes in unâ quasi horâ dealbandos, & â tartaro corrosivo purgandos medicina nulla excellentior est, si quotidiè hoc pulvere sæpè hinc inde cum laciniâ laneâ diligenter fricentur atque terantur. Propterea tam gynæceis, quam reliquis omnibus, hunc de silicibus suavissimum & venustissimum pulverem commendari volui.

PULVIS HÆMORRHOIDALIS.

℞.		
	Farin. volatilis	Unc. j.
	Croci Martis	Unc. s.
	Boli rub. or. præp.	
	Rad. Verbasci	ana Drach. ij.
	Hermodact. alb. per noctem in Sp. Vini infusi & iterum exsic.	

Flor.

Flor. Papav. errat.
Sachari cand. alb.
Sang. Draconis
Olibani ana Drach ʃs.

Miſc. & f. omnium pulvis ſubtilisſimus, qui tactum effugiat.

Vires & Uſus.

SAnguinem hæmorrhoidalem ſuperfluè emanantem cito reſtringit, vehementemque dolorem mirè ſedat: Tempore autem uſus ex albumine ovi & ſtuppâ canabinâ, vel ex lanâ tipharum & butyro veteri s. ſale, f. cataplaſma cui de hoc pulvere parum inſpergatur, & ita hæmorrhoidibus apertis & fluentibus apponatur.

PULVIS DE VERBASCO.

℞. Herb. Verbaſci viridis q. v. infer crucibulo, quantum rapit, ad ſummum usque infarciendo, deinde alio contege crucibulo luto bene muni, igni impone, ut nigreſcat eô, non verò in cineres abeat, cumque videbitur ſatis eſſe, crucibulum fac refrigeſcere atram illam materiam exime, & in ſubtilem pulverem redige. Poſtea

℞. *Hujus pulveris nigri* Unc. j.
Rhabarbari elect. Drach. ij.

Miſc. & f. pulvis ſubtiliſſimus.

Vires, & Vſus.

CErtum hic pulvis eſt experimentum contra condylomata & hæmorrhoidas cæcas. Cujus uſus eſt, ut ægrotus de induſio viri trito ſumat particulam, eamque in uno latere paulum propriâ ſuâ ſalivâ humectet, de pulvere hoc aſpergat, & ita ſuper imponat toties repetendo, quoties opus donec condylomata & hæmorrhoides illæ cæcæ diſpareant, quod brevi tempore evenit.

PULVIS PROBATUS,
AD
Exſiccandum, conſolidandum, & ſanandum variolas.

℞. *Farin. Lentium*
Fabrum
Orobi ana Unc. s.
Lithargyrij
Ceruſſæ lotæ
Tutiæ præp.
Nihil alb. ana Drach. ij.
Conch. marin. præp.
Rad. Arundinis
Croci Metallor. ana Drach. j.

Miſc. & fiat pulvis ſubtilisſimus.

Vires & Uſus.

VAriolæ quando maturæ ſunt, poſt ſeptimum diem rumpantur cum acu aureâ ſeu argenteâ, auferatur humiditas, ne corrodat carnem, & faciat foveas, vel ſcindantur cum forcipe, ne iterum claudantur; deindè aſpergantur prædicto pulvere, qui etiam ſpargatur in lectum patientis.

PULVIS CYPRIUS
Violato-Roſatus.

℞. *Rad. Ireos florent.* Unc. iiij.
Flor. Violarum recenter exſic. Unc. j.
Rad. Cyperi rotund. Drach. ij.
Ol. Stil. Roſar. veri Drach. ſs.

Miſce & f. omnium pulvis ſubtilisſimus, qui tactum effugiat.

Vires & Uſus.

EX hoc ſuavisſimo & valdè delectabili pulvere replentur pulvil-

pulvilli, quibus variè utuntur in gynæceis. Per se etiam crinibus, vestibus, pellibus, linteis, &c. inspersus, longè lateque jucundissimum suum odorem, cerebrum & omnes Spiritus recreando, eructabit. Invenimus pro iis, qui à Moscho, Ambrâ, Zibethâ, & aliis valentioribus odoriferis planè abhorrent.

PULVIS CYPRIUS
Moschatus.

℞. *Styrac. calamit.* Unc. v.
Rad. Ireos florent. Unc. iiij.
Rosarum rub. opt.
Anthos ana Unc. ij.
Bentzoini
Cass. Ligneæ ana Unc. j.
Ladani puri
Calami aromat.
Caryophyllorum
Sem. Coriand. ana Drach. vj.
Lig. Aloês ponderos.
Santal. citrin.
Rhodini ana Unc. s.
Cort. Aurantior. & Citri
Cyperi rotund. ana Drach. iij.
Origani Cret.
Majoranæ ana Drach. ij.
Fol. Lauri Nro. iij.
Flor. Lavendulæ
Violarum ana Drach. ß.
Moschi laudat. Drach. s.
Ambræ gris. Scr. j.

Misce & f. pulvis vestimentalis; cujus usus jam dictus.

PUL-

PULVIS MANUALIS ODORATUS.

℞. *Magmat. Exp. Amygdal. dulc & amarat.* ana Unc. iiij.
Farin. Fabarum Unc. ij.
Oryzæ albiss.
Lupinor. ana Unc. ß.
Rad. Ireos florent. Unc. j.
Rosarum alb. exsic.
Bentzoin. ana Drach. vj.
Sal. Tartari alb.
Cretæ alb. præp.
Spodij præp.
Sper. Cetirec. ana Unc. s.
Ol. Lig. Rhodini Scr. j.
Caryophyllorum
Lavendulæ ana Scr. s.

Misc. & f. omnium pulvis seu mixtura.

Vires & Usus.

HIc pulvis manus albas ac nitidas, cutimque mollem reddit, si frequenter eo laventur, & fricentur.

PULVIS ERYSIPELATODES.

℞. *Farinæ volat.* Unc. vj.
Plumbi usti
Boli rub. ana Unc. ij.
Mastichis elect.
Olibani
Cerussæ ana Unc. j.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires & Usus.

HIc pulvis chartæ cæruleæ inspersus, & in Erysipelate, sive igne sacro, per se, loco affecto applicatus, vix dici potest,

poteſt, quam huic malo ſit ſingulare remedium; præmiſſis tamen univerſalibus, nec non venæ ſectione præcedente, præſertim in robuſtioribus.

SECTIO VI.
DE CATAPOTIIS SEU PILULIS.
PILULÆ ALOEPHANGINÆ NOSTRÆ.

℞. *Fol. Senæ elect. ſ. ſtip.* Unc. iiij.
Rad. Polypodij Unc. j.
Hellebori nig. Unc. j.
Troch. Alhandel
Cort. Arantiorum
Sem. Cymini ana Unc. s.
Herb. Abſinthij Pont.
Card. benedict.
Chamæpityos
Veronicæ ana M. j.
Flor. Cordialium
Stæchad. Arab.
Centaur. min.
Chamomillæ ana P. iij.

Craſſiusculè contuſa infundantur in vini Malvat. s. q. coquantur igne lento ad remanentiam tertiæ partis; deinde, exprimantur fortiter & colentur; in Colaturæ Lib. ij. ſolve:
Aloës ſu. ccitrinæ optimæ & perlucidæ Unc. xvj.

Agitentur continuè in loco calido, usque dum inſpiſſentur; poſtea adde:

Spec. Diamoſc. dulc.
Diambræ ana Vnc. ſ.
Mag. Myrrhæ rub.
Maſtichis
Croci oriental. ana Drach. iij.
Ol. Chamomillæ Rom.
Succini alb. rect.
Roris marini
Cymini & Carui ana Drach. ſ.

Miſc. & incorporentur, ut fiat juſtæ conſiſtentiæ Maſſa pilularum.

Vires, Uſus, Doſis.

AD omnia Capitis vitia & dolorem, Vertiginem, Hæmicraniam, Epileſiam, Apoplexiam, &c. propriè conferunt. Viſum roborant. Mentis vigorem conſervant. Auditum amiſſum reparant. In Melancholiâ Hypochondriacâ cæteriſque Melancholicis affectibus, Cancro, Elephantiâ, Quartanâ, Ictero nigro, &c. Omnes tam Jecoris quam Lienis obſtructiones reſerando, ſanguinemque mundificando, quam maximè valent. Stomachum quoque à craſſis flatibus vitioſisque humoribus concoctionem juvando ſuaviter leniterque purgant, & omnia membra interna à putredine præſervant. Doſis à Scr. j. ad Drach. j.

PILULAE CATHOLICAE.

℞. *Maſſ. pil. ſine quibus*
Aurearum
Cochiæ ana Unc. ſ.
Ext. Hellebori nigri
Colocynthid. ana Drach. iij.
Tartari vitriolati

Scam-

Scammonij rosat. ana Drach. ij.
Sp. Vitrioli Scr. j.

Misc. & cum Ol. Sem. Fæniculi f. l. a. Massa pilularum: Et si adhuc essentia extractorum nimis liquida, fac ut Spiritus vini sufficienter lento calore ab illis evaporet; hoc etiam in reliquis compositionibus æquè observandum est.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgnificè & citra molestiam alvum dejiciunt. Caput, Cerebrum, Ventriculum & Sensoria crassis, putridis pituitosis, biliosis & tartareis humoribus & ventositatibus repleta, magnâ efficaciâ expurgant. Valent quoque ad Febres diuturnas, ad Podagram aliosque articulorum dolores, ad cataractam tinnitum aurium, &c. Visum clarificant & custodiunt, aciem oculorum exacuunt, eorumque obscuritati mire conferunt. Dosis à Gran. xij. ad Scr. j.

PILULAE BENEDICTAE.

℞. *Trach. Alhandel cum Sp. Sulphuris prius irrorat. & iterum exsiccat.*
Ext. Pil. Aloephang. nost.
Scammonij rosati ana Drach. j.
Sp. Vitrioli Scr. s.

Misc. & in mortario lapideo & cum pistillo lapideo & cum Aq. Benedict. Serpilli nost. fiat Massa; Ex quâ posteâ cum Ol. Camomillæ Rom. ex quolibet Scrupulo formentur pilulæ Nr. v.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes humores implicatos à Capite, Ventriculo, Hepate, Splene, Visceribus & nervis, sufficienter evacuant. *Dosis* à pil. 3. ad 4. 5. vel 6. præsertim in robustioribus.

PILULÆ FAMILIARES.

℞.		
	Maß. Pil. Aloephang. noſt.	Unc ij.
	Rad. Jalappæ reſinoſ.	Unc. j.
	Acidi Tartari	Unc. s.
	Mag. Scammonij	
	Ext. Rhabarbar.	ana Drach. ij.
	Sp. Salis rect.	Drach. j.

Miſc. & cum vino Malvatico f. Maſſa Pilularum; ex quâ poſtea cum Ol. Aniſi vel alio conveniente formentur Pilulæ parviſſimæ in modum Aloëphang. quæ deaurentur fortiter.

Vires, Uſus, Doſis.

IN Catarrhis exſiccandis, & obſtructionibus reſerandis, valdè illuſtres, nec non ad varios Capitis, Stomachi, Lienis &c. affectus, efficaces ſunt. Cerebrum, Ventriculum, Senſoria omnia, viſcera, pedetentim, leniterque purgant, & ab humoribus craſſis putribus, pituitoſis, bilioſis, & tartareis liberant. Inſuper Sanguinem & Spiritus purificant. Concoctionem juvant, & appetentiam excitant. *D*oſis à Scr. j ad Drach. s. quotidiè continuando, donec operationes deſideratæ feliciter ſequantur.

PILULÆ PROPRIETATIS.

℞.		
	Maß. Pil. Aloephang. noſt.	Unc. iiij.
	Tartari vitriolati	Unc. j.
	Lact. Sulphuris	Unc. s.
	Ext. Lig. Aloes	Drach. ſ.

Miſc. & cum vino Malvatico f. Maſſa; ex quâ cum Ol. Sem Fœniculi conficiantur pilulæ in modum Aloëphangin. videlicet, quantitate majores vel minores, & ſic quoque numero plures vel pauciores, prout occaſio eſt; poſteà fortiter deaurentur & ad uſum ſerventur.

Vires

Vires, Usus, Dosis.

CApût, Pectus, Hypochondria & Stomachum humoribus crassis, pituitosis, & putridis repleta, pedetentim quidem, sed radicitùs expurgant: Immò humores tartareos & corruptos in ventriculo immersos evacuant, & omnia membra principalia confortant & à putredine præservant. Præterea omnes fluxus seu catharros à cerebro ad subjectas partes delabentes exsiccant & consumunt. Concoctionem juvant. Appetentiam excitant. Virtutes naturales muniunt. Sanguinem & Spiritum clarificant. Mirificè adversus pestiferæ luis contagia populatim grassantia pollent; nec non Lumbricos tam in pueris quam adultis necant, suffocant atque deturbant. In Epilepsiâ, Apoplexiâ, Tussi, Asthmate, Phthisi, Hecticâ, Lue Venereâ, Convulsione nervorum, Arthritide, Podagrâ, Schiaticâ, Venarum, viscerumque obstructionibus summoperè conducunt & à me ordinatæ sunt, potius ut confortent, quàm ut alvum ducant: possunt tamen pro lubricitate alvi ad libitum sive manè, sive serò sive quâvis horâ diei, post cibum, ante cibum, in omnibus ferè morbis, præcipuè autem phlegmaticis & corrosivis usurpari. Tum quoque in omnibus Febribus continuis & intermittentibus ægris felicissimo successu offeruntur: Non solum enim alvum aliquo modo solvunt; sed etiam corporis vires restaurant atque refocillant. Dosis eadem observatur, quæ in pilulis Aloephanginis nostris.

PILULÆ ANODYNÆ.

℞. *Ext. pil. Aloephang. nost.* Drach. iij.
Tartari vitriolat.
Laudani opiat. nost. ana Drach. j.

Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Hypnotic. nost. diss. f. massa pilularum.

PILULÆ FAMILIARES.

℞.		
	Maß. Pil. Aloephang. noſt.	Unc. ij.
	Rad. Jalappæ reſinoſ.	Unc. j.
	Acidi Tartari	Unc. s.
	Mag. Scammonij	
	Ext. Rhabarbar.	ana Drach. ij.
	Sp. Salis rect.	Drach. j.

Miſc. & cum vino Malvatico f. Maſſa Pilularum; ex quâ poſtea cum Ol. Aniſi vel alio conveniente formentur Pilulæ parviſsimæ in modum Aloëphang. quæ deaurentur fortiter.

Vires, Uſus, Doſis.

IN Catarrhis exſiccandis, & obſtructionibus reſerandis, valdè illuſtres, nec non ad varios Capitis, Stomachi, Lienis &c. affectus, efficaces ſunt. Cerebrum, Ventriculum, Senſoria omnia, viſcera, pedetentim, leniterque purgant, & ab humoribus craſſis putribus, pituitoſis, bilioſis, & tartareis liberant. Inſuper Sanguinem & Spiritus purificant. Concoctionem juvant, & appetentiam excitant. *Doſis* à Scr. j ad Drach. s. quotidiè continuando, donec operationes deſideratæ feliciter ſequantur.

PILULÆ PROPRIETATIS.

℞.		
	Maß. Pil. Aloephang. noſt.	Unc. iiij.
	Tartari vitriolati	Unc. j.
	Lact. Sulphuris	Unc. s.
	Ext. Lig. Aloes	Drach. ſ.

Miſc. & cum vino Malvatico f. Maſſa; ex quâ cum Ol. Sem Fœniculi conficiantur pilulæ in modum Aloëphangin. videlicet, quantitate majores vel minores, & ſic quoque numero plures vel pauciores, prout occaſio eſt; poſteà fortiter deaurentur & ad uſum ſerventur.

Vires, Usus, Dosis.

CAput, Pectus, Hypochondria & Stomachum humoribus crassis, pituitosis, & putridis repleta, pedetentim quidem, sed radicitùs expurgant: Immò humores tartareos & corruptos in ventriculo immersos evacuant, & omnia membra principalia confortant & à putredine præservant. Præterea omnes fluxus seu catharros à cerebro ad subjectas partes delabentes exsiccant & consumunt. Concoctionem juvant. Appetentiam excitant. Virtutes naturales muniunt. Sanguinem & Spiritum clarificant. Mirificè adversus pestiferæ luis contagia populatim grassantia pollent; nec non Lumbricos tam in pueris quam adultis necant, suffocant atque deturbant. In Epilepsiâ, Apoplexiâ, Tussi, Asthmate, Phthisi, Hecticâ, Lue Venereâ, Convulsione nervorum, Arthritide, Podagrâ, Schiaticâ, Venarum, viscerumque obstructionibus summoperè conducunt & à me ordinatæ sunt, potius ut confortent, quàm ut alvum ducant: possunt tamen pro lubricitate alvi ad libitum sive manè, sive serò sive quâvis horâ diei, post cibum, ante cibum, in omnibus ferè morbis, præcipuè autem phlegmaticis & corrosivis usurpari. Tum quoque in omnibus Febribus continuis & intermittentibus ægris felicissimo successu offeruntur: Non solum enim alvum aliquo modo solvunt; sed etiam corporis vires restaurant atque refocillant. Dosis eadem observatur, quæ in pilulis Aloephanginis nostris.

PILULÆ ANODYNÆ.

℞.	*Ext. pil. Aloephang. nost.*	Drach. iij.
	Tartari vitriolat.	
	Laudani opiat. nost.	ana Drach. j.

Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Hypnotic. nost. diss. f. massa pilularum.

Vires, Usus, Dosis.

AD dolores acutos mitigandum & sedandum, torsiones placandum, somnum conciliandum, in Colicâ, Nephritide, Arthritide, Pleurisi, ceterisque morbis omnibus solùm excellunt; Et ipso Laudano opiato longè tutiores sunt: Quia ratione Ext. pil. Aloëphang. & Tartari vitriolat additorum, non admittunt constipationes, quibus post usum Laudani opiati per se exhibiti, ægrotantes communiter afficiuntur. Dosis à Gran xij. ad xv. Scr. j. & à Gr. xxv. ad Drach. s. Harum enim pilularum Gr. xv. Laudani opiati Gr. 3. Scr. j. Laudani Gran 4. Gr. xxv. Laudani Gr. 5. Drach. s. Laudani Gr. 6. in se continent. Et sumuntur vesperi eundo cubitum.

PILULÆ NARCOTICÆ.

℞. *Opij Thebaici Spagyricè præp. atq; extract.* Drach. iij.
Spec. Diambræ Drach. j.
Sal. Margaritar. or.
Corallor. rub. ana Drach. s.
Ext. Flor. Papav. errat.
Croci orient. ana Scr. j.
Lap. Bezoar. orient.
Off. de Corde Cervi ana Scr. s.
Moschi laudatiss. Gr. v.
Ol. Caryophyllorum
Cinamomi
Majoranæ
Succini alb.
Carui ana Gut. iiij.

Misc & cum Conf. Alkermes in aq. Narcot. nost. diss. fiat massa pilularum.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

IN defectu Laudani opiati, pilulis hisce felicissimè utimur; quibus etiam honorem frequentissimè consecuti sumus; Dosis à Gran iij. ad iiij. v. vel vj. horâ dormitionis.

PILULÆ CEPHALICÆ.

℞. *Scammonij rosat.* Drach. iij.
Ext. Pil. Cochiarum
Hellebori nigr. ana Drach. js.
Tartari vitriolat.
Spec. Diambræ ana Drach. s.
Ol. Succini alb.
Majoranæ ana Scr. s.

Misc. & fiat l. a. Massa pilularum; Ex qua posteà cum Ol. Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

CAput, Cerebrum, sensusque omnes, Ventriculum, Uterum & alia viscera à frigidis, crassis, seropis, Pituitosis & putridis humoribus mirificè expurgant, & in articulorum & Colicis doloribus, &c. valdè celebres sunt. Dosis à Scr. j. ad Drach. s.

PILULÆ SENECTUTIS.

℞. *Ext. Melissæ* Drach iij.
Spec. Diamosch. dulc. Drach. js.
Succini alb. præp. Drach. j.
Magarit. trochiscat. nost.
Ambræ griseæ ana Scr. j.

Misc. & cum conf. Alkermes in aq. Lil. Convall. diff f. Massa pilularum; ex quâ postea cum Ol. Caryophyllorum & Majoranæ ana f. q formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum, quæ deaurentur.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

VIgiliis senum & illorum qui in summis curis versantur, medentur: Animi tranquillitatem ac hilaritatem præstant; nec non ad pellendas curas valdè utiles sunt. Dosis à pil. 3. ad 4. vel 5. sub noctem.

PILULÆ SMARAGDINÆ.

℞. *Smaragd. prap.* Drach. ʃs.
Sulph. Luna sicci. Scr. ij.
Hyacinth. prap. Drach. ʃ.
Mag. Perlar. orient.
Corallor. rub. ana Scr. j.

Misc. & cum Syr. Cort. Citri Moschat f. Massa pilularum; ex quâ posteà cum Ol. Anisi formentur pilulæ parvæ, quæ argento puro obducantur.

Vires, Usus, Dosis.

SOmnia gravia & terribilia (quæ aliàs valdè debilitant) arcent & somnum inducunt; Venenis resistunt, & in confortandis spiritibus vitalibus totiusque corporis plurimum valent. Dosis horâ somni Scr. j.

PILULÆ ODONTALGICÆ.

℞. *Opij Thebaici* Drach. j.
Camphora
Sem. Staphid. agria
Zingiberis alb.
Piperis longi
Gallar. Turci
Creta albiss.
Aluminis usti ana Drach. ʃ.
Rad. Peucedani
Hyoscyami
Urtica min. ana Scr. ʃ.

Sp. Sa-

Sp. Salis Nitri q. s. ad perfectam acetositatem.

Misc. diligenter & cum Balsamo Odontalg. nostro f. l. a. Massa pilularum ; Ex qua posteà cum dicto etiam balsamo formentur pilulæ oblongæ alterutrâ sui parte in acumen desinentes.

Vires & Vsus.

IN usu quotidiano pro secreto habemus: perforatis enim & concavis dentibus impositæ, acutissimum dolorem confestim & ex tempore solvunt.

PILULÆ DE CALCE VIVA.

℞. *Calcis vivæ* Drach. j.
Farin. Siliginis
Piperis long.
Cort. Granator.
Gallar. Turc. ana Drach. [illegible]
Sem. Hyoscyami
Caryophyllorum
Opij Thebaici
Aluminis usti ana Scr. j.

Misc. & cum suc. inspiss. rad. Pyrethri fiat Massa pilularum ; Ex quâ postea cum Ol. Origani cret. & Camphoræ ana s. q. fingantur pilulæ oblongæ.

Vires & Usus.

DEntibus dolentibus impositæ subitò medentur, firmiores eos reddunt : Vermiculos in eorum cavernis delitescentes enecant, nec non fluxiones omnes ad gingivas lapsas extrahunt.

PILULÆ ODORIFERÆ.

℞. *Styracis calamit.* Drach. ij.
Asa dulcis Drach. j.
Rad. Ireos Drach. s.

Galliæ Moſcat.
Santali citrin. ana Scr. j.
Ol. Stil. Roſar. veri Scr. s.

Miſc. & cum modico infuſionis tragacanth cum aq. Cinamomi fact. fiat Maſſa, de quâ formentur pilulæ dentibus excavatis imponendæ.

Vires, Vſus, Doſis.

FÆtorem dentium excavatorum relegant; nec non immiſſæ & retentæ, ſuaviſſimum & dulciſſimum faciunt anhelitum.

PILULÆ DE ORIGANO CRETICO.

℞. *Origani Cretici* Drach. j.
Galliæ Moſchat. veræ
Caſſiæ ligneæ
Lig. Aloës
Santali citrin.
Ireos flor. ana Drach. s.
Styracis calamit.
Aſſæ dulcis
Caryophyllorum
Galang. min.
Nuc. Moſchat.
Cubebarum
Macis ana Scr. j.

Miſc. & cum Conf. Alkermes in aq. Majoranæ diſſ. f. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Stil. Roſar. & Cinamomi ana ſ. q. formentur pilulæ ad quantitatem cicerum.

Vires, Uſus, Doſis.

FActâ purgatione, & præmiſſis univerſalibus, de his pilulis 3. vel 4. aſſumptæ, mirabiliter fætorem oris & naſi, ſive per conſenſum à Cerebro, ſive à Stomacho ortum, emendant,

dant, corrigunt, & anhelitum gratiorem & jucundiorem reddunt. Insuper Ventriculum confortant & concoctionem juvant.

PILULÆ ROSATÆ.

℞.	*Scammonyrosat.*	Unc. s.
	Mag. Jalappæ	
	Turbethi	ana Drach. ij.
	Tartari vitriolat.	Drach. j.
	Ol. Stil. Rosar. veri	Scr. s.

Misc. & cum Sp. Rosar. f. pilulæ ex quolibet Scrupulo Nr. 9.

Vires, Usus, Dosis.

VAlentissimè bilem dejiciunt, quam à sanguine exhauriunt; nec non crassam lentamque pituitam vacuant atque hanc à Ventriculo, Thorace, nervis ac remotioribus artubus educunt. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. & Scr. ij.

PILULÆ POLYCHRESTÆ.

℞.	*Ext. Polychrest. nost.*	
	Scammonij rosat.	ana Unc. s.
	Tartari vitriolat.	Drach. j.

Misc. & cum Sp. Anisi f. l. a. Massa pilularum; Ex quà posteà cum Ol. Majoranæ fingantur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

QVod ad quam plurimos totius corporis affectus maximè sint utiles, & omnes ferè purgent humores, polychrestæ appellantur: Quapropter ad complicatas & diuturnas Febres, Quartanam, Melancholiam, Apoplexiam, Epilepsiam, variosque Capitis, Oculorum, Ventriculi, Splenis, Jecinorisque morbos valdè probantur: Ex ijs enim pituitam & utramque bilem efficaciter expurgant. Adversus Podagram & Arthritin etiam insigniter prosunt Dosis à Scr. j. ad Drach. s & Scr ij. præsertim in robustioribus. PI-

PILULÆ MELANAGOGÆ.

℞. *Maß. Pil. Indarum* Unc. s.
Lap. Lazuli præp.
Scammonij rosat. ana Drach. ij.
Ext. Troch. Alhandel
Hellebori nigri
Jalappæ ana Drach. js.
Ess. Fol. Senæ Alexand.
Hyperici ana Drach. j.
Croci oriental. præp.
Epithymi ana Drach. s.
Spicæ Indicæ
Caryophyll. ana Scr. s.

Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Rosarum dissolut. fiat Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Citri formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

UT per has pilulas humanus intellectus quasi deperditus restauretur, secretissimè teneantur: Propriè enim valent ad mentis alienationem, Maniam, Melancholiam, & inde ortum timorem. Item, ad omnia vitia ex humore Melancholico nata; Cancrum nimirum, Lepram, Elephantiasin, Quartanam, Icterum nigrum, ex vitio Lienis procreatum, conferunt. Sanguinem insigniter defecant, & serosa excrementa ita largiter evacuant, ut omnes hisce utentes, semper tam mentis quam corporis sanitatem recipiant. Dosis à Scr. j. ad Drach. s.

PILULÆ HYDRAGOGAE.

℞. *Turbith. mineral. veri* Unc. s.
Ext. Hellebori nigri
Colocynthid. ana Drach. iij.

Rhabar-

Rhabarbar.
Elaterij ana Drach. ij.
Mag. Corallor. rosat.
Hyacinth. præp. ana Drach. js.
Croc. Metallor. Absinthiac.
Gum. de Peru rosat.
Sp. Vitrioli dulc. Drach. s.

Misc. & cum Ol. Macis, Caryophyllorum, Cymini & Cinamomi ana f. q. f. l. a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Chamomillæ formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

IN Cachexiâ, Hydrope, Scabie, Serpigine, Impetigine, Pruritu, &c. Catharticum est stupendum, immò specificum: Crassos enim & serosos humores expurgat, & viscera nutritionis corroborat. Prætereà in Podagrâ, Icteritiâ, Lue Venereâ cujuscunque etiam speciei, gradus atque ætatis; nec non in omnis generis inveteratis & pessimis ulceribus, Lupo, Cancro, Fistulis, & hujus ordinis aliis: Item in omnibus Febribus continuis & intermittentibus remedium est appropriatum. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. plus minusve. Exhibeatur autem bis in hebdomade, si vires ferant.

PILULÆ SPLENETICÆ.

℞. *Gum. Ammoniaci in aceto squillitico dissolut. & ad justam consistentiam coct.* Unc. j.
Chalybis cum aceto Tamarind. præp.
Ext. Rad. Filicis ana Unc. s.
Tartari Vitriolat.
Aloes non lotæ ana Drach. ij.
Mag. Myrrhæ rub.
Mastichis ana Drach. j.

Sal. Absinthij
Scolopendr.
Centaur. min. ana *Drach. s.*
Sem. Fraxini
Croc. orient. ana Scr. j.

Misc. & cum Suc. Fumariæ inspiss. f. l. a. Massa pilularum; quæ conservetur in aluta madefacta Ol. Bentzoin. Posteà tempore usus cum Ol. Rorismarini formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus deploratis Lienis & Jecinoris obstructionibus & doloribus miranda præstant: Splenem enim modestè aperiunt & confortant; necnon (præmissis tamen universalibus, videlicet, Medicinis attenuantibus & alvum subducentibus) ejus duriciem, tumorem, & diuturnum scirrhum pedetentim & sine molestiâ tollunt. Debent etiam antè & post harum pilularum usum, clysteres & super locum affectum fomentationes adhiberi. Dosis à Scr. j. ad *Drach.* s. manè seu vesperi ratione morbi & complexionis.

PILULÆ DULCES.

℞. *Suc Glycyrrhiz. in aq. Pectoral. nost. dissolut. colati & ad justam consistentiam iterum coct.* Unc. j.
Spec. Diasaturni nost.
Diasulphuris nost. ana Unc. s.
Ext. Rad. Myrrhidis
Sachari candi alb. ana Drach. ij.
Flor. Bentzoin.
Sem. Cydoneor. ana Drach. j.

Misc. & cum Diacodio crocat. nost. fiat l. a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Anisi & Fæniculi formentur pilulæ.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

IN Catarrhis & morbis pectoralibus; utpote Tussi, Asthmate, Dispnæâ, Orthopnæâ, Phthisi, Hecticâ, Pleuritide, &c. commendare volumus. *Dosis* à Scr. j. ad Drach. j. mane & vesperi.

PILULÆ PERUVIANÆ.

℞. *Mag. Gum. Peruviani opt.*
Ext. Panchymag. nost. ana *Drach.* vj.
Acidi Tartari Drach. ʃs.
Sp. Vitrioli rect. Scr. j.

Misc. & fiat s. a. Massa; Ex quâ posteà cum Ol. Chamomillæ Rom. formentur pilulæ, ex quolibet Scrupulo No. V.

Vires, Usus, Dosis.

AD humores serosos & crassos evacuandum in Cachexiâ, Hydrope, Arthritide, Scabie, Icteritiâ, obstructionibus Hepatis & Lienis, &c. Item in Febribus quotidianis & tertianis, hisce quotiediè tanquam expertâ medicinâ utimur felicissimè. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. & Scr. ij. præsertim in robustioribus.

PILULÆ DE TEREBINTHINA.

℞. *Terebinthinæ Cypriæ in succo Limonum lotæ* Unc. ʃs.
Suc. Portulacæ inspiss. Drach vj.
Ext. Rad. Glycyrrhiz.
Rhabarbari
Tartari vitriolati ana Drach. iij.
Spong. in arbusto Rosar. sylvest. natæ
Oss. Mespilor. ana Drach ʃs.

Sal.

Sal. Succini alb.
Nitri præp. ana Drach. j.
Mag. Lap. Percar. pis.
Oc. Cancri ana Drach. s.

Misc. & f. l. a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Citri rect. formentur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

MIrum in modum ad frangendum Renum calculum & ciendas urinas conveniunt, præcipuèque calidioribus naturis conferunt; Tartarum enim & arenulam ad miraculum usque expellunt. Gonorrhæam & id genus alia curant; nec non Hepatis Lienisque obstructiones liberant. Dosis longè à cibo à. *Drach.* s ad *Drach.* j.

PILULÆ STIPTICAE.

℞. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* Unc. s.
Spec. Diaplantagnis
Diamartis ana Drach. iij.
Laudani opiati Drach. ij.
Fung. Betulini
Coag. Leporis
Camphoræ ana *Drach* s.
Ung. Equi ustæ
Sandaracæ
Olibani ana Scr. j.

Solvatur succus Glycyrrhiz in vino granatorum & f. l. a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Nuc. Moschat. & Caryophyllorum formentur pilulæ in modum cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Vsus, Dosis.

OMne alvi profluvium à quacunque causâ ortum cohibent, & sanguinem à quacunque parte emanentem coërcent,

ercent; nec non uterinos fluores omnes ſiſtunt placideque compeſcunt, dolores mitigant & ſomnum inducunt. *Doſis* à Scr. j. ad *Drach.* s. veſperi eundo cubitum.

CICERA TARTARI.

℞. *Terebinth. Cypriæ in aq. Violarum lotæ & in eâdem ad juſtam conſiſtentiam coct.* Unc. ij.
Acidi Tartari Unc. j.
Spec. Dialreos ſimpl. Drach. ij.
Nitri præp. Drach. j.

Miſc. & manus immittendo in aquam violârum frigidam, formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum.

Vires, Uſus, Doſis.

FElicisſimè utimur in omnibus ægritudinibus tartareis à crasſiore materiâ genitis; Hinc per experientiam cognoviſſe licuit, quosdam harum pilularum uſu inſtantes dolores podagricos adeò præcaviſſe, ut iidem aliquot annos non vel tardius redierint, aut in quibusdam mitiùs ſaltem afflixerint & citiùs deſierint. Commendabiles quoque ſunt in omnium viſcerum & venarum obſtructionibus, Hemicraniâ, Icteritiâ, Contracturis, Hydrope, Febribus, Menſium retentione, &c. Calculos Renum & Veſicæ (ipſum Ventriculum & proximè vicina membra non ſolùm levando; ſed & iisdem ſingulare robur ſuggerendo) communiunt atque expellunt. In Aſthmate, Tuſſi, Phthiſi, &c. aliisque morbis pectoralibus harum pilularum uſus etiam valdê celebris eſt. Interdum per ſudores & urinas operantur, prout natura ægri in hanc vel illam pronior fuerit aut propenſior. In præſervatione Doſis ſingulis Lunæ quadris à Drach. s. ad *Drach.* j. In curatione autem quotidiè manè in aurorâ à *Drach.* j. ad *Drach* js.

PILULÆ DE SANDARACA.

℞. *Sandaracæ* [illegible] [illegible]
Ext. Polypodij
Tartari albi ana Drach. ij.
Succini alb. præp.
Piperis nigri
Aluminis rochæ
Sarcocoll. rub. ana *Drach.* ß.
Laccæ ablutæ
Nitri præp.
Aristoloch. rot.
Sem. Rutæ sylvest.
Petroselini ana Scr. j.

Misc. & cum suc. inspissat. Centaur. min. f. massa pilularum; Et ex quolibet scrupulo formentur pilulæ duæ, quæ deaurentur.

Vires, Usus, Dosis.

Pingues extenuant; nec non omnem carnositatem præter naturam corpori humano additam attenuant. *Detur autem* omni die pilularum una, quando surgit à lecto.

PILULÆ DE SABINA.

℞. *Sal. Herb. Sabinæ* p. ij.
Ol. Stil. ejusdem p. j.

Mixta Hermeticè sigilla, & igne philosophico coque, donec lapidis duriciem acquirant, posteà.

℞. *Mass. Pil. Aloephang. nost.* Unc. ß.
Lapidis hujus praparat. Unc. j.
Borrac. Venet. Drach. iij.
Ext. Spec. Dialaur. nost.
Flor. Centaur. min.
Herb. Sabinæ ana *Drach.* ß.

Croci

Croci orient. Scr. j.

Misc & cum Ol. Bac. Juniperi f l.a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Cinamomi & Macis formentur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

ADeò feliciter obstructiones Uterinas reserant, Mensesque retentos copiosè movent, ut meritò inter arcana medica, muliebria cientia, primas obtineant. Dosis manè & vesperi à Scr. j. ad Drach. s.

PILULÆ UTERINÆ.

℞. *Mass. Pil. Aloephang.* Unc. j.
Fæc. Bryoniæ Drach. j.
Sal. Jovis Anglici
Matris Perlar.
Coraller. rub. ana Drach. s.
Ext. Castorei veri
Callor. Equar. ana Scr. j.
Ol. Angelicæ Scr. s.

Misc. & f l. a. Massa pilularum, ex quâ postea cum Ol. Succini rect. formentur pilulæ, quæ deaurentur fortiter.

Vires, Usus, Dosis.

SPecificum & peculiare est medicamentum ad Uteri strangulatum: Fæminas enim hysterico pathemate quasi suffocatas feliciter excitat. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. auroris aliquot continuis.

SECTIO VII.
DE ROTULIS.
ROTULÆ IMPERIALES.

℞. *Conf. Alkermes* Unc. ſ.
Margarit. trochiſcat. Drach. j.
Ambræ griſeæ Scr. j.
Moſchat. laudatiſs. Scr. ſ.
Sachari albiſs. in aq. fragrantiſs. Roſar. diſs. Unc. viij.

Miſc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Uſus, Doſis.

SUpra modum caput, cerebrum, & Memoriam confortant. Cor frigidum & tremulum roborant, & omnibus ipſius affectibus opem præſtant. Dolorem capitis diuturnum mulcent. Vertiginem diſcutiunt. Viſum acuunt. Humidas oculorum defluxiones ſiccant. Caniciem retardant. Vitam malâ victus ratione abbreviatam prolongant. *D*oſis ſæpiùs in die ab 1 ad 2 vel 3. pro unâ vice.

ROTULÆ SMARAGDINÆ.

℞. *Smaragd. præp.* Drach. ij.
Corn. Alcis Spagyricè calc. Drach. ſs.
Sem. Pæoniæ maris deſcreſcente Lunâ collect.
Citri *excort.* ana *D*rach. j.
Rad. Diptamni alb.
Gran. Chermes
Galangæ min.

Croci

Croci orient. præp.
Cubebarum
Visci quercin. ana Drach. s.
Mag. Perlar. or.
Corallor rub.
Hyacinth. præp. ana Scr. j.
Ol. Succini alb. rectif.
Nuc. Moschat.
Macis
Cinamomi ana Scr. s.
Rorismarin.
Lavendulæ ana Gut. iiij.
Sachari albiss. in aq. Apoplect. & Epilepticâ nost. ana dissolut. Unc. xvj.

Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis.

Miraculosè ab Apoplexiâ, Epilepsiâ, Paralysi, &c. præservant. Vertiginem corrigunt Cerebri debilitatem auferunt. Memoriam & sensus acuunt. Caput confortant. Spiritus recreant. Literatos omnes meditationibus continuis curisque variis facultates animales periculosè debilitantes, maximè juvant atque liberaliter sustentant.

ROTULÆ HYACINTHINÆ.

℞. *Spec. Diarrhod. Abbat.*
Diamargar. frig. ana Unc. s.
Hyacinthi præp. Drach. ij.
Flor. Nitri Drach. j.
Mag. Corallorum rub. Scr. j.
Ol. Stil. Rosarum Scr. s.
Sachari albiss. in aq. flor. Nymphææ s. q. dissolut. Unc. xvj.

 Misc.

Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

AD universi corporis caliditatem & inflammationem conferunt, omnemque virium imbecillitatem firmant. Syncopen juvant, atque longo morbo dejectos supra modum recreant, refrigerant, ac confortant. Asthmaticis, Cardiacis, Hepaticis, Ictericis, Tabidis, Tussientibus & malignè Febricitantibus mirè auxiliantur. Dosis à 2. 3. ad 4. & 5. sæpius in die.

ROTULÆ CORDIALES.

℞.		
	Spec. Diarrhod. Abb.	Unc. s.
	Conf. Alkermes	Drach. is.
	Margarit. trochiscat.	
	Mag. Corallor. rub.	ana Scr. j.
	Ol. Caryophyllor.	
	Macis	ana Gut. iiij
	Sachari albiss. in aq. Cinamomi dissolut.	Unc. viij.

Misc. & fiat Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

COr insigniter confortant, illudque ab omni corruptione illæsum præstant, & ne facilè à maligno aëre depravetur, tutantur. Dosis 2. 3. vel 4. pro unâ vice.

ROTULÆ PECTORALES ALBÆ.

℞.		
	Spec. Diatragacanth. frigid.	
	Dia Jreos simpl.	ana Unc. s.
	Lact. Sulphuris	Drach. is.
	Pulv. Bentzoin.	Drach. j.
	Ol. Fæniculi	Scr. j.

Sacha-

Sachari albiss. in lact. Sem. Papav. alb. cum aq. Violarum ext. dissolut. Unc. xvj.

Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis.

AD omnem faucium & linguæ asperitatem valent. Pectoris & thoracis gravitatem, à causâ calidâ & siccâ, allevant. Tussientes, Phthisicos, tabidos, macie confectos, & eos qui defluxionibus & destillationibus è capite obnoxii sunt, juvant. Dosis quavis horâ). 2. vel 3. pro unâ vice.

ROTULÆ PECTORALES CITRINÆ.

℞. *Loh. Sani & experti*
Spec. Diarrhod. Abb. ana Unc. s.
Suc. Glycyrrhiz. ext.
Flor. Sulphuris ana Drach. j.
Pulv. Bentzoin.
Rad. Ireos flor. ana Scr. ij.
Ext. Croci oriental.
Bal. Sulphuris anisat. ana Scr. j.
Sachari albiss. in aq. Fæniculi dissolut. Unc. xvj.

Misc & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis.

PUlmones expurgant. Pectus leniunt. Sputum facilitant. Ideoque tussiculosis, Pleuriticis & difficulter spirantibus mirum in modum auxiliantur. Dosis sæpius in die ab 1, 2. ad 3. vel 4. pro unâ vice.

ROTULAE PECTORALES RUBRÆ.

℞. *Spec. Diarrhodon. Abbat.* Unc. j.

Loh.

℞.	*Loh. Sani & exp.*	Unc. s.
	Conf. Alkermes	Drach. ij.
	Suc. Glycyrrhiz. ext.	
	Flor. Sulphuris	ana Drach. j.
	Pulv. Bentzoin.	
	Rad. Ireos flor.	ana Drach. s.
	Ol. Anis.	Scr. j.
	Sachari albiss. in aq. Hyssopi, cum Santal. rub. prius tinct. dissolut.	Unc. xvj.

Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

THoracem & Pulmonem expurgant, eosque ad expectorandam crassam & lentam materiam, roborant. Hinc tussi diuturnæ, Asthmati, & Pluritidi auxiliantur. Dosis à 1. 2. 3. & vel 4. pro unâ vice.

ROTULÆ LAC PROVOCANTES.

℞.	*Crystallorum præp.*	Unc. s.
	Corallorum rub. præp.	Drach. j.
	Margaritar. præp.	
	Piperis longi	ana Drach. s.
	Ol. Sem. Fæniculi	Scr. j.
	Sachari albiss. in aq. Nuc. Moscat. dissolut.	Unc. iij.

Misc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

IN provocatione lactis, secretum est: dantur Nutricibus singulis diebus, manè, meridiè, & vesperi 4. aut 5. pro unâ vice.

ROTULÆ REFECTIVAE.

℞.	*Margarit. trochiscat.*	Drach. j.
	Mag. Corallor rub.	

Am-

Ambræ grisea ana Scr. j.
Sachari albiss. in lact. Amygd. dulc. cum aq. Rosar. ext. dissolut. Unc. iiij.

Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

IN morbis chronicis vires reficiunt, alunt, & desperatos refocillatis viribus sanitati restituunt totamque naturam corroborando conservant & ad pristinum robur recuperandum conducunt. Dosis est, ut, necessitatis usu ita deposcente, duæ vel tres assumantur, & sensim linguâ confricentur, ac deinde deglutiantur.

ROTULÆ STIMULANTES.

℞. *Borracis Venet,* Drach. ij.
Sem. Linguæ avis Drach. j.
Boleti Cervini
Carnis scincor. ana Drach. s.
Piperis long. Scr. j.
Cantharid. corp.
Ol. Cinamomi ana Scr. s.
Sachari albiss. in aq. Rad. Satyrij & Anthos ana diss. Unc. vj.

Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Usus, Dosis.

MIrabiliter irritant atque excitant: Propterea ad impotentiam & læsam virilitatem quam maximè valent. Dosis eundo cubitum à 3. 4. 5. ad 6. plus minusvê pro ratione duelli. Sumi etiam possunt post primam coctionem à media scilicet nocte.

ROTULÆ AROMATICÆ.

℞. *Galangæ min.* Drach. js.
Calami aromat.

Gran. Paradisi
Zingib. alb. ana Drach. j.
Caryophyllor.
Cass. Ligneæ
Zedoariæ
Pimpinellæ
Piperis longi
Sem. Carui ana Drach. s.
Cubebarum
Nuc. Moschat.
Croci orient.
Maceris ana Scr. j.
Ol. Cicamomi
Mentæ crisp.
Aurantior.
Rorismarin. ana Scr. s.
Sachari albiss. in aq. Stomachal. nost. dissolut. Unc. xvj.

Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

OMnia membra principalia; utpote: Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Hepar, Lienem, Inteſtina, &c. refrigerata, egregiè calefaciunt, corroborant, atque à doloribus præſervant. Colicam impediunt. Vomitum phlegmaticum ſiſtunt. Appetentiam excitant. Nec non flatus ventriculum diſtendentes probè diſcutiunt, omnemque totius corporis noxam à causâ frigidâ proficiſcentem curant. *Dosis* quovis tempore 2. 3. 4. vel 5. pro unâ vice.

ROTULÆ REFRIGERANTES.

℞. *Spec. Diarrhod. Abbat.* Unc. j.
Elæosachari Citri

Flori

Flor. Nitri ana Drach. ij.
Cryſtallor. præp. Drach. j.
Tinct. Corallor. rub.
Grano Chermes
Santalorum ana Drach. s.
Mag. Saturni Scr. j.
Ol. Stil. Roſarum Gran. iiij.
Sachari albiſſ. in Suc. Berber. & Ribes ana diſ-ſolut. Unc. xvj.

Miſc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

Vires, Uſus, Doſis.

IN ſigniter refrigerant, & ad extinguendam ſitim in morbis quaſi ignitis febribusque acutis ſunt admodum convenientes. Confortant Stomachum & calidum innatum, Cor & Hepar ſupercalefactum alterant, & omnes inflammationes tam internas quam externas modeſtè delent, ſuaviterque ſiſtunt. Doſis pro libitu 2. 3. 4. vel 5. pro unâ vice.

ROTULÆ CARMINATIVÆ.

℞. *Ol. Carminativi noſt.* Drach. js.
Cinamomi
Caryophyl. ana Scr. s.
Sachari albiſſ. in aq. Carminativ. noſt. diſſ. Unc. xvj.

Miſc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Uſus, Doſis.

DIſſipant flatus & ventoſitates in Ventriculo & inteſtinis latentes Concoctionem juvant. Acido ructui medentur. Nephriticos dolores, urinam provocando, & calculum educendo, leniunt. Dantur neceſſitate ita exigente 3. 4. aut 5. pro unâ vice.

ROTULÆ DIACYMINI.

℞. *Spec. Diacymini*
Dianisi
Diamoschi dulc. ana Unc. s.
Diambræ ana Drach. j.
Balf. Sulphuris anisat.
Ol. Fæniculi ana Scr. j.
Aurantiorum
Macis ana Scr. s.
Sachari albiss. in aq. Benedict. serpilli nost. dissolut. Unc. xvj.

Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis.

INtestinorum flatus potentissimè dissipant, & prosunt ad omnes frigidos affectus. Cephalicis, Vertiginosis, Stomachicis, Arteriacis, Tussientibus, Asthmaticis, Cardiacis, Jecinerosis, Lienosis, Inflatis, Colicis, Quartanariis & Senibus mirificè sucurrunt. Concoctionem juvant. Cachexiam emendant: & Hypochondriorum distentionem saluberrimè liberant. De quibus sumat æger unam atque alteram ad lubitum.

ROTULÆ CONTRA VERMES.

℞. *Spec. Diacinæ nost.* Unc. ij.
Sachari albiss. in aq. rad. Graminis & Tanaceti ana s. q. diss. Unc. xvj.

Misc. & fiat confectio in rotulis, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

VErmes interficiunt & educunt. Exhibentur quotidie pueris lumbricis sacentibus duæ, tres, vel quatuor aut quinq;, plus minusvè, pro unâ vice.

RO-

ROTULÆ MITHRIDATICÆ præservantes.

℞. *Extract. Mithridatij cum aceto distill. parat.* Drach ʒs.
Corn. Cervi Spagyricè calc.
Sem. Citri excort.
Flor. Sulphuris comp.
Smarag. præp.
Boli rub. or. præp. ana Drach j.
Rad. Tormentillæ
Zedoariæ ana Drach s.
Margaritæ trochiscat.
Mag. Corallor. rub.
Camphoræ ana Scr. j.
Ol. Succini alb. rectif.
Angelicæ ana Scr. s.
Caryophyllor.
Rutæ ana Gran. iiij.
Sachari crystallini in aq. oxalidis & Rosar. dissolut. Unc. xvj.

Misc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

ROTULÆ THERIACALES liberantes.

℞. *Ext. Theriacæ Androm. cum aceto distillat. parat.* Drach. ʒs.
Corn. Alcis Spagyricè calc.
Terræ sigillatæ
Sem. Acetosæ
Tinct. Sulphuris
Hyacinth. præp. ana Drach. j.
Rad. Enulæ camp.

Angelicæ ana Drach. s.
Lig. Aloës ponderosi
Oss. de Corde Cervi
Succini alb. præp. ana Scr. j.
Ol. Camphoræ veri
Myrrhæ rub. ana Scr. s.
Cassiæ ligneæ
Zedoariæ ana Gran. iiij.
Sachari albissimi Unc. xvj.

Misc. & fiat, Sacharo dissoluto in aq. Card. benedict. & Scabiosæ, confectio in rotulis.

ROTULAE ANGELICAE

praeservativæ pro gravidis.

℞. *Extr. Rad. Angelicæ cum aceto distillat. fact.* Drach. ss.
Corn. Cervi Spagyricè calc.
Terræ sigillatæ
Boli Armen. præp.
Rad. Pæoniæ fæm.
Sem. Acetosæ ana Drach. j.
Margaritæ trochiscat.
Mag. Corallor. rub.
Hyacinth. præp. ana Drach. s.
Macis in aceto macerat. & exsic.
Cassiæ ligneæ
Croci or. ana Scr. j.
Ol. Succini alb. rectif.
Zedoariæ ana Scr. s.
Caryophyllor.
Citri ana Gran. iiij.
Sachari crystallini in aq. *Tormentillæ & Veronicæ diss.* Unc. xvj.

Misc. & fiant l. a. placentulæ.

ROTULAE ZEDOARTICAE,

Salvificantes pro Pueris.

℞. *Ext. Zedoariæ cum aceto dist. fact.* Drach. ʃs.

Corn. Alcis Spagyricè calc.
Succini alb. præp.
Terræ sigillatæ
Bol. rub. or. præp. ana Drach. j.
Rad. Pæoniæ maris
Diptam. alb.
Tormentillæ ana Scr. ij.
Smaragd. præp.
Hyacinth. præp.
Sem. Citri excort.
Acetosæ
Cinæ ana Drach. ʃs.
Mag. Corallor. rub.
Perlar. or.
Oc Cancri
Oss. de Corde Cervi
Bals. Sulphuris anisat. ana Scr. j.
Ol. Cinamomi
Macis
Citri ana Gut. iiij.
Sacchari albiss. Unc. xvj.

Misc. & Sacharo soluto in aq flor Nymphææ & Rosarum ana s. q. f. confectio in placentulis.

Vires, Usus, Dosis.

Contra Pestis contagionem quam maximè valent: ab illâ enim liberant totumq; corpus à corruptione præservant, &, ne à maligno & pestifero aëre lædatur, tutantur. Dosis tempore necessitatis, 2. vel 3. pro unâ vice. RO-

ROTULÆ CATARRHALES CALIDÆ.

℞. *Spec Diamosch. dulc.*
Diambræ ana Drach. j.
Aromat. rosat.
Dia Jreos simpl. ana Drach. s.
Thuris elect.
Mastichis
Corn. Cervin. prap. ana Scr. j.
Sachari albiss. in aq. Betonicæ diss. Unc. v.

Fiat Rotulæ, quæ Ol. Caryophyllor. leniter inungantur.

Vires, Usus, Dosis.

QUando humor è cerebro per nares, os, oculos, præter naturam excernitur; vel si ad partem aliquam corporis dilabitur, atque in eâ continetur, functionibus ejus partis læsis, qualitatibus atque excrementis à naturali statu mutatis, percipitur, hæ Rotulæ percelebres sunt: omnes enim Catarrhos frigido sistunt, caput, pectusque confortant. Dosis à tribus ad quatuor pro unâ vice.

ROTULÆ CATARRHALES FRIGIDÆ.

℞. *Sem. Papav. alb. contus.* Unc. iiij.
Siliquarum crassiusculè incisar. Unc. ij.

Infundantur per aliquot dies in aq. Scabiosæ & Tussilag. ana s. q. Posteà destillentur, & in hujus stillaticii liquoris s. q. dissolve Gran. Mastichis Unc. j coquantur parum & filtrentur, & additis Sachari albiss. Unc. viij f. l. a. Rotulæ.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

QVando Catharrus est tenuis, acris, caput calidum, facies & oculi rubicundi apparent, partes per quas defluit, exasperantur, & exulcerantur, amaritudo & salsedo percipitur. Febris adest, hæ Rotulæ valdè commendabiles sunt. *Dosis* à tribus ad quatuor pro unà vice.

SECTIO VIII.

DE MORSULIS.

MORSULI CEPHALICI.

℞. *Cons. Flor. Paoniæ*
Anthos ana Unc. s.
Spec. Diamoschi dulc.
Diambræ ana ij.
Cranei humani Spagyricè calc.
Corn. Alcis eodem modo calc.
ana Drach. j.
Rad. & Sem. Paoniæ debitè collect.
Visci quercini ana Drach. s.
Ol. Succin. alb. rect. Scr. j.
Lavendulæ
Nuc. Moscat.
Carui ana Gr. iiij.
Sachari albiss. in aq. Apoplect. & Epilept. nost.
ana s. q. dissolut. Unc. xvj.
Misc. & f. ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis.

A Totâ substantiâ tàm in curando quàm præservando Epilepsiæ, Apoplexiæ, Paralysi, caro, &c. ceterisque pericu-

riculosissimis capitis, cerebri & nervorum adfectibus conferunt. In præservatione Dosis à Drach. s. ad Drach. j. In omnibus Lunæ quadris malaque aëris constitutione. In curatione autem datur à Drach. j. ad Drach. ij. & iij. in ipso paroxismo Epileptico vel paulò post, per se vel in vehiculis appropriatis: Et si necessarium fuerit, reiterandum. Pueris pro ratione ætatis dimidia aut minor dosis sufficit.

MORSULI REGII.

℞. *Pistat. virid.* Unc. ij.
Pinearum mund.
Amygd. dulc. ana Unc. j.
Margaritæ trochiscat.
Mag. Corallor. rub. ana Drach. j.
Flor. Cordial. minutim incis. ana P. j.
Ol. Macis Scr. j.
Sachari albiss. in aq. Rosar. diss. Unc. xvj.

Misc. & f. confectio in morsulis, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

Saporis sunt grati & supra modum confortant, alunt & nutriunt. Phthisicos, tabidos, longoque morbo extenuatos & imbecillitate languentes recreant. In dosi non facilè errari potest; Quia cum cibo, ante cibum, & post cibum ad libitum ægrotantis sumi condecenter possunt.

MORSULI ROSATI.

℞. *Cons. Rosarum rub. opt.* Unc. ij.
Spec. Diarrhod. Abbat. Unc. s.
De gemmis frig.
Diamarg. frig. ana Drach. ij.
Conf. Alkermes

Troch.

Troch. de Berberis
Flor. Nitri ana Drach. j.
Mag. Perlar. orient.
Corallor. rub. ana Drach. s.
Elaosach. Rosarum
Citri ana Scr. j.
Cinamomi.
Macis. ana Scr. s.
Sachari albiss. in aq. Rosar. & Fragorum ana
s. q. diss. Unc. xvj.

Misc. & fiat, ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis.

AD Capitis, Cordis, Ventriculi, Jecinoris, Uteri, Renum, &c. intemperiem calidam; Item, ad febres ardentes, biliosas, &c. valent. Debiles longoque morbo dejectos recreant & ad pristinum robur conducunt. Tremori cordis, defectioni animæ ac concoctioni auxiliantur; nec non illos, quibus forma corrumpitur, maximè juvant. Dosis à Drach. ij. ad Unc. s.

MORSULI PECTORALES.

℞. *Lohoch. Sani & experti* Unc. ij.
Spec. Diarrhod. Abbat. Unc. j.
Flor. Sulphuris comp.
Suc. Glycyrrhiz. ext. ana Drach. ij.
Pul. Rad. Ireos flor.
Alipta Moschat. ana Drach. j.
Bals. Sulphuris anisat.
Ol. Fæniculi ana Scr. s.
Sachari albiss. in aq. Prassij & Tussilag ana s. q.
diss. Unc. xvj.

Misc. & f. ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis.

TUssi diuturnæ, vocis asperitati, & asthmati strenuè succurrunt. Spirandi difficultatem auferunt. Humores in pectore & pulmone crassos incidunt, attenuant & inde natum dolorem levant. Dosis quâvis horâ ad libitum patientis à *Drach.* ß. ad j. & *Drach.* ij.

MORSULI REFECTIVI DE CANCRIS.

℞. *Carn. Cancrorum fluviatil. in aquis pectoralib. coct.* Unc. ij.
Conf. Rosar. Damasc. Unc. jß.
Pinearum mundat.
Pistat. virid.
Amygd. dulc. ana de nocte in aq. Scabios. macerat. Unc. j.
Sachari albiss. in aq. pulm. vituli nost. dissolut. Unc. xvj.
Misc. & in fine adde:
Syrup. Mastichin. Unc. ij.
Lact. Sulphuris Drach. ij.
Margaritæ trochiscat.
Ol. Nuc. Moschat. exp. ana Drach. j.
Bals. Sulphuris anisat. Scr. j.

Misc. & fiat, ut est artis, singulari diligentiâ confectio in Morsulis.

Vires, Usus, Dosis.

ARcanum est contra Phthisin & consumptionem corporis, quod multis aliis remediis meritò præferendum. Nihil enim ferè est, quod humidum radicale magis conservat. quàm hi Morsuli. Vires amissas restituunt & membra principa-

cipalia confortant. *Dosis*, sæpius in die à *Drach.* ij. ad Unc. ß plus minusvè pro ratione complexionis & sexus.

MORSULI STOMACHICI.

℞. *Diacydonij simpl.* Unc. ij.
Zingib. de Chinâ condit. Unc. j.
Calamit aromat. virid. condit. Unc. s.
Nuc. Moschatæ
Cassiæ ligneæ veræ
Galang. min.
Macis ana Drach. j.
Sem. Coriand. præp.
Ameos ana Drach. s.
Ol. Caryophyllorum
Cinamomi ana Scr. j.
Sachari albiss. in aq. Stomachal. nost. diss. Unc. xvj.

Misc. & fiat, ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis.

STomachum infrigidatum summoperè confortant cibumque in eo continent. Membra nutritionis collapsa, debilia, corroborant & stipticant. Appetitum & gustum potenter excitant. Flatus discutiunt & ventositates resolvunt. Hypochondriorum tensionem demoliuntur. Pristinum calorem restituunt. Fætorem corporis removent, illisque, qui frigida viscera habent, mirè conferunt. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij.

MORSULI EPATICI.

℞. *Rad. Scorzoneræ condit.*
Cichorei condit. ana Unc. s.
Spec. Diarrhod. Abbat.

Conf. Rosar. rub.
Uvarum pass. ana Unc. s.
Flor. Citri codit. Drach. ij.
Mag. Corallor. rub.
Chalybis cum aceto Tamarid. præp.
Spodij præparat.
Epatis Lupi exsic. ana Drach. j.
Sem. Acetosæ
Portulacæ ana Drach. s.
Flor. Epaticæ alb. Scr. j.
Sachari albiss. in aq. Epatic. frigid. & calid. nost. diss. Unc. xvj.

Misc. & fiant l. a. Tabulæ auro coopertæ.

Vires, Usus, Dosis.

AD debilitatem seu imbecillitatem Hepatis valent, ac ejusdem obstructiones auferunt, roburque adjiciunt. Morbo Regio; nec non aquæ intercuti, maloque corporis habitui succurrunt. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. & Unc. s.

MORSULI MARTIALES.

℞. *Limaturæ Martis cum aceto Tamarindor. præp.* Unc. j.
Cassiæ ligneæ veræ
Galangæ minor.
Caryophyllorum ana Drach. j.
Macis
Croci or. ana Scr. j.
Ol. Cinamomi Unc. s.
Sachari albiss. in aq. Absinthij & Centaur. min. dissolut. Unc. viij.

Misc. & fiat, ut est artis, confectio in morsulis.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

VAlent ad omnes obstructiones, præsertim Lienis, & ad omnia vitia Stomachi, Cordis, Capitis, Pallorem faciei, menses movendos, &c. Sumendi autem manè 4. horis ante pastum superbibendo haustum vim Absinthiaci. Utatur etjam post assumptos singulos morsulos moderato exercitio per horam. Dosis à Drach. ij. ad iij. pro unâ vice.

MORSULI VIRILES.

℞. *Conf. de Succulatâ Jndâ nost.* Unc. j.
Pistat. virid.
Amygd. dulc.
Pinear. mund. ana Unc. s.
Muc. Moschat. condit. Drach. ij.
Borrac. Venet.
Galang. min.
Piperis longi
Cardam. min. ana Drach. j.
Verat. Tauri
Cervi ana Drach. s.
Galliæ Moschat.
Sem. Ling. Avis
Urticæ
Carn. Stincorum
Croci orient. anà Scr. j.
Ol. Caryophyllorum
Macis exp.
Cinamomi ana Scr. s.
Sachari, albiss. in aq. Rad. Satyrij & Anthos ana s. q. diss. Unc xvj.

Misc. & fiat, ut est artis, confectio in morsulis.

Vires

Vires, Vſus, Doſis.

AD maritale munus viriliter obeundum, egregiam & quidem extemporaneam præſtant operam: Quos proinde ſingulariter commendatos velim iis, qui in officio ſuo tardiores ſegnioresque facti, ita, ut ſi deferantur ad judicem, causâ cadant. *Doſis* pro prælio feliciter veſperi inchoando continuandoque à Drach. j. ad Drach. ij. ad Unc. s. ſuperbibendo parum vini Malvatici vel alius generoſi.

MORSULI DIACRETÆ.

℞. *Cretæ ter quaterve aq. violar. ablutæ* Unc. s.
Oc. Cancri præp. Drach. ij.
Nuc. Moſchat.
Boli Armen. ana Drach. ſ.
Corallor. præp. Drach. s.
Margaritar. præp.
Cinamomi inciſ. ana Scr. j.
Lap. Carpion. præp.
Macis torrefact.
Croci or. ana Scr. s.
Sachari albiſſ. in aq. Roſar. diſs. Unc. viij. f. l. a. Morſuli.

Vires, Uſus, Doſis.

VAlent contra ardorem Stomachi, qui aliàs non periculoſus, ſed valdè moleſtus, & aliquando etiam ſanis ſæpè familiaris eſt, cum cibo ſumpto, tum Jejunis; & imprimis cum eructare volunt, intercluſo quaſi flatu igneo, & erumpere non valente: Hunc ebullientem dolorem ſiſtunt, & cauſam hujus mali tollunt. *Doſis* à Drach. j. ad Drach. ij.

SECTIO

SECTIO IX.

DE TROCHISCIS.

TROCHISCI VITÆ.

℞.	*Man. Christi simpl.*	Unc. viij.
	Conf. Alkermes	Unc. js
	Margarit. trochisc. nost.	
	Ambræ griseæ	ana Drach. ʃ.
	Moschi laudatiss.	
	Lap. 5 pretios. præp.	ana Scr. j.
	Elæosach. Cinamomi, Caryphyllor.	
		ana Scr. s.

Misc. & cum Tragacanth. in aq. fragrantiss. Rosar. diss. f. Trochisci parvi pro nutu.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes vires delapsas mirificê atque cælesti quasi vi reficiunt. Spiritus animi recreant. Humidum radicale confirmant, augent atque renovant. Caput, Cor, Ventriculum, Jecur, &c. suprà modum corroborant, & Stomachi vitiosos humores discutiunt Obstructiones venarum aperiunt. Omnibus morbis frigidis conveniunt. Senes debiles restituunt. Concoctionem juvant. Omnem putredinem impediunt. Vertiginem avertunt. Visum acuunt. Ab Epilepsiâ & Apoplexiâ præservant. Partum accelerant, Animique deliquio parturientis præsentissimum sunt remedium. *Dosis* unus atque alter pro unâ vice. Præparantur etiam sine Moscho.

TROCHISCI DE RADICE RHODIA.

℞. *Rad. Rhodiæ* Unc. j.
Cort. Rad. Mandrag.
Nucl. Persicorum
Opij Spagyricè præp.
Myrrhæ rub. ana Drach. vj.
Flor. Papaveris errat.
Croci orientalis
Rosar. rub. ana unc. s.
Sem. Hyoscymi alb.
Anethi
Apij ana Drach. iij.
Nuc. Moschatæ
Cubebarum
Camphoræ ana Drach. ij.

Misc. & cum mucilag. Sem. Psyllii & Cydoneor, cum aq. Lactuc. extract. f. l. a. Trochisci.

Vires & Usus.

EGo expertus sum in Melancholiâ, Maniâ, Phrenesi, vigilus immodicis, nec non in omni dolore & discrasiâ caput respiciente, trochiscos illos esse probatos, si instar linimenti adhibeantur, vel dissolvantur in aq. Lactuc. & Rosar. vel Hypnotic. nost. vel in lacte muliebri & fronti & temporibus tepidè applicentur.

TROCHISCI OPHTHALMICI.

℞. *Cerusæ lotæ* Unc. j.
Corn. Cervi s. igne calc.
Sarcocollæ nutrit.
Tutiæ præp. ana Unc. s.
Gum. Arabici

Tra-

Tragacinth. alb.
Amyli ana Drach. ij.
Matris Perlar. præp.
Nihili albi
Olibani ana Drach. ʃ.
Opij Spagyricè præp.
Camphoræ ana Drach. s.

Misc. & cum albumine ovorum f. Trochisci oculares pro collyriis variis cum aq. appropriatis parandis.

Vires & Usus.

VAlent ad omnis generis passiones oculorum; Imprimis autem ad rheumatismos, lippitudines subacres, fluxum tenuem, pustulas, inustiones, prolapsus, confusiones, rupturas, concavitates, scabriciem, pruriginem & ophthalmicos dolores leniendos prosunt; nec non oculorum vulnera replent & consolidant.

TROCHISCI DE PAPAVERE.

℞. *Sachari Penidij* Unc. ij.
Sem. Papav. alb. Unc. s.
Melonum excort.
Cucurbitæ ana Drach. ij.
Suc. Glycyrrhiz. ext.
Bol. Armen. rub. præp.
Flor. Sulphuris comp. ana Drach. js.
Tragacanth. alb.
Amyli ana Drach. ʃ.
Ext. Flor. Papav. errat. Drach. s.

Misc. & cum mucilag. Sem. Cydoneor. cum aq. Papaveris errat. ext. f. Trochisci parvi sublinguales.

Vires, Vſus, Doſis.

UTimur hiſce feliciter contra omnes catharrhos acutos à capite ad pectus deſcendentes; quos egregiè ſiſtunt, & caput priſtinæ functioni reſtituunt pectorisque dolores potenter leniunt. Pro doſi, ſingulis vel alternis ſaltem horis, duos vel tres pedetentim per ſe linguæ & palato affricandos ægrotantibus ordinamus.

TROCHISCI DE GLYCYRRHIZA.

℞.	*Sachari candi alb. & Penidij*	ana Unc. iiij.
	Suc. Glycyrrhizæ ext.	Drach. x.
	Spec. DiaJreos ſimplic.	
	Diarrhod. Abb.	
	Diamarg. frig.	ana Drach. j.
	Sem. 4. frig. major.	
	Aliptæ Moſchatæ	
	Lact. Sulphuris	ana Drach. s.

Miſc. & cum mucilag. rad. Altheæ cum aq. violar. ext. f. Trochiſci ſublinguales.

Vires, Uſus, Doſis.

TVſſi calidæ & ſiccæ imperando, vocem abſciſſam reſarciendo, thoracem expurgando, Sputum facilitando ceteris remediis dignitate excellunt. Pueris etiam aſthmate & conſtrictione pectoris laborantibus ſingulariter proſunt. Dantur quotidie multoties duo tresvè pro unâ vice, certis tamen intervallis, pro indicatione morbi & virium ægri.

TROCHISCI CORDIALES.

℞.	*Sachari candi alb.*	Vnc. viij.
	Conf. Alkermes	Vnc. j.
	Lap. quinq. pretioſ. præp.	ana Scr. j.

Ol.

Ol. Caryophyllor.
Cinamomi ana Scr. ß.

Misc. & cum mucilag. Tragacant. alb. cum aq. Rosar. fragrantiss. facta, fiant Trochisci parvi.

Vires, Usus, Dosis.

COr singulariter confortant, ejusque exolutioni succurrunt. Animi deliquio medentur. Longo morbo dejectos & imbecillitate langentes refocillant, & ad pristinum recuperandum robur conducunt. Ventriculi quoque fastidia tollunt, ejusque concoctionem juvant. Dosis tres, quinque ad sex, pro unâ vice.

TROCHISCI JOVIALES.

℞. *Mag. Jovis Anglici*
Matris Perlar.
Corallor. rub. ana Drach. j.
Ol. Succini alb. rect. Scr. j.

Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Hystericâ nostrâ dissolut. f. l. a. Trochisci parvi Scrupulum semis ponderantes.

Vires, Usus, Dosis.

ADmirandæ potentiæ & operationis sunt: Suffocata enim, quæ de his unum vel duos horis trium dierum matutinis, ex aquâ nostrâ Hystericâ, vel alio appropriato vehiculo assumpserit, post Dei providentiam, Libera censenda & nuncupanda sit: pro quo divino experimento solus Deus sit benedictus.

TROCHISCI DE ALUMINE.

℞. *Aluminis crudi,*
Rad. Pyrethri ana Unc. s.
Piperis long.
Sem. Hyoscyami ana Drach. j.

	Farinæ siliginis	
	Cretæ albæ	
	Nitri præp.	ana Drach. ß.
	Zingiberis alb.	
	Caryophyllorum	
	Opij præp.	ana Drach. j.

Misc. & cum succo Urticæ min. f. Trochisci.

Vires & Usus.

Super dentes & gingivas positi (factis tamen prius debitis purgantibus per phlebotomiam, si expediat vel per ventris solutionem) dolorem sedant.

TROCHISCI DE SATUREJA,

pro Lixivio,

℞.	Saturejæ exsic.	Unc. s.
	Majoranæ	
	Origani	ana Drach. ij.
	Flor. Lavendulæ	
	Rosarum rub.	
	Anthos	ana Drach. ß.
	Lig. Aloes pond.	
	Gum. Arabici	
	Tragacanth. alb.	
	Rad. Caryophyllat.	
	Ireos florent.	ana Drach. j.
	Caryophyllorum	
	Nuc. Moschat.	
	Cardamom. min.	
	Cubebarum opt.	ana Drach. s.
	Ambræ griseæ	
	Moschi opt.	ana Scr. s.

Mis. & cum albumine ovorum formentur trochisci Drach. j. ponderantes.

Vires,

Vires & Usus.

HOrum Trochiſcorum duo, tres, vel plures bulliant in lixivii s.q. eoque Caput manè ante cibum, corpore excrementis vacuo, abluatur, ſic tamen, ut ſtatim linteis calidis abſtergatur & exſiccetur: Sudores enim & ſordes Capitis detegit, illudque roborat, & cutis meatus reſerat. Catharrhos exſiccat. Memoriam confortat & ſenſus acuit.

TROCHISCI DE NITRO.

℞ *Rot. de ſucco Berber.*
de Suc. Ribium ana Unc. viij.
Spec. Diarrhod. Abbat. Sp.
Vitrioli irrorat.
Nitri præparat. ana Unc. j.
Pul. Roſar. ruber. vitriolat.
Drach. ij.
Ol. Cinamomi Gut. iiij.

Miſc. & cum Tragacanth. in Suc. Citri diſs. f. l. a. Trochiſci.

Vires, Uſus, Doſis.

IN Anginâ, Inflammatione oris & linguæ, ebullitione ſanguinis (quam mulierculæ hodiè die fliegende Hitze vocant) ardore urinæ, Febribus ardentibus & præſertim Hemitritæo putrido, vulgò die Häupt-Kranckheit / valdè commendabiles ſunt, Doſis à *Drach.* ſ. ad *Drach.* ij. in vehiculis ſpecificis.

STYLI DENTIFRICII.

℞ *Farin. Silicum fluviat. calcinat.*
Unc. iſ.
Lap. Pumicis præp.
Aluminis uſti ana Unc. ſ.

Rad.

Rad. Ireos florent.
Cineris Tabaci Ind. albiss.
ana Drach. ij.
Galliæ Moschat. veræ
Ol. Lig. Rhodini ana Scr. j.

Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Ros. r. disso-lut. f. l. a. Styli dentifricii.

Vires & Usus.

AD Dentium sordes tollendas & colorem vitiosum emendandum, nobis usitatissimi sunt: Dentes enim à naturali sua candore vel ad flavum vel lividum aut nigrum colorem deflectentes, mirè nitidos & politos iterum reddunt; si his sæpius fricentur & mundificentur.

POMUM AMBRÆ.

℞. *Rad. Ireos florentin.*
Caryophyllorum
Macis elect.
Cinamomi ana Unc. s.
Lig. Aloës veri
Santali citrini
Styracis calamit.
Asæ dulcis ana Drach ij.
Ambræ griseæ Drach j.
Mosci Alexand. Drach. s.
Bals. Peruviani odorif.
Ol. Lig. Rhodini ana Scr. j.

Omnibus diligenter mixtis & tritis adde:
Zibetiæ non falsat. Drach. ij.

Et cum Gum. Arab. & Tragacanth. s. q. in aq. Majoranæ, Narciss. Rosarum, Lavendulæ & Basilic. dissolut. f. Massa; ex quâ posteâ formentur vel Trochisci, vel Poma, seu

ſeu ſcuta aut pentacula, quæ in vitro confeſtim ſine digeſtione indurentur.

Vires & Uſus.

Eſt ſpecificum odoriferum, quod in Cephalalgiâ frigidâ, Vertigine, Epilepſiâ, Apoplexiâ, Aurâ peſtilentiali malignâ, Colicâ ſuffocatione Matricis, & procidentiâ Uteri, &c. præſertim quando Medicamenta non poſſunt intra corpus ſumi, naribus vel aliis partibus admotum, Cor & vitales Spiritus ſupra modum refocillare ſolet.

SAPO ODORATUS.

℞. *Saponis Venet. in Aq. Narciſſ. diſſ.* Lib. j.
Rad. Ireos florent. Unc. j.
Styracis calamit.
BentZoini ana Unc. s.
Lig. Aloës ponderoſ.
Santali citrini ana Drach. ij.
Ambræ griſeæ
Zibettæ ana Drach. j.
Moſch. Alexand.
Balſ. Peruviani ana Drach. s.
Ol. Lig. Rhodini, Lavendulæ
Cinamomi Caryophyllor. ana Scr. j.

Miſc. & cum Ol. Tartari per deliquium f. l. a. globuli: Inter formandum autem manus cum oleis dictis ſimul inungantur.

SECTIO X.

DE SUFFIMENTIS.

SUFFIMENTUM ANGELICUM.

℞.	*Gum. Styracis calamit.*	
	Bentzoini	ana p. æ.

Solvantur in aq. Roſarum opt. & fortiter ſine morâ exprimantur; poſteà exſiccentur, pulveriſentur & ad uſum ſerventur.

℞.	*Hujus Pulveris ita præp.*	Unc. j.
	Lig. Aloës ponderoſ.	Drach. iſ.
	Roſar. rub. exſic.	
	Ambræ griſeæ	ana Drach. j.
	Zibetæ non falſat.	
	Moſchi	ana *Drach.* s.
	Balſ. Peruviani odorif.	
	Ol. Lig. Rhodini	ana Scr. j.
	Ebaris ad nigredinem calc.	q. s.

Miſc. ritè cum aq. fragrantiſs. Roſarum, & ex paſtâ ſubactâ formentur paſtilli nigri, qui involvantur foliis Roſarum, ſiccentur que in umbrâ, & vaſe vitreo reponantur.

Vires & Vſus.

CÆſares, Reges, Principes, aliique Magnates & divites hiſce ad ſuffumigandum magnificè utuntur, unus enim vel duo ſuper prunas ignitas poſiti, vel tempore hyemis fornaci calido admoti, aut etiam in aq. Roſarum infuſi & cocti, ſuaviſſimum, deſideratiſſimum & quaſi Angelicum & cæleſtem odorem halant, & non ſolum cerebrum & vitales Spiri-

tus jucundissimè recreant; verùm etiam maligni aëris contagia irrita reddunt.

SUFFIMENTUM IMPERIALE.

℞. *Styrac. calamit. depurat.*
Bentzoini ana Unc. s.
Lig. Aloes elect. Drach. ij.
Zibethæ non falsat. Drach. j.
Galliæ Moscat. veræ Scr. j.
Ol. Caryophyllorum
Rosar. veri ana Scr. s.

Mixta l. a. cum aq. Rosaceâ pastillicentur, & ad usum conserventur.

Vires & Usus.

CArbonibus ignitis injecti, gratissimum odorem excitant, qui non duntaxat venenosum, fætidum, putridum & corrosivum aërem corrigit; verum etiam jucundè & suaviter internos Spiritus, animosque hominum insigniter refocillat. Fumus etiam per infundibulum in orificium uteri immissus, mulieres suffocatas mirè revocat & omnes matricis motus inordinatos sistit. Cavendum tamen hic tegumentis necessariis, ne odor ille suavis ad nares ægræ pertingat.

SUFFIMENTUM EPILEPTICUM.

℞. *Succini alb.* Drach. xj.
Myrrhæ rub.
Mastichis elect.
Gum. Animæ
Galbani
Elami ana Drach. ij.
Visci quercin.
Sem. Pæoniæ exc.

Bac. Juniperi
Raſ. Corn. Alcis ana Drach. j.
Abſinthij
Majoranæ
Flor. Lavendulæ
Lilior. convall.
Roſ. rub. ana Drach s.

Miſc. & cum infuſione tragacanth. facta in aq. Epilepticâ noſt. f. l. a. Trochiſci pro ſuffitu.

Vires & Vſus.

FUmus hic ſupra carbones naribus Epileptici admotus, paroxiſmum ipſi ſedat, & valdè prodeſt iis, qui periculoſos capitis morbos, qualis eſt apoplexia & paralyſis, timent. Contra ſtrangulationes etiam & Uteri procidentiam recipitur.

SUFFIMENTUM DE SANDARACA.

℞. *Sandaracæ opt.* Unc. iiiſ.
Succini albi Unc. ij.
Maſtichis elect.
Sem. Nigell. Rom.
Coriand. præp. ana Unc. j.
Roſar. rub. exſic.
Gum. Animæ.
Olibani ana Unc. s.
Styrac. calamit.
Bentzoini ana Drach. ij.
Flor. Papav. errat.
Lig. Aloës ana Drach. j.

Miſc. & fiat pulvis groſſus pro ſuffitu.

Vires & Vſus.

CArbonibus vivis inſpergatur & fumus ad nares, caput, totum

tumque corpus decenter suscipiatur & attrahatur: Quia in sistendis, & exsiccandis catarrhis omnibus, tam frigidis quam calidis, saluberrimus est.

SUFFIMENTUM DE SUCCINO ALBO.

℞.		
	Succini albi	Unc. iiij.
	Sandaracæ	Unc. ij.
	Mastichis elect.	
	Olibani	ana Unc. j.
	Gum. Animæ	
	Myrrhæ rub.	
	Rosar. rub. opt.	ana Unc. s.
	Tacamahacæ	
	Styrac. calamit.	
	Ladani puri	ana Drach. ij.
	Origani Cret.	
	Thymi exsiccat.	
	Serpilli	ana Drach. j.

Misc. & f. pulvis grossus pro suffitu.

Vires & Usus.

EST pulvis valdè illustris, quo supra carbones imposito, suffumigentur tàm caput, quam operimenta ejus. Est enim in omnibus catharrhis & defluxionibus tum prohibendis & sistendis, tùm caput ab iisdem præservandis præstantissimus & famosissimus.

SUFFIMENTUM DE TACAMAHACA.

℞.		
	Verrucar. equarum tibiis adnascentium	Unc. j.
	Gum. Tacamahacæ	
	Galbani	ana Unc. s.
	Cornuum Ung. Capræ	

Succini citrin. ana Drach. ij.
Blattæ Bizantiæ
Castorei veri ana Drach. j.

Misc. & cum Terebinth. alb. formentur trochisci pro suffitu.

Vires & Usus.

FUmus hic per tritorium vel retortam detruncatam, utero supra sedem clausam, instante paroxismo, immissus, vel etiam naribus admotus, quasi momento mulieres suffocatas reducit, & sufficit ad tollendas omnes matricis strangulationes. Sed mirum est Uterum hunc sustinere fœtorem, cum aliâs ejus sit impatientissimus.

SUFFIMENTUM DE SABINA.

℞. *Herb. Sabinæ recent. exsic.* Unc. s.
Styrac. Calamit.
Myrrhæ rub.
Opopanacis
Sagapeni ana Drach. ij.
Cinamomi acut.
Pulegij utriusq; sic.
Bac. Lauri
Sem. Cymini ana Drach. j.
Troch. Albandel
Jreos florent.
Asari ana Drach. s.
Galliæ Moschatæ veræ
Aliptæ Moschat. ana Scr. j.

Misc. & cum terebinth alb f. Trochisci magni pro suffitu.

Vires & Usus.

POnatur unus ex his super prunas vivas & recipiatur fumus per infundibulum; (nisi sint puellæ non devirginatæ, qui-bus

bus etiam nec suppositoria seu pessaria possunt immitti. *Est* enim ad cienda muliebria probatissimus. Si mulier est paupercula omittantur Ambra & Moschus.

SUFFIMENTUM DE HYPOCISTIDE.

℞.		
	Hypocistid.	Unc. j.
	Succini alb.	
	Cort. Thuris	ana Unc. s.
	Usneæ quercin. exsic.	
	Galbani opt.	
	Colophoniæ	
	Asphalti	ana Drach. ij.
	Cupul. Glandium	
	Bistortæ	
	Balaustior.	ana Drach. j.
	Rosar. ruber.	
	Caryophyllorum	
	Castorei	ana *D*rach. s.

Misc. & excipiantur terebinthinâ alb. & fiant Trochisci magni pro fumo.

Vires & Usus.

EXperimentum est contra Uteri procidentiam, videlicet, quando matrix de loco suo naturali ad inferiora descendit, tunc mulier per infundibulum magnum manè & vespeꝛi fumum hunc recipiat, & propter gravem odorem brevi liberabitur.

SUFFIMENTUM DE CORNU CAPRINO.

℞.		
	Ras. de Cornu Caprino	Unc. ij.
	Succini citrini	
	Myrrhæ rub.	ana Unc. j.
	Lig. Juniperi	

Flor

Flor. Sulphuris ana Drach. ß.
Rad. Enulæ camp.
Angelicæ hort.
Caryophyllatæ ana Unc. ß.
Olibani
Bentzoin
Ladani
Styrac. cal. ana Drach. iij.
Rosar. ruber.
Absinthij
Rutæ hort.
Scordij ana Drach. ij.
Fol. Lauri
Caryophyllor.
Camphoræ ana Drach. j.

Misc. & cum terebinth. cypriâ formentur Trochisci pro fumo.

Vires & Vsus.

FAcere ex his sufuffimigia tempore pestis in cameris aliisq; partibus domus valde utile est: Quia hic fumus corruptum & pestiferum aërem mirum in modum rectificat, & mansiones totas ab omnibus infectionibus mundificat, liberat atque præservat. Non autem aër ille artificialis semper totâ die necessariò teneatur occlusus; sed tam in æstate quam hyeme (vento tamen septentrionali, & aëre claro & non turbido stante) fenestræ interdum aperiantur & permittantur intrare radii solares, maximè manè per horam vel duas post Solis ortum: Quoniam hi venti ob singularem frigiditatem & siccitatem judicantur meliores resistere putrefactionibus: Meridionales verò & occidentales deteriores.

SUFFIMENTUM DE VITRIOLO.

℞. *Vitrioli virid.* unc. viij.
Nitri purgati
Myrrhæ rub. ana unc. iiij.
Flor. Sulphuris simpl.
Succini citrini ana unc. ij.
Bac. Lauri rec.
Juniperi ana unc. js.
Ras. Cornu Cervi
Olibani ana unc. j.
Fol. Scordij
Rutæ
Rosar. ruber. ana unc. s.

Misc. & f. pulvis pro fumo.

Vires & Usus.

INfundantur pulverisata in Aceti vini s. q & de hoc infunde guttatim in lateres ignitos, ad faciendum fumum, qui venenatam auram in locis & domibus infectis consumit, vestesque quibus adhæret, à veneno liberas facit.

SUFFIMENTUM DE VERBASCO.

℞. *Rad. & Herb. Verbasci* ana Unc. j.

Pulverisentur, misceantur & cum Terebinthinâ albâ fiant l. a. Trochisci.

Vires & Usus.

DE his duo tres, vel plures prunis candentibus impositi, ita ut fumus sursum ad intestinum rectum tendat, in Tenesmo, & aliis alvi profluviis singulare sunt experimentum; sede tamen undique circumtecta, ne aliundè fiat exhalatio: Et hoc ter vel quater, immò sæpius in die repetendum, & brevi incolumis evadet.

SECTIO XI.

DE SALIBUS COMPOSITIS.

SAL APOPLECTICUM.

℞. *Sem. Erucæ* Lib. ij.
Rad. Lilior. convall.
Pyrethri
Caryophyllatæ ana Lib. j.
Cerasorum nigror. sylvest. exsic. Lib. s.
Bac. Juniperi
Lauri ana Unc. iiij.
Herb. Ivæ arthetic.
Majoranæ
Rorismarini
Origani
Hyssopi
Salviæ acut. ana Unc. iij.
Flor. Calendulæ
Lavendulæ
Primulæ veris
Betonicæ ana Unc. ij.

Mixta in reverberio, indeque non modo vulgari, sed secundum artem spagyricam, salem candidissimum & crystallinum elicias, quod etiam in cæteris observandum, & hic semel admonuisse sufficit.

Vires, Usus, Dosis.

IN Apoplexiâ & Paralysi &c. præsentaneum est remedium: Humores enim discutiendo, & attenuando, hominum excitat

citat, totiusque corporis sensum ac motum restituit. *Dosis* à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in vehiculis specificis.

SAL EPILEPTICUM.

℞. *Rad. Palmæ Christi* Lib. ij.
Angelicæ
Pæoniæ
Pyrethri ana Lib. j.
Sem. Pæoniæ
Scob. Lig. Cupreß.
Visci quercin. ana Lib. s.
Herb. Pentaphyll.
Millefolij
Rutæ hort.
Verbasci
Lavendulæ
Rorismarin.
Mors. Gallin. ana Unc. iiij.
Flor. Primulæ veris
Stæchad. Arab.
Tiliæ
Pæoniæ
Sambuci ana Unc. ij.

Mista calcinentur in reverberio; postea adde:

Ciner. Picarum junior.
Hirundinum
Sterc. Pavonis ana Unc. j.

Et cum liquore appropriato f. l. a. Sal albissimum & crystallinum.

Vires, Usus, Dosis.

Epilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Congelatis, Subethicis, & omnibus, periculosos Capitis morbos timentibus, singulari proprietate conducit. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in aq. flor. Tiliæ, vel in Epilepticâ nostrâ.

SAL CORDIALE.

℞. *Rad. Caryophyllatæ*
Buglossæ ana Lib. ij.
Herb. Rorismarini
Salviæ
Melissæ ana Lib. ſ.
Sem. Ocymi Caryophyll.
Cort. Citri ana Lib. s.
Flor. Quinq; Cordial.
Tunicæ ana Vnc. iiij.

Miſce & calcina in exactum cinerem, vaſe undique firmiter clauſo; poſtea adde:

Ciner: Cinamomi Vnc. iij.
Caryophyllor.
Cardamom. ana Vnc. js.
Croci orient.
Macis ana Drach. iij.

Et ex cineribus mixtis cum aq. Cordialibus extrahe ſal pulcherrimum.

In Lypothymiâ, Syncope, cæteriſque Cordis affectibu[illegible] Spiritus omnes recreando & fovendo, quam maximè v[illegible] Doſis à Scr. s. ad Scr. j. plus minùsvè in aq. cordialib[illegible]

SAL PECTORALE.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ* Lib. ij.
Ireos flor.
Enulæ camp.
Althea ana Lib. ʃ.
Symphyt. maj.
Malvæ ana Unc. viij.
Herb. Pulmonar. utriusq;

Mar-

Marrubij
Hyssopi
Tussilaginis
Veronicæ
Hederæ ter.
Capil. Veneris
Scabiosæ ana Unc. iiij.
Sem. Fœniculi
Anisi ana Unc. iij.
Flor. Chamomillæ
Farfaræ
Jaceæ ana Unc. ij.

Ex mixtis & optimè calcinatis cum aq. pectoralibus sal splendidissimum extrahatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN morbis pectoralibus valdè prodest: pituitam enim crassam, lentam, & viscosam in pulmonibus collectam attenuat, incidit, pectusque dilatat atque abstergit. Insuper urinam provocat; necnon Renes & Ventriculi lacunas purgat. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in aq. pectoralibus vel aliis appropriatis vehiculis.

SAL STOMACHICUM

℞. *Rad. Pimpinellæ* Lib. ij.
Calami aromat.
Zingib. alb. ana Lib. ß.
Herb. Absinthij Pont.
Mentæ crisp.
Salviæ acut.
Rorismarin. ana Lib. s.
Cydoneor. exsic.
Zedoariæ ana Unc. iiij.

Calcina in cineres vaſe clauſo; poſtea adde:

Ciner: *Galang. min.*
Cinamomi ana Unc. iij.
Caryophyllor.
Cardamom. utriusq;
Nucis Moſcat.
Piper. rot. ana Unc. j.

Miſc. & cum aq. Nentæ vel aliâ ſpecifica fiat l. a. Sal ſpagyricum.

Vires, Uſus, Doſis.

VEntriculum frigidum calefaciendo mirè roborat. Concoctionem juvat. Nauſeam ſedat Præterea ægritudinibus nervorum egregiè confert. Omnes ſenſus & ingenium acuit. Dolores capitis ſedat. Senes catarrhoſos ſuſtentat atque Hydropicos juvat. Exhibetur Scrupuli pondere pro unâ vice, plus minusvè in vehiculis ſpecificis, morbum propriè reſpicientibus.

SAL EPATICUM.

℞. *Rad. Agrimoniæ* Lib. ij.
Cichorei
Scorzoneræ ana Lib. ſ.
Coſti amari.
Eryngij
Curcumæ ana Lib. s.
Calami aromat.
Rhaponticæ ana Unc. iiij.
Herb. Abſinthij Pont.
Abrotani
Eupatorij
Scolopendr.
Veronicæ

Epaticæ nob.
Fumariæ
Cuscutæ ana Unc. iij.

Mixta calcinentur in reverberio; postea adde:

Ciner. *Rhabarbari*
Cassiæ ligneæ ana Unc. ß.

Et cùm aq. flor. Epatic. alb. vel aliâ convenienti f. l. a. Sal albissimum.

Vires, Usus, Dosis.

HEpatis obstructiones, inflationes, & duricies tollit. Scirrhum dissolvit. Cachexiam depellit. Aquæ subter cutem medetur. Icteritiam curat, Colorem corporis fœdum emendat. Menses ciet; nec non urinam, dissipando calculum, promovet. Dosis à Scr. j. ad duos in vehiculis appropriatis.

SAL SPLENETICUM.

℞. *Herb. Absinthij Pont.* Lib. ij.
Card. benedict. Lib. j.
Rorismarin.
Scolopendr.
Rorismarin.
Veronicæ
Ceterachi ana Lib. ß.
Rad. Filicis utriusq;
Calami aromat. ana Unc. iiij.
Cort Capparum
Tamarisci
Fraxini ana unc. iij.
Flor. Chamomillæ
Centaur, min.
Genistæ ana unc. ij.

Fiat

Fiat omnium cinis, ex quo postea cum supra dictarum herbarum aquis stillaticiis, extrahatur Sal, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes Lienis obstructiones, dolores, tumores & durities, aperit, sistit, emollit, atque resolvit. Senibus quoque & quartanariis mirè confert. *Dosis* omni manè à Scr. j. ad *Drach.* s. in aq. scolopendr. vel alio convenienti liquore.

SAL NEPHRITIUM.

℞. *Rad. Petroselini*
Ononidis ana Lib. ij.
Filipendulæ
Verbenæ ana Lib. ß.
Eryngij
Pimpinellæ ana Lib. s.
Fabarum exsic.
Ofs. Mespilorum ana unc. vj.
Bac. Juniperi
Lauri
Gran. Alkekeng.
Milij Solis ana Unc. iiij.
Herb. Hederæ ter.
Veronicæ
Equiseti
Fumariæ
Fragariæ ana Unc. iij.
Flor. Malvæ arbor.
Sambuci
Genistæ ana Unc. ij.
Sem. Lilior. alb.
Saxifrag. alb.

Lappæ

Lappæ major.
Berberis ana Unc. ʃs.

Calcinentur omnia debito modo & f. l.a. cinis albus; cui adde:

Ciner. Lig. Nephritici
Nucl. Perſicorum
Amygd. amar.
Piperis rot.
Galang. min.
Zingib. alb. ana Unc. j.
Nitri præp. Drach. vj.

Miſc. & cum aq. pluviali fiat Sal albisſimum, ut eſt artis.

Vires, Uſus, Doſis.

CAlculos atterit, arenulas promovet, & iis, qui difficulter mingunt, ſuccurrit. Inde etiam Urinæ tarditatem & Dyſuriam natam tollit, cæterisque Renum & Veſicæ offenſis mirè opitulatur. Doſis à Scr. j. ad Drach. s. in aq Ononidis, Petroſelini, Pimpinellæ, Hederæ ter. vel aliâ ſpecificâ.

SAL HYDROPICUM.

℞. *Juniperi totius ſubſtantiæ conciſæ* Lib. ij.
Rad. Ireos noſt.
Sambuci
Artemiſ. rub.
Ebuli ana Lib j.
Vincetoxic.
Acori veri
Curcumæ ana Lib. s.
Herb. Abſinthij Pont.
Centaur. min.
Agrimoniæ

Card. bened.
Soldanellæ ana Unc. vj.
Flor. Epaticæ alb.
Sambuci
Genistæ ana Unc. iiij.
Sem. Fraxini
Erucæ
Cymini ana Unc. iij.

Mixta calcinentur in reverberio, quoad satis est; posteà adde:

Ciner. Sarsæparill. Unc. iij.
Cubebarum
Rhabarbar.
Nuc. Moschat.
Macis ana Unc. j.

Misc. & cum aq. Sambuci f. Sal crystallinum ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

HYdropico cujuscunque speciei, omni aquâ exonerat. Flatus discutit. Terram microcosmicam nimio madore tumentum potenter exsiccat. Cachexiam corrigit & omnes pravos humores exterminat. *D*osis à Scr. j. ad *D*rach. j. in vehiculis appropriatis.

SAL UTERINUM.

℞. *Rad. Bryoniæ* Lib. ij.
Diptamni alb.
Pæoniæ ana Lib. j.
Visci quercini
Gran. Chamæactes
Sambuci ana Lib. s.
Herb. Rorismarin.

Me-

Melissæ
Matricariæ
Nepetæ
Pulegij ana Unc. iiij.

Ex omnibus mixtis f. calcinando cinis ʒ. ex quo postea cum aq. Melissæ, vel aliâ appropriatâ extrahatur Sal candidissimum.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes Uteri obstructiones reserat. Convulsiones liberat. Suffocationes & ascensum præcipitat. Menses movet. Sterilitatem aufert & multa alia incommoda tollit. *Dosis* à Scr. j. ad *Drach.* s. in vehiculis appropriatis & specificis.

SAL CARMINATIVUM.

℞. *Herb. Chamomillæ* Lib. ij.
Pulegij
Serpilli
Mentæ crisp.
Anethi ana Lib. j.

Calcinentur ut est artis, & f. l. a. cinis albus; cui adde.

Ciner. Sem. Anisi
Cymini
Carui
Fæniculi ana Unc. ij.
Galang. min.
Zingib. alb.
Zedoariæ ana Unc. j.

Misc. & cum aq. Cerefolii f. l. a. Sal splendidissimum.

Vires, Vſus, Doſis.

FLatus egregiè diſcutit. Tormina ſanat. Inflationes ſedat. Propterea in Iliacâ & Colicâ paſsione mira præſtat. *D*oſis à Scr. j. ad *D*rach. s. in aq. Carminativâ noſtrâ.

SAL FEBRILE.

℞. *Sal. Armoniac. aliquoties ſublimati*
Nitri præp.
Card. benedict.
Abſinthij
Centaur. min. ana Unc. j.

Solvantur in aq. Cichorei & f. l. a. Sal cryſtallinum.

Vires, Vſus, Doſis.

FEbribus omnis generis, Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ, Hermitritæo &c. ſine diſcrimine, ſummum eſt Alexipyreticon. offertur à Drach. s. ad *D*rach. j tribus vel duabus horis ante accesſionem, in aq. Centaur. min. vel aliâ ſpecificâ, exſpectato ſudore ſub declinatione paroxysmi. Eadem doſis iteranda, ſi primâ, vel ſecundâ vice non ſatis fecerit.

ANNOTATIO.

SI quis ex prædictis compoſitionibus ſpecificis cum ſanioribus & ſecretioribus Spagyris ſalia, ut vocant, Eſſentialia parare deſiderat; ingeniosè ſic præcedat:

℞. Herbas ſimplices vel cum aliis ingredientibus mixtas, & temperatè calidas ſummêque arefactas, coque in aquà communi ſ. a. donec vis omnis, & interna ſalſedo probè fuerit excocta; (aliàs in vanum laboras) Poſtea decoctum aufer per inclinationem, & denuò recoquendo ad juſtam conſiſtentiam mellis, vel Syrupi craſſi conforma; in loco valdè frigido colloca, usque dum cryſtallos concreſcendo referat: quos

quos tunc exime, & aliquoties solvendo, filtrando & coagulando decenter purifica; donec ad usum medicum sint aptissimi. Extrahitur etiam ex succis Herbarum in spissatis Sal elegans & crystallinum de quo vide Beguinum Lib. 2. cap. 17. Et horum Salium Essentialium grana tria in usu practico plus valere & efficere scias lector, quam vulgarium istorum, per calcinationem factorum, integrum scrupulum.

SECTIO XII.
DE MARMELADIS.
MARMELADA CEPHALICA.

℞. *Diacydon. simpl.* Unc. iiij.
Rot. Diamoschi dulc.
Diambræ ana Unc. ij.
Rad. Pæoniæ cond. Unc. j.
Conf. Anthos Unc. s.
Nuc. Jugland. condit. No. iij.
Moschat. in Indiâ condit. No. j.
Smaragd. præp. Drach. j.
Elæosach. Succini alb. Majoranæ
Rorismarin. ana Scr. j.

Misc. & sine ulteriore additamento f. l. a. Marmelada, quæ detur in scatula.

Vires, Usus, Dosis.

Cerebro roborando, & illius simul affectibus propugnandis, speciali dote conducit. Feliciter etiam datur Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Paralyticis, Tremori & Palmo obnoxiis. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij & Unc. s.

MARMELADA STOMACHICA calida.

℞. *Diacydon. ſimpl.* Unc. iiij
Rot. Aromat. Caryophyllat.
Succulat. Indæ ana Unc. j.
Zingib. de Bingalâ condit.
Calami aromat. cond.
Myrobalan. Chebul. cond.
ana Unc. s.
Cort. Arantiorum condit.
Citri condit. ana Drach. ij.
Elaoſ. Cinamomi & Caryophyllor.
ana Scr. j.

Miſc. & ſine ulteriori additamento f. ſecundum artem Marmelada.

Vires, Uſus, Doſis.

VEntriculum aliasque partes nutrioni ancillantes roborat. Concoctionem juvat. Appetitum excitat Flatus diſcutit. A putredine præſervat. Venas aperit. Vomitum & ſingultum compeſcit. Doſis pro unâ vice, nucis Moſchatæ quantitas.

MARMELADA STOMACHICA frigida.

℞. *Diacydon. ſimpl.* Unc. iiij.
Rad. Cichorei condit. Unc. ij.
Rot. Diarrhod. Abb. Unc. j.
Myrobalan. Emblic. condit.
Conſ. Roſar. rub. ana Unc. s.
Nitri vitriolat. Drach. s.

Miſc. & ſine additione f. Marmelada ut eſt artis, quæ conſervetur in ſcatulâ.

Vires.

Vires, Usus, Dosis.

STomachum calidis humoribus lacessitum recreat, confortat, & appetitum stimulat. Insuper calidæ intemperiei alterandæ, cordis morsibus propugnandis & vomiturientibus juvandis utiliter datur. *Dosis* castaneæ quantitas.

MARMELADA PECTORALIS.

℞. *Diacydon. simpl.* Unc. iiij.
Morʃ. Pectoral. nostr.
Rot. è Suc. Violar. parat. ana Unc. ij.
Flor. Sulphuris comp. Unc. j.
R*ad. Fæniculi condit.*
Enulæ camp. cond. ana Unc. s.
Suc. Glycyrrhiz. ext. Drach. ij.
Spec. Dia Ireos simpl.
C*onf. Alkermes* ana Drach. j.

Misc. & fiat sine ulteriore additamento Marmelada auro cooperta.

Vires, Usus, Dosis.

MUltùm confert Tussiculosis, Pulmonicis, Asthmaticis, pectoris doloribus, & quibus fit frequens delapsus humoris à cerebro ad thoracem & vitales partes. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij.

MARMELADA CORDIALIS calida.

℞. *Diacidon. simpl.* Unc. iij.
R*ad. Bugloss. condit.*
Borrag. cond. ana Unc. js.
R*ot. Aromat. Caryophyllat.*
Aromat. rosat.
De gemmis

Diam-

Diambræ ana Drach. vj.
Cort. Citri condit.
Conf. Alkermes ana unc. s.
Mag. Perlar. orient.
Corallor. rub. ana Drach. j.

Misc. & f. secundum artem per se sine additione Marmelada.

Vires, Usus, Dosis.

MAximè Cor & vitales facultates à causâ frigida imbecilles, confortat & exhilarat; nec non calefaciendo omnes Spiritus reficit: Proinde senibus & mulieribus ex morbo aliquo convalescentibus mirè subvenit, & multis Uteri affectibus prodest, Dosis Nuc. Moschat quantitas.

MARMELADA CORDIALIS frigida.

℞. *Diacidon. simpl.* unc iij.
Man. Christi perlat.
Rot. Diamarg. frig. ana unc. js.
Pulp. Citri condit.
Conf. Rosar. rub. ana Drach. vj.
Rad. Cichorei condit. Unc. s.
Conf. Alkermes Drach. ij.
Lap. pretiosor. præp. ana Scr. j.

Mixta redigantur in marmeladam.

Vires, Usus, Dosis.

COr confortat, & ejus calorem flammeum exstinguit, & æstuantia viscera contemperat; nec non Cardialgiæ, Febribus & Vomitibus biliosis, & siti urgentiori saluberrima est. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. & Drach. ij.

MAR-

MARMELADA EPATICA calida.

℞.	*Carn. Cotoneor. cond.*	Unc. iiij.
	Rot. Diacubeb.	
	Diacurcum.	
	Dialaccæ	ana Unc. ʃ.
	Rad. Pimpinell. cond.	
	Fœniculi cond.	
	Eryngij cond.	ana Unc. s.
	Cinamomi acut.	Drach. ij.
	Rhabarb. elect.	Drach. ʃ.
	Sp. Salis cum Sale Absinthij congulati	Drach. s.

Misc. & fiat Marmelada ut eſt artis, quæ detur in ſcatulâ.

Vires, Uſus, Doſis.

IN frigidis intemperiebus, ad Hepatis & Lienis obſtructiones reſerandas exhibetur; Idcircò omnibus Cachexiis & Hydropyſibus prodeſt: non parum enim ad urinam proliciendam apta eſt. *Doſis* à *Drach.* j. ad Drach. ij. plus, minusvè.

MARMELADA EPATICA frigida.

℞.	*Carn. Cotoneor. cond.*	Unc. iij.
	Rad. Cichorei. cond.	
	Scorzoner. cond.	ana unc. js.
	Rot. è Suc. Berber. & Ribium parat.	ana *Drach.* vj.
	Pulp. Citri condit.	
	Lactuc. Hiſpan. cond.	ana unc. s.
	Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli prius irrorat.	Drach. ij.

Sem. Quat. frig. major.
Nitri præparati ana Drach. ʃ.

Misc. & fiat l. a. Marmelada, quæ detur in scatulâ.

Vires, Usus, Dosis.

HEpatis, Ventriculi & præcordiorum æstum refrigerat, sitim exstinguit, Febricitantibus & viscerum incendio laborantibus confert. *D*osis Castaneæ quantitas.

MARMELADA MAGNANIMA.

℞. *Diacydon. simpl.* Unc. iiij.
Rad. Satyrij cond.
Succulatæ Indæ ana Unc. ij.
Pinearum mund.
Pistat. virid. ana Unc. j.
Castanearum in vino Malvatic. coctar.
Nuc. Moschat. in Indiâ cond.
Conf. Alkermes ana Unc. s.
Ol. Macis exp. *Drach.* ij.
Galliæ Moschat. veræ
Mag. Perlar. or. ana *Drach.* j.
Ol. Cinamomi Scr. j.

Mixta redigantur sine ulteriore additamento in Marmeladam.

Vires, Usus, Dosis.

AD Venerem incitat. Impinguat. Multum nutrit. Vires reficit. Cor confortat. Totam naturam recreat. Ventriculum & Hepar roborat Pituitam concoquit, &c. *D*osis manè & vesperi Nuc. Muscatæ quantitas.

MAR-

MARMELADA CARMINATIVA.

℞. *Diacydonij simpl.* Unc. iij.
Cort. Arantior. cond.
Citri cond. ana Unc. ſs.
Rad. Fæniculi cond.
Calami aromat. cond.
Rot. Carminat. noſt. ana Drach. vj.
Nuc. Moſchat. cond.
Tali leporini ana Drach. ij.
Zedoariæ
Zingiberis alb.
Galang. min. ana Drach. j.
Elæoſach. Caryophyllor. Cinamomi, Aniſi,
Macis, ana Scr. j.

Miſc. & f. juxta artem Marmelada, quæ detur in ſcatulâ.

Vires, Vſus, Doſis.

FLatibus Ventriculi à craſſis & pituitoſis humoribus procreatis diſcutiendis apriſſima eſt. Hinc tormina ventris ſedat, & contra Colicum dolorem & Tympaniam propriè uſurpatur. Doſis à Drach. j. ad Drach. ij. pro unâ vice.

MARMELADA SPLENETICA.

℞. *Diacydon. ſimpl.* Unc. iiij.
Rot. Diacurcumæ
Dianthos ana Unc. j.
Rad. Helenij cond.
Scorzoneræ cond. ana Drach. vj.
Eſſ. Scolopendrij
Flor. Geniſtæ ana Drach. ij.

Fruct. Tamarisci
Cort. rad. Cappar. ana Drach. s.
Elaeos. Rorismarini
Caryophyllor.
Cinamomi ana Scr. j.

Misc. & f. sine ulteriore additamento Marmelada.

Vires, Usus, Dosis.

Lienem roborat, ejusque tumores & scirrhosas duricies solvit, minuit, obstructiones tollit, humores incidit digerit, atque intemperiem quamlibet immutat; nec non ad cæteros affectus inde promanantes (corpore tamen prius purgato) conducit. Dosis mane & vesperi Castaneæ quantitas.

MARMELADA STEGNOTICA.

℞. *Diacydon. simpl.* Unc. vj.
Rad. Symphyti cond.
Cichorei cond. ana Unc. ij.
Pul. rad. Tormentillæ Unc. s.
Mag. Corallor. rosat.
Exc. Sang. Draconis
Corn. Cervi usti & præp. ana Drach. ij.
Croci Martis per reverberat. fact.
Smaragd. præparat.
Terræ Sigillat. ana Drach. js.
Bol. rub. orient.
Nuc. Moschatæ
Sem. Plantaginis
Antheræ Rosar. ana Drach. j.
Cassiæ ligneæ
Caryophyllor. ana Drach. s.
Croci orientalis
Ol. Macis exp. ana Scr. j.

Misc.

Misc. & fiat l. a. Marmelada justæ consistentiæ.

Vires, Usus, Dosis.

ANtiquatum alvi profluvium compescit; Hinc Dysenteri-cis & Cæliacis mirum in modum auxiliatur: Mensium quoque & Hæmorrhoidum fluorem immoderatiorem, atque omnem humoris à Capite ad partes infernas defluxum cohibet. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. & Drach. iij. in vehiculis appropriatis.

MARMELADA TEREBINTHI-NATA.

℞. *Carn. Cydoneor. cond.* Unc. iiij.
Terebinth. Cypriæ in vino Rhenano lotæ Unc. ij.
Spec. Diarrhod. Abb.
Rad. Glycyrriz. ana Unc. s.
Pul. Sem. Anisi cum proprio Ol. parùm irrorat. Drach. ij.
Sem. Quat. frig. major. ana Drach. j.

Misc. & cum ulteriore additamento f. Marmelada.

Vires, Usus, Dosis.

REnes purgat, eorumque sordes & arenulas expellit. Dorsi lumborumque dolores mitigat. Obstructiones tollit Urinam movet. Meatus aperit. Strangurias sanat Gonorrhæam virulentam curat Terebinthina enim eximiis pollet viribus, & est insigne in multiplices usus accommodatum præsidium. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. pro unâ vice manè in aurorâ.

MARMELADA NEPHRITICA.

℞. *Diacydon. simpl.* Unc. iij.
Rad. Eryngij condit.
Petroselini cond.

	Fœniculi cond.	ana Unc. ſs.
	Fruct. Alkekeng. matur.	Drach. vj.
	Acidi Tartari	Drach. iij.
	Mag. Lapid. Percar.	
	Oc. Cancri	ana Drach. j.
	Sal. Saccini alb.	Scr. j.

Mixta redigantur in Marmeladam juſtæ conſiſtentiæ.

Vires, Uſus, Doſis.

CAlculos & arenulas à Renibus, ureteribus & veſicâ, obſtructiones auferendo, meatusque aperiendo, expellit, & urinam potenter movet. *D*oſis à Drach. j. ad *D*rach. ij. in vehiculis ſpecificis.

MARMELADA HYSTERICA.

℞.	*Diacydon. ſimpl.*	Unc. iiij.
	Sachari anthoſati	Unc. ij.
	Calami aromat. condit.	
	Rad. Pæoniæ cond.	ana Unc. j.
	Cinamomi acut.	
	Fæc. Bryoniæ	ana Drach. ij.
	Sem. Paſtinac. domeſt.	
	Agni caſti	
	Rutæ hort.	ana Drach. ſs.
	Cardamomi min.	
	Antophyllorum	
	Macis	ana Drach. j.
	Mag. Jovis Anglici	
	Matris perlar.	
	Corallor. rub.	ana Drach. s.
	Elæoſ. Sem. Angelicæ, Majoranæ, Succini alb.	
	Fœnicul. Aniſi	ana Scr. j.

Miſc. & f. l. a. Marmelada juſtæ conſiſtentiæ.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

Uteri suffocationi & albo mulierum fluori auxiliatur, & præterea colluviem quandam pravam, si quæ in locis muliebribus contineatur, meatus aperiendo, & obstructiones solvendo, foras protrudit. Dosis Castaneæ quantitas, per se, vel cum vino calido, vel aq. hysterica congrua.

SECTIO XIII.

DE CONFECTIONIBUS LIQVIDIS ET ELECTUARIIS.

CONFECTIO CEPHALICA.

℞. *Spec. Dialunæ nost.* Unc. js.
Rad. Diptamni alb.
Sem. Citri excort. ana Unc. s.
Gran. Tinctorum
Sem. Acetosæ
Ext. Lilior. conval. ana Drach. ij.
Smaragd. prap.
Sal Cranij hum.
Succini alb. prap. ana Drach. js.
Ess. Margarit. orient.
Corallor. rub. ana Scr. iiij.
Croci orient. prap.
Galang. min.
Cubebarum ana Drach. j.
Oss. de Corde Cervi
Hyacinth. prap. ana Scr. ij.
Cons. Flor. Paoniæ vitriolat.

Anthos

Anthos ana Unc. j.
Sachari candi alb. in aq. Apoplect. diss.
Syrup. Acetosit. Citri ana Unc. viij.
Misce, & f. s a. Electuarium.

Vires, Usus, Dosis.

VAlet ad omnes vel saltem periculosissimos capitis affectus quos tollit & feliciter curat. Suffocatis, Vertiginosis, Apoplecticis, Epilepticis, seu Lunaticis, medicamentum est admodùm conveniens, & propriè ad exsiccandum humiditates cerebri inventum est. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. plus minusvè, per se vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO OPIATA.

℞. *Opij Spagyricè præp. & extract.* Unc. s.
Spec. Diamosch. dulc.
Diambræ ana Drach. j.
Mag. Perlarum orient.
Corallorum rub. ana Drach. s.
Ext. Flor. Papav. errat.
Croci orient.
Mumiæ transmarin. ana Scr. j.
Galliæ Moschat. veræ
Lap. Bezoart. orient.
Oss. de Corde Cervi
Unicorn. Animal. ana Scr. s.

Et cum Conf. Alkermes f. Electuarium, ut est artis, cui immisce; Ol. Cinamomi, Nuc. Moschat. Majoranæ, Salviæ, Succini alb. Caryophyllor. ana Gut. iiij.

Vires, Usus, Dosis.

HUic Confectioni nomen imposuimus, quo nuncupatur Opiata, sive Electuarium Laudani; Quia Laudanum opia-

opiatum difficulter solvitur & semper liquoribus stillaticiis resistere solet; ejus loco, pro haustibus & bolis parandis, hoc Electuarium, commodè ordinari & substitui poterit; quod æquè efficax & cujus idem est usus. *Datur* à Gran v. ad 6. 7. & Scr. s. in appropriato liquore, vel in aq. Hypnoticâ nostrâ, Cinamomi, &c. vel aliis convenientibus & affectum propriè respicientibus.

CONFECTIO NARCOTICA.

℞. *Nuc. Moschat.* Unc. s.
Boli Armen. præparat.
Opÿ Spagyricè ext. ana Drach. iij.
Ext. Flor. Papav. errat.
Croci orient.
Troch. Ramich. ana Drach. ij.
Croci Martis per reverb. fact. Drach. js
Rad. Tormentillæ
Bistortæ
Zedoariæ ana Drach. j.
Mag. Corallor. rub.
Succini alb. præp.
Cornu Cervi usti
Caryophyllor ana Drach. s.
Camphoræ Gran. v.

Misc. & cum Syrup. de Papav. simpl. & de jujubis ana Unc. iiij fiat Electuarium ut est artis pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

MIrum in modum omnes dolores mitigat, præcipuè, Capitis, Pectoris, Stomachi, Matricis & totius Ventris: Somnum eleganter provocat & potenter inducit: Hæmoptoicis, Cæliacis, Dysentericis, Pleuriticis, Iliosis, Colicis, & Nephriticis medetur & auxilio est. Provocationes, singultus

gultus & tussim sedat. Anhelitum facilitat. Exuberantiam menstruorum & hæmorrhoidum sistit; nec non Gonorrhæam & Satyriasin emendat Dosis à *Drach.* s. ad *Drach.* j. eundo cubitum.

CONFECTIO PRETIOSA.

℞. *Elæosach. Citri* Drach. vj.
Tinct. Corallorum veræ
Mag. Perlar. or. ana Drach. ij.
Gran. Tinctorum
Corn. Alcis ana Spagyricè calc. Drach. ʃs
Mastichis elect.
Lig. Aloes
Galang. min.
Cardamomi min. ana Drach. j.
Nuc. Moschat. in Indiâ condit. Nr. j.
Lap. 5. pretiosor. præp.
Ambræ griseæ
Ext. Croci orient. ana Scr. ij.
Moschi Alexand.
Off. de Corde Cervi ana Scr. j.
Auri potab. nost. Unc. s.
Ol. Cinamomi
Macis ana Scr. j.
Caryophyllor.
Rosarum veri ana Scr. s.
Conf. flor. Tunicæ rub.
Rosar. rub. ana vitriolatar.
Unc. viij.

Misc. & cum Syrup. Gran. Chermes f. Electuarium ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

Cordiale est nobilissimum contra tremorem & pulsationem cordis; Item animi deliquia medicamentum mira-

bilius, præstantius & efficacius in totâ Repub. Medicâ non habetur: Datur magno juvamine senibus, debilibus & ægris convalescentibus. Quia Spiritus vitales, animales & naturales in omnibus membris recreat atque fortificat; Humidum radicale renovat: Voluptatem parit: Vertiginis, Epilepsiæ, Apoplexiæ, Lepræ, Podagræ, Scorbuti & Hydropis, &c verùm prophylacticon Dosis à Drach. s. ad Drach. j. per se, vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO PECTORALIS.

℞. *Spec. Diasulph. nost.* Drach. xix.
Diarrhod. Abb. Drach. xj.
Syrup. Pectoral. nost. simpl. Lib. j.
Conf. Rosar. rub. cum Elix. Sulph. nost. tinct. Lib. ij.
Ol. Cinamomi Drach. j.

Misce & fiat Electuarium secundum artem.

Vires, Usus, Dosis.

VIsu, gustu, atque olfactu medicamentum est valdè delectabile. In Asthmate, Dispnæà, Orthopnæâ, Phthisi, Hecticâ, & thoracis affectibus ordinare soleo, & præ ceteris miram ejus efficaciam expertus sum; Propterea id etiam aliis utendum communicare volui. Quotidiè autem per intervalla dandum & paulatim deglutiendum non subitò: Nam si subitò devoratur, solummodò venit ad ventriculum, & non ad locum affectum. Dosis alternis horis quantitas nuc. Avellanæ vel Moschat. plus minusvê pro affectuum & personarum varietate.

CONFECTIO ZINGIBERIS INDI.

℞. *Zingib. virid. in India condit.* Unc. xiiij.
Spec. Aromat. Caryophyll.

Diagalangæ
Diarrhod. Abb. ana Unc. j.
Diacydonij simpl. Unc. viij.
Ol. Cinamomi Drach. j.
Conf. Rosarum rub. vitriolat. Lib. j.

Misce & cum Syrup. conservat supra dicti Zingiberis f. l. a. Electuarium.

Vires, Usus, Dosis.

AD Ventriculum & Cor confortandum, concoctionem juvandum; nauseam & vomitum sedandum, organa nutritionis calefaciendum, putrefactionem & corruptionem auferendum, ventositates & flatus dissolvendum & carminandum, nativum calorem suscitandum & redivivum recreandum. omnem pectoris noxiam & tussim à frigore contractam repellendum & sanandum, actionem jecoris, lienis, renum, aliorumque membrorum à frigiditate impeditam robustiorem reddendum &c. Confectio hæc magnifica & valdè illustris est: propterea magnatibus & ditioribus ordinare soleo. Dosis quantitas nuc. Moscat. manè & vesperi vel tempore necessitatis plus minusvè ratione complexionis & sexus.

ZINGIBER ROSATUM.

℞. *Conf. Rosar. rub. vitriolat.* Unc. xij.
Zingiber. de Bingalâ cond. Unc. iiij.
Ol. Cinamomi Scr. j.
Garyophyllor. Scr. s.

Misc. & cum Syr. è Suc. Violar. vitriolat. s.q. fiat Electuarium.

Vires, Usus, Dosis.

COr & Ventriculum confortat. Concoctionem juvat. Appeti-

petitum excitat. Nauſeam & vomitum ſedat. Nativum calorem ſuſcitat. Spiritus recreat. Putredinem aufert. Flatus diſſipat: nec non in omnibus morbis frigidis experimentum famoſiſſimum & præſentiſſimum eſt. Doſis Caſtaneæ quantitas.

CONFECTIO CITRI.

℞. *Conſ. Roſar. rub. vitriolat.* Lib. j s.
Rob. de Berberis
de Ribes ana Lib. j.
Syrup. Acetoſitat. Citri
Oxyſacchari
de Agreſtâ ana Lib. s.
Pulp. Citri condit.
Conſ. Cort. Citri
Sec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat.
ana Unc. vj.
Nitri præp. Drach xiij.

Miſc. & cum modico aq. Cinamomi f. *Electuarium*: intelligas autem libras civiles & non Medicas; quod in omnibus compoſitionibus per totum librum obſervandum, & hic ſemel dixiſſe ſufficiat.

Vires, Uſus, Doſis.

REfrigerando & humectando æſtuantium febrium incendium virtuoſiſſimè exſtinguit; & ignei caloris vehementiam componit ac mitigat. Choleræ, Dyſenteriæ, & contagioſis morbis medetur. Veneri & ebrietati reſiſtit Membra nobiliora, nimirum: Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes & alia viſcera, ab intemperie calidâ, imbecilla firmat, roborat, aperit & à putredine vindicat. Vomitum bilioſum reprimit. Hæmorrhagiam curat & exanthemata ſanat Doſis à Drach. j, ad Drach. ij, vel Unc. s. aliquoties in die.

CONFECTIO THERIACALIS.

℞. *Rad. Tormentillæ*
Diptam. alb.
Camphoræ opt. ana Drach. ij.
Corn. Cervi & Alcis ana Spagyricè calcinator. Drach. ſs.
Succini alb.
Boli rub. orient.
Hyacinth.
Smaragd. ana præp. Drach. j.
Sal. Abſinthij
Scordij
Card bened. ana Drach. s.
Mag. Perlar. or.
Corallor. rub. ana Scr. ſ.

Pulveriſentur ſubtilisſimè ſeorſim; tandem commiſceantur & aſpergantur aliquoties Sp. Juniperi in quo radic. petaſit. Herb. Veronicæ & Zingib. maduerint; poſteà adde.

Theriac. Andromach.
Mithridat. Dam. ana Unc. iſ.
Ext. Rad. Enulæ camp.
Angelicæ ana Unc. s.
Suc. Inſpiſſat. Fumariæ
Bac. Ebuli ana Drach. iij.
Flor. Sulphuris Drach. ij.
Ol. Stil. Rutæ hortenſ.
Zedoariæ
Cinamomi
Myrrhæ
Caryophyllor.
Citri rectif. ana Scr. s.

Miſce & cum Rob. Bac. Sambuci f. Electuarium.

Vires

Vires, Vsus, Dosis.

IN operatione & virtute, hæc compositio, ipsam Theriacam & Mithridatium longè vincit; Hinc vires ejus æquus Lector ipse facilè colligere poterit. In Hydrope, Erysipelate, Ictericiâ, Scabie, Lue Venereâ &c. experimentum est. Contra Pestem & quævis alia venena, quæ omnia per sudorem à Corde totum penetrando corpus, ad circumferentiam & superficiem virtuosissimè expellit, celeberrimum est Alexiterium: Expulso autem veneno, patiens confortantibus refici debet. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. plus minusvè, pro morbi vehementiâ viribus, ætate anni tempore, &c. in vehiculis apropriatis & specificis. In Hydrope, &c. exhibetur singulis noctibus cum aq. vel Sp. Sambuci, &c. horis 4. vel 5. post cænam eundo cubitum; unde versus diluculum vehementur sudare incipiunt.

CONFECTIO MAGNANIMITATIS.

℞. *Essent. Satyrij ext.* Unc. ij.
Nuc. Indic. rec.
Pinear. mundat ana Unc. js.
Pistat. virid.
Nucl. Avellanar.
Amygdal. dulc. ana Unc. j.
Piperis alb.
Calami aromat.
Zingib. alb.
Galang. min.
Cardamomi ana Unc. s.
Borrac. Venet.
Auri potab. nost. ana Drach. iij.
Sem Erucæ
Lig. Avis

Urticæ

Urticæ ana Drach. ij.
Mag. Perlar. or.
Corallor. rub.
Sal Passerum ana Scr. iiij.
Boleti cervini
Priap. Tauri
Cervi
Test. Taxi exsic.
Carn. Scinc. mariu. ana Drach. js.
Moschi laudatiss.
Ambræ griseæ ana Drach. s.
Ol. Macis Scr. ij.
Nuc. Moschat.
Cinamomi
Caryophyllor. ana Scr. j.

Misc. & cum Syrup. rad. Satyrii condit. f. Electuarium ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

IN confortandâ Venere secretum est. Datur maleficiatis & iis qui sunt invalidi femoris. Senibus & naturâ frigidis mirificè opem præstat. Virilitatem amissam potenter restituit. Venerem desuetam concitat. Partes genitales frigidas & quasi emortuas erigit. Semen utriusque sexus auget & corrigit. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. vel iij. in vino Malvatico vel Muschatellino dulci eundo cubitum; vel exhibeatur tempore necessitatis quantitas Nuc. Moschat. superbibendo haustum vini veteris boni & odoriferi. Verùm si impotentia à nativitate, non recipit curam: quia lapsus naturalis difficulter restituitur.

CONFECTIO PACIFICA,

De

Succulata Indâ.

℞. Suc-

℞. *Succulatæ Indæ* Unc. iiij.
Satyrij testiculor. condit. Unc. ij.
Testic. Gallor. in lact. coct.
Rad. Eryngij condit.
Castanear. in vino Malvat. coct.
ana Unc. j.
Amygdalar. dulc.
Pinear. mundat.
Pistat. virid.
Nucl. Nucis Indic. ana Unc. s.
Cassiæ Ligneæ
Boleti Cervini ana Drach. iij.
Sem Fraxini
Borracis Venet. ana Drach. ij.
Spec. *Diamosc. dulc.*
Diambræ ana Drach. ß.
Ligni Aloes elect.
Fol. Majoranæ.
Croci orient.
Nuc. Moschatæ ana Drach. j.
Caryophyllorum
Galangæ min.
Zingib. albi
Cardamom. min.
Piperis long. ana Scr. ij.
Ol. Cinamomi
Macis ana Scr. j.

Misc. & cum Syrup. Conservat. Nuc. Moschat. condit. s. q. fiat Electuarium.

Vires, Usus, Dosis.

IN coeundi impotentiâ magnum est Arcanum, pro solis Amicis mihi hactenus reservatum: Læsam enim & amis-

ſam viriſitatem reſtituendo, Venerem deſuetam concitando; refrigerationem teſtium & vaſorum ſeminalium tollendo, ſemen utriusque ſexus augendo, impotentes ſenesque debiles, brevi temporis ſpacio, ad priſtinam voluptatem reducit. Doſis quotidiè evacuato corpore Caſtaneæ quantitas, plus minusvè pro ratione ætatis, temporis, anni, conſuetudinis, &c. ſuperbibendo vini generoſi bonum hauſtum.

CONFECTIO SATYRII.

℞. *Satyrij teſtic. condit.* Unc. iiij.
Conſ. Flor. Tunicæ
Zingib. de Bingala condit. ana Unc. ij.
Sem. Linguæ Avis
Borrac. Venet. ana Unc. s.
Spec. Diathamar. Drach. iij.
Nuc. Moſchat. in Indiâ condit. Nr. j.
Teſtic. Cervi exſic.
Taxi exſic. ana Drach. js.
Boleti Cervini Drach. ij.
Cinamomi acut.
Piperis longi ana Drach. j.
Mag. Perlar. or.
Corallorum rub. ana Drach. s.
Galliæ Moſcat. veræ
Ol. Caryophyllor. ana Scr. j.
Fol. Auri puri Nr. xv.

Miſc. & cum Syrup. Zingib. de Bing. condit. s. q. fiat a. Electuarium.

Vires, Uſus, Doſis.

MAximam ad ſtimulandum coitum vim habet, & libidinis deſiderium in utroque ſexu egregiè excitat, ſperma multiplicat; nec non conſumptos & emaciatos ſingulariter reficit. Doſis manè vel veſperi cum vino veteri aut Malvatico à Drach. ij. ad Drach. iij.

CON-

CONFECTIO STIPTICA.

℞. *Tinct. Croci Martis*
Chelidoniæ
Rhabarbari
Corallor. siccæ ana Unc. j.
Tormentillæ
Zedoariæ
Gum. Arabic.
Caryophyllor
Zingib. alb.
Nuc. Moschat. tost. ana Drach. vj.
Terræ Sigillatæ
Succini alb. præp.
Calami aromat.
Galang min.
Cardamomi utriusq.
Cinamomi acut. ana Unc. s.
Test. Cancror. fluviatil. in aceto coct.
Sem. Sanguinariæ
Plantaginis
Papav. nigri
Cort. Aurantior. ana Drach. iij.
Fol. Salviæ acut.
Sanguisorbæ
Mentæ crisp. ana Drach. ij.
Priapi Tauri
Coriand. præp.
Acatiæ ana Drach. js.
Nuc. Cupressi
Ranar. combust.
Talci calcinat. ana Drach. j.

 Omnia

Omnia ſubtilisſimè pulv. miſc. & cum mivâ Cydoneor. fiat l.a. Electuarium, cui adde: Ol. Carminativi noſt. Drach. iij. Et reſerva ad uſum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus alvi profluviis: Dyſenteriâ nempè, Diarrhæâ, Lienteriâ, fluxu Hepatico, Hæmorrhagiâ narium, menſibus ſuperfluis, ſanguinisque rupturis etiam deſperatisſimis experimentum eſt mirabile: Confortat enim inteſtina & membra interiora, conſtipando naturam, reficit. Doſis à Drach. j. ad Unc.s. ex vino Malvatico vel alio generoſo, horis aliquot longè à paſtu, vel manè Stomacho jejuno.

CONFECTIO TEREBINTHINATA.

℞. *Terebinth. Cypriæ in vino Rhenano lotæ* Unc. ij.
Sachari candi alb. Unc. js.
Pul. Rad. Glycyrrhiz. raſæ Drach vj.
Spec. Diarrhod. Abb. Unc. s.
Sem. 4. frig. major. ana Drach. j.
Nitri prap. Scr. j.

Miſce & fiat cum Syrupo violarum, mixtura.

Vires, Vſus, Doſis.

TUsſi ac Tabi convenit. Vitia pectoris expurgat. Urinam cit. Stranguriam ſolvit. Renes detergit & illorum dolores levat Cruda concoquit. Ventrem emollit & alvum ſubducit. Doſis à Drach. j. ad Drach. js. & Drach. ij.

THERIACA MULIERUM.

℞. *Theriacæ Androm.* Unc. iij.
Bezoart. Jovial. Unc. s.
Corn. Alcis & Cerviana Spagyricè calc. Drach js.
Ext. Rad. Angelicæ

Enulæ

Enulæ camp. ana Drach. j.
Ess. Castorei Drach. s.
Mag. Matris Perlarum
Corallor. rub. ana Scr. j.
Ol. Succini alb. Scr. s.

Misc. & cum Rob. Bac. Sambuci f. Electuarium.

Vires, Usus, Dosis.

PEr sudorem ferè omnes mulierum, tam calidas, quam frigidas infirmitates occultâ quadam proprietate curat; Et pro sexu fæminino vix præstantius & nobilius diephoreticum datur. Dosis à Scr. j. ad Drach. j. in aq. appropriatis, morbum propriè respicientibus; in causâ autem calidâ in vehiculis frigidis offerre solemus.

THERIACA SAXONICA.

℞. *Rob. Bac. Sambuci*
Chamæactes ana Unc. ij.
Corn. Cervi Spagyricè calc. Unc. j.
Suc. inspissat. Fumariæ
Syr. de Papav. simpl.
Sp. Juniperi ana Unc. s.
Boli rub. or. Drach. ij.
Ol. Sem. Angelicæ
Zedoariæ ana Drach. j.

Misce flammâ imbecilli in formam opiatæ.

Vires, Usus, Dosis.

EST Antidotus nobilissima, per sudorem & insensilem transpirationem efficacissimè operans Servat & liberat homines à quam plurimis & gravissimis morbis. In profligandis & extinguendis omnis generis Febribus, sive sint intermittentes, sive continuæ aut malignæ: Item in Hydrope, Igne sacro, Scorbuto, Ictericiâ, Peste, Suffocatione Ma-

tricis, aliisque uterinis affectibus, Lue Venerea, Scabie, Pruritu, Lepra, &c. suam adeò promeretur laudem, ut à nullo satis ejus virtutes deprædicari possint. Dosis Nucis Moschatæ quantitas, plus minusvè pro sumentium ætate, sexu, & constitutione, proque affectus ipsius exigentiâ & cum liquore aliquo idoneo & congruo atque morbo præsertim cujus medendi gratia adhibetur, appropriato. Ego in multis affectibus, purgatâ prius alvo, vesperi horis 4. vel 5. post cœnam eundo cubitum, cum s. q. aq. de Corn. Cervin. nost. exhibeo; Unde versus diluculum vehementer sudare solent.

THERIACA FEBRILIS.

℞. *Spec. Febrifug. nost.* Unc. iij.
Cons. Absinthij Pontic.
Card. bened.
Flor. Centaur. min. ana Unc. ij.
Theriac. Androm. Unc. js.
Corn. Cervi sine igne calc.
Diaphoretic. min.
Zingiberis alb. ana Drach. iij.
Spec. Diamoschi dulc.
Diambræ ana Drach. js.
Camphoræ in Spec. Angelicæ diss.
Drach. s.
Misc. & cum Rob. Sambuci fiat Electuarium.

Vires, Usus, Dosis.

Curat ferè omnes Febres, & in ipsâ Peste etiam valdè utilis est. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. cum aq. Febrifug. nost. vel cum aq. Card. bened. vel Scabiosæ, vel Calendulæ, &c. bibat horis duabus ante accessionem, cooperiatur
&in

& in lecto maneat & sudet; hoc enim pacto multas Febres præcipitat.

ELECTUARIUM OPTICUM.

℞. *Rad. Elenij condit.*
Myrob. chebul. tond. ana Unc. ij.
Piperis longi
Caryophyllor. ana Unc. ß.
Macis.
Galang. min.
Zingib. alb.
Cubebarum ana Unc. ß.
Fabar. marin. prep.
Oc. Luciorum
Euphrasiæ
Pulegij
Chamadryos
Flor. Tunicæ
Anthos ana Drach. iij.
Sem. Sileris montan.
Fœniculi ana Drach. ij.
Anisi
Petroselini
Apij
Anethi
Saxifragiæ alb. ana Drach. jß.

Omnia pulverisata misc. cum Sachari alb. Unc. xxiiij. in Sp. Juniperi & Succor. depurator. Salviæ, Rutæ, Chelidoniæ, Hyssopi ana q. s. q. diss. & ad justam consistentiam coct. f. Electuarium, cui adde:

Ol. Cinamomi
Nuc. Moschat. ana Drach. j.

Denuò misc. & ad usum reserva.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

STomachum confortat, ſuperfluos humores conſumit, Renes mundificat, & ad omnem ventoſitatem expellendam valet. Maximè autem lumen debile reſtaurat & in viſus imbecillitate undecunque etiam proveniente, & ſuffuſionibus, Experimentum eſt mirabile. Doſis continuè, mane Stomacho jejunio & veſperi eundo cubitum, quantitas Nuc. Caſtaneæ: Quia ſic utentes, claro & libero viſu, ſine ocularijs, parvas etiam literas usque ad finem vitæ perfectè legere ſolent.

ELECTUARIUM STOMACHICUM.

℞.	*Amygdalar. dulc.*	Unc. viij.
	Calami aromat.	
	Zingib. alb.	
	Gran. Paradiſ.	ana Unc. j.
	Mentæ criſpæ	
	Zedoariæ	
	Gran. Juniperi	
	Rad. Pimpinellæ	ana Drach. vj.
	Acori aquat.	
	Caryophyllatæ	
	Tormentillæ	
	Enulæ camp.	ana Unc. ſ.
	Galang. min.	
	Nuc. Moſchat.	
	Maſtich. elect.	
	Caryophyllor.	
	Macis	
	Piperis longi	
	Cinamomi.	
	Sem. Ameos	ana Drach. ij.

Teran-

Terantur, misc. & cum Sachari alb. s. q. in aq. Stomachali nost. dissolut. fiat Electuarium; cui adde: Elix. Vitrioli nost. q. s. ad gratam acetositatem, vel utere per se.

Vires, Usus, Dosis.

VEntriculum calefaciendo mirè roborat. Ejus mollitiem corrigit. Imbecillitatem firmat. Concoctionem juvat. Appetentiam dejectam suscitat. Ventrem inferiorem totum & nutrionis instrumenta confortat. Et est propemodum omnium frigidârum ægritudinum peculiare remedium Propriè tamen ad exsiccandum humiditates Ventriculi inventum est. Dosis per se, manè meridie & vesperi, quantitas nuc. Moschat superbibendo vini Malvatici 3. vel 4. Cochlear vel Unc. j. aq. nost. Stomachalis.

ELECTUARIUM ABSINTHIACUM.

℞. *Conf. Absinthij Pont.* Unc. iij.
Card. benedict.
Fumariæ
Cochleariæ ana Unc. j.
Flor. Centaur. min.
Cichorei
Sambuci ana Unc. s.
Cort. Aurantiorum condit.
Nuc. Indicæ condit. ana Drach. vj.
Spec. Diacurcumæ
Diacubebæ
Dialaccæ ana Drach. iij.
Tinct. Corallor. rub.
Mag. Croci Martis ana Drach. ij.
Stercoris Anserini verno tempore collect.
Rhabarbari opt. & elect. ana Drach. js.
Sal. Absinthij Drach. j.

Ol. Salis rectif. Scr. j.

Misc. cum Syrup. de Scolopendriâ & Capil. Veneris ana s.q.f. Electuarium.

Vires, Usus, Dosis.

JEcinoris, Lienis & Vesicæ felleæ obstructiones etiam contumacissimas & desperatissimas aperit atque tollit. Propterea in Ictéritiâ utrâque, Hydrope, &c. Experimentum est nobilisſimum. Dosis manè ante cibum per tres horas & vesperi eundo cubitum, quantitas Castaneæ, plus minusve.

ELECTUARIUM DE SCORZONERA.

℞.	*Rad. Scorzoneræ condit.*	Unc. vj.
	Conf. Rosar. rub. vitriolat.	Unc. iiij.
	Spec. Diarrhodon. Abbat.	
	Diacubebæ	ana Unc. j.
	Hepatis Lupi præp.	
	Nitri præp.	ana Drach. j.
	Sem. Acetosæ	
	Melon. excort.	ana Scr. iiij.
	Tinct. Corallor. rub.	
	Sal. Absinthij	ana Drach. s.

Misc. & cum Rob. de Berberis & Ribes ana s. q. fiat Electuarium. Cui adde Sp. Sulphuris q. s. ad gratiam.

Vires, Usus, Dosis.

GEneraliter cuilibet complexioni calidæ confert: Principaliter autem in debilitate, obstructione & dolore Epatis valet. Bilis flavæ, febriumque ardentium æstum ac fervorem mitigat, jecurque inflatum præcipuè refrigerat, alterat atque confortat. Dosis à Drach. j. ad Unc. s.

ELE-

ELECTUARIUM DE NITRO.

℞. *Rad. Eryngii condit.* unc. iiij.
Spec. Lithontribon. unc. ij.
Man. Christi simpl. unc. ß.
Nitricum Sp. Vitrioli præp.
Sal. Absinthij ana Drach. vj.
Ol. Succini alb. rect.
Anisi ana Drach. s.

Misc. & cum Syrup. Zingib. de Bingulâ condit. s. q. fiat Electuarium.

Vires, Usus, Dosis.

VIrtuosissimè & potentissimè calculum Renum & Vesicæ frangit, & per urinam expellit. Insuper in Colicâ, suffocatione Matricis, obstructione Hepatis & Lienis, debilitato Ventriculo, Febribusque quam plurimis, secretum est. *Dosis* à *Drach.* j. ad Drach. ij. vel tres manè, meridie & vesperi longè post pastum.

ELECTUARIUM DYSENTERICUM.

℞. *Conf. flor. Papav. errat.*
Rosar. antiq. ana Unc. iij.
Conf. Narcoticæ nost. Unc. ij.
Theriac. Venet. rec.
Tinct. Corallor. rub.
Lap. Hæmatit.
Ess. Croci Martis ana Drach. ij.
Troch. de Carabe
de Terrâ Sigil.
de Spodio ana *Drach.* j.
Ol. Nuc. Moschatæ
Caryophyllorum ana Scr. j.

Misc. & cum Diacodio nostro Crocato f. Electuarium ut est artis.

 Vires,

Vires, Usus, Dosis.

AD omnia dolorifica ventris profluvia sistendum, sanguinem undecunque fluentem, menstrua, sputum, fluxumque sanguineum & hæmorrhoidalem restringendum somnum conciliandum ulcera Pectoris, Pulmonis & Vesicæ consolidandum, medicamentum est specificum. *Dosis* à *Drach.* j. ad *Drach.* ij. vel tres, vesperi eundo cubitum, horis aliquot post, longè à pastu, vel Jejuno ventriculo manè in vehiculis appropriatis locum affectum propriè respicientibus, vel per se, &c.

DIASCORDIUM ROSATUM.

℞. *Conf. Rosar. rub. vitriolat.* unc. xj.
Boli Armen. præp. Drach. iij.
Scordij veri Drach. ij.
Diptam Cretici
Rad. Tormentill.
Bistortæ
Gentianæ
Terræ Lemniæ
Cinamomi
Caßiæ ligneæ
Gum. Arabici
Galbani
Styrac. calam. ana Drach. j.
Piperis longi
Zingib. alb. ana Drach. s.
Opij spagyricè præp. & in vino aromat. diss.
Sem. Acetosæ ana Gran. xxiij.

Et cum Syr. Acetos. Citri misce in formam Electuarii crassi.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

UTimur secundum mentem Hieronymi Fracastorii feliciter in iis, in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & gravidis. In Peste, & morbis Epidemicis correptis, & extremè desperatis, sequenti modo exhibere & propinare solemus:

℞.	*Suc. Citri exp.*	Unc. j.
	Aceti flor. Sambuc.	
	Syr. è suc. Acetosell.	ana Unc. s.
	Diascordii rosat.	Drach. js.
	Pul. Bezoart. nost.	Scr. s.

Misce & fiat haustus, qui mirabiliter operatur, & omnia venenosa virtuosissimè per sudorem expellit.

SECTIO XIV.

DE CONFECTIONIBUS CATHARTICIS.

CATHARTICUM CÆSAREUM.

℞.	*Zingiberis de Chinâ condit.*	Unc. j.
	Mag. Scammonij	Unc. s.
	Conf. Alkermes	Drach. js.
	Spec. Diarrhod. Abb. Sp. vitrioli irrorat.	
	Cryst. Tartari	ana Drach. j.
	Gallia Moschat. veræ	Scr. j.
	Ol. Cinamomi	Scr. s.
	Scrup. suprà dicti Zingib. cond.	q. s.

Misce in formam boli pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus frigidis affectibus, jucundum est catharticum; quod Principibus & Magnatibus ordinare solemus: Corpus enim humanum magnificè & sine omni læsione, perpurgat. Animum recreat. Appetitum excitat. Omnia membra principalia roborat. Fætorem oris & nasi emendat. Sanguinem rectificat. Flatus dissipat & Colicis cruciatibus mirè confert. Dosis à Drach. j. ad Scr. iiij.

CATHARTICUM REGIUM.

℞.	*Conf. Alkermes vitriolat.*	Drach. x.
	Mag. Scammonij	Unc. s.
	Pulv. Rosar. rub. Sp. vitrioli irrorat.	
	Acidi Tartari	ana Drach. j.
	Nitri praparat.	Scr. j.

Misce in formam boli pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

COnfectionem hanc Alkermes solutivam pro delicatis inveni; & est in febribus malignis, & affectibus omnibus calidis, biliosis, & ex materia mixtâ enatis saluberrimum cathriticum; quo Reges & Principes utuntur: Utramque enim bilem, sinem nausea & molestiâ purgat, malorumque humorum reliquias, nec non ad articulos, renes & vesicam decumbentes humores tartareos, cor refrigerando, sanguinem mundificando, membrisque principalibus robur addendo, suaviter & blandè educit. Dosis à Drach j. ad Scr. iiij.

ANNOTATIO.

PRo tenuioris fortunæ hominibus loco Conf. Alkermes, Conf. Violar. vitriolat. substituitur, & æque efficax est composito.

CA-

CATHARTICUM ROSATUM.

℞.		
	Conſ. Roſar. rub. vitriolat.	Unc. vij.
	Scammonij Roſat.	Drach. x.
	Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat.	Unc. j.
	Nitri præp.	Drach. ſs.
	Ol. Cinamomi	Scr. j.

Et cum modico Syrup. Roſat. ſolut. vitriolat. miſce in formam boli.

Vires, Uſus, Doſis.

EXpellit flavam bilem citra moleſtiam, & Epar calidum alterando & confortando expurgat. Ad morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus natos, & ad Febres tertianas mirè confert Boni in ſuper & grati saporis eſt, ori ventriculo & viſceribus gratum; Propterea nauſeabundis picrocholis delicatulis virginibus, pueris & ſenibus, catharticum conveniens & appropriatum eſt, qui inde non exigum fructum percipiunt Doſis à Drach. ij ad Drach. iij. magno emolumento & nullâ ægrotantium moleſtiâ exhiberi poteſt.

CATHARTICUM VIOLATUM.

℞.		
	Conſ Violar. rec. vitriolat.	Unc. iiij.
	Hermodact. veror. & à cort. mund.	Unc. iij.
	Mag. Scammonij	Drach. x.
	Tartari vitriolat.	Drach. vj.
	Cinamomi acut.	
	Caryophyllor.	
	Zingib. alb.	ana Drach. j.
	Ol. Cymini	Scr. j.

Et cum Syrup. è ſuc. Violar. vitriolat. miſce in formam boli.

Vires.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc de Hermodactilis confectio, est admirandæ virtutis & facultatis in Arthridide, Schiaticâ & similibus juncturarum doloribus; purgat enim securè & lenter omnes defluxiones podagricas: vidimus etiam multos podagricos perpetuo cruciatu languentes, & in lectulo miserè jacentes, hoc cathartico aliquoties usos, adhibitis simul in unctionibus externis, adeò revaluisse, ut expeditiores, quam antea, ad solita negotia redierint. Verùm non duntaxat præsente jam morbo, sed quolibet anno bis, vere scilicet & autumno præservationis gratia prudenter utendum. Dosit à Drach. ij. ad Drach. iij.

CATHARTICUM CARYOPHYLLATUM.

℞.		
	Conf. flor. Tunicæ vitriolat.	Unc. vij.
	Turbith. alb. & gum.	Unc ij.
	Scammonii rosat.	Drach x.
	Caryophyllor. elect.	unc. j.
	Cryst. Tartari	Drach. vj.
	Cinamomi acut.	
	Macis	ana Drach js.
	Ol. Aurantiorum	Scr. j.

Et cum Syrup. Cort. Citri Moschat. misce in formam boli.

Vires, Usus, Dosis.

EXcrementa humorum frigidorum, maximè pituitosorum ac putridorum, Capiti, Pectori, Ventriculo, Articulis, Intestinis, aliisque membris principalibus & nutritionis instrumentis inhærentia, suaviter & copiosè educit Febribus compositis & diuturnis auxiliatur. Colicis cruciatibus à causâ frigidâ; immò ceteris morbis omnibus ex crudo & frigi-

frigido humore ortis, mirabiliter prodest. Tum quoque remedio est iis, quibus cibus in ventriculo acescit, quique nauseâ assiduè infestantur & salivâ abundant. *Dosis* à *Drach.* ʒs. ad Drach. ij. & Drach. iij. præsertim in robustioribus, plus minusvè, pro ratione ætatis, temporis & sumentis viribus.

ZINGIBER PUGRANS.

℞.		
	Conf. Anthos	Unc. iiij.
	Zingib. de Bingalâ condit.	Unc. iij.
	Scammonij rosat.	Drach x.
	Spec. Diarrhod. Abb.	Unc. s.
	Galang. min.	
	Macis	ana *Drach* j.
	Cardamomi min.	
	Caryophyllor.	ana Scr. ij.
	Flav. Cort. Aurantior.	
	Citri	ana *Drach* s.
	Galliæ Moschat. veræ	Scr. j.

Et cum Syrup. supradicti *Zingib.* condit. misce in formam boli.

Vires, Vsus, Dosis.

Corpus universum à plegmate, cholerâ, ceterisque vitiosis humoribus omnibus incolumiter purgat. Ex Stomacho utramque bilem deducit, & os jucundè olens reddit. Intestina frigida confortat, frigiditatemque removet. Flatus crassos dissolvit & Sanguinem clarificat. Non est ingrati saporis & odoris; sed valdè salubris in febribus quam plurimis, omnibusque morbis à causâ frigidâ ortis; necnon in Colicâ, Inflatione & dolore Ventriculi, Cordis, Jecinoris, Splenis, Renum & dorsi. *Dosis* à Drach. ij. ad Drach. iij. in aurorâ matutinâ.

CINAMOMUM LAXATIVUM.

℞. *Sachari albiß. in aq. Cinamomi diss.* Unc. iiij.
Scammonij rosat. Drach. vj.
Spec. Diacinamomi Unc. s.
Ol. Cinamomi Scr. j.

Misce in formam boli, pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

Bilem utramque & pituitam ex capite, thorace, ventriculo, epate, juncturis, &c. & sine molestiâ elicit. Et hæc compositio potest etiam fieri in formâ solidâ. Dosis à Drach. ij. ad Drach. iij.

CATHARTICUM CHOLAGOGUM.

℞. *Suc. Rosar. rub. express.*
Sachari albiß. ana Unc. viij.
Spec. Diarrhod. Abbat. vitriolat. Drach. jx.
Mag. Scammonij Unc. j.
Spodij Drach. js.
Galliæ Moscat. Scr. j.

Sacharum cum suc. Rosarum ad consistentiam coquantur, deinde tritæ species adjiciantur, ut f. Elect. de suc. Rosarum nostrum.

Vires, Usus, Dosis.

Ad purgandum materiam calidam & biliosam in omnibus morbis calidis & biliosis affectibus, felicissime utor. Dosis à Drach. ij. ad Drach. iij.

CATHARTICUM VITÆ.

℞. *Theriac. Venetæ* Unc. iij.

Spec.

Spec. Diaësulæ nost. Unc. ʒs.
Mercur. vitæ Drach. j.

Misce & cum Syrup. pectoral. nost. f. Electuarium crassum.

Vires, Usus, Dosis.

IN Febribus, Peste, Capitis morbis, Lue Venereâ, Leprâ, Cacochymiâ, Hydrope, Ulceribus fætidis, &c. medicamentum est præstantissimum, & in Quartanâ secretum: Quia in toto corpore humano nihil impuri relinquit. *D*osis à Drach. j. ad Drach. ʒs. & *D*rach. ij. Et non detur antè cibum, sed à pastu; nam ita promptius ægrotantes evomunt.

DIATURBITH MINERALE.

℞. *Mithridat. Dam.* Unc. iij.
Turbith mineral. veri
Spec. Diarrhod. Abb. ana Unc. s.
Spec. Vitrioli rectificat.
Ol. Carminat. nost. ana Scr. j.

Misce cum Syrup. de Jujubis in formam Electuarii crassi.

Vires, Usus, Dosis.

IN morbis desperatis, utpote: Hydrope, Lue Venereâ, Podagrâ, Icteritiâ, &c. Catharticum est excellens; habet enim vim expellendi. In fistulis, ulceribus malignis, Peste, Febribus multis, &c. nil præstantius aut nobilius. Dosis à *D*rach. j. ad *D*rach ʒs. superbibendo parum vini albi.

CONFECTIO PASSULATA.

℞. *Fol. Senæ s. stip.* Unc. iiij.
Rad. Polypodij querc. Unc. ij.

Scorzoneræ
Buglossæ ana Unc. j.
Cichorei
Glycyrrhizæ ana Unc. s.
Vini Malvatici Lib. iiij.

Incisa & contusa ebulliant & in Colaturâ expressâ iterum infunde per noctem:

Flor. Malvæ arbor. rub.
Persicorum
Violarum
Rosarum
Acatiæ ana P. ij.
Zingib. alb.
Cinamomi
Galang. min. ana Drach. j.

Deinde colentur cum forti expressione & in Colaturâ denuò infunde:

Passular. Corinti repurgatar. & vino albo elotar. Unc. vj.
Sem. Carthami excort. Drach. iij.
Jujuben
Sebesten
Prunor. parvor. exossat. ana Nr. xxj.

Coq. & extrahantur per cibrum mundum, addendo.

Man. Christi annisat. Unc. iiij.
Pulp. Tamarindor.
Mannæ elect. ana Unc. js.
Crem. Tartari Unc. j.

Misc. & inspissentur ad formam Electuarii mollis.

Vires, Usus, Dosis.

SVavissimum & mitissimum est medicamentum, leniens, & confert iis, qui semper durâ sunt alvo: Hanc enim sine mo-

molestiâ & innoxiè subducit; nec non tam flavam quam atrã bilem leniter educit. Sanguinem insuper mundificat & ejus acrimoniam compescit. Renum quoque & Vesicæ vitiis prodest, & à calculi generatione prohibet. *Dosis* à Drach. iij. ad Unc. s. plus minusvè.

CATHARTICUM PASSULATUM.

℞.	*Conf. Passulatæ nost.*	Unc. ij.
	Rad. Gialappæ gumos.	Unc. j.
	Ol. Anisi	Scr. j.

Et cum Syrup. Cinamomi misce in formam boli pro usu.

Vires, Vsus, Dosis.

Pituitam, utramque bilem & aquam evacuat, ceterosque humores & peccantes materias omnes educit. Flatus expellit. Obstructiones reserat. Sanguinem puriorem reddit. Articulorum, Coli & Renum doloribus utile est. Asthmati, Tussi veteri, & Lue Venereâ vexatis convenit. Molesta etiam non est hujus Cathartici sumptio; quia nullius mali saporis est particeps: Ideoque omnibus, qui vetera medicamenta respuunt, amicissimum est. *Dosis* à Drach. ij. ad *Drach.* iij.

CATHARTICVM PERUVIANVM LIQVIDUM.

℞.	*Elect. Diacori*	Unc. vj.
	Ext. Gum. de Peru rosat.	Unc. j.
	Spec. Diarrhod. Abb.	Unc. s.
	Ext. Granor. Chermes	Drach iij.
	Galliæ Moschat. veræ	Drach. s.
	Ol. Macis	Scr. j.

Et cum pauxillo Syrup. Cort. Citri condit. f. Electuarium crassum.

Vires, Usus, Dosis.

IN valentissimis & contumacibus morbis quam plurimis, serosa excrementa, seu aquas in abdomine collectas, & pituitam tam crudam quam crassam ex partibus etiam remotissimis, potentissimè evacuat: Ob id, Arthrididi & articulariis morbis convenit; nec non Hydropem, Ascitem & Anasarcam juvat. Dosis à Drach. ij. ad Drach. iij.

CATHARTICUM PERUVIANUM
Solidum pretiosum.

℞. *Ext. Gum. de Peru rosat.* Unc. s.
Spec. Diarrhod. Abb. Drach. ij.
Conf. Alkermes Drach. j.
Galliæ Moschat. veræ Scr. j.
Ol. Cinamomi ana Scr. s.

Misc. & cum Sachari albiss. in aq. Rosar. diss. Unc. iiij. fiat l. a. Confectio in Morsulis.

CATHARTICUM PERUVIANUM
Solidum commune, pro tenuioris fortunæ hominibus.

℞. *Ext. Gum. de Peru rosat.* Unc. s.
Cort. Citri condit.
Aurantior. cond. ana Drach. j.
Cassiæ Ligneæ
Caryophyllorum
Zingib. albi
Macis ana Scr. j.
Ol. Anisi ana Scr. s.

Misc. & cum Sachari albiss. in aq. Fœniculi diss. Unc. iiij. fiat l. a. Confectio in Morsulis.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

Ad expurgandum crassos, serosos & tartareos humores in Hydrope, Podagra, Icteritiâ, Scabie, morbo Gallico & similibus exsistentes, secretum est. Dosis à Drach. js. ad Drach. ij.

PASSULÆ LAXATIVÆ.

℞. *Fol. Senæ s. stipt.* Unc. iij.
Rad. Turbith. alb. & gum. Gialappæ ana Unc. j.
Mag. Scammonij
Rhabarb. elect. ana Unc. s.
Sem. Fæniculi
Anisii ana Drach. iij.
Flor. Cordial. ana P. j.

Misc. & infunde in s. q. Sp. Vini rectificant. stent infusa, quoad perfectè tingatur, sapore atque virtute ingredientium bene imbuatur: Posteà tinctum Spiritum aufer per inclinationem & illium Passulis Corinth Unc. ix. suffunde, digerantur; donec Passulæ Spiritum sufficienter imbibant. Et tunc demùm Passulis exemptis adde:

Cinamomi acut.
Caryophyllorum ana Drach. ij.
Piperis longi,
Galang. min.
Zingib. alb. ana Drach. js.
Spicæ Indic.
Galliæ Moschat. ana Scr. s.

Et cum Syrup. Rosat. solutivo s. q. fiat l. a. conditum.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

MElancholicos & aduſtos humores purgant. Seroſam aquarum colluviem exhauriunt & pituitam ſalſam deturbant. Inde Lepram, cutis fœditatem & ſcabiem elegantisſimè eluunt. In Arthritide, auguſtiâ pectoris, calculo, catarrhis, dolore & tumore utriusque lateris remedium eſt excellens. Doſis ab Unc. s. ad Drach. vj. plus minusvè pro ratione complexionis & ſexus.

CATHARTICUM TEREBINTHINATUM.

℞. *Terebinth. alb. in ſuc. Limonum aliquoties lotæ* unc. iij.
Spec. Lithontribon. unc. j
Mag. Scammonii Drach. vij.
Caſſ. rec. extract.
Medul. Sem. Carthami ana unc. s.
Turbith. alb. & Gum.
Tartari Vitriolat. ana Drach. ij.
Ol. Cinamomi. Scr. j.
Chamomill. Rom.
Aniſi ana Scr. s.

Miſce cum Syrup. Roſar. ſolut. s. q. in formam boli vel Electuarii crasſi.

Vires, Usus, Dosis.

CAtharticum hoc Terebinthinatum, à Renibus potisſimum & Veſicâ decumbentes humores phlegmaticos, pituitoſos, craſſos & tartareos purgat, coagulatum tartarum diſſolvit, & in omnibus calculorum generibus, in quibuscunque etiam ſint corporis partibus, purgans eſt ſtupendum & mirabile. Doſis à Drach. js. ad Drach. ij. plus minusvè in vino odorifero & bono.

TERE-

TEREBINTHINA LAXATIVA.

℞. *Terebinth. in aq. Rosar. lot.* Drach. ij.
Tartari vitriolat. Drach. s.
Sal. Succini alb.
Rhabarb. elect. ana Scr. s.

Misc. & cum sacharo & pulvere Glycyrrhizæ f. Bolus pro unâ dosi.

TEREBINTHINA PURGANS.

℞. *Terebinth. in aq. Violar. lotæ* Drach. ij.
Acidi Tartari Scr. j.
Mag. Lap. Percar.
Oc. Cancri
Scammonij ana Scr. s.

Misc. & cum Sachoro & pulvere Cinamomi f. bolus pro unâ dosi.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Gonorrhæâ calculo Renum & Vesicæ, dolore dorsi, Secretum: *Detur* autem horâ unâ ante cænam, vel manè in aurorâ, involvendo in nebulâ malefactâ in vino. Et cum aliàs alvus in officio non est, assumi poterit.

SECTIO XV.

DE LOHOCH, SEU ECLEGMATIS.

LOHOCH ROSATUM.

℞. *Cons. Rosar. rub. cum Sp. Sulphuris tinct.* Unc. iiij.
Lohoch. de rad. Tußilag. cum sacharo parat. Unc. ij.

 Spec.

Spec. Diarrhod. Abb. unc. j.
Lact. Sulphuris unc. s.
Boli rub. or. præp.
Suc. Glycyrrhiz. ext. ana Drach. iß.
Croci or. præp. Drach. j.
Flor. Bentzoin.
Cardamomi min.
Macis ana Drach. s.
Bals. Sulphuris anisat. Scr. j.
Ol. Rosar. veri Gran. iiij.

Misc. & cum Syrup. Pectoral simpl. nost. f. Lohoch.

Vires, Usus, Dosis.

Diuturnæ tussi, raucitati: pleuritidi, &c. confert & auxiliatur. Pulmonibus difficiles excreationes extrahit. Purulentas exulcerationes tam pectoris quam pulmonis eorundemque graveolentiam halitus efficaciter sanat. Sanguinem quoque expuentibus conducit. *Dosis* per intervalla, nucis avellanæ quantitas.

LOHOCH VIOLATUM.

℞. *Cons. Violar. rec. cum Elix. Sulph. nost. tinct.* Unc. iiij.
Lohoch. Sani & expert. Unc. ij.
Spec. Diamargarit. frig.
Diajreos simpl. ana Unc. s.
Flor. Sulphuris compos.
Ext. Rad. Glycyrrhizæ ana Drach. iij.
Croci orient. præp.
Styrac. calamit. ana Scr. j.
Ol. Hyssopi & Bentzoin. ana Gran. iiij.

Misc. & cum Syrup. pectorali comp. nost. f. Loh: pectorale.

Vires, Usus, Dosis.

Expe-

EXperimentum est in Tussi, Astmate, Phthisi, dispnæa, orthopnæâ, ceterisque pectoris vitiis & dosis eadem, quæ in præcedenti Lambitivo observanda.

LOHOCH PECTORALE.

℞. *Syrup. Pectoral. simpl. nost.*
Composit. ana Unc. ij.
Lohoch. de Rad. Farfaræ
Sani & expert. ana Unc. ʃ.
Man. Christi anisat. Drach. vj.
Spec. Diarrhod. Abb. Unc. s.
Zingib. de Bingalâ con. Drach. iij.

Misc. & fiat, ut est artis, Lohoch pectorale.

Vires, Usus, Dosis.

CErtissimarum est virium ad tussim quamcunque & raucedinem à frigore vel pituitâ caúsâ in Thorace & Pulmonibus contenta, ortam; nec non in pectoris affectibus quibusvis, difficultati anhelitus, pleuritidi, & dolori costarum medetur. Dosis sæpius in die nuc. Moschat. quantitas.

LOHOCH SEU DIACODION Crocatum.

℞. *Cap. Papav. alb. cum seminibus* Nu. xxj.
Siliquar. dulc. abjectis granis
Rad. Glycyrrhiz. rasæ ana Unc. iij.
Sem. Bombacis
Altheæ
Cydoneor.
Gran. Myrti ana Unc. s.
Ficuum pinguium
Dactylorum
Sebesten ana Nu. xj.

Flor. Malvæ arb. rub.
Violarum
Jaceæ ana Drach. ij.
Coq. in f. q. aq. fontanæ ut est artis; posteà.
℞. *Colaturæ* Lib. ij.
Sachari candi rosat.
Penidiorum ana Lib. s.
F. Syrupus crassus, cui circa finem adde:
Syrup. è suc. Flor. Papav. errat.
Jujubini ana unc. ij.
Ext. Crocior. Drach. s.
Misc. & flammâ imbecilli ad mellis consistentiam coquantur, & cum Galliæ Moschatæ veræ Scr. j. aromatizentur.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus distillationibus seu defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, ac salsis, à Capite, in Thoracem & asperam arteriam, ex continuâ tussi insomniam facientibus, secretum est Gutturis enim asperitatem leniendo, sputum tenue maturando, incrassando, glutinando, atque expectorando, sitim exstinguendo, caloris incendium mitigando, somnum conciliando; Item refrigerando & humectando Spiritus corroborat, vires reparat, & calorem nativum conservat. Dici præterea non potest, quam prosit iis, qui acutissimis doloribus, maximè Colico, Nephritico, Pleuritico, Arthritico, &c. corripiuntur. Prodest etiam ad sanguinis excretionem & menstruorum nimiam evacuationem; nec non Febribus ardentibus, alvi profluvio & *Dysenteriæ*, quæ ex materiæ acris & biliosæ effluxu excitatur, confert. *Dosis* à Drach. j. ad *Drach.* ij. tres, aut quatuor.

LOHOCH ANTIPHTHISICVM.

℞. *Diacodij crocat. nost.* Unc. iiij.

Loh.

Loh. Sani & expert.
De Pulmon. Vulp. ana Unc. ij.
Rot. Pectoral. albar.
Citrinar.
Rubrar. ana Unc. j.
Syr. Pectoral. simplic. nost.
Compos. ana Drach. vj.
Zingib. de Bingalâ cond. Unc. s.
Spec. Diarrhod. Abbat.
Diamarg. frig. ana Drach. ij.

Misc. & cum Emulsion. sem. Papav alb cum aq. Pulm. Vituli fact. Unc. ʃs. f. flammâ imbecilli justæ consistentiæ Lohoch.

Vires, Usus, Dosis.

IN Phtisi, Asthmate, Tussi, Pleuritide, Catarrho, raucedine vocis, ceterisque Thoracis & Pulmonis vitiis, &c. valdè efficax est; humoresque excreatu difficiles extenuat, somnumque conciliat. Dosis sæpè in die nucis avellanæ quantitas.

SECTIO XVI.
DE SYRVPIS.

SYRUPUS PERLARUM ORIENTALIUM.

℞. *Aq. Rosarum fragrant.*
Borraginis
Buglossæ ana Unc. vj.
Sal. Perlarum orient. Unc. s.

Mixtis & solutis adde Amygd. dulc. q. s. & fiat optima emulsio; cui postea immisce sachari albiss. Lib. j. Et coque ad justam consistentiam syrupi.

Vires, Usus, Dosis.

Cerebrum, Memoriam, & Cor roborat. Corpus sanum conservat. Tabem, Ariduram & Marcorum senilem mitigat. Pravos humores exsiccat. Lac muliebre emendat Humidum radicale renovat. Semen utriusque sexus amplificat. Insuper certissimum præservativum contra Apoplexiam, Epilepsiam, Paralysin, aliquoties in septimana exhibitus, Dosis ab Unc. s. ad *Drach.* vj. per se vel cum aliis specificis.

SYRUPUS CORALLORUM RUBEORUM.

℞. *Tinct. Rosar. rubrar. cum aq. è Succini Cichorei cum totâ plantâ, destill. & rubini instar, extract.* Unc. x.
Sal. Corallor. rub. Unc. s.

Mixtis, solutis & filtratis adde:
Sachari albiss. Lib. j.
Suc. exp. Berberum
Ribium ana Unc. iiis.

Denuò misc. & f. l. a. justæ consistentiæ Syrupus.

Vires, Usus, Dosis.

Imbecillum Cor confortat, ejusque robur plurimum auget. Jecoris, *Lienis* & Renum intemperiem calidam mitigat, illorumque obstructionibus mire succurrit. Hæmorrhagiam variam curat. Sanguinem in universo corpore mundificat. Choleræ medetur. Vomitum biliosum reprimit. Sitim restinguit. Præterea ad refrigerandum & adstringendum Ventriculum, cæteraque viscera fervoris intemperie dissoluta, recreanda & confirmanda proficuus; Unde in Dysenteriâ,

..iâ, Lienteriâ, Diarrhæa, Cæliacâ, passione, fluxu Epatico, Gonorrhæâ fluore Uterino, &c. secretum est. Contagiosis quoque morbis confert & fluxionibus colliquantibus & malignis. Fætum in utero fortificat conservat, & ab abortu prohibet si gestationis tempore ejus Cochl. s. singulis mensibus bis accipiant. Dosis ab unc. s. ad unc. j. per se, vel cum aliis vehiculis appropriatis.

SYRUPUS VITRIOLATO-ROSATUS.

In præparatione Magisterii Corallorum Vitriolato Rosati nostri remanet & in separatione liquor rubicundissimus; qui si s. q. sachari albiss. addatur, & ad Syrupi consistentiam coquatur, dat rubini instar, nobilissimum, & efficacissimum syrupum in Peste, morbis Epidemicis, Febribus, Dysenteriâ, fluxu Epatico, Stomachi vitiis, Scorbuto, Jecoris & Lienis obstructionibus, Inflammationibus, & aliis morbis quam plurimis &c. maximè utilem. Cujus dosis est per se, vel cum aliis vehiculis appropriatis ab unc. j. ad unc. ij.

SYRUPUS CEPHALICUS.

℞. *Suc. Depurat. Card. benedict. & Millifolij* ana Lib. j.
Aq. Lavendulæ
Betonicæ ana Lib. s.
Rad. Caryophyllatæ
Paeoniæ ana Unc. j.
Cassiæ Ligneæ
Nuc. Moschat.
Cubebarum ana Unc. s.
Herb. Majoranæ
Verbenæ
Rorismarin.

Ori-

Origani ana Drach. iij.
Flor. Liliorum convall.
Tiliæ
Primulæ veris
Anthos
Rosar. rub. ana Drach. ij.
Sem. Fœniculi
Lavendulæ
Salviæ
Pæoniæ ana Drach. ß.
Lig. Aloes
Visci quercin.
Croci orient. ana Drach. j.

Coq. ad tertiæ partis consumptionem; postea coletur, clarificetur & additâ sachari albiss. s. q. fiat justæ consistentiæ Syrupus, qui aromaticetur spec. *Diamoschi dulc.* & Diambræ ana Drach. j. ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus periculosis Capitis morbis & affectibus, Cephalæâ, Hemicraniâ, Epilepsiâ, Apoplexiâ, Paralysi, &c. mirabilis est juvamenti. Caput, Cerebrum, & Ventriculum corroborat, & iis, qui Capite & Corde tremunt, convenit. *D*osis ab Unc. s. ad Unc. j. per se, vel cum aliis appropriatis.

SYRUPUS PECTORALI.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ rasæ*
Tussilaginis ana Unc. ij.
Enulæ camp.
Ireos flor.
Angelicæ ana Unc. j.
Herb. Pulmonariæ utriusq;
Capill. Veneris

Salvi-

Salviæ acut.
Marrubij
Scabiosæ ana Unc. s.
Flor. Chamomillæ
Violarum
Farfaræ
Jaceæ ana Drach. ij.

Incidantur, contundantur & infundantur in aquarum;

Card. benedict.
Fæniculi ana Lib. iij.
Malvæ min.
Veronicæ
Rad. Althææ ana Lib. ſ.

Coquantur ad terræ partis conſumptionem; ℞. Colaturæ claræ Lib. vj. & in iis infunde:

Paſſular. min. Unc. iiij.
Sem. Card. Mariæ
Myrtillorum
Aniſi
Urticæ Rom.
Cydoneor. ana Unc. s.
Dactylorum.
Jujuben
Sebeſten
Ficuum ping. ana No. xxj.

Iterum coquantur ad quartæ partis conſumptionem; poſtea fortiter exprimantur & colentur.

℞. *Colaturæ* Lib. iiij.
Sachari albiſſ. Lib. ij.

Denuò coq & inter coquendum aromatizetur cum

Croci oriental.		
Cardamom. min.		
Macis		
Cinamomi	ana Drach. ij.	

Ligentur in panno raro & unà bulliant, donec fiat secundum artem justæ consistentiæ syrupus; cui denique immisce Aq. Cinamomi Unc. iij & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Mirabilis est potentiæ ad omnes thoracis & spiritualium partium affectus, destillationes & obstructiones: Humores enim crassos indicit ac attenuat. Valet quoque ad consumptos, tabidos, & ulcera pulmonum. Astmaticis & tussiculosis mirè confert. Hydochondriorum doloribus utilis, & pleuritidis initio convenit. Suppuratorum pus egregiè dissolvit, dissecat, tergit, educit & in apertum promovet. In omni raucedine & ablatione vocis secretum est. Dosis ab unc. s, ad Drach. vj. per se vel cum vehiculis appropriatis.

SYRUPUS ASTHMATICUS.

℞.	*Sachari candi alb.*	Lib. j.
	Aq. Loch. Sani	unc. viij.
	Syr. de Prassio	
	De Glycyrrh.	ana unc. iiij.
	Capillor. Veneris	
	De Jujubis	ana unc. iij.
	De Hyssopo	
	De suc. Violar.	ana unc. ij.

Invicem bene mixta coquantur ad justam Syrupi consistentiam.

Vires, Usus, Dosis.

Asthma-

Astmati imprimis, & pleuritidi auxiliatur. Thoracem & Pulmones, ſaluberrimè expurgat, aperit, dilatat terget, lenit, & obſtructiones reſerat. Tuſſi anhelæ, diuturnæ & ſiccæ medetur. Pectoris & hypochondriorum doloribus utilis. Renum calculo ſalutaris; nec non ſenibus & naturâ frigidis valdè familiaris. Doſis per ſe vel cum aq. pectoralibus, ab unc. ſ. ad unc. j.

SYRUPUS CORDIALIS.

℞. *Cinamomi acut.* unc. ij.
Rad. Bugloſſæ unc. j.
Flor. Roſar. rub.
Borraginis
Meliſſæ
Violarum ana unc. ſ.
Cardamomi min.
Nuc. Moſchat.
Lig. Aloes ana Drach. ij.
Croci orient.
Macis ana Drach. j.

Inciſa & contuſa macerentur in vini boni & odoriferi Lib. iij. donec vinum ſapore & virtute ejus bene imbuatur; poſtea in duplici vaſe coque ad unius libræ conſumptionem.

℞. *Colaturæ* Lib. ij.
Sacchari albiſſ. Lib. ſs.

Coquantur & circa finem immiſce:
Aq. Cordial. noſt. utriusque ana unc. iiij.

Et fiat l. a. juſtæ conſiſtentiæ ſyrupus.

Vires, Uſus, Doſis.

EXhilarat, animimique magnanimitatem indies auget, & est ferè in omnibus morbis Melancholicis medicamentum efficacissimum. Insuper Cardiacis, præter rationem mœstis seu tristibus cor insigniter confortando, singulariter succurrit. Dosis ab Unc. s. ad unc. j. per se, vel in vehiculis convenientibus.

SYRVPVS DE CASSIA LIGNEA.

℞. *Miva Cotoneorum* Lib. j.

Coquatur per se in leni calore ad spissitudinem mellis; postea immisce Tinct. de Cassiâ Lig. nost. q. s. ut mediocrem Syrupi consistentiam acquirat, addendo Elæos. Cassiæ lig. unc. j. Denuò misce & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

SEnibus debilibus & frigidis convenit, & quibus humor nativus & calor naturalis imminuuntur. Omnia membra principalia confortat. Cor imbecillum & Ventriculum frigidum roborat, Syncopen & Cordis tremorem sanat. Nauseam, Vomitum, & Singultum sedat. Anhelitus fætorem abigit, ejusque suavitatem inducit. Dosis ab unc. s. ad unc. j per se, vel cum vehiculis specificis.

SYRVPVS DIA CITRI ROSATVS.

℞. *Suc. Citri & Limonum per pannum aut filtrum, sine ullâ vi, aut expressione destillat, & cum pulv. Rosar. rub. prius, rubin instar, tinct.* ana Lib. j.
Rob. de Berberis
De Rib. ana unc. viij.

Syr-

Syrupo Agrestâ
Oxysachari
Rubi Idæi opt.
Fragrum ana unc. iiij.
Aq. Cinamomi bugloſſat. in quâ Spec.
Diarrhod. Abbat. infuſæ fuerint.
unc. ij.
Nitri præparat. Drach. ſs.
Mixta decoq. ut eſt artis, & f. juſtæ conſiſtentiæ ſyrupus.

Vires, Uſus, Doſis.

POtentisſimè refrigerat, penetrat, ſiccat, & à putredine vindicat. Febribus malignis, biliofis, morbisque contagioſis plurimùm confert. Ebrietati, Venenis, & Peſtilentiæ ſaluberrimè reſiſtit Intemperiem calidam Capitis, Cordis, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Viſcerum, omnemque ſitim exſtinguit. Renum æſtus emendat. Urinas & ſudores movet. Vomitum biliofum reprimit. Choleræ medetur. Cardiacis, Dyſentericis, & Cæliacis, purgato prius corpore, ſuccurrit Doſis ab Unc. s. ad Unc. j. & duas, per ſe, vel in vehiculis ſpecificis affectum propriè reſpicientibus.

SYRUPUS ANTISCORBVTICVS.

℞. *Suc. Chamærubi Norvvegic.*
Lib. iij.
Naſturt. aquat.
Becabungæ
Acetoſæ
Cochleariæ ana Lib. s.
Mixtis adde: Sachari albiſs. Lib. js. & f. juſtæ conſiſtentiæ ſyrupus.

Vires, Usus, Dosis.

ADversus Scorbutum nobilissimum & probatissimum est remedium, Dosis ab Unc. j. ad Unc. ij. & Unc. iij. per se, vel cum aq. Antiscorbutic. nost. s. q.

SYRUPUS DE PYRETHRO.

℞. *Agarici alb. & leviss.* Unc. ſs.
Rad. Pyrethri Unc. j.
Paeoniae maris
Acori
Pimpinellae ana Unc. s.
Sem. Foeniculi
Paeoniae
Bac. Juniperi ana Drach. iiſ.
Herb. Matricariae
Agrimoniae
Hyssopi
Primul. veris
Majoranae
Mentastri
Nepetae ana Drach. ij.
Flor. Lilior. convall.
Verbasci.
Buglossae
Anthos ana Drach. ſs.
Cinamomi acut.
Nuc. Moschat.
Cubebarum ana Drach. j.

Incisa & contusa infundantur in aq. Salviae & Rorismarini ana Lib. iij. Stent in infusione per noctem; postea coquantur ad tertiae partis consumptionem:

℞. Colatu-

℞. *Colaturæ claræ* Lib. iiij.
Sachari albiss. Lib. ij.

Misc. & coq. ad justam consistentiam syrupi

Vires, Usus, Dosis.

Valdè salubris est in passionibus nervorum, Paralysi, Spasmo, Epilepsiâ, Ischiade, &c. Potenter enim materiam peccantem resolvit & dolorem mitigat. Dosis ab Unc. s. ad Unc. j. per se, vel in vehiculis convenientibus.

SYRUPUS NEPHRITICUS.

℞. *Aq. Antinephritic. nost. Lithontriptic.* ana Unc. x.
Sal. Lap. Percar. Pisc.
Oc. Cancri ana Unc. s.

Mixtis & solutis adde:
Flor. Malvæ arb. rub. rec. exsiccat. q. s.

Digerantur per aliquot dies, usque dum perfectè tingantur; postea cum sachari albiss. Lib. ij. coq. ad Syrupi crassamentum.

Vires, Usus, Dosis.

Calculoso ab Unc. j. ad Unc. js. per se, vel cum appropriato vehiculo manè propinabis; Nam calculos quamvis magnos excedit corroditque; quotidiana etiam experientia in urinâ arenulas & exesa lapidis fragmenta videbis.

SYRUPUS STIPTICUS.

℞. *Prunor. sylvest. maturor. & exsiccat.* Lib. j.
Rad. Acori aquat.
Tormentillæ
Serpentariæ
Zedoariæ ana Unc. j.

Cort.

Cort. Granatorum
Citoneorum exsic. ana Uncias.
Gallarum Turc.
Rosarum rub.
Balaustiar. ana Drach. ij.
Sem. Lapathi acut.
Sanguinariæ
Plantaginis ana Drach. js.

Coq. l. a. in vini alb. s. q. ad perfectam tincturam.

℞. *Colaturæ claræ* Lib. iiij.
Sachari albiss. Lib. ij.

Denuò coq. dum syrupi crassamentum adsciscat, & aromatizetur cum.

Cinamomi acut.
Caryophyllorum
Macis
Nuc. Moschat.
Croci orient.
Zingib. albi
Galang. min. ana Drach. j.
Flor. Papav. errat.
Tunicæ ana Drach. s.

Ligentur in panno raro, & bulliant in syrupo secundum artem.

Vires, Usus, Dosis.

DYsenteriam Hepaticam ex humorum acrimoniâ subortam sedat. Cibi appetentiam excitat. Diabetem reprimit. Præcipuè autem longis & trahentibus alvi profluviis, ab humore aquoso, pituitoso tam frigido quam calido convenit. Vomitum, Hæmorrhagiam omnem & abundantia

tia menstrua cohibet. *Dosis* ab unc. j. ad unc. ij. præmissis tamen universalibus.

SYRUPUS DYSENTERICUS LAXATIVUS.

℞. *Rad. Polypodij querc.* Unc. ij.
Glycyrrhiz. rasæ
Pimpinell. Ital. ana Unc. j.
Tormentillæ
Cichorei ana Drach. vj.
Herb. Scolopendrij
Agrimoniæ
Veronicæ
Polygoni ana Unc. s.

Fiat decoctio in Aq. Rad. Consolid. Plantaginis & fol. Querc. ana s. q. ad tertias, & colentur.

℞. *Colaturæ* Lib. iij.
Rhabarb. opt. Unc. js.
Mechaocannæ
Myrob. citrin.
Fol. Senæ ana Unc. j.
Agarici trochisc. Unc. s.
Flor. Rosar. rub.
Lilior. alb.
Sambuci
Chamomillæ
Verbasci ana Drach. ij.
Sem. Cydoneorum
Anisi
Anethi ana Drach. js.
Caßiæ ligneæ
Caryophyllor.

Nuc. Moschat. ana Drach. j.

Stent infusa in loco calido per noctem, manè leviter ebulliant & expressa colentur; Colaturæ adde; Sachari albiss. Lib. ij. & fiat justæ consistentiæ syrupus, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

IN *Dysentericis* citra molestiam & leniter alvum subducit. Humores acres & biliosos à quibus exulceratio in intestinis dependet, expurgat. Dolores insuper lenit, & perfectio opere administrationem post se relinquit, alvumque quam solvit, iterum sistit. Dosis in junioribus ab Unc. j. ad Unc. ss. In adultis verò ab Unc. ij. ad Unc. iij.

SYRUPUS PANTAGOGUS.

℞. *Rad. Polydij quercin.*
Hermodact. alb. ana Unc. iiij.
Turbith. alb. & gum.
Mechaocannæ ana Unc. ij.
Rhabarb. opt. unc. ss.
Hellebori nigri præp.
Jalappæ resinos. ana unc. j.
Agarici trochiscati
Myrob. omnium ana unc. s.

Incisa & contusa infundantur in vini albiss. q. Macerentur per aliquot dies; postea secundum artem coquantur, & in Colaturæ Lib. iiij. iterum infunde sequentia:

Fol. Senæ elect. unc. iij.
Passularum min. unc. iij.
Crem. Tartari unc. ß.
Herb. Capill. Veneris
Veronicæ
Fumariæ ana unc. s.

Sem.

Sem. Fœniculi
Anisi ana Drach. ij.
Flor. Persicorum
Violarum
Rosarum
Acatiæ
Epithymi ana Drach. j.

Stent in infusione per noctem; postea denuò coquantur, exprimantur, colentur, & tandem cum sachari albiss. Lib. ij: fiat justæ consistentiæ syrupus, & sequentia.

Cardamomi min.
Caryophyllorum
Galang. min.
Macis
Zingib. alb.
Cinamomi acut.
Spicæ Indic. ana Drach. s.

Pulverisata & panno leneo ligata, inter coquendum infricentur, ut bulliant unà cum syrupo & ei facultatem tradant.

Vires, Vsus, Dosis.

BLandè, prompte, innoxiè & æqualiter, omnes morbificos & peccantes humores in omnibus morbis evacuatione egentibus purgat, & leniter per secessum educit, & venarum viscerumque obstructiones liberat. Offertur omnis ætatis hominibus; Senibus, pueris, debilibus delicatis: Immò etiam necessitate ita exigente prægnantibus per se vel in aquis, quæ locum affectum proprie respiciunt. In robustioribus autem cum aliis catharticis fortioribus pro diversitate mobi semper acuitur. Dosis ab unc. j. ad unc. ij. & tres.

SYRUPUS HYDRAGOGUS.

℞. *Rad. Ireos nostrat. mundentur â cortice exteriori, pistentur & exprimantur, succusque expressus ponatur in vitro, donec per se residentiam faciat: & recipe hujus succi clari.* Unc. xvj.

Aq. Cinamomi Unc. iiij.
Mag. Gum. de Peru Unc. j.

Macerentur vitro bene clauso horis viginti quatuor; postea transcola miscendo sachari albiss. Unc. xvj.

Spec. Diarrhod. Abbat,
Rhabarb. opt. ana unc. s.
Santali rub.
Rad. Anchusæ ana Drach. ij.

Mixta in nodulo ligentur & decoquantur in diplomate ad perfectionem: Et syrupus summâ diligentiâ ita paratus cum

Caryophyllorum
Cinamomi acut.
Macis ana Drach. s.
Galliæ Moschat. Scr. j.
Aromaticetur, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis.

IN Cachexiâ omnique, Hydropis specie, gloriosum est catharticum & divinum adjumentum, si ab Unc. js. ad Unc. ij. plus minusve, prout fuerit constipatus, bis vel ter in septimanâ sumatur: Hydrops enim, qui aliàs humana manu curari non potest, curatur hoc syrupo.

SECTIO-

SECTIO XVII.
DE ELIXIRIBUS.
ELIXIR VITRIOLI.

℞.	
Galangæ min.	Unc. js.
Calami aromat.	Unc. j.
Mentæ crispæ	
Salviæ acut.	ana Unc. s.
Cinnamomi elect.	
Caryophyllorum	
Zingib. alb.	ana Drach. iij.
Nuc. Moschatæ	
Cubebarum	ana Drach. ij.
Lig. Aloes pond.	
Cort. Citri	ana Drach. j.

Misc. & fiat pulvis, cui adde Sachari candi alb. Unc. iij. posteà humectetur opt. sp. Vini ut fiat mixtura mellis instar: mitte illam in vitrum, atque ol. vitrioli Veneris seu Martis aut in horum defectu Sp. Vitrioli aliquoties rectif. ad 4. digitorum eminentiam affunde, & tres aut quatuor septimanas digere; tandem tincturam per inclinationem aufer & filtra. Super relictam autem in fundo materiam Sp. Vini suffunde & ulterius s. a. spagyricam essentiam extrahe: Postea tincturæ extractiones mixtas, majoris efficaciæ ergò per 14. dies adhuc in B. M. circula & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

NObilius & efficacius Stomachicum in totâ Repub. Medi-

câ nondum inventum esse, experientiam ipsam attestor. Idcircò breviter & quasi in transcursu dicam, quod in Ventriculi affectione qualicunq; ingens & incomparabile sit secretum. Datur autem cum aq. nostrâ Stomachali, vel Mentæ crisp. vel aliis appropriatis, &c. Supra modum Stomachum & intestina confortat & simul omnia principalia membra refrigerata calefacit, & appetitum quam belle excitat. Insuper ab Epilepsiâ & Apoplexiâ præservat. Cerebrum purgat. Caput totumque corpus multis phlegmaticis catarrhis repletum exsiccat, illudque à dolore mire tuetur. In Epilepsiâ exhibetur cum aq. Pæoniæ Lil. conval. &c. In Capitis doloribus sæpè ab impuritatibus Ventriculi Cerebrum lancinantibus offertur in aq Betonicæ, &c. In omnibus Febribus propinatur cum aq. Centaur. min. Card. benedict. &c. Dosis à Scr. s. ad Scr. j.

ÆLIXIR SULPHURIS.

℞. *Croci oriental.*
Myrrhæ rub. ana Unc. js.
Mastichis elect.
Bentzoini
Cardamom. min.
Cinamomi ana Unc. j.
Suc. Glycyrrhiz. ext.
Conf. Alkermes
Rad. Enulæ camp. ana Drach. vj.
Aliptæ Moscat.

Misc. & f. pulvis, cui adde: Sachari candi alb. Unc. ij. & humectetur Sp. vini rect. ut fiat quasi pasta: Postea Sp. Sulphuris optimè rect. ad eminentiam 4. digitorum affunde digerantur & circulentur per mensem Tandem quod tinctum & extractum fuerit, per inclinationem separa; materiam in fundo restantem Sp. Vini extrahe, separa ac priori liquori colorato immisce, & ad usum repone. *Vires,*

Vires, Usus, Dosis.

IN affectibus thoracis & pulmonis miranda præstat. Pectus ab impuritatibus & catarrhis mundificat. Tussim tam inveteratam quam recentem tollit. Phthisicis, Melancholicis, supra rationem mæstis, Cardiacis, &c. in genere subvenit, lætitiam adfert. Valet quoque ad coarctationem anhelitûs antiquam & Asthma chronicum. Insuper Cor confortat & à putredine præservat. Vitam prolongat & canitiem retardat: Nec est, quod hic acredinem tussim provocantem metuamus, illa etenim ad resolutionem necessaria, moxque alleviatio sequitur. *Dosis* seu modus exhibitionis, est saporis in acidum mutatio, & per se nullus ejus sit usus; sed semper cum vehiculo appropriato sumatur. In aq. vel syrupis nostris pectoralibus commodissime offertur.

ELIXIR PÆONIÆ.

℞. *Rad. Palmæ Christi*
Angelicæ
Pyrethri ana Unc. j.
Visci quercini
Sem. Fæniculi
Anacardi ana Drach. vj.
Flor. Rorismarini
Stæchad. Arab.
Lavendulæ ana Drach. iij.
Ras. Cornu Alcis
Cranei hum.
Castorei veri ana Drach. js.
Majoranæ siccæ M. j.
Sp. Vini optimè rectif. Lib. ij.

Incisa & contusa infundantur in vase vitreo bene tecto in loco tepido per 14. dies, posteà per alembicum distill. & liquori destillato adde:

Rad.

Rad. Flor. & Sem. Paeoniæ
debitè collect. ana unc. j.
Spec. Diamoſchi dulc.
Diaxyloaloes ana unc. s.

Miſc. & digerantur in leni calore per menſem ſæpius agitando: poſtea Vini Spiritum tinctum aufer per inclinationem, & ad medietatem ſaltem abſtrahe, reliquum maneat cum eſſentiâ extractâ, cujus Recipe Unc. xij.

Sp. Vitrioli diligenter rectif. & â Cinnabari nativâ prius Spagyricè impregnat. unc. iiij.
Sal. Paeoniæ Drach. ſs.

Sicque ſimul mixtum per octiduum circulabis & digeres.

Vires, Uſus, Doſis.

SPecificum Epilepticum meritò vocari poteſt; propter vires ejus nimirum admirandas & arcanas: In Epilepſiâ enim curandâ, ſuâ facultate, omnia alia remedia ſuperat. Inſigniter etiam periculoſos Capitis morbos timentibus prodeſt; qualis eſt: Apoplexia, Paralyſis, Vertigo, Scotomia, &c. Inſuper in Cerebri ſtupore, exſiccatione catarrhi, ſuffocatione Matricis, Colicâ &c. admodum excellit. Doſis & modus exhibitionis, eſt ſaporis in acidum mutatio; datur in vehiculis appropriatis, puta aq. Epileptic. noſt. vel in aq. flor. pæoniæ, Lavendulæ, Tiliæ, Lilior. convall. &c. novem dies continuando; poſt exhibitum medicamentum autem æger per tres ad minimum horas maneat jejunus.

ELIXIR FEBRILE.

℞. *Spec. Febrifug. noſt.* Unc. iij.
Piperis longi
Caryophyllor.

Nuc. Moschat. ana Unc. j.
Herb. Centaur. min.
Card. benedict.
Absinthij ana M. vj.
Quinque folij
Rutæ ana M. iij.

Pulverisata & mixta extrahantur opt. Sp. Vini. Tinctum Spiritum aufer & recentem affunde, tamdiu, donec omnis tinctura & essentia extracta sit. Ultimò S. V. in B. M. ad medietatem seu oleitatem abstrahe, & remanentem spiritum unà cum essentiâ per chartam emporeticam filtra, & in vase vitreo bene clauso ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

PRæservat, curat, & abigit, post evacuatum corpus, omnes Febres. Dosis instante paroxysmo vel paulo ante, ut simul cum paroxysmo operetur à Drach. j. ad ij. & unc. s in aq. Centaur. min. vel Absinthii aut Card. bened. vel in haustu cerevisiæ calidæ: Robustiori autem datur ab unc. s. ad *Drach.* vj. Prætereà Cacochymici & Hydropici magno juvamine potui quotidiano immiscere possunt: suâ enim amaritudine, putredinem omnem arcet; partium verò tenuitate obstructiones pellit. Gibt gut bitter Wein und Bier.

SECTIO XVIII.

DE SPIRITIBUS VINI COMPOSITIS.

SPIRITUS VINI CEPHALICUS.

℞. *Sem. Feniculi* Unc. iij.
Rad. Paoniæ debitè collect.
Visci quercini
Anacardi ana Unc. ſ.
Bac. Juniperi Drach. vj.
Herb. Majoranæ
Melissæ
Origani
Hyssopi
Salviæ ana M. j.
Flor. Stæchad. Arab.
Lilior. convall.
Rorismarini
Primulæ veris
Lavendulæ ana P. ij.

Craſſiusculè inciſa & contuſa infundantur in Sp. Vini ſimpl. Lib. viij. & poſt debitam digeſtionem B. M. deſtillentur, & in liquore deſtillato denuò infunde:

Sem. Coriand. præp.
Sileris mont.
Pæoniæ
Carui Unc. ſ.
Spec. Diamoſch. dulc.
Diambræ ana Drach. iiſ.
Cardamomi min.
Nuc. Moſchat.
Galang. min.
Caryophyllor. ana Drach. iſ.
Calami aromat.
Cubebarum.

Macis

Macis ana Drach. j.
Succini alb. præp.
Lig. Aloes
Flor. Tunicæ
Rosar. rub. anà Drach. ß.

Stent in infusione per 8. dies; postea B. M. destill. & Spiritus ad usum reservetur; qui ad placitum sachar. cand. albo edulcorari, & vel Ess. flor. Pæoniæ, vel Tunicæ, vel Violarum vel Rosarum rub. vel gran. chermes, aut aliis quam plurimis &c. variè tingi potest.

Vires, Usus, Dosis.

MAgni est usus ad omnes frigidos capitis affectus, intra & extra adhibitus; Item, ad tristes & timidos, & eos, qui de nocte loquuntur: Non solum enim caput calefacit, siccat, confortat atque catarrhos frigidos absumit; verum etiam reliqua membra roborat. Contra Vertiginem, Epilepsiam, Apoplexiam, Paralysin, convulsionem & tremorem singulariter, tanquàm insignem Medicinam commendare volui. *Dosis* à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

SPIRITUS VINI AROMATICUS.

℞. *Conf. Alkermes* Unc. j.
Rad. Ireos flor.
Rosarum rub. ana Unc. ß.
Cassiæ ligneæ
Cort. Citri
Ligni Aloes
Caryophyllor. ana Drach. ij.
Cardamom. min.

Nuc. Moschat.
Cubebarum
Macis
Zedoariæ ana Drach. j.

Pulverisata & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. Lib. vj. per octiduum, aliquoties in die movendo; postea per alembicum destill. & Spiritus destillatus Sachar cand. alb. s. q. edulcoretur.

Vires, Usus, Dosis.

IN naturis frigidioribus & adultis COR confortat; nec non Pectus, Stomachum, Epar & Splenem roborat, Renibus etiam frigidis in expellendâ serositate, vires addit. *Dosis* manè & serò ante somnum â Coch. j. ad Coch. ij. &c.

SPIRITUS VINI ODONTALGICUS.

℞. *Ras. Lig. Guajaci* unc. iiij.
Rad. Pyrethri unc. ij.
Sem. Staphid. agriæ
Hyoscyami
Cort. Granator.
Gallar. Turc. ana unc. j.
Caryophyllorum
Zingiberis albi
Piperis longi
Olibani ana unc. s.
Flor. Papav. errat.
Opij Thebaici
Camphoræ ana Drach. ij.

Herb.

Herb. Tabac. Indic.
Salviæ acut.
Persicariæ
Mentastri ana Drach. j.

Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. Lib. vj. stent per 14. dies in digestione, postea B. M. distillentur.

Vires & Usus.

TEneatur in ore; deinde iterum exspuatur, & reiteretur, si opus; præsentissimum est remedium: Omnes enim dentium dolores efficacissimè sopit. Interdum etiam propter majorem delectationem cum flor. papav. errat. prius tingere, & postea coloratum Spiritum ad usum reponere solemus.

SPIRITUS VINI OTALGICUS.

℞. *Ovorum Formicar.* Nr. 100.
Amygdal. amar. Unc ij.
Rad. Hellebori nigri
Raphani min.
Cyclaminis
Cyperi rot. ana Unc. ß
Cort. Mali punici Drach. vj.
Bac. Lauri excort.
Juniperi ana Unc. s.
Sem. Fæniculi
Cymini
Anisi
Carui ana Drach. iij.
Pulp. Colocynthid.
Castorei veri ana Drach. js.
Majoranæ

 Abr

Absinthij
Sabinæ
Rutæ ana Drach. j.

Contusa & mixta infund. in Sp. Vini opt. rectificat. Lib. iiij. & post debitam digestionem è B. M. ingeniosè tamen, ne vitrum rumpatur, destillentur; Deinde Spiritui abstracto adde Millepedum vivorum q. s. & digerantur adhuc tamdiu, donec aliquo modo spiritus tingatur; postea cum filtra & ad usum reserva.

Vires & Usus.

DE hoc spiritu aliquot guttæ manè & vesperi, instillentur in aures, claudendo cottone moschato: Sic surditatem & gravitatem. Auditus tollit; nec non contra tinnitum, sonitum, strepitum & sibilum, item obauditionem & fluctuationem, præstantissimum est medicamentum. Sed in his affectibus multum etiam præstat panis recens coctus minor, statim ex clibano sumptus, & crustâ inferiore ablata, immissoque Spiritu hoc, si ad aurem applicetur, (interjecto circulo lineo crassiore ad evitandum partis exustionem) ut vapor ille intro recipi possit. Continuetur autem curatio hæc, donec malum cedat.

SPIRITUS VINI ACOUISTICUS.

℞. *Ovorum Formicarum.*
Millepedum vivorum ana ℥j.
Amygd. Amar. Unc. s.
Bac. Lauri excort.
Juniperi
Sabinæ ana Drach. ij.
Sem. Cymini
Rad. Cyperi rot. ana Drach. j.

Lum-

Lumbricor. ter exsic.
Nicotianæ
Absinthij ana Drach. ß.
Succini alb. præp.
Castorei veri ana Scr. j.
Croci oriental. ana Scr. ß.

Crassiusculè contusa infundantur in Sp. Vini anisati Unc. xvj. digerantur per octiduum, sæpè in die movendo; posteà filtrentur, & Spiritus tinctus usui servetur.

Vires & Usus.

HIc Spiritus in gravi auditu & surditate; nec non in tinnitu aurium etiam inveterato, secretus est. Usus ejus, ut guttæ aliquot auri instillentur manè Stomacho jejuno, & vesperi ante cænam, & deinde bombace moschato auris obturetur.

SPIRITUS VINI PECTORALIS.

℞. *Passular. min.*
Sem. Anisi ana Unc. iiij.
Lob. Sani & exp.
De Pino ana Unc. ij.
Suc. Glycyrrhiz. ext. Unc. js.
Cons. Flor. Hyssopi
Violarum
Symphyti ana Unc. j.
Cinamomi acut. Drach. vj.
Spec. Diatragacanth. frig.
Diajreos simpl.
Diarrhod. Abb. ana Unc. ß.
Cardamomi min.
Croci orient.
Macis ana Drach. js.

Herb.

Herb. Capil. Veneris	
Marrubij	ana Drach. ſ.
Flor. Malvæ arbor. rub.	
Farfaræ	
Salviæ	ana Drach. s.

Contuſa & mixta infundantur in Sp. Vini ſimpl. Lib. viij. Digerantur diebus octo; poſtea B. M. deſtillentur, & Spiritus abſtractus Sach. cand. alb. edulcoretur.

Vires, Uſus, Doſis.

AD Catarrhos frigidos, Pectorisque ægritudines, Tusſim, Aſthma antiquum & Anhelitum malum, expertisſimus Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. Pectus enim ab humoribus crasſiis & Viſcidis purgat, mundificat, omnesque in eo oppilationes aperit.

SPIRITUS VINI JUNIPERINUS CROCATUS.

℞.	*Sp. Vini Juniperini*	Lib. ij.
	Sachari candi contuſ.	Lib. s.

Miſe in vaſe commodo; Spiritus accendatur filis ſulphureis, ſimul incorporentur, flammansque liquor ſubindè agitetur cultro vel ſpatulâ; donec ſacharum ſit ſolutum, coletur & appende in nodulo Croci orient. Scr. ij. & ad uſum repone.

Vires, Uſus, Doſis.

IN Aſthmate, difficili reſpiratione, Pectoris vitiis; Tusſi, imbecillitate & inflatione Ventriculi, torminibus ventris, &c. bonum eſt medicamentum. Inſuper urinam movet & calculo medetur; necnon ruptis, convulſis, & vulvæ ſtrangulatui ſubvenit. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. pro unà vice.

SPI-

SPIRITUS VINI STOMACHICUS.

℞. *Cinamomi elect.* unc. iiij.
Galangæ min.
Sem. Anisi ana unc. iſ.
Caryophyllorum
Nuc. Moſchat. ana unc. j.
Mentæ criſpæ
Roriſmarini ana unc. s.
Calami aromat.
Zingib. alb.
Roſar. ruber. ana Drach. ij.

Craſſiuscule contuſa & mixta infundantur in Sp. Vini ſimpl. Lib. viij. & poſt debitam digeſtionem B. M. deſtillentur; poſteà Spiritus evocatus, vel ſach. cand. alb. vel myvâ Cydoneorum edulcoretur.

Vires, Uſus, Doſis.

VAlet propriè ad malitiam appetitus, & corruptionem digeſtionis. Ad frigus & dolorem Stomachi. Ad ſingultum, Nauſeam, Vomitum, Appetitum caninum. Ad Eructationem acetoſam, anguſtiam Anhelitus, frigidamq; complexionem cum humiditatibus ſuperfluis. Senibus etiam imprimis convenit: Calorem enim naturalem mirè confortat & à putredine conſervat. Inſuper viſum & mentem in iis acuit. Oblivionem delet, & canitiem retardat. Doſis Cochl. j. atque alterum.

SPIRITUS VINI NEPHRITICUS.

℞. *Rad. Ononidis*
Althea ana unc. iij.

Cucumeris Unc. ij.
Glychyrrhiz. rosæ
Asari ana Unc. ʃs.
Sem. Milij Solis Unc. iiʃ.
Saxifrag. alb.
Urticæ Rom.
Petroselini
Raphani
Anisi
Rhabarbar. elect.
Aristoloch. rot.
Galangæ min.
Cinamomi acut.
Macis
Zingib. albi
Herb. Equiseti ana Unc. j.
Lap. percar. pisc.
Judaici
Spongiæ
Lyncis
Test. Limac. min. præp. ana Drach. vj.
Cassiæ fistulæ
Gran. Alkekengi
Bac. Juniperi
Theriacæ Venet.
Sang. Hircin.
Oc. Cancri
Tali leporini ana unc. s.

Pulverisata & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. Mens vj. vel s.q. Stent in digestione per 14. dies ; postea B. M. destillentur.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

FRingit lapidem & ad minuta ſecernit, quousque Renes & Veſicam ab omnibus ſuperfluitatibus mundificet, & clarum mingat: Et quod plus eſt, ita curat & ſabuloſas hypoſtaſes per urinam expellit, ut non amplius regeneretur. Inſuper in Colicà & ſuffocatione Matricis non eſt remedium ei ſimile. Humores enim diverſos laxat & ventoſitates diſſolvit. Doſis à Coch. j. ad ij. vel Cochl iij.

SPIRITUS VINI LITHONTRIPTICUS.

℞. *Rad. Enulæ camp.*
Pimpinellæ
Petroſelini ana unc. j.
Lap. Percar. piſc.
Oc. Cancri fluv.
Sang. Hircini ana Drach. vj.
Sem. Dauci aquat.
Saxifragia alb.
Fæniculi
Aniſi
Milij Solis
Urtic. Rom.
Gemiſtæ
Bac. Juniperi
Gran. Alkekeng. ana unc. s.
Spec. Lythontrip.
Diathamar.
Trion Piper. ana Drach. iſ.

Contuſa & mixta infundantur in Sp Vini ſimpl. Lib. iiij. Stent in digeſtione per 14. dies; poſtea B. M. diſtillentur pro uſu.

Vires, Vſus, Doſis.

CAlculos Renum & Veſicæ non ſolum confringit & comminuit; ſed & lapides per urinam expellit. Doſis tum præſervationis tum curationis ratione, à Cochl. j. ad Cochl. ij. per ſe, vel cum aliis mixtis.

SPIRITUS VINI PARALYTICUS.

℞. *Lumbricor. terreſt. exſic.*
Bac. Juniperi
Sem. Erucæ ana Unc. ij.
Rad. Angelicæ
Pyrethri
Aronis ana Unc. j.
Flor. Lavendulæ
Roriſmarini
Salviæ acut.
Piperis long.
Allei recent. ana Unc. ß.
Maſtichis elect.
Myrrhæ rub.
Succini citrin.
Euphorbij
Caſtorei veri ana Drach. iij.

Contuſa & mixta infundantur in Sp. Vini optimè rectif. Lib. iiij. Digerantur per menſem; & poſtea filtrentur, & Spiritus cum Eſſentiâ extractâ ad uſum reſervetur.

Vires, Vſus, Doſis.

CUm hoc Spiritu tincto inungantur membra paralytica, & arida (præmisſis tamen univerſalibus) in eoque panni lintei madefiant, & ſupponantur membris affectis, & brevi

brevi miram videbis operationem & felicem restitutionem.

SPIRITUS VINI THERIACALIS.

℞. *Theriac. Venet.* Unc. iij.
Rad. Angelicæ
Enulæ camp.
Hirundinar.
Diptam. alb.
Mors. Diabol.
Serpentariæ
Pimpinellæ
Tormentillæ
Valerianæ
Zedoariæ
Sem. Citri ana Unc. j.

Misc. & f. omnium pulvis grossus; cui affunde Sp. Vini simpl. Lib. vij. Digerantur per 14. dies; postea B. M. distilla & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

AD præservandum à Peste hic Spiritus eximius est: Appellatur etiam Catholicus, quod ex duodecim constet ingredientibus. Potest ex eò capi Cochl. j. vel ij in aurorâ per tres aut quatuor horas ante prandium; vel antequam quis à domo exeat; Et reiteretur ejus acceptio omni manè. Aerem corruptum in homine alterat, & Spiritum vivificat. In curatione datur à Cochl. ij. ab iij. cum aq. Card. bened. vel de Cornu Cervi nost. &c. & per sudorem venenum copiosisimè expellit.

SECTIO XIX.

DE AQVIS DESTILLATIS COMPOSITIS.

AQUA EPILEPTICA.

℞. *Rad. Paoniæ debite collect.* Unc. ij.
Aristoloch. rot.
Diptamni alb.
Angelicæ ana Unc. js.
Visci quercini
Stercor. Pavonis
Squillæ Prap.
Anacardj ana Unc. j.
Sem. Paoniæ maris
Coriand. prap.
Carui
Fœniculi ana Drach. vj.
Secundin. exsic. in quâ masculus fuit
Castorei veri ana Unc s.
Herb. Card. benedict.
Millefolij
Rutæ sylvest.
Salviæ acut.
Rorismarin. ana Drach. iß.

Incisa & contusa infundantur in Vini Malvatici Lib. xij. & digerantur in loco calido per octiduum, vase quotidiè multoties commoto; Postea per alembicum destilla & liquori destillato à novo impone:

Flor.

Flor. Paeoniæ maris
Lilior. convall. ana Unc. iiij.
Betonicæ
Tiliæ
Lavendulæ
Melissæ
Borraginis
Buglossæ ana Unc. ʒs.
Nuc. Moschat.
Cubebarum
Macis
Cinamomi acût.
Piperis longi
Caryophyllor. ana Unc. j.

Misc. & igne lentissimo in B. M. secundâ vice destilla.

Vires, Usus, Dosis.

VAlet à totâ substantiâ contra Epilepsiam, Vertiginem, Lethargiam, Congelationem, & Subethicos affectus: à quibus omnibus Præcavet, & quos propriè curat. Exhibetur in ipso paroxysmo Epileptico ab Unc. j. ad Unc. ʒs. In præservatione autem singulis Lunæ quadris, in omni humidâ & nebulosâ aeris constitutione à Cochl. j. ad Cochl. ij.

AQVA APOPLECTICA.

℞. *Sem. Erucæ* Lib. j.
Sileris mont.
Carui
Anisi ana Unc. j.
Rad. Caryophyllat. Unc. iiij.
Paeoniæ mar.
Pyrethri

Acori

Acori aquat. ana Unc. ij.
Bac. Juniperi Unc. iij.
Lauri excort. Unc. js.
Herb. Ivæ arthetic.
Hyssopi
Majoranæ
Origanj
Verbenæ ana Unc. s.

Confractis & contusis crasso modo affunde in matracio capaci Vini Malvatici Lib. x. Spirit. Rosarum opt. Lib. ij. Stent in infusione per 14. dies; posteà in B. M. distill. ad siccitatem, & in liquore destillato iterum infunde:

Flor. Liliorum convall. rec.
Primulæ veris rec.
Lavendulæ ana Unc. iiij.
Salviæ acut.
Calendulæ
Betonicæ
Anthos ana Unc. js.
Cardamomi utriusque
Cubebarum
Lig. Aloes
Nuc. Moschat.
Macis
Cinamomi acut.
Galang. min.
Piperis long.
Caryophyllor. ana Unc. ʃ.

Misc. & denuò digeratur per triduum; deinde mediante B. Mariæ in organis Vitreis igne lentissimo destilletur: postea per se rectificetur inferendo rostro alembici Galliæ

Galliæ Moſchat veræ Scr. j. bombace involuta. Tandem aqua in vitro benè clauſo uſui ſervetur.

Vires & Vſus.

AQua Sophorum rectius appellatur: quoniam eſt miræ virtutis in confortando cerebro & nervis. Memoriam & intellectum admodum juvat. Ab Apoplexiâ & Paralyſi præſervat, nec non ab aliis periculoſis Capitis affectibus. Humores inſigniter diſcutit ac attenuat. Sanguinem puriorem reddit, & colorem vividum corpori tribuit. In Apoplexiâ præſertim apprimè confert, ſive intrinſecus ſumatur ſive membra affecta illâ inungantur. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

AQUA DE XYLOALOE.

℞. *Spec. Conf. Anacard.* Unc. j.
Sem. Sileris mont.
Carvj
Fæniculi
Lavendulæ ana Drach. vj.
Herb. Majoranæ
Rorismarin.
Salviæ min. ana Unc. s.
Flor. Primulæ veris
Stæchad. Arab.
Roſar. rub.
Anthos ana Drach. ij.
Galangæ min.
Cinamomi acut.
Caryophyllorum
Macis
Nuc. Moſchat.

 Cube-

Cubebarum
Cardamomi min. ana Drach. j.

Crassiusculè incisa & contusa infundantur in Vini Malvatici Lib. iiij. stent ita simul in sole, vel loco digestionis per mensem; postea adde:

Aq. Liliorum convall.
Flor. Hyperici ana Lib. ij.
Buglossæ
Melissæ
Betonicæ ana Lib. j.

Misc. & per B. M. destillentur; & in liquore destillato toto iterum infunde:

Lig. Aloes ponderos. unc. iiij.
Cassiæ ligneæ unc. j.
Spec. Diaxyloaloes
Diambræ ana unc. s.
Croci orient. Drach. j.

Misce & post debitam digestionem denuò per B. M. destilla, & aquam destillatam usui reserva.

Vires, Usus, Dosis.

IN confortandâ imbecillâ memoriâ hæc aqua illustris & famigerabilis est: aperit enim omnes meatum cerebri obstructiones, omnesque crassos, lentos, & viscosos capitis humores absumit. Dosis à Cochl. j. ad ij. sumatur autem manè, simulque nucha eadem illinatur & fricetur, nec non debita diæta observetur: Sic intellectum egregie juvat, oblivionem delet, & ingenium singulariter acuit.

AQUA MASTICHINA.

℞. *Aq. Menthæ crispæ* Lib. j.
Caryophyllor. cum. Vino Malvat.

Destil-

Destillat Unc. iiij.
Gran. Mastichis elect. Unc. j.

Coquantur in duplice vase per duas horas; postea filtrentur, cum syr. Cydoneor, edulcorentur, & ad usum serventur.

Vires, Usus, Dosis.

IN Nauseâ, Vomitu, & Cholerâ morbo, quæ cognata sunt mala, hæc aqua efficacissima est; Stomachum enim confortat, & facultatem retentricem maximè roborat. Dosis ab Unc. ij.

AQUA HYPNOTICA.

℞ *Sem. Papap. alb. & nigri* ana Unc. viij.
Melon. excort.
Anethi
Anisi ana Unc. s.
Amygdal. amar. Unc. ij.
Rad. Glycyrrhiz.
Nuc. Moschat. ana Unc. js.
Cardemomi min.
Macis
Croci orient. ana Unc. s.
Flor. Papav. errat.
Violarum rec. ana Drach. s.

Incidantur, contundantur & infundantur in
Aq. Lactucæ Lib. iij.
Rosar. rub.
Nymphea ana Lib. ij.
Portulacæ
Endiviæ ana Lib. j.

 Misc.

Misc. & digerantur in loco calido per biduum aut triduum; postea B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus diuturnis vigiliis, doloribus acutis, in Febribumque ardentium calore & siccitate hujus aquæ longè tutior est usus, quam aliarum somnorificarum, quas in substantiâ, Hyoscyamus, Mandragora, opium &c. ob illorum virulentiam & nimis soporiferam qualitatem, ingrediuntur. Dosis ab Unc. s. ad Unc. ij. plus minusvè per se, vel additis amygdal. vel Sem. 4. frig. major. fiat emulsio exhibenda.

AQUA NARCOTICA.

℞ *Suc. Flor. Papav. errat. depurati* Unc. xvj.
Opij in aq. Solani diss. Unc. ij.
Cort. rad. Mandragoræ
Croci oriental. ana Unc. s.
Styracis calamit. Drach. ij.
Lig. Aloes Drach. j.

Misc. & B. M. destillentur ad tertium cohobium.

Vires, Usus, Dosis.

SOmnum mirabiliter provocat & in omnibus doloribus, inquietudinibus, vigiliis extremis, anodynum est præstantissimum & accommodatissimum. Melancholicis & supra modum mæstis, Spiritus animales recreat, tristitiam aufert, & omnes nidores in cerebro tumultuantes discutit. Maniacorum & Phreneticorum bilis fervorem compescit & furiam illam mitigat, quibus subitò quietem conciliat. Dosis à Drach. j. ad duas.

AQVA-

AQUA OPHTHALMICA AUREA.

℞. *Decoct. Lig. Brasilii cûm pauco Aluminis in vino Malvat.*

Aq. Rad. Herb. & Flor. Valerianæ cûm vino destillat.

Sachari cum ana Fragis matur. destillat. ana Unc. xij.

Rosarum fragrantiss. unc. viij.

Fœniculi
Verbenæ
Flor. Cichorej
Euphrasiæ
Pulegij
Rutæ hort. ana unc. vj.

Mellis virginej unc iiij.

Tutiæ prap. unc. js.

Vitrioli alb.
Croci Metallor.
Myrrhæ rub.
Aloes Rosat. ana unc. s.

Sachari candi alb.
Camphoræ ana Drach. iij.

Zingib. albi
Caryophyllor.
Piperis nigri
Bac. Lauri
Cinamomi ana Drach. j.

Sal. Chelidoniæ
Valerianæ
Saturni ana Scr. j.

 Ex

Ex his omnibus invicem bene mixtis f. l. a. Collyrium, quod in vitro clauſo per menſem, aliquoties in die movendo, in lento ignis aut Solis calore digeratur; poſtea uſui reſervetur.

Vires, Uſus, Doſis.

IN omnibus oculorum affectibus, valdè mirabilis eſt: Perfectisſimè enim omnes oculorum prolapſus, inflammationes, lippitudines, nebulas, fiſtulas, maculas &c. curat, vehementisſimosque dolores ſiſtit &. ſi non eodem, altero die per ſanat, guttula una atque altera per oculorum cavitates, manè, meridie, & veſperi diligenter diffuſa.

AQVA OPHTHALMICA VIRIDIS.

℞. *Mellis Virginej* Unc. viij.
Fragor. matur. Unc. iij.
Vitrioli alb.
Salis com. ana Unc. s.

Miſc. & in vaſe aurichalcino ſtent in loco humido & frigido ſæpius agitando, donec perfectè vireſcant, ſeu viridi ſeſe demonſtrent colore; poſtea adde:

Vini Malvatici Lib. j.
Aq. Roſarum opt.
Flor. ſambuci ana Lib. s.
Conſolid. regal.
Euphraſiæ
Chelidoniæ
Valerianæ
Cyani ana Unc. iiij.

Miſc. ſtent in vitro clauſo aut in caloris digeſtione per menſem vel, quod melius, ſub dio ſoli & rori exponantur per aliquot ſeptimanas, tunc viridisſimus liquor ſeparat ſeſe

ſeſe in ſuperficiem, remanentibus in fundo fecibus impuris à quibus ſeparetur, & ſic demum inſolata promenda uſui.

Vires & Vſus.

AD oculorum contuſiones, inflammationes, ardores, rubedines, Lippitudines, inuſtiones, fiſtulas, puſtulas, fluxum tenuem, epiphoram &c. medicamentum eſt ſolemne. Uſus ejus, ut bis terve in die gutta una atque altera oculo inſtilletur atque intruſa aqua per totum oculum diffundatur; ſic infirmus cito curabitur.

AQUA OPHTHALMICA SUBNIGRA.

℞.	*Vini Græci generoſi*	Lib. j.
	Aq. Chelidoniæ	
	Roſar. alb.	
	Euphraſiæ	
	Fæniculi	
	Rutæ hort.	ana Unc. vj.
	Caryophyllorum	
	Aloes epatic.	
	Tutiæ prap.	ana Drach. v.
	Camphoræ	Drach. vj.

Miſc. in phiolâ vitreâ & expone ſoli per dies caniculares, ſemel in die agitando; poſtea immotam reſerva ad uſus.

Vires, Uſus, Doſis.

EPiphoras rarefacit rubores diſcutit, lippitudinum cauſas exſugit, corneam limpidiorem reddit, & fotu ſubjacentes humores craſſos extenuat. Uſus tempore præcipuè miſce inſtillando parum in oculum, nec non petias ex collyrio hoc madentes, ſi opus, extrinſecus applicando.

AQVA

AQUA OPHTHALMICA DE CANCRIS.

℞. *Cancror. fluviat. vivor. mense junio Sole & Lunâ in cancro existentibus* Nro. xxxj.

Et pro pondere horum adde tantum Herb. Chelidon. cum toto, contunde hæc unà, iisdemque porrò adde:

Sem. Fœniculi contus. unc. j.
Fabar. marin. præp.
Camphoræ ana unc. ß.
Caryophyllor.
Aloes epaticæ
Tutiæ præp. ana Drach. ij.

Misce & divide in tres aquales partes, primamque partem in B. M. destilla; deinde partem alteram immitte cucurbitæ, & destillatam illam à parte primâ aquam affunde, rursumque abstrahe, ut primâ vice, tum tertiam quoque partem infer, & aquas antea destillatas omnes iterum super infunde, adeoque tertiâ vice destilla. Et sic verè præparata est aqua illa de cancris & Cheliodoniâ famosissima. Qui vult, ex fecibus calcinatis salem potest extrahere, & majoris efficaciæ ergò admiscere.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc illa est aqua ophthalmica pretiosissima; magno semper in pretio habita, cujus etiam Crollius in Basilicâ suâ chymicâ mentionem facit his verbis: Mirum & stupendum ophthalmicum fit ex chelidoniâ & cancris. Quod si debito artificio & tempore præparetur, oculos ad desperationem læsos, virtuosissimè restituit, & omnia vulnera 24. horarum spacio conglutinat. Hactenus Crollius. Sed modum præparandi ex merâ invidiâ revelare noluit, vel ipse.

ipsemet nescivit, nisi quod ab aliis eundem prædicari forsan audiit. Hâc de aqua opthalmicâ ægris oculis una, duæ, pluresque guttulæ instillentur, vel illinantur plumâ gallinæ nigræ, idque bis, ter quatervè quotidie, pro ut necessitas requirit, & continuandum hoc, donec æger sanitati restituatur.

AQVA OCULARIS INTERNA.

℞ *Bac. Juniperi* Unc. ij.
Cass. ligneæ Unc. j.
Sem. Sileris mont.
Fœniculi ana Unc. s.
Rutæ Drach. iij.
Spec. Diamoschi dulc.
Nuc. Moschatæ
Lig. Aloes ana *Drach.* ij.
Fol. Euphrasiæ
Verbenæ
Rutæ
Sum. Romismarin.
Salviæ
Pulegij
Anethi
Fœniculi ana Drach. js.
Flor. Chelidon. major.
Betonicæ
Lavendulæ
Rosar. rub.
Anthos ana Drach. j.

Macerentur in vini Malvatici Lib. vj. per octiduum; postea B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

ADvisus imbecillitatem & caliginem, Spiritusquē visi vos confortandos, cerebrum humoresque ipsius rectificandos, præmissis universalibus, mirificè prodest. *Dosis* manè & vesperi ab unc. s. ad unc. j s.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Amigdal. amar.*
Passular. min. — *ana Lib. s.*
Rad. Ireos flor.
Glycyrrhiz.
Althea
Tussilag. — *ana Unc. j.*
Malvæ min.
Symphyti major.
Enulæ camp. — *ana Unc. s.*
Sem. Fæniculi
Anisi
Cydoneor.
Card. bened.
Card. Mariæ
Myrtillor.
Urticæ — *ana Drach. ij.*
Croci oriental.
Cardamom. min.
Macis
Cinamomi acut. — *ana Drach. ij.*
Herb. Pulmonar. utriusque
Veronicæ
Marrubij
Hederæ ter.
Capil. Ven.
Scabiosæ

Hyssopi

Hyssopi
Salviæ *ana Drach. ss.*
Flor. Chamomillæ
Farfaræ
Violarum
Jaceæ *ana Drach. j.*

Incisa & contusa infund. in Hydromellis opt. & antiqui Lib. xij. & digerantur per octiduum; postea B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

AD miraculum usque in omnibus thoracis affectibus, utpote; *D*ispnæâ Orthopnæâ, Astmate, Tussi &c. operatur. Pituitam crassam, lentam & viscosam in pulmonibus vel capacitate pectoris collectam, attenuando, incidendo, ac detergendo ad eductionem per screatum, facilem, reddit, & Stomachum simul confortat Præservat & curat una cum spec. *D*iasulph. nost. sumpta, omnes putrefactiones & apostemata. Præterea Phtisicis, Pleuriticis, Suspiriosis, Arteriacis, Empyacis, seu purulenta excreantibus peculiariter & efficaciter opitulatur. *D*osis ab Unc. s. ad Unc. j. & Unc. ij.

AQUA ANTIPHTHISICA.

℞. *Cons. rad. Consolid. major.*
Rosar. rub. *ana Lib. j.*
Micarum panis tric. *Unc. iiij.*
Pinearum mundat.
Pistat virid. *ana Unc. iij.*
Rad. Chinæ *Unc. ij.*
Flor. Epaticæ alb.
Rorismarini

Medull. Nuc. Ind.	ana Unc. j.
Macis	ana Unc. ß.

Confractis & contusis affunde in matracio capaci.

Aq. Pulmon. vituli	Lib. ij.
Plantaginis	
Caponis	ana Lib. j.
Cinamomi bugloss.	
Veronicæ	
Scabiosæ	ana Lib. ß.

Stent in infusione per octiduum, aliquoties in die movendo; postea adde:

Suc. Tussilag. exp.	
Lact. Caprini	ana Lib. jß.
Sang. *Porcelli unius* (vom gantzen Spanfâ cken)	
Limacum è suis testis extract. & contus.	Unc. jß.
Hepat. Gallinarum	No. iij.
Croci *oriental.*	Drach. j.

Denuò misce, & B. M. per alembicum destilla.

Vires, Usus, Dosis.

EST aqua mirabilis operationis & expertissima ad curandum Phthisin, sanandum ulcera Pulmonum, & purgandum pectus ab humoribus crassis. Phthisicis autem ex thorace rheumatizantibus; Item, Asthmaticis, Peripneumonicis &c. in sequenti formâ exhibere solemus, & oculariter juvat.

℞.	*Aq. Antiphthisic.*	unc. xjx.
	Sachari cand. alb.	unc. iij.
	Lact. Sulphuris	Drach. ij.

Flor,

Flor. Sulphuris Drach. js.
Mag. Perlar. orient.
Corall. rub. ana Drach. j.

Misc. Dosis manè meridiè & vesperi à Cochl. j. ad Cochl. ij. Et homo ex hujus liquoris usu fit valdè pinguis: quia humectat, lenit, nutrit, confortat, humiditatem radicalem restaurat, & Tussim sedat. Extenuatis, consumptis, & Hecticis maximum solatium est; illos enim pristinæ sanitati restituit & morbum planè expellit: sed priusquam ad usum medicum adhibeatur, diligenter moveatur.

AQVA PULMONIS VITULI.

℞. *Interiora Vituli, Cor scilicet, Pulmones, Epar; eaq; depositâ pinguedine & exemptis probè venulis, minutim conscinde; postea adde:*
Rad. Consolidæ major. Unc. iiij.
Herb. Pulmonariæ Gallicæ
Sanguisorbæ
Hyssopi
Veronicæ
Salviæ
Agrimoniæ ana Unc. s.

Affunde earundem aq. s. q. & decoque in ollâ vitreatâ novâ coopertâ.

℞. *Brodij cum toto* Lib. iij.
Aq. Borraginis
Buglossæ
Rosarum ana Lib. j.
Spec. Diamargar. frig.
Rad. Pimpinellæ
Cinamomi acer. ana Unc. j.

Quat. Sem. frigid. major. ana Drach ij.
Flor. Cordial. ana Drach. j.
Misc. & B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

HEctici & phthisici hujus aquæ usu diu possunt foveri; Propterea non sine ratione apud nos descriptio hæc semper in magno pretio est. *Dosis* per se à Cochl. j. ad Cochl. ij.

AQVA CAPONIS.

℞. *Caponem, quem s. a. coque in ollâ novâ vitreatâ cum*
Passular. minor.
Pinearum
Rad. Glycyrrhiz. ana Unc. j.
Jujuben
Sebesten ana No. xij.
Caricarum recent. No. viij.
Herb. Pulmonariæ
Endiviæ
Farfaræ
Lactucæ ana Unc. s.
Flor. Violarum
Betonicæ ana Drach. j.

Peractâ coctione contusis omnibus in mortario lapideo, adde:

Vini Canariensis Lib. iij.
Aq. Tussilaginis
Marrubij
Buglossæ ana Lib. j.

Micæ

Micæ panis alb. lacte capril. macerat. Lib. s.
Conf. Borraginis
Rosarum
Polytrichi ana Unc. iij.
Spec. Diamargarit. frig. Unc. s.
Cinamomi acut.
Macis
Sem. Anisi. ana Drach. ij.

Mixta per alembricum è B. M. destill. secundum artem; & liquor destillatus usui servetur.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc Caponis aqua per se, in morbis pectoralibus, Tussi nempe, Asthmate, Phthisi, &c. exhibita, efficacissima & famosissima est. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & tria.

AQUA CINAMOMI BUGLOSSATA.

℞. *Aq. Buglossæ* Lib. vj.
Flor. Violarum
Rosarum ana Lib. ij.
Cinamomi acut. Lib. j.
Cort. Rad. Bugloss. Unc. iij.
Flor. Borraginis
Melissæ ana Unc. j.
Spec. Diarrhod. Abb. Unc. s.

Misc. & post debitam digestionem in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

COncoquit, emollit, venenis resistit; Cerebrum, Cor, Ven-

Ventriculum, Hepar, Splenem confortat. Oculos clarificat. Urinam movet; nec non Renibus & Vesicæ convenit. *Dosis* à Cochl. j. ad Cochl. ij. & tria.

AQVA EX CORDE CERVI.

℞. *Cord. Cervi minutim incis.* No. j.
Cinamomi acut. Unc. s.
Caryophyllorum
Cardamom. min.
Galang. min.
Macis
Croci or. ana Drach. ij.
Lig. Aloes
Santal. citrin.
Cort. Citri
Sem. ocymi caryophillat. ana *Drach.* js.
Flor. Lavendulæ
Rorismarin.
Melissæ
Salviæ ana Drach. j.

Macerentur in Vini Malvatici Libr. vj. per noctem & manè in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

COr confortat, illudque à tremore & aliis periculosis accidentibus præservat; Tum quoque casum virtutis & defectum animi curat: Spiritus enim vitales & naturales fovendo & augendo resuscitat, & Cordi quam citissimè subvenit. Dosis à Cochl. j. ad duo vel tria cochlearia.

AQVA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. *Cons. Rosarum rub.* Lib. js.

Fruct.

Fruct. Rubi Idæi Lib. j.
Spec. Diarrhod. Abb.
Diamargar. frig. ana unc. ʃs.
Sem. oxalidis unc. j.
Santalor omnium ana unc. s.
Flor. Cordalium ana Drach ij.

Miſc. & infunde in aquarum ſequentium:

Acetoſellæ
Nymphææ
Fragorum
Violarum
Borraginis
Bugloſſæ ana Lib. j.

Mixta digerantur per aliquot dies; poſtea iterum adde:

Aq. Cinamomi bugloſſat. Lib. ʃs.
Suc. depurat. Cidoneor.
Limonum
Citri ana Lib. s.

Denuò miſce & in B. M. per alembicum abſtrahe:

Vires, Uſus, Doſis.

IN omnibus ardentibus Febribus & aliis morbis ſummè calidis & corroſivis, ſuaviter & ſupra modum Cor exæſtuans refocillat, & inde omnium virium imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus animus deficit, ſive à corde, ſive Stomacho originem ducat, omnem noxæ venenoſæ cauſam vitalium partium diſcutit, & Spiritus ex nimii caloris imbecillitate & tremore languentes ad priſtinum ſtatum & robur reſtituit. Doſis ab Unc. j. ad ij.

AQUA CORDIALIS CALIDA.

 ℞. Cina-

℞. *Cinamomi acut.* unc. iiij.
Rad. Caryophyllat. unc iij.
Caryophyllorum
Terræ sigillat. ana unc j.
Cardamom. utriusque
Galangæ min.
Macis
Zedoariæ
Flav. Cort. Aurantior.
Cort. Citri
Sem. Ocymi Caryoph. ana Unc. ß.
Ligni Aloes odorat.
Croci oriental.
Spicæ Indicæ
Pulegij exsiccat. ana Drach. iij.
Flor. Borraginis
Buglossæ ana Drach. ſs.

Pulveriſata & mixta infund. in Vini Malvatici Lib. iiij. ſtent in Infuſione per octiduum; poſtea adde:

Aq. Cinamomi cum vino destill.
Flor. Tunicæ ana Lib. ſs.
Rorismarini
Lavendulæ
Melissæ
Salviæ ana Lib. j.

Miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahe.

Vires, Uſus, Doſis.

OPitulatur valdè mirabiliter omnibus frigidis Cordis affectibus, ejusque palpitationi & animi defectioni prodeſt. Lypothmiam & Syncopen curat. Spiritus vitales recreat. Tri-

Tristitiam citra causam ortam amovet & Cor exhilarat. Eos quoque, qui à longo morbo adhuc debiles sese recolligunt, egregiè roborat. Corpus universum vividum reddit & canitiem retardat: Quicunque enim senex utitur hâc Medicinâ non indiget alia in sanitatis suæ conservatione. Dosis à Cochl. j. ad Coch. ij. & iij. pro unâ vice.

AQVA ACETOSA STOMACHALIS.

℞. *Sachari albiss.* Lib. ʃ.
Conf. Rosar. opt.
Aq. Rosarum ana Unc. iiij.
Sp. Vitrioli rect. Unc. s.

Fiat mixtura; postea colatura serventur ad usum.

Vires, Vsus, Dosis.

ACetosa hæc stomachalis, utrobique, id est, intemperie tam calidâ quam frigidâ, valet; cujus effectus etiam in inappetentia & fastidio, quod fit ex succo vitriolato vitiato in Ventriculi fundo & consopito, satis laudari nequeunt. Omnem enim coctionem sive ablatam, sive tardam, sive vitiatam, insigniter juvat, & Ventriculo robur conciliat. Exhibenda in justo vehiculo, (horis duabus ante pastum sine motu, vel horâ unâ cum motu) prævalente quidem caliditate cum vino Granatorum vel Syr. Limonum vel acetos. Citri, vel tinct. Rosar. &c. prædominante verò frigiditate cum aq. Cordiali, vel Stomachicâ nost. calidâ, aut vino Absinthiaco, Malvatico, aut alio generoso. *Dosis* est saporis in acidum mutatio.

AQVA STOMACHICA CALIDA.

℞. *Galangæ min.* Unc. ʃs.
Caryophyllorum

Nuc. Moschat.
Cinamomi acut.
Zingib. alb.
Mastichis elect.
Rad. Pimpinellæ
Enulæ camp.
Acori aquat. ana Unc. j.
Mentæ crispæ Drach. vj.
Rorismarini
Salviæ acut.
Absinthij ana Unc. s.
Cardamomi utriusque
Calami aromat.
Macis
Piperis longi
Sem. Ameos ana Drach. iij.
Schœnanti
Spicæ Indic.
Lig. Aloes ana Drach. ij.

Mixta & contusa macerentur in Vini Malvatici Lib. viij. Aq. Pulegii & Melissæ ana Lib. j. per 14. dies; postea B. M. destillentur.

Vires; Vsus; Dosis.

VEntriculum frigidum calefacit atque rectificat. Torsiones, punctiones & dolores sedat. Pituitam & humorem crudum in eo collectum digerit, ac concoquit. Phlegma liquefacit. Nauseam & vomitum sistit. Acido ructui medetur. Podagram à causâ frigidâ dissolvit. Nec non ad maciem & dispositionem senectutis, ad excitandum appetitum & caliditatem in senibus, ad fugandum ventositatem crassam, ad aperiendum oppilationes, ad resolvendum humiditates super-

perfluas & corruptas, juvamentum divinum est. Dosis à Cochl. j. ad duo & tria, vel ab Unc. s. ad Unc. j. & duas.

AQVA EPATICA FRIGIDA.

℞. *Fragorum maturor.* Lib. j.
Spec. Diarrhod. Abb. Unc. iij.
Rad. Cichorei
Agrimoniæ
Scorzoneræ
Eryngij ana Unc. j.
Flor. Centaur. min.
Epaticæ alb.
Borraginis
Rosar. rub. ana unc. s.
Rhabarb. elect. Drach. iij.
Santalor. omnium ana Drach. ij.
Sem. Quat. frig. major. & minor.
Oxalidis ana Drach. js.

Incisa & contusa infund. in Vini rub. Lib. iiij. Stent in infusione per octiduum; postea adde:

Aq. Flor. Epatic. alb.
Portulacæ
Acetosellæ
Endiviæ
Melonum
Cichorej
Rubi Idæi
Cuscutæ ana Lib. j.

Misc. & per alembicum in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

 Tutis-

Utilissimus & felicissimus hujus aquæ usus est, in omnibus Febribus ardentibus, Tertianis, Quotidianis, Quartanis, ceterisque totius corporis à calore proficiscentibus noxis, in quibus Epar patitur. Insuper Ventriculi, Pulmonum & Lienis intolerabilem & corrosivum colorem alterando & confortando virtuosissimè & oculariter attemperat ac emendat. Dosis alternis horis ab Unc j. ad duas & tres, per se vel cum syrupis convenientibus & specificis.

AQUA EPATICA CALIDA.

℞.	*Spec. Diacubeb.*	Unc. iij.
	Rad. Costi amari	
	Apij	
	Curcumæ	
	Fœniculi	
	Gran. Juniperi	
	Sem. Anisi	
	Ameos	
	Dauci	ana Unc. j.
	Calami aromat.	
	Rhabarb. elect.	
	Cass. ligneæ	ana Drach. vj.
	Spicæ Indicæ	
	Croci oriental.	
	Schœnanti	ana Drach. iij.
	Herb. Abrotani	
	Absinthii	
	Agrimoniæ	
	Serpilli	
	Scordii	ana Unc. s.
	Flor. Epaticæ alb.	
	Stœchad. citrin.	ana Drach. js.

Omnia

Omnia fideliter contusa & mixta infundantur in vini generosi Lib. vj. digerantur per octo dies; postea adde:

Aq. Centaur. min.
Cichorei ana Lib. ʒs.
Veronicæ
Capil. Vener.
Chamomillæ
Fumariæ
Marrubii
Scolopendriæ
Epaticæ alb. ana Lib. s.

Misc. & per alembicum in B. M. destill.

Vires, Usus, Dosis.

PRopinatur felicissimè in omnibus morbis Epatis frigidis, ejusque obstructionibus. Cachexiæ & Hydropi auxiliatur. Hepatis quoque & Lienis ægritudines antiquas, & chronicas eradicat, & ad illorum humiditatem frigidam confert. Crassos enim, lentos & viscosos humores in illis collectos incidit ac attenuat. Dosis ab Unc. j. ad Unc. ij. vel tres, per se, vel cum syrupis appropriatis.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Rad. Filicis utriusque.*
Polypodii
Apii ana Unc. ʒs.
Aristoloch rot.
Acori aquat.
Calami aromat.
Livistic. ana Unc. j.
Rhabarbar. elect.
Cort. Capparum

Tama-

Tamarisc. ana Drach. vj.
Herb. Absinthij pont.
Artemisiæ
Agrimoniæ
Fumariæ
Scolopend.
Cassuthæ
Ceterach. ana unc. s.
Sem. Levistic.
Fæniculi
Cymini
Anisi
Carui ana *Drach.* ij.

Crassiusculè concisa & mixta infundantur in Vini Rhenani *Lib.* x. Stent in digestione per octiduum; postea B. M. per alembicum abstrahentur.

Vires, Usus, Dosis.

IN Liene ac venis miseracis materiem crassam & succum melancholicum collectum attenuat ac emollit. Obstructiones liberat. Inflationes & tumores dissolvit. Icteritiæ nigræ, Melancholiæ hypochondriacæ, Febribusque quartanis mirè medetur. *Dosis* manè & vesperi ab à Unc. j. ad tres.

AQVA ANTIHYDROPICA.

℞. *Sem. Erucæ* Lib. s.
Fraxini
Cymini
Apij ana unc. js.
R*ad. Acori veri*
Caryophyllat.
Vincæ

Curcu-

Curcumæ
Costi amar.
Card. Mariæ
Ebuli
Sars. parill. ana Unc. j.
Rhabarb. elect.
Galangæ min.
Nuc. Moschat.
Caryophyllor. ana Drach. vj.
Cort. Capparum
Med. Sambuc.
Tamarisc. ana Unc. s.
Herb. Agrimoniæ
Soldanellæ
Sum. Juniperi virid. ana Unc. s.
Flor. Epaticæ alb.
Sambuci ana Drach. ij.

Incisa, contusa & mixta infundantur in Vini Malvatici, Lib. viij. Digerantur per 14. dies in loco calido, vase singulis diebus aliquoties agitato; postea adde:

Aq. Absinthij Pont.
Abrotani ana Lib. js.
Epaticæ nost. utriusque
Artemisiæ
Card. bened.
Serpilli Lib. j.

Misc. & per alembicum in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Est proprium Hydropicorum remedium: Frigidum enim Epar calefacit & confortat, ejusque obstructiones liberat

 & fa-

& facultates auget. Flatus crassos dissipat. Materiam Cachexiæ & Hydropis absumit, & vi diaphoreticâ expellit. *Dosis* ab Unc. j. ad Unc. ij. & tres.

AQUA ANTI SCORBUTICA.

℞. *Raphani Sylvest. in taleolas incisi* Lib. j.
Rad. Polypodij Unc. ij.
Angelicæ
Ostrucij
Zedoariæ ana Unc. ß.
Ras. Lig. Guajaci
Sassafras
Calami aromat.
Galangæ min. ana Unc. j.
Cardamomi min.
Croci orient.
Sem. Fœniculi
Cort. Capparum
Tamarisc. ana Drach. vj.

Incisa & contusa infundantur in Vini Malvatici Lib. vj. Digerantur in loco calido per octiduum, vase quotidie semel atque iterum exagitato; postea adde:
Aq. Nasturtij aquat.
Cochleariæ
Urticæ min.
Vermicular.
Chelidon. min.
Numulariæ
Fumariæ ana Lib. j.

Misc. & in B. M. per alembicum abstrahantur.

Vires, Usus, Dosis.

Mede-

MEdetur propriè in hiſce maritimis & Aquiloniis Regionibus affectui, quem vocant Scorbuticum: Lienis enim obſtructiones liberat. Humorem fæculentum melancholicum emollit ac attenuat. Sanguinem quoque in univerſo corpore rectificat. Splenemque valide confortat. Exhibetur auroris aliquot continuis ab Unc. j. ad Unc. ij. & unc. iij.

AQVA ANTICOLICA SEU CARMINATIVA.

℞ *Flav. Cort. Aurantior.* *Unc. vj.*
Rad. Zedoariæ *Unc. iij.*
Bac. Lauri excort.
Gran. Juniperi *ana Unc. jß.*
Calami aromatici
Galang. min.
Cinamomi acut. *ana Unc. j.*
Sem. Quat. calid. major. & min.
Care folij
Nigellæ
Anethi *ana Drach. iij.*

Craſſiusculè contuſa & mixta infundantur in Vini Malvatici Lib. viij. Stent in Infuſione per octiduum; poſtea adde:

Aq. è Suc. Chamomill. ter diſtillat.
Serpilli cum vino deſtill. *ana Lib. j.*

Miſce & in B. M. per alembicum deſtillentur.

Vires, Uſus, Doſis.

COlicæ paſſioni, quæ à materiâ frigidâ & humidâ vel flatibus originem trahit, præmiſſis univerſalibus, mirè medetur. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & tria, vel ab unc. j. ad duas vel unc. iij.

AQUA BENEDICTA SERPILLI.

℞ *Herb. Serpilli cum florib. tempore matutino antè Solis exortum decreſcente Lunâ collect.* Unc. viij.

Chamomill. Roman. Unc. ij.

Saturejæ

Thymi ana Unc. ſ.

Infundantur in Vini Rhenani opt. Lib. viij. Stent in Infuſione per aliquot dies; poſteà deſtillentur. In liquore deſtillato iterum infunde:

Herb. Serpilli cum florib. Unc. viij.

Caſſiæ ligneæ Unc. j.

Lig. Aloes

Macis ana Unc. s.

Incide in particulas minimas, & poſt debitam digeſtionem denuò per alembicum in B.M. deſtilla & ſic verè præparata eſt.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus Catharrhis & defluxionibus tum prohibendis, tum etiam Caput ab iisdem præſervandis prodeſt. Cerebrum, Ventriculum, & omnia inteſtina frigida corroborat. Cibi appetentiam excitat. Urinam ciet. Calculum expellit. Dolores Ventris & maximè Colicam mitigat. Flatus à viſceribus & hypochondriis diſſipat. Tormina & ſingultûs ſedat, Vomitiones cohibet. Menſes provocat. Partum, ſecundinas, & Fætum mortuum ejicit. Concretum ſanguinem diſſolvit. Senibus, Orthopnoicis, & Anhelatoribus, item, ruptis & vulſis auxiliatur. Doſis ab unc. s. ad unc. j. & unc. ij.

AQUA CASTITATIS.

℞. *Terræ*

℞. *Terræ Sigillatæ* unc. iij.
Sem. Agnicasti unc. ß.
Rutæ
Nymphææ
Lactucæ
Papav. alb. ana unc. j.
Canabis
Acetosæ
Portulac.
Endiviæ
Milij Solis
Ameos
Coriand. præ. ana Drach. vj.
Rad. Diptam alb.
Cynagloss.
Bistortæ
Ireos flor. ana unc. s.
Santalor. omnium
Mag. Saturni
Camphoræ ana Drach. iij.
Herb. Absinthij pont.
Mentæ crisp.
Bursæ Pastor.
Taraxac.
Verbenæ
Fol. Salicis ana Drach. ij.

Incidantur, contundantur & infundantur in Vini rub. stiptici Lib. x. permittantur in digestione per octiduum; postea B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc aqua non immeritò casta vocatur: Quia Monachorum, virginum monialium, viduarum illorumque qui in cælibatu vivere constituerunt, ignitum & prolificum semen ita compescit, ut inde libidinosi omnes eâ utentes, in castitatis & modestiæ amantes, sine sanitatis periculo facilimè evadant: Suâ enim frigiditate & occultâ quadam proprietate Rem Veneram dissolvit. Præterea præmissis universalibus, unam quamque Gonorrhæam seminisque profluvium absque ullâ molestiâ curat. *Dosis* manè & vesperi vel tempore necessitatis ab Unc. j. ad Unc. ij. & Unc. iij.

AQUA FEBRIFUGA.

℞. *Spec. Febrifug. nost.*
Herb. Centaur. min.
Card. bened.
Quinque folii
Absinthii ana Unc. iij.

Macerentur in sero caprino & in arenâ destillentur ad tertium cohobium.

Vires, Usus, Dosis.

EXtirpat Tertianam notham & Quartanam sinè dubio: præmissis tamen universalibus. Dosis ab unc. ij. ad unc. iiij. manè in aurorâ & tempore paroxysmi.

AQVA HYSTERICA.

℞. *Bac. Sambuci exsic.* Unc. iij.
Rad. Bryoniæ
Dictam alb.
Pæoniæ
Zedoariæ ana Unc. j.
Visci quercin. Drach. vj.
Cass. Ligneæ
Myrrhæ rub.

Carda-

Cardamomi. min.
Croci orient.
Castorei veri ana unc. s.
Sem. Agni casti
Cymini
Dauci
Rutæ ana Drach. iij.
Flor. Pulsatillæ Drach. ij.

Incisa & Contusa infundantur in Vini Malvatici Lib. vj. macerentur per 14. dies; postea adde:

Aq. Artemisiæ
Matricariæ
Pulegii
Melissæ
Nepetæ ana Lib. j.

Misc. & per B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

SAluberrima hæc aqua omnes uteri suffocationes etiam periculosissimas, vel saltem desperatas & gravissima indenata symptomatata curat atque mitigat. Dosis à Cochl. ij. ad iij. in ipso paroxysmo per se, vel cum Spec. Diajovis Scr. j. vel Troch. Jovial. Scr. s. aut cum Specif. uterini nost. Scr. j. In præservatione autem singulis Lunæ quadris Cochl. j. sufficit.

Alia aqua Epileptico Hysterica famosissima, olim à Viro Clarissimo & Excellentissimo Dn. D. Jacobo Martini Physico Lubecensi primario & Practico felicissimo amico meo honorando p. m. adhibita, & adhuc in eâdem officina usitata, vulgariter Aq. Lit. A. dicta.

℞. *Cinamomi opt.* Unc. j.

Cary-

Caryophyllor	
Zingiberis	
Nuc. Moscat.	ana Drach. vj.
Cort. Citri	
Aurantior.	ana Unc. s.
Spicæ Indicæ	Scr. iiij.
Herb. Scariolæ	
Pulegii	
Scordii	
Melissæ	
Menthæ	
Abrotani fœm.	
Matricariæ	ana Unc. ij.
Salviæ	Unc. viij.
Majoranæ	Unc. s.
Sum. Rorismarin.	Unc. iiij.
Castorei veri	Scr. xvj.
Vini adusti	Lib. vj. *civil.*
Vini Rhenani	Lib. xvj.

Digerantur per triduum in loco calido; postea B. M. destillentur.

AQVA DOMINARUM.

℞.	*Cassiæ Ligneæ*	Unc. ij.
	Rad. Artemisiæ rub.	
	Gentianæ	
	Dictamni alb.	ana Unc. js.
	Nucl. Amygd. amar.	
	Persicorum	
	Cerasorum	ana Unc. j.
	Myrrhæ rubræ	
	Borrac. Venet.	

Sem.

Sem. Lavendulæ ana unc. s.
Herb. Marrubij
Rutæ
Sabinæ ana Drach. iij.
Flor. Centaur. min.
Sambuci
Cheiri ana Drach. ij.
Medull. Nucl. interior. Lap. Ætitis
Castorei veri
Opopanacis
Sagapeni
Asæ fœtidæ ana Drach. js.
Piperis nigri
Croci oriental.
Succin. alb. ana Drach. j.

Crassiusculè incisa & contusa infundantur in Vini Malvatici Lib. vj. digerantur per aliquot dies; postea adde:

Aq. Calament.
Buglossæ
Matricariæ
Artemisiæ
Pulegij
Verbenæ ana Lib. j.

Misc. & in B. M. per alembicum abstrahantur.

Vires, Vsus, Dosis.

PArtum facilitat. Fœtum mortuum; nec non secundinam tardantem sine morâ expellit, quæ aliàs si diu detinetur, Cerebro, cordi, ac Stomacho nocumenta non exigua communicat, pravis vaporibus ex eâ elevatis & ad jam dictas partes traductis. Quarè ejus eductio neque negligenda neque

parvi facienda est. Hæc aqua etiam tarditatem menstruam præsenti auxilio sollicitat. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & tria.

AQVA ANTINEPHRITICA.

℞. *Rad. Ononidis* Lib. j.

Minutim concisæ macerentur in vini generosi Lib. iiij. per tres dies; deinde exprimantur, & in colatura infundantur.

Rad. Glycyrrhiz. rasæ
Saxifrag. cum toto
Petroselini
Eryngij
Pimpinellæ ana Unc. iij.
Gran. Alkekengi
Juniperi ana Unc. iiij.
Sem. Milij Solis
Fæniculi
Melonum
Urticæ ana Unc. ij.
Lig. Sassafras
Nephritici ana Unc. j.
Cinamomi acut.
Macis ana unc. s.

Stent in infusione per aliquot dies; postea adde:

Suc. Hederæ ter.
Portulacæ ana Lib. ſs.
Fumariæ
Petroselini
Veronicæ ana Lib. j.

Misc. & in B M. ad secundum cohobium destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Ad

AD miraculum Renum calculosam dispositionem emendat, eos confortando & materiam lapidis educendo. Dosis Cochl. ij. tum præservationis tum curationis ratione.

AQVA LITHONTRIPTICA.

℞. *Nucl. Cerasorum*
Persicor. ana unc. x.
Amygd. amar. unc. v.
Flor. Sambuci
Acatiæ ana unc. iij.
Rad. Pimpinellæ
Ononidis
Verbenæ
Eryngij
Malvæ min. ana unc. j.
Ras. Lig. Fraxini
Oss. Mespilorum
Sang. Hircini præp.
Cinamomi acut.
Galangæ min.
Lap. Percar. pisc.
Oc. Cancri ana Drach. vj.
Bac. Lauri excort.
Gran. Juniperi
Alkekengi ana unc. s.
Fol. Hederæ ter. Drach. iij.
Sem. Saxifrag. alb.
Urticæ Rom.
Lapathi major.
Petroselini
Genistæ
Milij Solis

Dauci ana Drach. j.

Omnia incisa & contusa infundantur in Vini Malvatici Lib. xvj. Et digerantur, sæpè movendo, per 14. dies ; Posta B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

PRopinatur in omnibus calculorum generibus, in quibuscunque etiam sint membris. Præcipuè autem lapides Renum & Vesicæ potenter confringit, egregiè dissipat, atque inde, arenam remoratamque urinam mirabiliter expellit, Lumborum dolores sopit, nec non stranguriam & dysuriam è vestigio solvit. Dosis per se ab Unc. j. ad duas per se vel cum syrupis appropriatis, manè stomacho jejuno.

AQUA CONTRA ARDOREM URINÆ.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ*
Altheæ
Malvæ min.
Irees flor. ana Unc. ij.
Pinearum mundat.
Amygd. dulc. ana Unc. js.
Sem. Melonum excort.
Cydoneorum
Apij
Papaveris alb.
Endiviæ
Lactucæ ana Drach. vj.
Gran. Alkekengi
Myrtillorum
Cassiæ fistulæ
Galang. min. ana Drach. iij.

Herb.

Herb. Violariæ
Bellis min.
Veronicæ ana Drach. ij.

Incidantur, contundantur, & infundantur in aquarum sequentium:

Flor. Papav. errat.
Malvæ utriusque ana Lib. ss.
Plantaginis
Portulacæ
Violarum
Lactucæ
Fol. Quercin.
Numulariæ ana Lib. j.

Digerantur per aliquot dies; postea in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

Ardorem & difficultatem urinæ mitigat. Ciborum calidorum & lotii acrimoniam obtundit. Exulceratâ fistulâ urinariâ, Vesicâ, Renibus, & ureteribus, ulcera detergit, glutinat, & cicatrice tegit. Præsens est remedium, quod in senibus etiam Vesicæ scabiei ac inde mictioni creberrimæ obnoxiis, utile expertus sum: Quia urinæ strigmenta mucosa, aspera, & dolorifera complanat atque lenit. Dosis ab Unc. j. ad unc. iij.

AQVA CONTRA VERMES.

℞. *Ras. Cornu Cervi* unc iiij.
Mercurij vivi sale & aceto optimè purgat unc. ij.
Fol. Senæ Alexand. elect.
Sem. Cinæ & Citri

Corallinæ veræ ana Unc. ʃs.
Nucl. Perſicorum
Rhabarbar. electi
Agarici opt.
Myrrhæ rub. ana Unc. j.
Rad. Dictamni alb. exemptâ medulla
Ariſtoloch. rotund.
Zedoariæ ana Drach. vj.
Tartari alb.
Nitri præp.
Croci orient. ana Unc. ʃ.
Sum. Centaur. min.
Tanaceti
Fol. Perſicorum
Scob. Lig. Coryli ana Drach. iij

Omnia inciſa & contuſa infundantur in Hydromellis Lib. iiij. Digerantur in Infuſione per octo dies; poſtea adde:

Aq. Abſinthij Pont.
Abrotani ana Lib. ʃs.
Card. bened.
Graminis
Scordii ana Lib. j.

Miſc. & in B. M per alembicum deſtillentur.

AQUA THERIACALIS.

℞. *Theriacæ Venet.* Unc. viij.
Terræ ſigillatæ Unc. ij.
Rad. Angelicæ hort.
Tormentillæ
Enulæ camp. ana Unc. ʃs.
Cornu Cervi Spagyricè calc.
Aliis eodem modo calc.

Lig.

Lig. Sassafras
Bac. Juniperi
Cort. Citri — *ana Unc. j.*
Boleti Cervini
Myrrhæ rub. — *ana Drach. vj.*
Antimonij diaphoret.
Croci orientalis — *ana Drach. iij.*

Pulverisata & mixta infundantur in Vini Malvatici Lib. viij. & macerentur per octiduum vel 14. dies; postea igne lentissimo in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

QVoniam hæc aquâ suâ tenuitate in omnia membra se quam celeberrimè insinuans, facilè à calore nativo, in actum deducitur, utimur illâ felicissimè in omnibus morbis, ubi sudor eliciendus est. In Febribus, Ictero, Putredine, Vermibus, Lue Venereâ, Puncturis Laterum, Tremore Cordis, Peste, rectificatione sanguinis &c. Non enim tantâ alteratione, ut ipsa Theriaca seu Mithridatium, in Ventriculo eget. Dosis ab Unc. s. ad Unc. j. &c.

AQVA DE CORNU CERVINO.

℞. *Cornu Cervi Spagyricè calc.* — *Unc. ij.*
Terræ Sigillatæ
Bol. rub. orient. — *ana Unc. j.*
Rad. Tormentillæ
Dictam. alb.
Scorzoneræ
Zedoariæ — *ana Unc. s.*
Lig. Sassafras
Santali citrin.

Cassiæ

Cassiæ ligneæ ana Drach. iij.
Sem. Acetosæ
Angelicæ
Citri exc. ana Drach. ij.
Croci oriental.
Macis
Flor. Calendulæ ana Drach. js.

Concisa & contusa infundantur in succorum depuratorum:

Card. benedict.
Acetosellæ ana Lib. ij.
Scabiosæ
Veronicæ ana Lib. j.
Cort. Nucum virid.
Scordij ana Lib. s.

Macerentur per 24. horas; postea lento igne ex B. M. in organis vitreis ad secundum cohobium destillentur.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc aqua summam contra Pestem & omnia alia venenata, vim habet, & efficax est ad sudorem eliciendum, præsertim in gravidis & pueris, quibus aquæ Theriacales non conveniunt. Ex hâc Unc. j, vel Unc. ij. aut plures pro ægri viribus & naturâ dantur per se, vel cum aliis medicamentis sudorem elicientibus, loco vehiculi appropriati & specifici, miscetur & exhibetur.

AQUA ALOETICA SOLUTIVA.

℞. *Aloes Epatic.* Unc. xvj.
Suc. Fol. Senæ virid. exp.
Elaterij veri ana Unc. iiij.
Myrrhæ rub. Unc. j.

Omnia

Omnia invicem bene mixta, per B.M. in origanis vitreis igne lentiſſimo deſtillenter.

Vires, Uſus, Doſis.

VEntriculum hâc aquâ, quoties uſus poſtulat, inungé, & linteolum ſive ſpongiam calidam ſuperpone, & miram videbis operationem: Eſt enim Medicina valdè illuſtris, & ſolis Regibus & principibus digna.

AQUA COSMETICA.

℞. *Lact. Caprini* Lib. iiij.
Aq. Rad. Arenis
Flor Fabarum
Roſarum alb.
Lilior. albor.
Sigill. Salomon. ana Lib. j.
Mellis virginei alb. Unc. iiij.
Sachari cand. alb.
Thuris albi ana Unc. ij.
Hermodact. alb.
Ireos florent.
Borrac. Venet. ana Unc. j.
Sal. Tartari alb.
Eboris uſti
Camphoræ ana Unc. s.
Flor. Narciſſi alb.
Malvæ min. alb.
Nenuphar. alb. ana Drach. ij.

Miſc. & B. M. inferendo, pro ditioribus, roſtro alembici Galliæ Moſchat Scr. j. bombace involuta, deſtillentur.

Vires, Uſus, Doſis.

EXterne saltem adhibetur ad faciem clarificandam & dealbandam. Item omnes faciei maculas & lentigines tollit & singulariter in Ictericis fæditatem cutis emendat: Lavetur autem facies seu cutis aliquoties in die. Vel ℞. Aquæ hujus Cosmeticæ unc. vj. Mercurii Cosmetici Drach. ij. Misc. uti at instar lactis, quo facies sæpè illinatur.

SECTIO XX.

DE LIQUORIBUS MIXTIS.

NECTAR VITRIOLI.

℞.	*Sachari candi alb.*	unc. x.
	Sp. Vitrioli rect.	unc. ij.

Misc. & in vase vitreo obturato, adversus incidentium muscarum & sordium injurias per aliquot menses repone, usquedum materia nigra, picis instar, appareat; posteà.

℞	*Pultis hujus nigri*	unc. iiij.
	Aq. Rosar. fragrantiss.	Lib. ʃs.
	Mentæ crisp.	Lib. s.
	Cinamomi bugloss.	unc. vj.
	Syr. Acetosit. Citri.	unc. iiij.
	Man. Christi simpl.	unc. ij.

Misce & ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

AD Ventriculi intemperiem tam frigidam quam calidam valdè commendatur: Ejus enim vires languidas & resolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febribus malignis confert & sitim vehementer sedat. Dosis per se ab unc. ij. ad unc. iij.

LIQVOR

LIQUOR VITRIOLATUS.

℞. *Syr. Violarum vel Rosar.* Lib. s.
Suc. Citri vel Limonum unc. iiij.

Diligenter misc, & mixtis adde;

Aq. Endiviæ Unc. x.
Acetosæ
Rosarum. ana unc. viij.
Nymphææ
Scabiosæ ana unc. vj.
Cinamomi buglossat. unc. ij.
Sp. Vitrioli q. s. ad gratam acetositatem.

Denuò misce pro Usu.

Vires, Usus, Dosis.

IN Peste, morbo Ungarico, Febribus ardentibus, ceterisque inflammationibus omnibus, sitim egregiè sistit. Corpus aridum jucundè humectat, & suaviter refrigerat. Dosis ab Unc. ij. & unc. iij.

LIQUOR OPHTHALMICUS subalbidus.

℞. *Aq. Opthalmic. de cancris* unc. s.
Euphrasiæ
Fœniculi ana Drach. ij.
Troch. & pul. Opthalmic. nost. ana Scr. j.

Misc. & f. l. a. Collyrium subalbidum.

Vires, Usus, Dosis.

MIræ virtutis est contra Amblyopiam, Amaurosim & suffusionem oculorum: Guttatim potest in oculum instillari circa ullum doloris sensum: Cujusvis enim acrimoniæ

expers est. Ex eâ etiam oculi singulis matutinis; idque ad plusculos dies irrigari debent.

LIQUOR NITRATUS.

℞. *Aq. è Suc. Card. bened. destillat.* Unc. xix.
Rob. Ribium Unc. iiij.
Man. Christi simpl. Unc. ij.
Nitri prap. Unc. j.

Misce accuratè, & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

Est insigne diaphoreticum, diureticum, bezoarticum, refrigerans &c. in omni æstuante morbo & malignitate quacunque. Dosis per se ab Unc. j. ad unc. ij. & unc. iij.

LIQUOR CEPHALICUS.

℞. *Aq. Apoplectic. nost.* unc. iiij.
Epilepticæ
Lilior. convall. ana unc. iij.
Majoranæ
Betonicæ
Salviæ ana unc. ʒs.
Rot. Diambræ unc. j.
Conf. Smaragdin. unc. s.
Sal. Succini alb. Scr. j.

Fideliter miscè & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

Ad passiones Capitis valdè utilis; Cephalalgicis, Hemicranicis, Epilepticis, Apoplecticis, Insanis, Vertiginosis &c. præsenti auxilio est: Cerebrum enim confortat. Sensum subtilisat. Intellectum acuit, & memoriam amissam recuperat. Dosis à Coch. j. ad ij.

LIQUOR

LIQVOR PECTORALIS.

℞. *Aq. Cinamomi bugloßat.*
Caponis — *ana Unc. iiij.*
Pulmon. vituli
Hederæ. ter.
Veronicæ
Farfaræ — *ana Unc. iij.*
Lact. Sulphuris — *Drach. iij.*
Flor. Sulphuris — *Drach. ʃs.*
Mag. Corallorum rub. — *Drach. j.*
Perlar. orient. — *Drach. s.*

Miſce & cum Man. Chriſti ſimpl. Unc. iij. edulcora; & ad uſum reſerva.

Vires, Uſus, Doſis.

Mirabiliter Aſthmaticos, Peripneumonicos, Phthiſicos & Hecticos juvat. Cor confortat. Periculosè ſeu graviter tusſientes non ſine admiratione liberat & priſtinæ ſanitati reſtituit. Doſis manè, meridie & veſperi à Cochl. j. ad ij. Et priuſquam ad uſum medicum adhibeatur, diligenter moveatur.

LIQVOR CORDIALIS.

℞. *Aq. Cordial. frig. & calidæ noſt.*
ana Unc. iiij.
Cinamomi bugloßat.
Ex corde Cervi — *ana Unc. j.*
Conf. Alkermes — *Drach. ij.*
Sal. Perlarum orient.
Corallor. rub. — *ana Scr. j.*

Mixta edulcorentur cum Man. Chriſti ſimpl. Unc. ʃs. & ad uſum reſerva.

Vires, Usus, Dosis.

CArdiacis & præter rationem tribulatis prodest. Palpitationem, tremorem & syncopen curat. Spiritum clarificat. Animum exhilarat. Debiles & languentes recreat. Cor in genere confortat, illudque à Peste, & aliis malis quam plurimis præservat. Dosis à Cochl. j. ad ij.

LIQVOR ACIDUS PERLARUM ORIENTALIUM.

℞. *Aceti à solutione Margaritar. orient. in B. M. iterum abstracti* Unc. ij.
Sp. Vitrioli cum Sp. Vini debitè rectif. Unc. j.

Misce & accipies liquorem subalbidum, miræ operationis, quem thesauri instar ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

CApunt, Cerebrum, Stomachum, Cor, Epar, & cetera membra principalia corroborat. Ab Apoplexiâ, Epilepsiâ, Vertigine Leprâ, Lue Venerâ, præservat. Ægris convalescentibus appetitum excitat. Oculorum nebulas detergit. Putredine & Venenis resistit; nec non in Febribus malignis & morbis æstuantibus extremum refugium. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in vehiculis appropriatis.

LIQVOR ACIDUS CORALLORUM RUBEORUM.

Eodem quoque modo fons acidus Corallorum præparatur, ad Capitis affectus, Epilepsiam, Melancholiam, Dysenteriam, Uteri Hæmorrhagiam; nec non ad sanguinem & Stomachum rectificandum, morbusque internos quam plurimos radicitus evellendum, & Spiritus animi recreandum, medica-

medicamentum admodum illustre. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in vehiculis specificis.

LIQVOR NEPHRITICUS.

℞. *Aq. è Citreis malis per se in B. M. destillat.*
Nephritica nost. ana *Lib. js.*
Syr. è Suc. Violarum *Lib. j.*
Sachari candi alb. *Unc. j.*
Sol. Lap. Percarum pisc.
Ocul. Cancri ana *Drach. ij.*
Nitri cum flor. Sulp. præp.
Sal. Succini alb. ana *Drach. j.*

Misce & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

AD frangendum & expellendum Renum & Vesicæ calculum, urinam ciendum, doloremque inde natum sistendum, efficacissimus est. Dosis manè jejuno ventriculo, vel longè à cibo à Cochl. j. ad ij. & Cochl. iij. per se absque vehiculo.

LIQVOR DIAPHORETICUS.

℞. *Ad. Theriacal. nost.* *Unc. vj.*
Sp. Tartari aliquoties rect. *Unc. iij.*
Terræ sigillat. per se destillat. rectif.
Lig. Guajaci rectif. ana *Unc. j.*
Liq. Acidi Perlarum orient.
Acidi Corallor. rub. ana *Unc. s.*

Misc. & in vitro clauso per tres aut quatuor septimanas probè digerantur; postea liquor filtratus ad usum servetur.

Vires, Usus, Dosis.

Omne

OMne venenum à Corde per sudorem expellit. Valet in Syncope, Ecstasi, Epilepsiâ, Melancholiâ, Anginâ, Paralysi, Hydrope, Icteritiâ, Pleuritide, Lue Venereâ, Peste, morbis Epidemicis, Asthmate, Febribus malignis & putridis, Mensibus retentis, Contracturis, Scorbuto, Scabie &c. In tollendis enim omnibus obstructionibus & putrefactionibus, præ aliis medicamentis hoc solum excellit. In Paralysi quotidiè exhibitus, miraculosè juvat. Penetrat omnes nervos, musculos, & totam medullam, & quicquid noxium reperit, corrigit atque expellit. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. & Drach. ij. in aq. Cornu Cervini nost. vel Card. bened. aut aliâ morbum propriè respiciente.

LIQVOR REFRIGERANS.

℞. *Aq. è Suc. Cichorei destil.* *Unc. viij.*
Rubi Idei
Card. bened.
Rosarum
Endiviæ
Acetosæ *ana Unc. iiij.*
Rob. Ribium & Berber. sine sacharo parat.
Syr. Acetos. Citri *ana Unc. iij.*
Nitri prap. *Scr. xj.*

Misc.

Vires, Usus, Dosis.

IN morbis æstuantibus, Febribusque acutis &c. insigniter refrigerat atque confortat. Dosis ab Unc. ij. ad Unc. iij. pro unâ vice.

LIQVOR VULNERARIUS.

℞. *Rad. Galangæ min.*
Zedoariæ

Oculor.

Oculor. Cancri
Macis ana Unc. s.
Mumiæ transm. Drach. ij.
Nuc. Vomic. Gran. xv.

Crassiusculè contusa infund. in Vini generosi Lib. j. stent in loco tepido.

Vires, Usus, Dosis.

DE hâc mixturâ Dosis manè & vesperi Cochl. j. adeò efficaciter operatur, ut si quid infixum in profundo corporis hæreat, illud propellat, sed in vulneribus capitis nux vomica omittatur.

LIQUOR CAMPHORATUS.

℞. *Spir. Vini Camphorat.* Unc. ij.
Aq. Omnium florum
Spermat. Ranar. ana unc. js.
Sulphuris anodyni Vitrioli Drach. j.
Styrac. liquid.
Opij Thebaici
Spirit. Vitrioli ana Drach. s.

Misce & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

CUm petiis loco affecto applicetur: Arthriticos enim dolores à causâ calidâ ortes, egregiè sopit. Interim bis in die ægro Nitri præp. Scr. ij. in aq. florum Sambuci offerantur.

LIQVOR TARTAREUS.

Vini Rhenani opt. & fervent. Lib. j.
Tartari Vitriolati Unc. j.

Mixtis & f. a dissolutis adde:

℞. *Aq. Hordei cum passulis min. & Cinamoni coct.*

Syr. è Suc. Violarum ana Lib. s.

Misce pro usu.

Vires, Vsus, Dosis.

Est universale digestivum, quod in morbis quam plurimis, medicamentis catharticis præmittendum. Offeratur autem calidè, nisi intensa Febris aut Stomachi intemperies calida adsit. In Febribus detur in aurorâ, si verò paroxysmus manè invadit, vesperi propinetur. In morbis diuturnis per quinque dies continuetur, & bis per diem, mane scilicet & à prandio: Sed in morbis Capitis circa introitum lecti exhibeatur. Alvus semper sit libera; si enim alvo constipatâ offertur, dolor inde accidere solet: Quia materia mota & abstersa cum non possit excerni, in flatus, qui dolores excitant, convertitur. Dosis per aliquot dies, ubi opus est, bonus haustus pro unâ vice.

LIQUOR ARTHRITICUS.

℞. *Mellis virginei cum favo* Lib. ij.
Vitrioli ad flaved. calc. Lib. j.
Silicum fluv. calc. Lib. s.
Rorismarini
Verbenæ ana unc. vj.
Hermodact. alb. unc. iij.
Gum. Ammoniac.
Mastichis
Olibani
Myrrhæ rub.
Bdellij
Opopanac. ana Unc. ij.
Sulphuris citrin.
Salis marin.
Tartari alb. ana Unc. js.

Suc.

Suc. Hyoſciami inſpiß.
Mumiæ transmarin.
Opij Thebaici ana ʒj.

Mixtis affunde Sp. Vini è fecibus vini rub. vel è confectione Laudani opiat. reſidui Lib. v. vel q. s. & digerantur per aliquot dies: poſtea per alembicum vitreum bene lutatum, addito ſatis magno capitello, cum Recipiente capaci ſecundum gradus, quamdiu vides guttas ſeu Spiritus exire, deſtillentur; deinde frigeſcat. Caput mortuum ſeu feces pulverizentur, illisque deſtillatum liquorem denuò affunde, & ſecundâ vice deſtilla. Hic labor tertiâ vel quartâ vice repetendus, & ſic liquor Arthriticus verè paratus eſt.

Vires & Vſus.

IN omnibus diuturnis, & inveteratis doloribus, & defluxionibus membrorum & juncturarum, ſecretum eſt; Inungatur autem locus affectus aliquoties in die tepidè, certis tamen intervallis, donec cruciatus & dolores omnes ceſſent.

LIQVOR ANTIPODAGRICUS TRINUNUS.

I.

℞. *Sp. Vini opt. rect.* Lib. ij.
Aq. Spermat. Ranar. Lib. ſs.
Mellis virginei Lib. j.

Miſc. & B. M. deſtill. & liquorem evocatum ſeorſim cuſtodi, capiti mortuo & pulveriſato adde:

Lixiv. Sarmentor. vitis Lib. ij.
Tartari alb. Lib. s.
Phleg. Vitrioli à Spiritu non dum ſeparati unc. iiij.
Caſtorei veri Drach. vj.

	Croci orient.	Unc. s.
	Terebinth. Venet.	Drach. ij.
	Salisfusi	Drach. j.

Macerentur per 24. horas; postea destilla & liquorum destillatum consimiliter seorsim repone. Capiti mortuo denuò exempto & pulverisato affundatur liquor primæ destillationes reservatus totus. Misce iterum, & post debitam digestionem tertiâ vice destilla; Ultimò liquores stillatitios mixtos adhuc semel in B. M. rectifica & serva, signeturque.

Aq. Spermatis Ranarum composita.

2.

℞.	*Caryophyllorum*	Drach. vj.
	Hermodactilor. alb.	
	Bac. Juniperi	ana Unc. s.
	Nuc. Moschat.	Drach ij.
	Herb. Verbenæ	
	Fol. Sambuci	ana M. ij.
	Flor. Lavendulæ	
	Spicenard.	
	Majoranæ	
	Rorismariæ.	
	Betonicæ	ana M. j.

Incidenda incidantur, terenda terantur, ac infundantur in Vini Rhenani opt. Lib. v. Stent in digestione per 24. dies ac noctes; postea per alembicum distillentur, signeturque.

Aqua Arthritica.

3.

℞.	*Alumnis*	Lib. ij.
	Vitrioli alb.	
	Virid. æris	ana Lib. s.

Tar-

Tartari alb.
Lithargyrij
Oss. sepiæ
Cerussæ ana Unc. iiij.

Subtilissimè contusa misce, evapora, & evadit griseus lapis, signetur.

Lapis admirabilis.

4.

Nunc sequitur compositio.

℞.	*Aq. Spermat. Ranar. comp.*	Lib. iiij.
	Arthriticæ.	Lib. j.
	Lap. Admirabil.	Drach. iij.
	Cryst. Nitri	Drach. ij.
	Croci orient.	Scr. s.

Mixta stent in infusione per noctem; & sic demum liquor filtratus ad usum reponendus.

Vires, Usus, Dosis.

IN hoc liquore (quo hodierni Chymiatri & Practici felicissimè utuntur) immerge lintea, & calidè loco affecto frequenter, vel ad minimum ter vel quater in die appone, continuando, donec intolerabiles cruciatus, ac immensissimi dolores cessent, & penitùs evanescant: Singulare enim & incomparabile ad sistendum dolorem podagricum, & adventitii humores impetum propulsandum, experimentum est. Liquor verò sic dictus, quo tribus constet compositionibus.

LIQVOR VESTIMENTALIS.

Aq. Fontanæ Lib. ij.
Cineris clavellat. ad quantitatem Nucis Jugland. major.
Malorum Citreorum minutim incis. No. j.

 Misc.

Misc. & stent in digestione per 24. horas; postea filtra, & liquorem clarum ad usum reserva.

Vires & Usus.

OMnes sordidas, oleosas & quasi piceatas maculas, tam ex pileis quam vestibus, vel sericis, laneis, lineis, aut bombicinis in puncto eluit atque tollit. Remotis autem maculis, locus purus aquâ dulci confestim & ex tempore abstergendus est.

LIQVOR MERCURII VIVI.

℞. *Mercurij vivi*
Aq. fortis ana Unc. j.

Solvatur Mercurius in aq. forti, & solutis adde:

Aq. Plantaginis Lib. ij.
Lap. medicament. cum aq. Rosar. fact. Lib. j.

Misce & ad usum repone.

Vires, & Usus.

LIquor hic Mercurialis subalbidus in partibus corporis exterioribus, omnes defluxiones, omniaque ulcera & vulnera antiqua, præsertim vetera aphrodisia & sordida desiccat & cicatrice tegit. Morphæam faciei furfures, pustulas & maculas curat ac abigit. Insuper ad exsiccanda Erysipelata, & sanandas fistulas, remedium est singulare. In applicatione autem cave, ne oculos vel dentes attingas.

LIQVOR CERUSSÆ.

℞. *Cerussa veræ* Unc. j.
Nihil sicci Unc. s.
Lap. Calaminaris
Lithargirij ana Drach. ij.
Tutiæ praeparat.
Spodij ana Drach. j.

Subti-

Subtilissimè pulverisatis & mixtis affunde:

Aq. Semper vivi domest.
Plantaginis major.
Rosarum rub. ana Unc. iij.

Denuò misce & ad usum repone.

Vires, & Usus.

EXternè membra tumore, rubore, & inflammatione aliquâ infestata, refrigerat & desiccat. Dolores sedat Oculorum lippitudines curat. Citrinas faciei totiusque cutis maculas abstergit, formamque hominis vividam & nitentem reddit, Usus ejus in crebrâ per singulos dies adhibitione consistit.

LIQVOR TUTIÆ.

℞. *Tutiæ præparatæ*
Lithargyrij
Cerussæ ana Unc. s.
Camphoræ Drach. j.
Aluminis crud. Drach. s.

Omnibus diligenter mixtis adde:

Aq. Plantaginis
Rosarum ana Unc. iiij.

Iterum misce & ad usum communem repone.

Vires, & Usus.

PArtes corporis exterores consimiliter refrigerat & exsiccat; propterea omnibus inflammationibus, tumoribus, ruboribus, & doloribus resistit.

LIQVOR MERCURII SACHA-RATUS.

℞. *Aq. Plantaginis*
Rosarum ana unc. iiij.
Cerussæ unc. j.

Mercu-

Mercurij sublimat.
Sachari cand. alb.
Sp. Vini opt. ana Unc. s.

Misce & adde: Aq. forti Scr. j. & signetur Flechten-Wasser.

Vires & Usus.

IMpetiginem & Lichenes omnes, etiam contumacissimas curat. Ante usum autem, semper moveatur, & cum penicillo liquorem intincto, tangatur locus affectus.

LIQVOR MERCURII ACETOSUS.

℞. *Vitrioli alb.*
Camphoræ ana Unc. s.
Mercurij sublimat.
Cerussæ
Tartari alb.
Aluminis ust. ana Drach. ij.
Nihili alb. Drach. s.

Misc. & f. pulvis. ℞. hujus pulveris Unc. s. Aceti Vini opt. Unc. iiij. Denuò misce, & ad usum repone.

Vires & Usus.

UTimur eodem modo, præcedentibus tamen corporis mundificationibus, ad omnes impetigines & Lichenes perfectè sanandas.

SECTIO.

SECTIO XXI.
DE EMULSIONIBUS.
EMULSIO ROSATA.

℞. *Amygdalar. dulc.* unc. j.
Sem. Papaveris alb. Drach. ij.
Quat. frig. major. ana Drach. j.
Aq. Rosarum fragrantiss. Unc. viij.
Fragorum
Ferbenæ ana Unc. iiij.

Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Julep. Rosarum s. q. ad gratiam.

Vires, Usus, Dosis.

Utor in Capitis intemperie calidâ, incendiò Ventriculi, Thoracis, Pectoris, cordis; totiusque ventris inferioris felicissimè. Dosis ab Unc. js. ad Unc. ij. & Unc. iij.

EMULSIO VIOLATA.

℞. *Amygdalar. dulc.* Unc. j.
Sem. Violarum Drach. ij.
Papav. albi Drach j.
Aq. Violarum Unc. viij.
Lactucæ
Nymphææ ana Unc. iiij.

Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Julep Violarum s. q. ad gratiam.

Vires, Usus, Dosis.

Valet ad intemperiem totiùs corporis calidam & siccam. Refrigerando & humectando, sitim exstinguit. Somnum

conciliat. Pectoris vitiis succurrit, bilisque acrimoniam retundit. Dosis haustus mediocris.

EMULSIO SOMNIFERA.

℞.		
	Amygdalar. dulc.	Drach. ij.
	Sem. Papav. alb.	Drach. j.
	Melonum	Drach. s.
	Lactucæ	Scr. s.
	Aq. Violarum	
	Nymphaæ	ana Unc. js.
	Hypnotic. nost.	Drach. j.

Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Sach. candi alb. s. q. adde:

Mag. Perlarum	
Corallor. rub.	ana Gran. iij.

Misce pro unâ dosi; bibe vesperi eundo cubitum & dormies bene.

EMULSIO PLEURITICA.

℞.		
	Sem. Cardui Mariæ	Unc. j.
	Card. benedict.	Unc. s.
	Papav. alb.	Drach. ij.
	Aq. Card. Mariæ	Unc. vj.
	Card. Benedict.	
	Flor. Papav. errat.	
	Chamamel.	
	Scabiosæ	ana Unc. iiij.

Fiat l.a. Emulsio, quæ posteà edulcoretur Sacharo cand. in Syrup. Violarum concreto.

Vires, Usus, Dosis.

Curat pleuritidem, & illicò omnes latentes dolores, non sine adstantium stupore, sedat: sed æger omni die habeat evacuationes, vel alvus assiduè sit subducta clysteribus lenioribus. Dosis ab Unc. ij. ad Unc. iij. & unc. iiij.

EMUL-

EMULSIO LAXATIVA.

℞. *Amygdalar. dulc.* unc. ij.
Sem. 4. frig. major. ana Drach. j.
Aq. Flor. Cichorei
Persicorum
Acatiæ
Violarum ana unc. iiij.

F. Emulsio ut est artis, in quâ dissolve:
Mannæ calabrin. unc. ij.

Colentur & colaturæ adde:
Aq. Cinamomi buglossat. unc. s.

Misce pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

IN infantibus, in quibus alvus aliàs tardior, experimentum est. Insuper ad Febres acutas, ardentes, Tertianas continuas, Hecticas, Marasmodes, Lipyrias, Causum & Synochum valdè commendatur. Dosis haustus mediocris.

EMULSIO STIPTICA.

℞. *Amygdalar. dulc.* unc. ij.
Sem. Papav. alb. unc. s.
4. frig. major. ana Drach. j.
Lactucæ Drach. s.
Aq. è suc. Cydoneor. dist.
Mille folij ana unc. iiij.
Plantaginis
Tormentillæ
Papav. errat. ana unc. iij.
Fol. Quercin.
Cinamomi bugloss. ana unc. js.

Fiat Emulsio, ut est artis, cui adde:
Julep. Rosarum unc. iiij.

Mag. Corallor. rub. Drach. j.

Misc.

Vires, Usus, Dosis.

REfrigerat & adstringit, propterea ventris profluvium & dysenteriam, quæ ex materiæ acris & biliosæ effluxu excitatur, sanat: Tussi inde ortæ succurrit, insomniamque levat. Dosis bonus haustus pro unâ vice.

EMULSIO CANABINA.

℞. *Sem. Canabis* unc. ʒs.
4. frig. major. ana Drach. j.

Et cum aq. Flor. Nympheæ & rosar. ana s. q. fiat Emulsio, &

℞. *Hujus Emulsionis* unc. xiiij.
Syrup. è suc. Violar. unc. ij.
Aq. Cinamomi buglossat. unc. j.

Misce pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

IN seminis profluvio seu gonorrhæâ & aliis ejusmodi vitiis, pollutione &c. commodè administratur; nec non ad febres ardentes, bilis & sanguinis fervorem confert. Dosis ab Unc. ij. ad Unc. iij.

SECTIO XXII.

DE CLARETIS SEU VINIS MEDICATIS.

CLARETUM ANTEPILEPTICUM LAXATIVUM.

℞. *Fol. Senæ elect.* Unc. ij.
Turbith. alb. gum.

Mecha-

Mechoacannæ ana Unc. s.
Ros. Cornu Alcis
Cranei humani
Nuc. Moschatæ ana Drach. ij.
Rad. & Sem. Pæoniæ debitæ collect.
Visci quercin. ana Drach. js.
Cardamomi min.
Cassiæ ligneæ
Caryophyllorum ana Drach ʃ.
Flor. Pæoniæ maris
Lilior. Convall.
Lavendulæ
Tiliæ ana Drach. s.

Macerentur Vini Rhenani Unc. xxvj. Stent in infusione in loco calido per biduum; postea coquantur parum & additis Sachari albiss. Unc. iij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. claretum.

Vires, Usus, Dosis.

CEphalicos & Comitiales omnes feliciter & sine molestiâ purgat, & divinum Epilepsiæ remedium est, quod morbi causam & fomitem efficaciter tollit. Interim verò Epileptici omnes Clareto hoc utentes, sibi caveant ab omni terrore, irâ aquâ, igne, vino, ejaculatione tormentorum; Immò omnes animi motus vehementes evitent; nec non ebrietatem tanquam Pestem fugiant. Dosis ab Unc. iij. ad unc. iiij. tempore matutino.

CLARETUM ANTAPOPLECTICUM LAXATIVUM.

℞. *Fol. Sennæ elect.* unc. ij.
Turbith alb. & gum. unc. j.
Bac. Juniperi
Rad. Zedoariæ ana unc. s.

℞. *Agarici alb. & levis*
Hellebori nigri præp. ana Drach. ij.
Galangæ min.
Cubebarum
Zingib. alb.
Cinamomi ana Drach. j.
Flor. Lavendulæ
Primulæ veris
Calendulæ
Lil. Convall. ana Drach. s.

Infundantur in Vini Rhenani Unc. xxxvj. macerentur in B. M. per biduum; postea coq. parum & additis Sachari alb. Unc. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

IN Apoplexiâ qualicunque, Paralysi, Sopore, Stupore, Caro, Veterno, Comate, Noctambolonibus, memoriâ amissâ cæterisque cerebri vitiis, Claretum hoc mirabile est. Dosis ab Unc. iij. ad Unc. iiij. vel Unc. v. manè in aurorâ.

CLARETUM PASSULATUM LAXATIVUM.

℞. *Passular. min. Vino elotar.* Unc. ij.
Fol. Senæ elect.
Mechaocannæ ana Unc. j.
Rad. Glycyrrhiz. rasæ
Cinamomi acut.
Sem. Anisi contus. ana Unc. s.
Herb. Pulmonariæ maculos.
Phillitidis ana Drach. ij.
Tussilaginis
Marrubij ana Drach. js.

Flor.

Flor. Epaticæ alb.
Hyssopi
Salviæ ana Drach. j.
Croci orientalis
Macis ana Drach. s.
Ficuum ping.
Jujuben
Sebesten
Dactylor. ana No. viij.

Macerentur in Hydromellis opt. & antiqui Aq. Hordei ana Lib. iij. per 24. horas; postea coq. parum, & addictis Sachari candi alb. Unc. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

IN Orthopnæâ, Asthmate, Peripneumoniâ, Tussi inveteratâ, dolore utriusque lateris, cæterisque omnibus diuturnis Pectoris angustiis, Hepatis & Lienis affectibus, appropriatum & laudatissimum est laxativum. Dosis ab Unc. iiij. ad Unc. vj.

CLARETUM ABSINTHIACUM LAXATIVUM.

℞. *Fol. Senæ elect.* Unc. ß.
Turbith. alb. & gum.
Mechaocannæ ana Drach. vj.
Absinthij Pont.
Bac. Juniperi ana Unc. s.
Rad. Ireos nostrat.
Esulæ min. præp. ana Drach. iij.
Sem. Fæniculi
Carui ana Drach. ij.
Calami aromatic.
Zingiberis alb.

Cina-

	Cinamomi acut.	
	Caryophyllorum	
	Zedoariæ	ana Drach. j.
	Flor. Epaticæ alb.	
	Sambuci	
	Genistæ	ana *Drach.* s.
	Croci oriental.	
	Epithymi	ana Scr. j.

Incisa & contusa infundantur in Vini Rhenani Unc. xxxvj. Macerentur in B. M & post debitam digestionem, ebulliant parum & additis Sachari alb. unc. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis & f. claretum.

Vires, Usus, Dosis.

IN Cachexiâ, Hydrope, Hepatis & Lienis obstructionibus, Febribus, Colicâ, Scorbuto, Scabie &c. selectissimum & specificum est laxativum, pedetentim omnes peccantes humores præparans atque evacuans. Dosis unc. iiij.

CLARETUM RHABARBARATUM.

℞.	*Fol. Senæ elect.*	unc. ij.
	Rhabarb. opt.	unc. j.
	Rad. Scorzoneræ	unc. s.
	Herb. Phyllitidis	
	Hepaticæ	ana Drach. iij.
	Sem. Petroselini	
	Apij	ana *Drach.* ij.
	Galangæ min.	
	Cassiæ ligneæ	
	Zingib. alb.	
	Caryophyllor.	ana *Drach.* j.
	Flor. Centaur. min.	
	Epaticæ alb.	

Rosar.

Rosar. rub.
Cichorei ana Drach. s.
Croci oriental.
Epithymi ana Scr. j.

Macerentur in B M. in Vini Rhenani Unc. xxxvj. per biduum; posteà ebulliant parùm & additis Sachari alb. Unc. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

A Ventriculo, Hepate & Splene, tam atram quam flavam bilem purgat, & sanguinem, omnes obstructiones liberando & affectus inde sanando, insigniter rectificat. Hinc in Hydrope. Ictero, Scorbuto, Lienis tumore & Hypochondriorum dolore, Febribus quam plurimis &c. appropriatum & conveniens est laxativum. Dosis Unc. iiij. addita Acidi Tartari Drach. j. mixtaque calidè offerantur.

CLARETUM ANTIPODAGRICUM LAXATIVUM.

℞. *Hermodact. alb. & à cortic. superior. mundat.*
Fol. Senæ elect. ana Unc. j.
Turbith. alb. & gum.
Mechoacannæ ana Unc. s.
Herb. Chamædryos
Verbenæ ana Drach. ij.
Sem. Fæniculi
Anisi ana Drach. js.
Cardamomi min.
Cinamomi acut.
Macis
Croci oriental. ana Drach. j.
Flor. Ireos nost.
Verbasci
Violarum

Y y An-

Anthos ana Drach. s.

Macerentur in vini alb. tenuis unc. xxxvj. in loco calido per biduum; postea coq. parum & additis Sachari alb. unc. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

PItuitam crassam, præsertim à juncturis & membris remotioribus trahit. Ob id Podagræ & aliis Arthritidis differentiis articulorumque doloribus mirè confert. Dosis unc. iiij. additâ Cryst. Tartari Drach. j. Misc. & f. haustus calidè exhibendus, tempore matutino; qui si ad horam decimam forsan nihil præstiterit, præsertim in robustioribus, à prandio iterum bonus haustus sumatur, & sic iteretur per aliquot dies, donec fuerit absumptum.

CLARETUM STOMACHICUM CONFORTANS.

℞. *Cinamomi acut.* unc. j.
Mentæ crisp. unc. s.
Mastichis elect.
Galangæ min.
Caryophyllor. ana Drach. iß.
Calami aromat.
Cardamom. min.
Zingib. albi ana Drach. j.
Lig. Aloes ponderos.
Rad. Pimpinellæ
Zedoariæ ana Drach. s.

Macerentur in Vini Malvatici Unc. xxxij. per aliquot dies; postea clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum.

Vires

Vires, Usus, Dosis.

Contra frigida Stomachi vitia ferè omnia, nec non Tremorem, Syncopen & Vomitum Cordis, medicamentum est specificum: De quo patiens, manè & vesperi, vel tempore necessitatis, pro unâ dosi capiat à Cochl. j. ad duo vel tria, cum guttula unâ atque alterâ Sp. Vitrioli, invicem bene mixta.

CLARETUM JUNIPERINUM.

℞. *Spir. Vini Juniperini* Lib. iij.
Aq. Rad. Enulæ camp.
Tussilaginis
Loch. Sani ana Lib. j.
Cinamomi acut. unc. ij.
Caryophyllor. integ. unc. s.

Infunde per aliquot dies; postea per manicam Hippocratis destilla & Sachari candi alb. Unc. xvj. edulcora, & usui reserva.

Vires, Usus, Dosis.

IN Asthmate, Tussi, cæterisque Pectoris vitiis, nec non in imbecillitate & inflatione Ventriculi; Item in Dysuriâ, Stranguriâ & Calculo, & excellens est. Dosis à Cochl. j. ad ij. vel iij. aliquoties in septimanâ.

CLARETUM ANISATUM.

℞. *Sp. Vini Anisati* Lib. iij.
Aq. Loch. sani
Marrubij
Flor. Violar. ana Lib. j.
Cassiæ ligneæ unc. ij.
Macis minutim concis. unc. s.

Macerentur per octiduum; postea additis Sachari candi alb. Unc. xij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

ANhelosis & Asthmaticis, aliisque Thoracis affectibus à frigidis & crassis humoribus subortis, pulmonumque bronchiis inhærentibus, & vel Tussim antiquam, vel ipsam dyspnæam parientibus, mirè confert, Dosis ut præcedentis, Cochl. j. ad ij. vel iij.

CLARETUM CHALYBEATUM.

℞. *Vini Malvatici opt.* Lib. iij.
Chalybis cum aceto Tamarindor. præp. Unc. j.
Rad. Scorzoneræ
Acidi Tartari ana Unc. s.
Galangæ min.
Cassiæ ligneæ
Caryophyllorum ana Drach. j.

Hæc in vas vitreum indita misceantur, digeranturque loco calido, movendo aliquoties, per biduum: Deinde coletur & per manicam Hippocratis clarificetur, & habes claretum chalybeatum.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes obstructiones Epatis & Lienis, venarumque meseraicarum reserat atque aperit. Cachexiam corrigit. Omnes humores pravos exterminat. Icterum nigrum curat. Menstrua movet & superflua sistit. Hydropicos omni aquâ exonerat flatus discutit, & sal in resolutione peccans ad coagulationem promovet, terramque microcosmicam nimiò madore tumentem, radiis suis Martialibus exsiccat. In usu autem hujus, qui in dictis illis affectibus longiusculus est, adhiben-

hibenda subinde lenia purgantia, corpusque ab humoribus, quos ad egestionem præparat hoc vinum, per illa evacuandum & purgandum, pro ut aliàs in cæteris etiam curationibus, ubi chalybeata adhibentur medicamenta, fert usus Dosis hujus Clareti ab unc. j. ad ij. & iij Uncias, manè & vesperi. In mensium defectu juvenibus offeratur quinque diebus ante novilunium, Senioribus antè plenilunium, & tamdiu procedatur, donec menses appareant.

CLARETUM ANTINEPHRITICUM.

℞. *Hordei integri*
Cicerum rub. *ana Unc. ʃs.*
Rad. Ononidis
Eryngij *ana Unc. j.*
Glycyrrhizæ
Petroselini *ana Unc. ʃs.*
Bac. Juniperi contus.
Gran. Alkekeng. *ana Drach. ij.*
Sem. Milij Solis
Oxyacanthæ
Altheæ
Malvæ min. *ana Drach. ʃs.*
Flor. Genistæ
Violarum *ana Drach. j.*
Caricarum ping.
Sebesten. *ana No. xj.*

Infundantur in Vini alb. tenuis & aq. pluvialis ana Lib. iij. per 24. horas; postea coq. ad tertiæ partis consumptionem ut remaneant Lib. iiij. quibus adde Sachari albiss. Unc. iiij. & per manicam Hippocratis clarificentur & f. claretum.

 Vires,

Vires, Usus, Dosis.

MIram utilitatem Nephriticis exhibet. Calculum enim Renum & Vesicæ cum urinâ, meatûs urinarios dilatando; Ileorum, Lumborum & Renum gravitates ac obstructiones compescendo & reserando, mirè dissolvit, confringit atque impellit. Dosis omni manè, Jejuno Ventriculo bonus haustus vel ab Unc. iij. ad Unc. iiij.

CLARETUM MOSCHATUM.

℞.		
	Cassiæ ligneæ	unc. s.
	Caryophyllorum	Drach. ij.
	Nuc. Moschatæ	
	Macis	
	Cort. Citri	ana Drach. j.
	Rad. Ireos flor.	
	Galangæ min.	ana Drach. s.
	Santali citrin.	
	Lig. Aloes	ana Scr. j.
	Ambræ griseæ	
	Moschi opt.	ana Scr. s.

Pulverisatis & mixtis adde Vini Malvatici & odoriferi unc. xx. & stent in digestione per aliquot dies; postea adde; Sp. Rosarum unc. iiij & clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum, quod pro delicatis Sacharo candi edulcorari poterit.

Vires, Usus, Dosis.

MIrabile experimentum est, præmissis tamen universalibus & factâ purgatione, in fætore oris & nasi, quorum halitum emendat, suavitatem accersit, & Ventriculum & corroborat. Patiens quolibet manè Stomacho jejuno Cochl. j. vel ij. assumat.

CLA-

CLARETUM PURGANS.

℞. *Fol. Senæ elect.* unc. ij.
Rad. Ireos nost. unc. j.
Mechaocannæ
Hermodact. alb.
Turbith alb. ana unc. s.
Herb. Agrimoniæ
Scolopendr.
Veronicæ ana Drach. ij.
Sem. Fæniculi
Anisi ana *Drach.* js.
Cassiæ ligneæ
Caryophyllorum
Zingib. alb.
Cardamomi min. ana Drach. j.
Flor. Genistæ
Melissæ
Buglossæ
Salviæ ana Drach. s.

Infunde in vini veteris s. q. macerentur per 24. horas; postea coquantur, & in colaturæ adhuc calidæ unc. xvj. dissolve mannæ calab. unc. iiij.

Iterum cola & adde:

Aq. Cinamomi unc. j.
Elæos. Citri Drach. j.

Denuò misce & f. l. a. Claretum laxativum.

Vires, Usus, Dosis.

Pituitam & aquas educit, & à juncturis trahit: Cæphalæam & Epilepsiam juvat. Veteres defluxiones sistit: obid. Podagræ & aliis Arthritidis differentiis confert, & articulorum, coli, & Renum doloribus utile est catharticum. Dosis ab unc. iij. ad unc. iiij.

VINUM

VINUM ANTISCORBUTICUM.

℞. *Vini Rhenani* *Lib. iiij.*
Suc. Cochleariæ
Nasturt. aquat.
Becabungæ.
Acetosæ ana depurat. *Unc. iiij.*
Rad. Raphani sylv.
Enulæ camp.
Ireos nost. ana in orbiculos tenues incis.
Unc. js.
Sem. Erucæ contus. *Unc. j.*

Mixta ponantur in vitro, & in loco frigido ad suos usus reservetur, addendo Nuc. Moschat. test. Nro. ij.

Vires, Vsus, Dosis.

VInum hoc medicatum, præmissis tamen universalibus & corpus debitè evacuantibus, Scorbuticam colluviem, in hisce maritimis & aquiloniis regionibus, in quibus Scorbutus domesticus & vernaculus est, perfectè curat, & aliàs in rectificatione sanguinis infallibile est experimentum. Dosis ab Unc iij. ad Unc. iiij. manè, & vesperi horis duabus ante cænam, & medicamenti hujus usum æger continuet, donec meliùs se habere animadvertat.

SECTIO.

SECTIO XXIII.
DE ACETIS MEDICATIS COMPOSITIS.
ACETUM AROMATICUM ODORATUM.

℞. *Rad. Ireos flor.* Unc. ʃs.
Flor. Lavendulæ
Rosar. rub.
Tunicæ ana Unc. j.
Caryophyllorum
Cinamomi acut. ana Unc. s.
Nuc. Moschat.
Macis
Galang. min.
Zedoariæ ana Drach. iiʃ.
Cort. Aurantiorum
Citri ana Drach. ij.
Styrac. calamit.
Myrrhæ rub.
Bentzoin ana Drach. ʃs.
Fol. Rorismarin.
Rutæ
Majoranæ
Salviæ ana Drach. j.
Galliæ Moschat. veræ
Lig. Aloes
Santali citrin.
Spic. Indicæ ana Drach. s.

 Ace-

Aceti vini violati q. s. Misc. & acetum tinctum & benè imprægnatum usui servetur.

Vires, Usus, Dosis.

Cum intincto panno lineo naribus, odoris ergò recipiendi, admotum, cerebrum confortat, sensus excitat, Spiritus recreat, animique defectione vires quasi emortuas copiosè restaurat cæterisque cordis affectibus opem unicè præstat.

ACETUM THERIACALE.

℞ *Theriacæ Andromach.* Unc. j.
Corn. Alcis Spagyricè calc.
Bac. Juniperi
Sem. Card. bened. ana Unc. s.
Fol. Verbenæ
Scordij
Rutæ ana Drach. iss.
Myrrhæ rub.
Cort. Citri ana Drach. js.
Rad. Tormentillæ
Angelicæ
Zedoariæ
Petasit. ana Drach. j.
Camphoræ
Lig. Aloes
Macis ana Drach. s.
Aceti Vini Calendulati q. s.

Misce donec optimè tingatur; posteà seperabis Acetum tinctum, & ad usum reservabis.

ACETUM MITHRIDATICUM.

℞. *Mithridat. Damoc.*
Terræ Sigillat. ana Unc. j.

Rad.

Rad. Tormentillæ
Enulæ camp.
Angelicæ ana Drach. vſ.
Corn. Cervi ſ. igne calc.
Pulv. Serpentum
Myrrhæ rub. ana unc. ſ.
Sem. Citri excort.
Acetoſæ
Bac. Juniperi ana *Drach.* iij.
Flor. Calendulæ
Tunicæ ana *Drach.* ij.
Croci oriental.
Caryophyllorum
Camphoræ ana *Drach.* j.
Aceti Vini roſat. q. s.

Miſce, & acetum optimè coloratum ad uſum repone.

Vires, Uſus, Doſis.

Duo hæc Aceta, in Peſte & morbis Epidemiis valdè celebria ſunt: Reſiſtunt enim impreſſioni & præſervant à putredine, & qui horis matutinis vel de Theriacali vel de Mithridatico Cochl. ſ. utitur, eôdem, die, poſt Dei providentiam, non inficitur. In curatione *Doſis* utriusque Cochl. ij. cum Scr. j. Bezoart. noſt Solar. vel Aureæ Hadrianeæ &c. Laudantur ſimiliter, ſi ſingulo mane, antequam quis è domo ſuâ exeat, lavet manuum pulſus cum his Acetis: item, portare in manu ſpongiam in ipſis infuſam. Quibus tamen ſiccius eſt cerebrum. & qui vigiliis moleſtantur, ij. aceti odore parciùs omninò utantur, aut etiam planè ab eô abſtineant.

ACETUM ZEDOARTICUM.

℞. *Rad. Zedoariæ* Unc. j.
Angelicæ
Tormentillæ
Scorzoneræ ana Unc. s.
Bac. Lauri excort.
Juniperi ana Drach. iij.
Flor. Calendulæ
Lavendulæ
Rosar. rub. ana Drach. ij.
Myrrhæ rub.
Lig. Aloes
Macis ana Drach. js.
Caryophyllor.
Nuc. Moschat. ana Drach. j.

Infundantur in Aceti vini Sambucati f.q. donec perfectè coloretur; postea Acetum coletur & reponatur.

ACETUM MYRRHATUM.

℞. *Myrrhæ rub.* Unc. j.
Rad. Gentianæ Unc. s.
Herb. Card. benedict.
Rutæ
Absinthij
Scabiosæ
Veronicæ
Scordij ana Drach. ij.
Croci oriental.
Caßiæ ligneæ
Castorei ana Drach. j.

Macerentur in Aceti vini Caryophyllati f.q. per octiduum; postea filtrentur, & Acetum clarum ad usum servetur.

ACE-

ACETUM RHIZOTICUM.

℞. *Rad. Tormentillæ*
Serpentar.
Pimpinellæ
Angelicæ
Valerianæ
Imperator.
Succisæ
Dictam. alb.
Enulæ camp.
Vincetoxic.
Zedoariæ
Petasit. ana unc. ß

Infundantur in Aceti vini Salviati s. q. & post debitam digestionem, Acetum filtratum ad usum reponatur.

Vires; Usus; Dosis.

MAximam vim contra Pestilentis veneni corruptionem tria hæc præcedentia Aceta habent; Immò multarum sunt virtutum: quibus vel nares & pulsus inungi, aut spongiæ olfaciendæ imbui, vel silices aut lateres igniti perfundi possunt, quodque tum ad Pestem præservandum, tum curandum propinari potest. In curatione autem datur Cochl. j. aut alterum pro virium ratione ad sudoris provocationem. Pro præservatione Cochl. dimidium sufficit.

ACETUM BEZOARTICUM.

℞. *Rad. Scorzoneræ*
Angelicæ
Dictam. alb. ana Unc. j.
Tormentillæ
Zedoariæ
Enulæ camp. ana Unc. s.

Camphoræ Drach. ß.

Pulverisatis & mixtis affunde Sp. Vini à confectione Bezoart Solar. nost. residui, & Aceti Vini Sambucati destillati ana ad 6. digitorum supereminentiam; Stent in vitro optimè clauso, donec perfectè tingantur; Posteà filtrentur & ad usum reserventur.

Vires, Usus, Dosis.

ACetum hoc Bezoarticum, tantâ virtute pollet; ut Unciæ Semis vel unius pondere, vel per se, vel pari cujusvis aq. cordialis quantitate potum, Pesti mirificè opituletur, & infectos, vel à quocunque venenato animali ictos, vel demorsos, cum adstantium admiratione, à longo veluti somno excitet, & integræ sanitati restituat. Valet etiam contra omnia venena hausta, sive per os sumpta; nec non cor majorem in modum roborat, & omnes Spiritus recreat. Præservandi gratiâ Cochl. s. manè sumitur; Curandi verò, datur ab unc. s. ad unc. j. ex aq. Card. benedict. Hirundinariæ, Scordii, vel simili &c.

ACETUM DIAPHORETICUM.

℞. *Rad. Sarsæpacrillæ*
Chinæ ana unc. j.
Lig. Sassafras Drach. vj.
Flor. Sambuci unc. s.
Cassiæ Ligneæ Drach. ij.

Incisa & contusa infundantur in Aceti Vini acerrimi s. q. & macerentur tamdiu, donec rubini instar tingantur; postea filtrentur, & Acetum perfectè tinctum & filtratum usui servetur.

Vires, Usus, Dosis.

ACetum hoc laudabile, cerebri & capitis vitia emendando, jecur confirmando, Lienem extenuando, Hydropi au-

auxiliando, Renum calculum ejiciendo, flatus discutiendo, vomitus cohibendo, concoctionem juvando, putredini resistendo, Gallico morbo succurrendo, incipientem Elephantiasin curando, egregiam vim diaphoreticam habet. Denique ob ingentem siccitatem & moderatum calorem, est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas absumit. Sed iis qui extenuati sunt, & imbecilles, non convenit. Spongiam quoque in Aceto hoc infusam gestare & odorari, maximè prodest adversus Pestis contagia; præsertim non neglectis aliis remediis. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. per se, vel in vehiculis appropriatis.

ACETUM HYSTERICUM.

℞. *Herb. Rutæ rec. exsic.*
Gran. Chamæactes ana Unc. j.
Gum. Sagapeni
Galbani ana Unc. ß.
Rad. Peucedani
Castorei veri ana Drach. ij.
Callor. Equarum.
Asæfetidæ ana Drach. j.

Infundantur in Aceti vini acerrimi s. q. Et fiat digestio in B. M. per 5. aut 6. dies, quousque Acetum perfectam acquirat tincturam; postea filtra & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Mulieres suffocatas statim olfactu & odoris suffitu sussitat; nec non Vertiginosos, Lethargicos & utcunque Veterno obdormiscentes excitat. Internè quoque sumptum, idem facit. Dosis à Cochl. Semis ad integrum.

ACE-

ACETUM VOMITORIUM DESTILLATUM.

℞.	*Cort. Rad. Thapsiæ*	Unc. iiij.
	Rad. Asari rec. exsic.	Unc. ij.
	Sem. Cartami excort.	Unc. j.
	Cinamomi acut.	Unc. s.

Mixta & contusa infundantur in Aceti Vini acerrimi Lib. iiij. *D*igerantur in vitro bene clauso, sæpè agitando, per mensem; Postea in cucurbitâ æreâ, superim posito adaptato alembico plumbeo, igne lento ex cineribus usque ad siccitatem, destillentur. Et sic habebis Acetum destillatum, à Saturno impraegnatum, & subdulce, quod totum, nullo rejecto phlegmate, ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

EST Vomitorum leve, suave, quod omnes humores tam frigidos quam calidos, sine labore purgat. *D*atur in Quotidiana & Tertianâ verâ & nothâ, quas sedat; nec non debilitatem & nauseam à superfluis & acutis humoribus factam, aufert. Probatissimum etiam Febribus interpolatis post septem accessiones. Dosis ab Unc. ij ad Unc. iij. plus minusvè. *D*elicatis exhibetur cum Syrupo acetoso.

SECTIO XXIV.

DE EPITHEMATIS.

EPITHEMA GENERALE.

IN Melancholiâ, Maniâ, Phrenesi, vigiliis immodicis, omni dolore & discrasiâ caput respiciente à quacunque causâ.

Aq.

℞. *Aq. Papav. errat.*
Lactucæ
Rosarum ana Unc. iiij.
Troch. de rad. Rhodiâ nost. Unc. j.
Misce pro Epithemate.

ALIUD ejusdem efficatiæ.

℞. *Aq. Hyoscyami*
Salviæ
Verbenæ ana Unc. iiij.
Troch. de rad. Rhodiâ nost. Unc. j.

Misc. pro Epithemate; & quando necesse erit, petiam duplam lini infunde, & factâ expressione, tepidam applica fronti & temporibus, quod etiam in sequentibus observandum.

EPITHEMA,

In dolore capitis à causâ frigidâ, cum, vel sine catarrho.

℞. *Aq. Betonicæ*
Rorismarin:
Verbenæ ana Unc. iiij.
Nucl. Persicorum Unc. s.
Cubebarum Drach. iij.
Nuc. Moschat.
Sandaracæ ana Drach. j.
Rad. Mandragoræ Drach. s.
Misc. & fiat Epithema tepidè applicandum.

ALIUD.

In eadem causâ.

℞. *Aq. Chamomillæ*
Salviæ
Rosarum ana unc. iiij.
Nucl. Persicor. unc. s.
Olibani opt. Drach. ij.

Caryophyllorum
Macis
Lig. Aloes ana Drach. j.
Rad. Zedoariæ Drach. s.

Misce pro Epithemate.

EPITHEMA

In dolore capitis à causâ calidâ cum, vel sine catarrho.

℞. *Aq. Rosar. fragrantiss.*
Violarum
Malvæ min. ana Unc. iij.
Santalorum omnium ana Drach. js
Succini alb. præp. Drach. j.
Flor. Papav. errat.
Verbenæ ana Drach. s.
Camphoræ Scr. j.

Misce pro Epithemate Capitis.

ALIUD.

In eadem causâ.

℞. *Aq. Papav. errat.*
Rosar. opt. ana Unc. iij.
Cranei human. s. igne calc. Drach. j
Croci orient. Drach. s.

Misc. pro Epithemate Capitis: mirabiliter enim operatur.

EPITHEMA HYPNOTICUM.

℞. *Aq. Rosar. fragrantiss.*
Lactucæ ana Unc. iiij.
Opij Spagyricè præp. Drach. j.
Croci orient. Drach. s.
Spong. in arbusto rosar. nat. Scr. j.

Misce

Misce dissolvendo fideliter; postea mixtura imbuta lintea temporibus tepidè applicentur, naresque madefiant, unde protinus dormire incipiunt.

ALIUD. SOPORIFERUM.

℞. *Aq. Nuc. Moschat.*
Lactucæ
Solatri ana Unc. iiij.
Sem. Papav. alb. Unc. s.
Hyoscyami
Anethi ana Drach. ij.
Rad. Cynoglossæ Drach. js.
Flor. Enulæ campanæ
Nymph. citrin.
Violarum ana Scr. j.

Pistentur semina in mortario lapideo & pistillo ligneo, postea f. commixtio bona ac expressio pro Epithemate Capitis.

EPITHEMA.

Cordiale calorificum & expertum.

℞. *Aq. Cinamomi*
Melissæ
Buglossæ ana Unc. iij.
Corn. Alcis Spagyricè calc.
Caryophyllorum
Nuc. Moschat.
Cort. Citri ana Drach. js.
Lig. Aloes Drach. j.
Margarit. præp.
Corallor. rub. præp. ana Drach. s.
Sem. Majoranæ

Basilici ana Scr. j.
Croci orient.
Anthos ana Scr. s.
Misce pro Epithemate cordis.

ALIUD.

In eâdem causâ.

℞. *Aq. Rosar. fragrant.*
Basiliconis
Flor. Tunicæ ana unc. iij.
Spec. Diamoschi dulcis
Diambræ ana Drach. js.
Dianthos
De Gemmis cal. ana Drach. j.
Misc. & f. Epithema, quod regioni cordis applicetur.

EPITHEMA.

Refrigerans in Syncope & aliis cordis affectibus &c.

℞. *Aq. Rosarum rub.*
Acetosæ
Nenuphar. ana unc. iiij.
Aceti violati unc. j.
Corallor. rub. præp.
Santalor. omnium ana Drach. j.
Terræ Sigillat.
Bol. Armen. ana Scr. ij.
Lap. 5. pretiosi. præp. ana Scr. j.
Oss. de Corde Cervi
Margarit. præp.
Macis
Cinamomi acut.
Camphoræ ana Scr. s.
Misce pro Epithemate cordis.

EPI-

EPITHEMA.

In Palpitatione cordis nobilissimum.

℞. *Aq. Majoranæ*
Basiliconis
Melissæ
Rosarum ana Unc. iij.
Vini Malvatici
Aceti rosati ana Unc. j.
Spec. de Gemmis calid.
Diambræ
Diamoschi dulc. ana Drach. j.
Lig. Aloes
Macis ana Scr. ij.
Cinamomi
Anthos ana Drach. s.
Oss. de Cort. Cervi
Margaritar. præp.
Corallor. rub. præp.
Cort. Citri ana Scr. j.
Lap. 5. pretios. præp. ana Scr. j.

Misce pro Epithemate cordis.

ALIUD.

In Palpitatione Cordis.

℞. *Aq. Rosar. fragrant.*
Salviæ
Borraginis ana Unc. iij.
Vini odoriferi Unc. j.
Aceti Violati Unc. s.
Spec. Diathamaron.
Diamarg. frig. ana Drach. ss.
Corn. Cervi Spagyricè calc.
Cassiæ ligneæ opt. ana Drach. j.

℞.	*Santali Citrin.*	
	Cardamom. min.	ana Drach. s.
	Croci oriental.	
	Flor. Tunicæ	
	Anthos	ana Scr. j.

Misce pro Epithemate super pectus.

EPITHEMA.

In debilitate & inflammatione Hepatis.

℞.	*Aq. Nenupharis*	
	Absinthij	
	Endiviæ	
	Rosarum	
	Cichorei	ana Unc. ij.
	Aceti rosati	Unc. j.
	Spec. Diatrion. santal.	Unc. s.
	Cryst. Saturni	Drach. ij.
	Rhabarb. opt.	Drach. js.
	Corallor. rub. præp.	Scr. ij.
	Sem. Portulacæ	
	Acetosæ	ana Scr. j.
	Camphoræ	
	Macis	
	Spicæ	ana Scr. s.

Misce s. artem pro Epithemate.

ALIUD.

In eâdem causâ.

℞.	*Aq. Flor. Epaticæ alb.*	
	Rubi Idæi	
	Fragorum	
	Centaur. min.	ana Unc. iij.

Ace-

	Aceti Santalini	Unc. js.
	Spec. Diarrhod. Abbat.	Drach. iij.
	Rad. Scorzoneræ	
	Plantaginis	ana Drach. ij.
	Sal. Endiviæ	
	Cichorei	ana Drach. s.
	Sem. 4. frig. major.	
	minor.	ana Scr. j.

Misce pro Epithemate Hepatis.

EPITHEMA HEPATICUM in causâ frigidâ.

℞.	*Vini Malvatici*	Unc. iiij.
	Aq. Agrimoniæ	
	Veronicæ	
	Serpilli	ana Unc. iij.
	Spir. Juniperi	Unc. js.
	Spec. Diacurcumæ	
	Diacubebæ	ana Drach. ij.
	Rhabarb. elect.	
	Calami aromat.	
	Cassiæ ligneæ	ana Drach. j.
	Sal. Absinthij Pont.	
	Abrotani	ana Scr. ij.
	Croci orient.	
	Sem. Ameos	
	Spicæ	ana Drach. s.
	Schænanti	
	Flor. Stæchad. citrin.	ana Scr. j.

Misce pro Epithemate.

EPITHEMA.

In inflammatione Renum præsentissimum.

℞. *Suc. depurat. Plantaginis & Solatri* ana Unc. iiij.
Aq. Semper vivi domest.
Portulacæ ana Unc. iij.
Vini odoriferi
Aceti vini violat. ana Unc. js.
Nitri præp. Unc. j.

Misce & f. Epithema Renum regioni applicandum ut est mortis. Notandum autem; si Epithemata refrigerantia nobili membro administrari debent, tum non actu frigida, sed tepida imponantur: nisi intensus admodum calor adsit; tunc enim actu frigida adhiberi possunt.

SECTIO XXV:

DE DECOCTIS.

DECOCTUM CATARRHALE.

℞. *Aq. Fontanæ opt. & claræ* Lib. LX.
Mellis opt. & despumat. Lib. v.
Herb. Salviæ acut.
Origani
Majoranæ
Hyssopi
Rorismarin. ana Unc. j.

Coquantur ad consumptionem tertiæ partis, & f. colatura, cui à novo imponatur:

Rad. Enulæ campan.
Tussilaginis
Ireos florent. ana Drach. vj.

Sem.

Sem. Urticæ Rom.
Card. bened.
Anisi
Fæniculi ana Unc. s.
Herb. Capill. Veneris
Pulmonar. macul.
Scabiosæ
Marrubij ana Drach ij.
Flor. Cordialium
Farfaræ
Papav. errat. ana Drach. j.

Macerentur per 24. horas & adde:

Cubebar. electar.
Cinamomi acut.
Nuc. Moschat.
Cardamom. min.
Zingib. alb.
Galangæ min.
Caryophyllor. ana Drach. s.

Postea bulliant ebullitione unicâ, reponatur in vase aliquo vitreo, permittatur residere totâ die, & f. l. a. *Decoctum* clarum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catharrhis à Capite ad Pectus & subjectas partes descendentibus, potio valdè efficax est. Dosis bonus haustus pro unâ vice, vel patiens tantum quotidiè bibat, quantum, ratione sitis, necessitas requirit.

DECOCTUM COSMETICUM.

℞. *Borracis venet.*
Sachar. cand. alb.
Mercurij sublimat. ana Drach. ij.

Pulverisentur subtilissimè & seorsim in petiâ ligat. Coquantur ad liquefactionem Mercurii in Roris majalis supra triticum collect. Lib. iiij. & in colaturâ adhuc calida solve Camphoræ Drachmas duas; postea filtra & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

EXternè saltem adhibetur contra omnes faciei maculas, quas tollit, & cutim dealbendo illustrat. Sed in applicatione cave, ne oculos vel dentes attingat.

DECOCTUM ARTHRITICUM.

℞ *Passular. min.* Unc. viij.
Ras. Ligni Sancti Unc. iiij.
Rad. Chinæ opt. unc. j.
Glycyrrhiz.
Acori aquat. ana Unc. s.
Cinamomi acut.
Galang. min. ana Drach. ij.

Incisa & contusa infundantur per 24. horas in aq. Hordei Lib. x. posteà lento igne coque ad tertiæ partis consumptionem & fiat l. a. potio clara.

Vires, Usus, Dosis.

IN Catarrhosis & arthriticis hominibus, aliisque morbis à destillatione humorum frigidorum pendentibus, præsertim ubi ægri valdè sitiunt, felicissimè utor, & in Cacochymia & Hydrope pro potu quotidiano ordinare soleo: Nimiam enim superfluitatem exsiccat & corpus corroborat. In dosi non facilè erratur; propterea ad libitum patiens bibat.

DE-

DECOCTVM PECTORALE SVBACIDVM.

℞. *Aq. Fontanæ* Lib. ijs.
Mellis Virginei Lib. ij.
Aceti Vini generosi Lib. js.

Coq. lento igne ad remanentiam Lib. iiij. in quibus infunde:

Passular. min. unc. iij.
Sem. Card. bened.
Urticæ Rom. ana unc. j.
Rad. Enulæ camp.
Ireos florent.
Tussilaginis ana unc. s.
Herb. Capill. Veneris
Polytrich.
Scabiosæ
Hyssopi ana Drach. ij.
Dactylorum
Jujuben
Ficuum ana No. viij.
Flor. Farfaræ
Violarum
Buglossæ
Borraginis ana Drach. j.

Macerentur per 24. horas: postea lento igne coquantur ad unius partis consumptionem, & tandem per manicam Hyppocratis colentur, & pauco cinamomo aromatizentur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Phthisi, Asthmate, Tussi &c. ceterisque morbis pectoralibus, humores crassos attenuat, viscosos incidit duros mollit, ineptos evellit & putredini resistit. *Dosis* ab unc. s. ad unc. j.

DECOCTUM PECTORALE SUBDULCE.

℞. *Passular. minor.*
Sachari cand. alb. ana Unc. iiij.
Rad. Glycyrrhizæ
Tussilaginis
Ireos flor. ana Unc. j.
Herb. Pulmonar. maculos.
Capill. Veneris
Veronicæ
Marrubij
Scolopendræ ana Unc. ß.
Sem. Myrtillorum
Anisi
Fœniculi ana Drach. iiß.
Flor. Chamomillæ Rom.
Malvæ arbor. rub.
Buglossæ
Epaticæ alb.
Centaur. min.
Violarum ana Drach ß.
Dactilorum à pellice mund.
Caricar. ping.
Jujuben
Sebesten ana No. viij.

Incisa & contusa infundantur per 24. horas in Hydromellis Lib. iiij. Aq. ex suc. Scabiosæ destillat. Lib. ij. postea coquantur ad tertiæ partis consumptionem, & circa finem decoctionis aromatizetur secundum artem cum

Galangæ min.
Cinamomi acut.
Cardamom. min.

Zin-

Zingib. alb. ana Drach. j.
Croci orient. Drach. s.

Et f. per manicam Hippocratis potio clara, quæ edulcoretur parum Sacharo cand. alb.

Vires, Vsus, Dosis.

ASthmaticis, Epaticis, pleuriticis, & tussientibus subvenit, & Phthisici hoc decocto diu possunt foveri: Quia sputum facilitat, pectus mundificat, pulmones exulceratos sanat; nec non Hepatis & Lienis obstructiones reserat. *Dosis* manè, meridie & vesperi ab Unc. ij. ad Unc. iij.

DECOCTUM RAD. CHINÆ PECTORALE.

℞. *Rad. Chinæ opt. & ponderos. per transversum in taleolas rotundas ac tenues incis.* Unc. iij.

Infunde in aquar. Tussi laginis, Scabiosæ, Veronicæ ana Lib. ij. Stent in infusione in loco calido per 24. horas vase vitreato, & pannis benè cooperto; poste adde:

Herb. Buglossæ Unc. j.
Rad. Glycyrrhiz. rasæ
Enulæ camp. ana Unc. s.
Sem. Bombacis
Fæniculi ana Drach. ij.

Mixta coquantur ad medias, & circa finem aromatizetur cum Cinamom. Drach. js. pedetentim refrigescat & per manicam. Hippocratis f. potiò clara, pro sudorifero, quæ edulcoretur Syr è suc. Violar. veri Unc. iiij.

Vires, Usus, Dosis.

IN Catarrho, Morbis pectoralibus, Asthmate, &c. ex hujus Decocti usu non solùm sentiunt alleviationem, sed etiam toto corpore rectissimè postea habent. Insignem quoque Phthi-

Phthisicorum ulcera curandi vim habet. Febris tamen ratio habenda; nam si Hectica conjungatur, ab hoc Decocto abstinendum. Exhibetur bis in die pro sudorifero, ut in curâ ligni fieri solet; pro potu autem quotidiano in prandio & cœnâ utatur sequente Decocto passulato.

DECOCTUM PASSULATUM.

℞.	*Passular. min.*	unc. iiij.
	Hordei excort.	unc. iij.
	Rad. Chinæ optimæ	
	Glycyrrhizæ	
	Scorzoneræ	ana unc. ß.
	Cinamomi	Drach. ij.
	Flor. Violarum exsic.	Scr. j.

Coq. l. a. in Aq. fontan. Lib. vj. ad tertias; postea colatura clarificetur cum album. ovorum duorum & f. potio clara.

Vires, Usus, Dosis.

HOc Decocto utatur æger in pastu pro potu ordinario; valet enim speciali quadam facultate ad Thoracis & jecoris affectus; nec non leniendo, detergendoque Pulmonis vitiis probè subvenit. Dosis bonus haustus pro una vice.

DECOCTUM CITRI.

℞.	*Malor. Citriorum cum corticib. taleolas rotundas ac tenues incis.*	No. iij. vel v.
	Sachari albiss.	unc. iiij.
	Aq. fontanæ	Lib. vj.

Coquantur ad tertias; postea colentur, & decoctum clarum instar vini, ad usum reponatur.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

PRo potu quotidiano ordinare solemus in Peste, morbis Epidemiis, Febribus æstuantibus & biliosis, inflammationibus, Variolis & Morbillis, Nephritide, Siti immodica, Cholera, &c. Quia insigniter refrigerat, & humectat Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes, & cetera viscera calida & imbecilla confortat & à putredine vindicat. Dosis bonus haustus pro una vice; pro delicatis verò præparatur sine corticibus, sic magis palato servit. Vino permixtum, ebrietati resistit, & est fucus honestus.

DECOCTUM HEPATICUM.

℞. *Caulium Lactuc. Hispanic. condit.* unc. iij.
Rad. Cichorei cond.
Scorzoner. cond. ana unc. ȷs.
Sem. Melon. contus.
Uvarum Corinth. ana unc. j.
Epatis Lupi unc. s.
Flor. Epaticæ alb.
Violarum
Cichorei
Nymphææ ana Drach. j.
Spec. Diarrhod. Abb.
Tria santali ana in petitâ ligat. Drach. s.

Coquantur l. a. in aq. decoct. Hordei Lib. vj. ad consumptionem medietatis, colatura clarificetur albumine ovorum: postea adde:

Suc. Granator. acidor.
Citri depurat. ana unc. vj.
Syr. Violar. cærul. optimè vitriolat. unc. iiij.

Aq.

Aq. Cinamomi Unc. s.

Misc. & f. decoctum clarum.

Vires, Usus, Dosis.

MAgnam vim habet calorem Cordis & Epatis temperandi: Refrigerat enim & confortat. Convenit quoque in leniendo pectore atque pulmone, humectandisque præcordiis. *Dosis* ab Unc. iij. ad Unc. iiij. sive bonus haustus.

DECOCTUM SPLENETICUM.

℞. *Fol. Sinæ elect.*
Brassic. mar. ana Unc. j.
Rad. Capparum
Fæniculi
Graminis
Irees nost.
Ebuli ana Drach. iij.
Rhabarb. elect.
Epithymi
Spec. Diarrhod. Abb. ana Drach. ijs.
Herb. Capill. Veneris
Hyssopi
Scolopend.
Betonic. ana Drach. ij.
Flor. Centaur. min.
Lupuli
Epaticæ alb. ana Drach. j.

Incisa & contusa infundantur per 24. horas in
Aq. Cochleariæ
Fumariæ
Acetosæ
Veronicæ ana Unc. viij.

Postea coquantur ut est artis & f. decoctio clara, in quâ dissolve; Crem. Tartari Drach. vj. & solutis adde;

Syr.

Syr. de Cochleariâ
Cichorei simpl.
Fumariæ
Agrimoniæ anâ Unc. j.
Sp. Salis Correct. Drach. s.

Misc.

Vires, Usus, Dosis.

IN obstructione tumore, buricie, & Scirrho Lienis; item in Scorbuto, rectificatione sanguinis, & mala dispositione ad Hydropem decoctum est excellens. Dosis singulis diebus ab Unc. iß. ad Unc. iij.

DECOCTUM ANTICTERICUM.

℞ *Herb. Abrotani* Unc. s.
Stercor. auserin. verno tempore collect. & in petiâ ligat. Drach. iij.
Rad. Chelidoniæ
Curcumæ
Rhabarb. opt.
Zedoariæ ana Drach. ß.
Nuc. Moschatæ
Bac. Lauri exc. ana Drach. j.
Sem. Cymini
Anisi ana Drach. s.
Croci oriental.
Lilior. alb. ana Scr. s.
Vini alb. odorif. Lib. iiij.

Coq. ad tertias & f. potio clara.

Vires, Usus, Dosis.

ICtericus de hoc *Decocto* per sex dies, manè haustum unum calidè bibat: quia Auriginosum seu Regium morbum penitus tollit. Pauperes loco vini cerevisiam optimè defecatam substituere possunt.

DECOCTUM FICUUM.

℞. *Ficuum ping.* No. xv.
Passular. min. Unc. ij.
Ras. Cornis Cervi
Pulp. Tamarind. ana Unc. j.
Rad. Glycyrrhizæ
Myrrhidis ana Unc. s.
Fruct. Berber. Drach. ij.
Sem. Card. benedict.
Fœniculi ana Drach. ſs.

F. Decoctio in aq. Hordei, & colatura album, ovi clarificetur; Postea

℞. Lib. ſs.
Syr. Acetos. Citri Unc. iiij.

Misce pro usu.

Vires, Vsus, Dosis.

TUtò & absque ullo periculo tam morbillos quam variolas expellit, & malitiam illorum compescit. Dosis sæpiùs in die à Coch. j. ad ij. Si autem alvus supra modum laxior fuerit, addatur Gum. Tragacanth loco pulp. Tamarind.

DECOCTUM CONTRA MICTIONEM SANGUINIS.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ* Unc. j.
Sem. Papav. alb.
Gran. Myrtillor. ana Unc. s.
Glandium
Acatiæ ana Drach. ij.
Herb. Veronicæ
Capill. Ven.
Ceterach.
Salviæ min.

Sanguiſorb. ana Drach. ʃs.
Flor. Roſar. rub. Drach. j.
Papav. errat. Scr. j.

Coq. in Aq. fontan. s. q. ut remaneant Lib. ij. quæ Syrup. è Suc. Violarum edulcorentur pro uſu.

Vires, Uſus, Doſis.

IN mictione ſanguinis, medicamentum eſt egregium: Citò enim & absque ullâ moleſtiâ hunc affectum tollit & fundamentaliter curat. Doſis manè & veſperi ab Unc. ij. ad Unc. iij. & Unc. iiij.

DECOCTVM SATYRIACUM.

℞ *Sem. Linguæ avis* Unc. j.
Boleti cervini
Virg. Tauri
Borrac. Venet. ana Unc. ʃs.
Rad. Pyrethri
Aronis ana Drach. iij.
Macropiperis
Caſtorei
Zingiberis
Cinamomi ana Drach. ij.
Caryophyllorum
Cardamom. min.
Cubebarum ana Scr. j.

Inciſa & parum comminuta ponantur in vaſe vitreato novo & mundo, & ſuperfuſa s. q. Vini Malvatici, s. a. vaſe benè delutato bulliant.

Vires, Vſus, Doſis.

VT præſentaneum ita valentiſſimum; concubiturus autem de colaturâ hâc manè & ſerò ſumat hauſtulum.

DECOCTUM CONTRA HERNIAM INTESTINALEM.

℞. *Sem. Perfoliat.*
Cymini ana Unc. j.
Rad. Aronis rec. exsic.
Acori aquat.
Tormentillæ
Consolid. maj. ana unc. s.
Herb. Vincæ pervinc.
Saniculæ
Pyrolæ
Virgæ aur.
Pilosellæ
Herniariæ
Crassul. maj. ana Drach. ij.
Rosar. rub.
Balaustiar.
Galang. min.
Caryophyllor. ana Drach. j.

Incisa & crassiusculè contusa coq. in vini albi generosi s. q. ad tertias & f. l. a. decoctio clara.

Vires, Usus, Dosis.

HErniam intestinalem, adhibitis simul balsamis vel unguentis externis, sine molestiâ curat, & est in hoc casu experimentum singulare. Dosis manè & vesperi bonus haustus.

DECOCTUM CONTRA UTERI HÆMORRHAGIAM.

℞. *Rad. Cichorei* Unc. j.
Tormentillæ
Caryophyllat.
Glycyrrhizæ

Plan-

Plantaginis ana Unc. s.
Gum. Arabici
Ras. Cornu Cervi
Bac. Sambuci exsicc.
Coriand. præp. ana Drach. iij.
Herb. Bursæ Pastor.
Hepaticæ aur.
Sanguisorb.
Acetosæ
Equiseti
Rorismarin. ana Drach. ij.
Gran. Mastichis Drach. ʃs.
Rosar. rub. exsic.
Nuc. Moschat. ana Drach. j.

Fiat decoctio in aq. Millefolii & vini alb. ana s. q. ad Unc. xxiiij. & in colatura clarâ dissolve Syr. de Suc. Cydoneor. Unc. iiij.
Misc.

Vires, Usus, Dosis.

IN mensium purgatione immodicâ & Uteri destillatione diuturnâ seu continuâ secretum est. Dosis manè & vesperi à Cochl. iij. ad Cochl. iiij. vel haustulus.

DECOCTUM CONTRA MENSES SUPPRESSOS.

℞. *Cinamomi acut.* Unc. ʃs.
Rad. Artemisiæ rub.
Apij
Asparagi
Fœniculi ana unc. s.
Borracis Venet.
Bac. Lauri excort.
Gran. Juniperi ana Drach. iij.

Herb. Centaur. min.
Sabinæ ana Drach. ij.
Matricariæ
Capill. Venet.
Nepetæ
Pulegij
Calaminth.
Serpilli ana Drach. ʃs.
Flor. Chamomillæ
Buglossæ
Croci orientalis
Macis ana *Drach.* j.

Omnia præter Crocum, Macem & Cinamomum coq. in Vini generosi & veteris s.q. ad tertiæ partis consumptionem, & tum demum addantur aromata, & f l.a. decoctio clara, quæ Syr. ex Suc. Artemisiæ & Capill. Veneris edulcoretur.

Vires, Usus, Dosis.

HOc decoctum crebrâ experientiâ comprobatum est: Mirè enim & potenter menses suppressos aperit, retentasque secundinas & fœtum mortuum (si non ritè ad exitum dispositus) sine periculo excludit. Dosis manè & vesperi antè ingressum lecti haustus mediocris: bibatur autem calidum, & tamdiu procede donec menses sese ostenderint.

DECOCTUM CONTRA SCABIEM.

℞. *Herb. Agrimoniæ*
Origani
Veronicæ ana Unc. s.
Rad. Enulæ camp.
Scorzoneræ

Hirun-

Hirundinar. ana Drach. ij.
Cinamomi acut.
Macis ana Drach. j.

Coq. in cerevisiæ opt. Lib. iiij. ad medias, & fiat potio clara.

Vires, Usus, Dosis.

PRæmissis universalibus & corpus debitè evacuantibus, Scabiem fundamentaliter expellit atque curat. *Dosis* manè & vesperi bonus haustus, calidè exhibendus.

DECOCTUM VULNERARIUM.

℞. *Herb. Alchimillæ*
Betarub.
Pyrolæ
Saniculæ
Vinc. pervinc.
Virga aur.
Sem. Angelicæ ana p. æ.

Herbæ minutim incidantur, & semen Angelicæ grosso modo contundantur; postea invicem bene misc. & ℞. hujus pulveris mixti & in petiâ ligat Unc. s. Vini Rhenani Lib. ij. coq. in diplomate & f. decoctio clara.

Vires, Usus, Dosis.

OMnia vulnera & ictus ubicunque sunt in corpore felicissime curat. Ferrum, lignum, plumbum, & alia quæque expellit. Consolidat & sanat in unâ septimanâ efficatius, quam aliud vulnerarium mense integro. Et est revera tale experimentum, quod meritò omnes Chirurgi, ambabus quasi manibus, & grato animo, suscipere debeant. Pro dosi manè, meridie & vesperi Cochl. duo vel tria calidè exhibentur.

DE-

DECOCTUM LIGNI GUAJACI.

℞. *Ras. Lig. Guajaci* Lib j.
Cort ejusdem ligni unc. iiij.
Rad. Chinæ unc ij.
Sarsæparill.
Sassafras ana unc. j.

Infunde l. a. in Aq. fontan. opt. & claræ Lib. xvj. per 24. horas, & coq. in olla nova vitreata benè cooperta ad consumptionem medietatis, pro sudorifero. Posteà iterum coq. in Aq. Hordei Lib. xij. ad tertias pro potu quotidiano, & huic ultimæ decoctioni pro libitu adde uvas pass. & cum pauco cinamomo aromatizetur.

Vires, Usus, Dosis.

IN usu hujus decocti inest mirabilis proprietas contra morbum Gallicum, maximè in illis, qui nimis ulceribus implentur: Horrendam enim hanc luem fundamentaliter curat. Primæ decoctionis Dosis est manè bonus haustus vel cyathus unus calidè assumendus; Item post meridiem 2. vel 3. horas antè cænam. De secunda autem decoctione patiens ad libitum bibat.

ALIA CURA LIGNI SANCTI.

℞. *Lig. Sancti* Lib. j.
Cort. Ejusdem unc. iiij.
Sarsæparill. unc. ij.
Sassafras opt. unc. j.

Infund. in Aq. Fumariæ Lib. xvj. & digerantur per 24. horas; postea per alembicum destillentur, & in liquore destillato coquantur:

Uvarum pass. unc. iiij.
Rad. Glycyrrhiz.
Chinæ ana unc. j.

Sem.

Sem. Fœniculi
Anisi ana unc. s.
Herb. Betonicæ
Cichorei ana Drach. ij.

Colentur ut est artis, & colatura clara reservetur usui.

Vires, Usus, Dosis.

EXsiccat, attenuat, expurgat, sudorem movet : Ideoque putredini & contagioni resistit. Cerebri & Capitis vitia emendat. Luem Veneream curat. Jecur confirmat Lienem extenuat, ejusque scirrhis maximè prodest. Hydropi auxiliatur. Ulcera maligna sanat. Lepram & Elephantiasin juvat, &c. Dosis bonus haustus bis, ut sciunt Practici, in die calidè exhibendus.

DECOCTUM ADSTRINGENS.

℞ *Rad. Tormentillæ*
Serpentariæ ana Unc. j.
Cydoneor. exsiccat. Drach. vj.
Sem. Lapathi acut.
Antheræ Rosarum ana Drach. ij.
Herb. Urticæ mort. cum flor. rub. Drach. js.
Nuc. Moschatæ
Cinamomi acut.
Galang. min.
Caryophyllor. ana Drach. j.
Sebesten No. ix.

Coq. l. a. in aq. Plantaginis Lib. iij. ad tertias, & in colaturâ clarâ dissolve Camphoræ Drach. j. & ad libitum cum mivâ cydoneor. edulcora.

Vires, Usus, Dosis.

IN Dysenteriâ, ceterisque alvi fluxibus &c. Experimentum

tum eſt; nec non Hæmorrhagiam variam curat. Doſis manè Stomacho jejuno bonus hauſtus.

DECOCTUM POLYPODII purgans.

℞. *Rad. Polypodij querc.*
Paſſular. mund. ana Unc. ij.
Sem. Carthami
Hordei ana Unc. ℥s.
Glycyrrhizæ raſæ Unc. s.
Herb. Hyſſopi
Scabioſæ
Tuſſilag.
Chamædr. ana Drach. j.
Jujuben No. xv.
Ficuum ping. No. vj.
Dactylorum à pellice mund. No. iiij.

Coq. in s. q. ſeri lactis ad remanentiam Unc. xxj. & ſub finem decoctionis adde:

Fol. Sennæ elect. Unc. iij.
Agarici trochiſcat Drach. iij.
Sem. Fœniculi
Aniſi ana Drach. js.

Decoque ſine ebullione & f. potio clara, ut eſt artis.

Vires, Uſus, Doſis.

IN Phthiſi, Aſtmata, Pleuritide, ceteriſque morbis pectoralibus, &c. feliciſſimè utimur. Doſis ab Unc. iiij. ad Unc. v. & purgatâ alvo bibat decoctum pectorale noſtrum ſubacidum vel ſubdulce, pro ut occaſio eſt.

DE

DECOCTUM GALLI ANTIQUI FARCINATI.

℞.		
	Rad. Polypodij	Unc. ß.
	Sem. Carthami	Unc. j.
	Cinamomi acut.	Drach. iij.
	Fol. Senæ elect.	
	Turbith albi	
	Cort. Aurantior.	ana Drach. ij.
	Zingib. alb.	
	Galangæ min.	
	Macis	ana Drach. j.
	Spec. Diacymini	
	Dianisi	ana Drach. s.
	Bac. Lauri	No. vj.

Species mixtæ ultimò cum panniculo, cum gallus ſufficienter ferè eſt coctus, imponantur.

Vires, Uſus, Doſis.

Valet in Colicâ paſſione à materiâ craſsâ, flatuosâ & Phlegmaticâ.

DECOCTUM SANGUINEM MUNDIFICANS.

℞.		
	Cort. Myrob. citrin.	Unc. j.
	Flor. Violarum exſic.	Drach. j.
	Prunorum	No. xix.
	Sebeſten	
	Jujuben	ana No. viij.

Fiat decoctio in aq. Flor. Acatiæ ad remanentiam Unc. iij. in quâ diſſolve:

Scammonij potab. noſt.	Scr. ß.
Ol. Cinamomi	
Aniſi	ana gut. j.

Miſce & f. hauſtus pro unâ vice.

Vires & Usus.

Bilem utramque, nec non pituitam & alios humores purgat: Propterea sanguinem mundificat, & Febrientium ventrem laxat.

DECOCTUM SENÆ.

℞.		
	Fol. Senæ elect.	Drach. iij.
	Acidi Tartari	Drach. j.
	Aq. Fumariæ calidæ	Unc. iiij.

Fiat infusio per noctem; manè decoquantur parum, saltem ad liquefactionem acidi Tartari, & in colaturâ adhuc calidâ dissolve:

Mannæ calabrin.	Drach vj.

Iterum cola & adde:

Aq. Cinamomi	Drach. j.
Elæosach. Citri	Scr. s.

Misc. & f. haustus purgans pro unâ dosi calidè exhibendus.

Vires & Usus.

PRodest ad universi corporis purgationem. Omnium viscerum obstructiones reserat & sanguinem expurgat. Imprimis autem bilem tum atram tum flavam & pituitam per inferiora educit. Roborat & mundat Cerebrum, Caput, Cor, Pulmonem, Jecur, Lienem, & omnes corporis sensus, omnibusque eorum incommodis confert: Senectutem quoque retardat, juventutem auget & hilaritatem adfert: Insuper omnibus morbis diuturnis, Melancholicis & tartareis, ut Epilepsiæ, Amentiæ, Delirio, Cephalalgiæ, Podagræ, Elephantiasi, Scabiei, Pustulis, Pruritui, & aliis cutis vitiis &c. optima est medicina. Datur etiam commodè prægnantibus & pueris & cujuscunque ætatis hominibus: alvum enim modestissimè & sine molestiâ solvit. Pro junioribus autem tertia vel dimidia pars sufficit.

DE-

DECOCTVM SENÆ CVM RHABARBARO.

℞.	*Fol. Senæ elect.*	Drach. ij.
	Rhabarbari opt.	
	Acidi Tartari	ana Drach. j.
	A. Fumariæ calidæ	Unc. iiij.

Infundantur per noctem; manè ebulliant parum, ut liquescat Tartarus: postea expressione factâ, in colaturâ adhuc calidâ dissolve:

	Mannæ callabrin.	Drach. vj.

Iterum cola & adde:

	Aq. Cinamomi	*Drach.* j.
	Elæosach. Anisi	Scr. s.

Misc. & fiat haustus purgans pro unâ dosi, qui calidè assumendus.

Vires & Usus.

Pituitam & utramque bilem præcipuè à Ventriculo, Hepate, Liene &c. purgat. Sanguinem mundificat. Obstructiones omnes liberat, & affectus inde, ut Icterum, Hydropem, Splenis tumorem, Febres putridas, etiam diuturnas, dolorem Hypochondriorum punctorium &c. sanat. Nemo autem ad hanc exiguam Senæ dosin obstupescat; quatuor enim Drachmæ Senæ infusæ in quatuor Uncias aq. Fumariæ, non magis purgabunt, quam *Drachmæ* duæ in simili aquæ quantitate maceratæ; quoniam aqua extrahit tantum, quantum ferendo sibi satis est, & reliquum abjicit: propterea *Drachmæ* duæ Senæ, Unciis quatuor aquæ & pluribus, animandis sufficiunt.

DECOCTUM RHABARBARI.

℞.	*Rhabarb. elect.*	Drach. js.
	Rosar. rub. exsic.	*Drach.* s.

Rad. Glycyrrhiz. rasæ
Flor. Malv. arb. rub. ana Scr. ʃ.

Minutim incidantur & infundantur per noctem in aq. Plantaginis calidæ Unc. iij. Manè colentur & in colaturâ dissolve:

Mannæ calab. Unc. s.
Elæosach. Nuc. Moschat. Scr. s.
Sp. Vitrioli Gut. iiij.

Misce & f. haustus pro unâ dosi in aurorâ calidè exhibendus.

Vires, & Usus.

IN omnibus alvi profluviis valdè efficax est: unâ enim vel duabus sedibus, *Dysenteriæ* causam expellit.

ANNOTATIO.

Multi utuntur Rhabarbaro usto vel torrefacto, verùm male: Quia virtus ejus consumitur, & terrestreitas manet, potius adde stiptica.

DECOCTUM VIOLATUM purgans.

℞. *Fol. Senæ elect.* Unc. ij.
Sem. Fæniculi
Acidi Tartari ana Unc. s.
Flor. Violarum exsic.
Rhabarb. elect. ana Drach. js.
Zingib. alb.
Cinamomi ana Drach. j.
Galangæ min.
Caryophyllor. ana Drach. s.

Infundantur in Aq Fumariæ calidæ per noctem; manè coquantur parum; postea colentur.

℞. *Cola-*

℞.	*Colaturæ claræ*	Unc. x.
	Syr. Cichor. cum Rhabarb.	
	E suc. Violarum	
	De Suc. Acetosæ	
	Oxysacch. simpl.	ana Unc. j.

Misce & f. potus, qui dividatur in 4. æquales partes pro dosibus quatuor.

Vires & Usus.

IN Febribus tertianis & quotidianis &c. blandè purgat penè omnes peccantes humores, præstansque est remedium ad calculum. Arthritidem, Scorbutum, Ischiaticos dolores, & plures alios affectus. Exhibetur autem quatuor auroris continuis.

DECOCTUM NUCIS CUPRESSI.

℞.	*Nuc. Cupressi*	
	Gallar. Turc.	ana Unc. viij.
	Limat. Ferri cum aceto præp.	
	Aluminis roch.	ana Unc. iiij.
	Lap. Medicamentosi	
	Cort. Granat.	ana Unc. js.

Contusa & mixta coquantur in s. q. Vini rub. vel aq. Plantag. ut est artis.

Vires, & Usus.

OMnem carnositatem super fluam, & superabundantiam pingue dinis externè attenuat. In eâ calidâ spongia infundatur, quæ expressa posteà superligando applicetur,

DECOCTUM NIGRUM.

℞.	*Aluminis crud.*	Lib. j.
	Vitrioli virid.	Lib. s.

Gallar.

Gallar. Turc. Unc. iiij.
Virid. æris
Tartari alb. ana Unc. ij.

Misc. & coq. in Aceti Vini Lib. viij. ad medias, ut remaneant Lib. iiij. postea adde:

Sp. Vini rect. Lib. ſ.

Denuo miſceantur, filtrentur, & ad uſum ſerventur.

Vires, & Uſus.

NOn ſolum modò in partibus corporis exterioribus vetera ulcera Aphrodiſia, ſi linteum imbutum ſuper imponatur, deſiccat & ſanat, aliasque defluxiones & malæ carnis excreſcentias tollit, & partem affectam mundificat atque confortat verum etiam omnia equorum vulnera & plagas antiquas perfectisſimè curat.

SECTIO XXVI.
DE GARGARISMIS.
GARGARISMUS DE ALTHEA.

℞. *Rad. Althea* Unc. j.
Malvæ Unc. s.
Herb. Violariæ
Fragariæ
Hyſſopi
Salviæ ana Drach. iij.
Fol. Perſicorum
Ceraſorum ana Drach. ij.
Raſ. Lig. Hederæ
Albi Græci cum aq. Calend. præp.

Mellis

Mellis Saturni	ana Drach. ʃs.
Vitrioli Martis	
Veneris	ana Drach. j.
Flor. Calendulæ	
Malvæ arb.	
Papav. errat.	
Prunellæ	ana Drach. s.

CRaſſiuſculè inciſa & contuſa miſc & coquantur in Aq. Fontan. & Aceti vini ana Lib. j. s. ad tertias, & circa finem adde Rob. Sambuci q. s. ad gratiam.

Vires & Uſus.

ANginam & Apoſtemata gutturis, faucium, linguæ, vuæ, & amygdalarum reſolvit inflammationes & transgluttiendi difficultatem & dolorem ſedat ac emendat: Sed patiens omni hora gargarizetur. Et notandum quod omnia gargariſmata exhibenda ſunt tepida.

GARGARISMUS DE GLYCYRRHIZA.

℞.	*Rad. Glycyrrhizæ raſæ*	Unc. j.
	Albi Græci	Drach. ij.
	Aluminis roch.	Drach. j.

COquantur parum in Aq. Plantag. Roſarum, Malvæ min. Prunellæ ana ſ q. &.

℞.	*Colaturæ*	Lib. j.
	Vini alb.	Unc. iiiʃ.
	Diamoron.	
	Dia nuc.	ana Unc. ʃs.

Miſc. & f. Gargarizatio.

Vires & Vſus.

IN Anginâ deſpiratâ ceterisque oris & gutturis vitiis multum facit, ſi tepidè & frequenter in die æger eo utatur.

GARGARISMUS LACTEUS.

℞. *Lact. Vaccini noviter mulsi* Lib. ij.
Albi Graeci Unc. s.
Mellis Rosat. Cochl. ij.
Virid. Æris Drach. s.

Coquantur, & cum colaturâ f. gargarizatio.

Vires & Usus.

IN Anginâ efficax est; nec non faucium, oris &c. tumores & dolores inhibet, ulcera deterget & consolidat: sed gargarizatio sæpè rependa.

GARGARISMUS DE CORTICE GRANATORUM.

℞. *Cort. Granator.* Unc. s.
Herb. Endiviæ
Scabiosæ
Solatri
Anagallid. querc. ana Drach. iij.
Sem. Acetosæ
Cydonior.
Gran. Berber. ana Drach. ij.
Aluminis usti. Drach. js.
Flor. Malvæ arbor. rub.
Balaustiar.
Prunellæ ana Drach. j.

Decoq. in Aq. Plantag. Rosar. vini rub. Stiptici ana Lib. j. ad tertias.

℞. *Colaturæ claræ* Lib. ij.
Diamoron.
Dianuc. ana Unc. ij.
Syr. Granator.
Mellis despum.
Aceti Rosacei ana Unc. j.

Sp. Ni-

Sp. Nitri q. s. ad gratam acetositatem.

Misc. & f. Gargarismus tepidè offerendus.

Vires & Usus.

ANginæ maximè confert: Quia tam in exstinctione inflammationum, quam resolutione apostematis, mirum in modum. Valet, & multam discussoriam vim habet, Gargarizatio autem frequentissimè repetatur.

GARGARISMUS DE AURICULA JUDÆ.

℞.	*Hordei excort.*	unc. s.
	Rad. Glycyrrhiz. rasæ	
	Auric. Judæ incis.	ana Drach. ij.
	Flor. Malvæ arbor. rub.	Drach. j.

Coq. parum in s. q. Aq. Plantaginis.

℞.	*Colaturæ claræ*	Lib. j.
	Syr. Violarum	unc. ij.
	Nitri præp.	Drach. j.

Misc. pro gargarismate quo colluatur os sæpius.

Vires & Usus.

COntra inflammationem, siccitatem, asperitatem, scabritiem, rimas & fissuras linguæ, faucium, vicinarumque partium, quod à vaporibus calidis, acribus, & putridis, accidit in Febribus continuis, malignis ardentibus &c. linguam & os exsiccantibus & quasi comburentibus, experimentum est.

GARGARISMUS DE TORMENTILLA.

℞.	*Rad. Tormentillæ*	
	Acori aquat.	ana unc. j.
	Cort. Granatorum	

℞. *Cort. Rad. Acatiæ* ana Unc. ß.
Balaustiarum
Aluminis ana Drach. iij.
Herb. Rorismarin.
Pentaphyll.
Vermicular.
Salviæ acut.
Plantaginis
Hyssopi ana Drach. ij.
Flor. Calendulæ
Rosar. rub. ana Drach. j.

Coq. in Aq. fontan. & Aceti vini ana Lib. js. ad tertias, & in fine adde Mellis rosat q. s. ad gratiam.

Vires & Usus.

ORis Scorbutum & putredinem curat Gingivas à morbo aliquo læsas, seu apostemate corruptas renovat. Dentes confirmat, illosque regeneratâ carne obducit. Casum uvulæ exaltat, & ad cetera depascentia oris, linguæ, uvæ & tonsillarum vitia, Ulcera & inflammationes, proficit. Porrigitur tepidè alternis vel singulis horis ad sanitatem perfectam.

GARGARISMUS DE PYRETHRO.

℞. *Rad. Pyrethri* Drach. ij.
Olibani opt.
Zingib. alb. ana Drach. js.
Sem. Hyoscyami contusi
Salviæ acut. ana Drach. j.
Piperis longi Scr. j.

Coq. in Aceti vini & Aq fontan. ana Lib. s. pro gargarismate.

Vires

Vires, & Usus.

IN Dentium doloribus præstans, & valdè efficax est: Habet enim vim anodynam. Æger autem sæpius eo quotidie utatur, donec acutissimi dolores & cruciatus placentur.

GARGARISMUS DE HYOSCYAMO.

℞.	*Rad. Hyoscyami*	Unc. j.
	Urticæ min.	
	Pentaphyll.	
	Pyrethri	Drach. vj.
	Ras. Ling. Sancti	
	Buxi	
	Tamarisci	
	Thuris alb.	
	Sem. Stapid. agriæ	ana Unc. s.
	Cort. Granatorum	
	Piperis longi	
	Zingib. albi	
	Caryophyllorum	ana *Drach.* iij.
	Herb. Salviæ acut.	
	Serpilli	
	Mentastri	
	Persicariæ	
	Originani	ana Drach. ij.

Misc. & f. Pulvis grossus, qui reservetur usui. Tempore usus verò, ℞. hujus grossi pulveris Unc. ʃs. Aceti vini, Aq. fontan. ana Lib. j. Coquantur & f. gargarizatio.

Vires & Usus.

COlatura calida in ore retinenda est: sic enim dentium dolores, etiam vehementissimos & acutissimos sistit.

GARGARISMUM DE ACATIA.

℞.	*Acatiæ opt. & rec.*	Unc. s.
	Nuc. Cupress.	
	Balaustiar.	
	Malicorij	ana Drach. ij.
	Herb. Majoranæ	
	Hyssopi	
	Salviæ	ana Drach. ʃs.
	Rad. Ireos flor.	
	Aluminis	ana Drach.
	Glandium	
	Rosar. rub.	ana Drach. s.

Bulliant in vini rub. & aq. fol. quercin. ana ſ. q. ad tertiæ partis conſumptionem.

℞.	*Colaturæ*	Lib. ʃs.
	Rob. Nucum	Unc. ij.
	Sp. Vitrioli	Scr. j.

Miſc & detur in fictili.

Vires, & Uſus.

MObilitatem dentium aufert, eosque figit & immobiles reddit, atque conſervat. Dentes verò & gingivæ ſæpè quotidiè hoc decocto eluantur.

GARGARISMUS DE PAPAVERE.

℞.	*Cap. Papav. alb. cum ſemine*	No. iiij.
	Spong. in arbuſt. Roſar. nat.	No. ij.
	Rad. Plantaginis	
	Biſtortæ	ana Unc. s.
	Sem. Nigellæ	
	Flor. Papav. errat.	
	Roſarum rub.	

Ba-

Balaustiar. ana Drach. j.
Coq in Aq. Lactuc. & Rosar. ana ſ. q.

℞ *Colaturæ* Unc. xij.
Syr. Papav. ſimpl.
Diacodij violat. ana Unc. ʃs.
Vini Granator.
Tinct. Papav. errat. ana Unc. j.
Phlegmat. Aluminis rect. Unc. s.

Miſc. pro gargariſmate, quod in ore retinendum eſt.

Vires & Uſus.

HOc Gargariſmate os ſæpè colluatur; vel absque multâ agitatione in ore. ad intercipiendum, acrem, tenuem & calidum catarrhum detineatur.

Sectio XXVII.

DE LIXIVIIS.

LIXIVIUM BENEDICTUM.

℞. *Ciner. Lig. & extrem. frond.*
Juniperi
Artemiſiæ rub.
Geniſtæ
Fabarum adhuc in paleis.
Abſinthij ana unc. j.

Et cum vini albi potentis ſ. q. fiat l. a. lixivium.

Vires, Uſus Doſis.

AQuâ intercute laborantibus ſingulariter prodeſt: Efficiſſimè enim & valentiſſimè aquam per urinam expellit, quo auxilio multos Hydropicos nullo alio diebus aliquot adhibito remedio ſanavimus. Doſis manè ſtomacho jejuno ab unc. ij. ad unc. iij.

LXI-

LIXIVIUM SAPIENTIÆ.

℞. *Rad. Caryophyllat.*
Pyrethri
Asari ana Unc j.
Visci quercini
Olibani
Succini citrin. ana Unc. s.
Herb. Rorismarin.
Majoranæ
Melissæ
Origani
Fol. Salviæ acut.
Lauri ana Drach. ij.
Flor. Lavendulæ
Rosar. rub.
Pæoniæ
Betonicæ
Primulveris ana Drach. j.

Bulliant in lixivio dulci, postea ad usum reponatur.

Vires & Usus.

CUm hoc lixivio semel tantum in septimanâ corpore purgato, Caput, in læsâ memoriâ & ratiocinatione â causâ frigidâ & humidâ, quæ alias frequentissima est, diligenter abluatur: Cerebrum enim memorandique facultatem mirificè confortat, Spiritus animales illustrat, & ab Epilepsiâ & Apoplexiâ præservat.

LIXIVIUM CEPHALICUM.

℞ *Fol. Senæ elect.* Drach vj.
Rad. Ireos flor.
Sem. Caruj ana Drach. iij.

Herb

Herb. Euphrasiæ cum florib.
Verbenæ
Majoranæ
Rorismarin.
Salviæ
Origani ana Drach. ij.
Agarici alb. & levis Drach. ß.
Flor. Stæchad. citrin.
Chamomillæ
Rosarum rub.
Cheiri ana Drach. ß.

Mixta & incisa coquantur in lixivio bono; postea clarificetur, ut est artis, & sic paratum est.

Vires & Usus.

IN dolore Capitis valdè prodest. Insuper Cerebrum, nervos oculos, sensusque reliquos egregiè roborat. Lavetur autem cum hoc lixivio Caput bis in hebdomade. Sed illi, qui frigidi & humidi naturâ sunt, capitalibus lotionibus rarius: Qui verò calidi & sicci, frequentius utantur.

LIXIVIUM ANTIASTMATICUM.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ rasæ*
Ireos flor.
Enulæ camp. ana Unc. s.
Succini citrin.
Thuris albi
Gran. Myrti ana Drach. iij.
Herb. Salviæ min.
Betonicæ
Hyssopi
Origani ana Drach. ij.
Sem. Nigellæ

Carui ana Drach. ſs.
Flor. Chamomillæ
Roſarum rub.
Papav. errat.
Anthos ana Drach. ſ.

Condita ſacculo coquantur in Lixiviò dulci, poſtea clarificetur & uſui reſervetur.

Vires & Vſus.

EX hoc Caput ſingulis ſeptimanis ſemel aut bis antè cibum lavetur: In Aſtmate enim ſiccat & ſiſtit deſtillationes ex capite ad ſubjectas partes; mox ſiccetur, contegaturque caput.

LIXIVIUM DIURETICUM.

℞. *Herb. Linariæ cum flor.*
Geniſtæ cum flor.
Ebuli cum toto
Fol. Sambuci cum frond. ana s.q.

Fiat Cinis, ut eſt artis, ex quo poſtea cum vini Rhenani ſ. q. præparetur lixivium clarum.

Vires, Vſus, Doſis.

FOrtiter Hydropicorum aquas per urinam expellit, & aliàs in dyſuria, lichuriâ ſecretum eſt. Doſis ab unc. ij. ad unc. iij. per ſe, vel in vehiculis Specificis.

LIXIVIUM TARTARI.

℞. *Tartari alb. ad nigredinem calcinat,* q. v.

Fiat cum aq. Pluviali deſtillat. lixivium, in quo poſtea bulliant Cortices Aurantiorum, & colaturam claram & tinctam ad uſum reſerva.

Vires, Vſus, Doſis.

Sin-

Singulis diebus ad tempus aliquod exhibitum, calculum resolvit & expellit: nec non omnem tam Renum quam Vesicæ mucilaginem insensibiliter educit. Dosis Cochl. j. in vehiculis specificis.

LIXIVIUM TINGENS.

℞. *Lixivij Sarmentor. vitis* Lib. ij.
Rad. Bryoniæ
Chelidoniæ
Curcumæ ana Unc. s.
Croci Lilior. alb. Drach. ij.
Flor. Verbasci
Stæchad. citrin.
Genistæ
Hyperici ana Drach. j.

Coquantur simul, & fiat lixivium clarum, ut est artis.

Vires & Usus.

Capillos colorat, clarificat & flavos facit: sed crines crebrò lavandi sunt cum hoc lixivio; donec perfectè tingantur.

SECTIO XXIIX.

DE BALNEIS.

BALNEUM ARTIFICIALE UBI THERMÆ NATURALES DESUNT.

℞. *Sulphuris citrini* Lib. iij.
Salis marini
Rad. Pyrethri ana Lib. j.
Tartari albi

Nitri ana Lib. s.
Bac. Juniperi
Lauri ana Unc. vij.
Lumbricor. terrest. Sp. vini lotor. & exsic-cator. Unc. vj.
Herb. Rorismarini
Salviæ min.
Majoranæ
Spicæ nost.
Hyssopi
Chamæ pyt.
Thymi ana Unc. j.
Flor. Chamomillæ
Verbasci
Meliloti
Hyperici ana unc. s.
Coquantur in aq. ad balneum, ut est artis.

Vires & Usus.

BAlneum hoc sæpius repetendum: Membra enim paralytica recreat, partes nervosas calefacit, exsiccat, roborat, pristinæque motioni restituit. Præmissis tamen universalibus & particularibus evacuationibus.

BALNEUM CONTRA STERILITATEM seu difficultatem imprægnationis probatum.

℞. *Rad. Rubiæ tinct.*
Petroselini
Polypodij
Valerianæ ana unc. iij.
Sem. Rutæ sylvest.
Lolij ana unc. ij.

Fru-

Frutic. virid. Juniperi Unc. ſs.
Herb. Matricariæ
Serpilli
Meliſſæ
Artemiſiæ
Fumariæ ana Unc. j.
Majoranæ
Lavendulæ
Agrimoniæ
Meliloti
Verbaſci ana Drach vj.
Calaminth
Chamomillæ
Origani ana Unc. s.

Coquantur omnia craſſiusculè incisa & contuſa ex aquâ in lebete magno; donec pars tertia conſumpta fuerit, & f. l. a. Balneum.

Vires, & Uſus.

HOc decoctum unà cum herbis, radicibus, & ſeminibus in labrum projice, & in eo mulier ſterilis, poſtquam per menſtrua probè eſt mundificata, umbilico tenus ſedeat, ac ibi totum in feriorem ventrem blandè foveat, 12. Dies continuando: De tertio autem in tertium diem, Balneum renovetur, & hoc tempore ſe non conjungat viro; ſed poſt elapſos 12. Dies: Et ex hujus Balnei uſu; multæ ſteriles factæ ſunt proliferæ. Ex Balneo autem exiens mulier, corpus benè tegat pannis, ne ab aere externo frigido lædatur.

BALNEUM STIPTICUM, CONTRA Uteri Hæmorrhagiam probatum.

℞. *Aluminis crudi* Lib. ij.
Rad. Plantaginis

Tormentillæ
Acori aquat.
Bistortæ ana Unc. iiij.
Cort. Rad. Acaciæ
Granatorum
Gallarum Turcic. ana Unc. iiij.
Flor. Rosarum rub.
Balaustiarum ana Unc. ij.
Herb. Sanguisorbæ
Bursæ pastor.
Salviæ min.
Millefolij ana Unc. j.

Coquantur beneficio ferri seu chalybis igniti in s.q. aquæ pro Balneo, ut est artis.

Vires, & Usus.

IN hoc Balneo decenter calido, mulier semel in die, manè scilicet jejuno ventriculo, per horam unam atque alteram, usque ad umbilicum, per aliquot dies continuando, sedeat: Et post Dei providentiam certissimè liberabitur.

BALNEUM CONTRA MENSTRUORUM Suppressionem probatum.

℞. *Rad. Artemisiæ rub. cum toto* Unc. iiij.
Angelicæ hort.
Rubiæ tinct.
Asparagi
Apij ana Unc. ij.
Sem. Petroselini
Bac. Juniperi
Lauri excort.
Myrrhæ rubræ ana Drach. js.

Herb.

Herb. Centaur. min.
Sabinæ
Pulegij ana Unc. j.
Fœniculi
Serpilli
Melissæ ana Drach. vj.
Absinthij
Chamædr.
Marrubij
Parietariæ
Nepetæ
Mercurialis
Rorismarin. ana Unc. s.

Bulliant omnia in vase magno, in aq. fluviat. s. q. ad consumptionem tertiæ partis, & ponantur in semicupio pro Balneo.

Vires & Usus.

IN hoc desideat mulier, usque ad umbilicum, perduret autem in hoc Balneo per horæ dimidium, deinde se recipiat cubitum & exsiccetur: Non verò semel utendum, sed ter vel quater singulis septimanis repetendum.

BALNEUM IN ICTERITIA AD CUTEM Detergendam expertum.

℞. *Tartari albi* Lib. j.
Rad. Ireos florent.
Hermodact. alb.
Sigilli Salomon ana Unc. iiij.
Fabarum integr.
Lupinorum
Hordei integr. ana Drach. ij.
Fol. Visci quercin. unc. js.

Herb.

Herb. absinthij
Malvæ min.
Parietariæ
Chelidoniæ
Saponar. ana Unc. j.
Flor. Centaur. min.
Chamomillæ
Nenuphar. ana Unc. s.

Fiat l.a. decoctio pro Balneo.

Vires & Usus.

IN hoc Balneo natet patiens; egressus verò è Balneo confestim se in lectum recipiat, ac sudet in eo, per spacium unius horæ, manè continuando per aliquot dies.

BALNEUM CONTRA CALCULUM RENUM ET VESICÆ.

℞ Rad. *Altheæ*
Malvæ ana Unc. iiij.
Petroselini
Ononid. ana Unc. ij
Verbenæ
Eryngij
Fœniculi
Rubi ana Unc. js.
Bac. Lauri excort.
Sem. Lini ana Unc. j.
Flor. Malvæ arbor. Drach. vj.
Herb. Chamomillæ
Tanaceti
Anethi
Meliloti
Verbasci

Parie-

℞. *Parietariæ*
Saxifragiæ
Quinq; folij
Violariæ
Fragariæ ana Unc. s.

Misc. & coquantur ad Balneum, uti moris.

Vires & Usus.

IN hoc Balneo sedeat æger, tantisper dum vehementibus doloribus torquetur. Quo uti post alias evacuationes est saluberrimum: Et eo ipso tempore, quo æger in Balneo residet, potiones calculum frangentes exhiberi possunt.

BALNEVM MEDICAMENTOSVM, SIVE LOTIO PEDUM.

℞. *Lap. medicament.* Unc. iiij.
Aluminis plumosi. Unc. iij.
Cort. int. virid. Sambuci Unc ſs.
Herb. Ebuli Unc. j.
Artemisiæ
Pentaphyll.
Hyperici
Anethj
Callitrich. ana Drach. vj.
Cener. Lig. Guajaci
Sal. Communis ana Unc. s.

Coq. in Aq. fluviatili pro Balneo pedum.

Vires & Usus.

TRansfundatur in vias, in quo pedes consistere poterunt. Hi autem tam altè lavacro insistent, ut excedat; Sic tam in Scorbuto, quam aliis morbis &c. tumores pedum depellit: Sed immorandum ad horas duas vel tres, & continuetur triduum

duum vel quatriduum manè Stomacho Jejuno; postea abstergantur pedes linteo.

BALNEUM NITROSUM PRO PEDIBUS.

℞. *Nitri opt.* Lib. s.
Salis marini Unc. iiij.
Flor. Chamomill.
Malvæ arb.
Rosar. rub. ana Unc. j.
Herb. Betonicæ
Origani
Salviæ
Rutæ ana Unc. s.
Misc. coq. & f. Balneum pro pedibus.

Vires & Usus.

HOc utatur æger manè & vesperi: Extrahit enim humidam pituitæ materiam in articulis hærentem, nec non humores ex supernis partibus ad infernas elicit, quos deinde lin[illegible] puro absterges.

BALNEUM HYPNOTICUM PRO PEDIBUS.

℞. *Cort. Rad. Mandragoræ*
Hyoscyami
Malvæ min. ana Unc. j.
Herb. Violarum
Melilot.
Lactucæ
Solanj
Anethi ana unc. s.
Cap. Papav. alb. cum sem. No. xj.

Flor.

Flor. Nymphææ
Verbaſci
Chamomillæ
Roſarum ana Drach. ij.
Spong. in arbuſto Roſar. natæ
Nro. j.

Miſc. & f. l. a. coctio pro Balneo pedum.

Vires & Vſus.

HÆc lotio pedum, fiat veſperi ante cibum vel ante ingreſſum lecti, ſic laſſitudinem diſcutit & ſomnum ſuaviter conciliat; Non autem pedes rurſus abſtergendi; Sed linteo humido in volvendi ſunt.

SECTIO XXIX.

DE VESICATORIIS.

VESICATORIUM IN DOLORE CAPITIS & dentium, occipiti poſt aures applicandum.

℞ *Theriaca Venet.* Scr. ij.
Cantharid. demptis alis & capitibus
Ping. Leporis ana Drach. ſ.
Rad. Pyrethri
Nuc. Moſchat. ana Scr. ſ.

Miſc. & cum ſ. q. Fermenti fiat l. a. Veſicatorium in parte ubi dolores.

VESICATORIUM ALIUD IN CEPHALÆA &c.

℞. *Cantharid. in aceto macerat.* Drach. j.
Zingib. alb.
Piperis long. ana Drach. s.
Majoranæ Scr. j.

Misc. & cum Fermenti f. q. fiat optima incorporatio; postea cum dimidiâ nucis cortice superpone, donec vesica exitata fuerit; quæ postea rumpitur, illæque superimponitur folium brassicæ, & aperta detinetur.

VESICATORIUM IN OMNI MENTIS alienatione, phrenesi, Melancholiâ, Maniâ &c. probatum.

℞. *Cantharid. abjectis alis & capitibus* Scr. iiij.
Ping. Leporin. Drach. j.
Succini alb. præp.
Cubebarum ana Scr. j.
Ficuum ping. No. ij.
Aceti parum.

Misc. & cum f. q. Fermenti & aliquot guttulis sp. Vini, sine igne redigantur in formam Emplastri, & vertici à capillis nudo apponatur.

VESICATORIUM IN ANGINA EXPERTUM.

℞. *Fermenti* Unc. s.
Rad. Altheæ
Ireos flor. ana Drach. ij.
Cantharid. præp. Drach. js.
Pul. Suc. Glycyrrhiz.
Croci orient. ana Scr. j.
Ficuum ping. No. ij.

Misc.

Misc. & incorporentur pro Emplastro, ponaturque super pectus: Optimè enim divertit materiam ad pectus, & est experimentum nobilissimum.

SECTIO XXX.

DE PESSIS.

PESSUS APERIENS, CONTRA MENSES SUPPRESSOS.

℞. *Rad. Artemisiæ rub.*
Dictatam alb.
Asari
Hellebori alb.
Rubiæ tinct. ana Drach. ij.
Scammonij
Majoranæ
Sabinæ
Croci orient. ana Drach. ʃ.
Bac. Lauri excort.
Myrrhæ rub.
Castorei veri
Sagapeni
Aloes epat. ana Scr. ij.
Sem. Stapid. agriæ
Nigellæ
Naussturtis
Rutæ ana Drach. s.

HÆc omnia incorporentur cum succo Artemisiæ rub. vel Terebinth. & f. pessi ad longitudinem medii digiti, crassi-

dine

tudine digiti unius; inter incorporandum ad medium longitudinis involvatur filum, cujus extremitas maneat, excedat ad palmam unam, ad extrahendum; aut pulvis ponatur in sacculo, confecto ex panno raro, addito pauco bombace: Fiat ad crassitudinem digiti majoris, indaturque.

PESSUS ADSTRINGENS CONTRA UTERI HÆMORRHAGIAM.

℞. *Farin. volat. molend.* Unc. ß.
Rad. Tormentillæ
Bistortæ ana Drach. ij.
Ciner. Ranarum
Croci Martis
Gallarum Turc.
Sang. Dracon.
Boli Armeni
Corn. Cervi ustj ana Drach. j.
Hypocistidis
Rosarum rub.
Balaustiarum
Acatiæ
Olibani
Mastichis ana Drach. ß.

Misc. & cum succo plantaginis & album. ovorum f. l. a. Pessi, qui in mulieris pudendum inferantur.

PESSUS CONTRA SUFFOCATIONEM ET PRÆCIPITATIONEM UTERI.

℞. *Rad. Ireos florent.*
Rosarum rub. ana Drach. iij.
Styracis cal.
Bentzoin ana Drach. jß.

Caryo-

Caryophyllorum
Spicæ Indicæ
Galliæ Moschati ana Scr. j.

Misc. & fiat l. a. Pessus ad formam suppositorii, qui filo obligatus, noctu subjiciatur.

SI MULIER PROPTER PINGUEDINEM vel humiditatem est sterilis, valet sequens pessus.

℞. *Sem. Lolij, quod in frumento vel siligine reperiri solet.* Unc. s.
Coag. Leporis
Aluminis usti
Castorei
Styrac. liquid. ana *Drach.* ij.
Myrrha rub.
Opopanacis
Galbani
Calaminth.
Piperis rot. ana Drach. j.
Moschi & Ambræ ana Scr. s.

Optimè simul incorporentur & f. duo pessi horumque unum mulier teneat in Vulvâ à meridiè usque ad vesperam.

ANNOTATIO.

1. Si post pessos acutos, dolor relinquatur in vulvâ, statim submittatur licinium cum ol. Violarum, quod etiam potest distemperari cum mucilagine psyllii, ne fiat exulceratio.

2. Si sunt fortes, non retineat eos ultrà horam, debiliores verò, per integram noctem.

3. Pessi communiter post Balneum sunt immittendi, quemadmodum licinia per lanam involuta, & succis madefacta.

SECTIO

SECTIO XXXI.
DE SUPPOSITORIIS.
SPECIES AD SUPPOSITORIA ACUTA CONFICIENDA.

℞. *Gran. Colocynthid.* Unc. js.
Rad. Hellebori alb.
Esulæ min. præp.
Hermodact. alb. ana Unc. j.
Cort. Myrob. citrin.
Rad. Polypodij
Fol. Senæ
Agarici troch. ana Unc. s.
Sal. Gammæ
Nitri ana Drach. ij.
Flor. Chamomillæ Drach. j.

Misc. & f. omnium pulvis ad usum reponendus.

SUPPOSITORIA SICCA.

℞. *Farin. Frumenti* unc. iij.
Sal. Communis unc. js.
Sem. Colocynthid. unc. j.
Hermodact. alb.
Hellebori alb.
Esulæ min. præp. ana unc. s.
Malvæ min. rad.
Tartari alb. ana Drach. ij.
Opopanacis
Sagapeni ana Drach. j.

Misc. & cum vitell. ovum f. l. a. suppositoria sicca.

SUP-

SUPPOSITORIA.

In Epilepsiâ, Apoplexiâ, Vertigine, Subeth, Congelatione, Stupore &c.

℞. *Trochisc. Alhandel*
Agarici trochiscat. ana Drach. j.
Hellebori nig.
Fol. Senæ ana Drach. s.
Sal. Gemmæ
Nitri ana Scr. j.

Mellis q.s. fiant suppositoria duo grossa & oblonga, ut est moris.

SUPPOSITORIA ANODYNA.

℞. *Sem. Cymini*
Rutæ ana Drach. ij.
Mumia transmarin.
Opij Thebaic. ana Drach. j.
Flor. Papav. errat.
Croci orient. ana Scr. j.
Styrac. calamit.
Castorej veri ana Scr. s.

Misc. & f. pulvis, qui melle excipiatur.

SUPPOSITORIA STIPTICA CONTRA *Dysenteriam ventrisque fluxus.*

℞. *Hypocistidis* Unc. s.
Gallar. Turc.
Acatiæ ana Unc. s.
Cort. Granator. Drach. iij.
Rad. Althea
Glycyrrhiz. ana Drach. j.
Corn. Cervi ust.
Croci Martis
Sang. Draconis ana Drach. s.

Misc. & cum album ovorum & suc. plantaginis f.l.a. suppositoria.

SUPPOSITORIA DYSENTERICA ANOdyna, & somnum conciliantia.

℞. *Mellis cocti* unc. iij.
Sem. Hyoscyami alb.
Papav. nigri *ana Drach.* ʃs.
Opij Thebaici
Balaustiar.
Spodij
Olibani *ana Drach. j.*
Flor. Papav. errat.
Croci orient. *ana* Scr. j.

Misc. & fiant l. a. suppositoria.

SUPPOSITORIA CARMINATIVA.

℞. *Cort. Arantiorum*
Flor. Chamomill. *ana Drach.* ʃs.
Sem. Cymini
Carui
Seseleos
Ameos
Agni casti
Cerefolij
Rutæ *ana Drach. j.*
Pul. Colocynthid.
Salis vulgaris *ana Scr. j.*

Mellis q.s. Misc. & fiant l.a. suppositoria.

SECTIO XXXII.

DE

ENE-

ENEMATIS.

ENEMA NUTRIENS.

℞. *Jur. Carnis bubulæ*
Caponis ana Unc. viij.
Crem. Hordei
Lact. Vaccini ana unc. iiij.
Vini opt. unc. iij.
Sachari rosat. unc. j.
Panis tritic. exsic. & pulv. unc. s.
Vitell. Ovorum No. ij.

Misc. & f. l. a. Enema quod injiciatur, ut est mortis.

ANNOTATIO.

Maximo emolumento ad nutriendum & vires conservandum aliquando administrantur talia Enemeta in Anginâ. Faucibus à tumore præclusis. Orificio ventriculi obturato, aut ejus ulceribus & tuberculis. Convulsione oris. Paralysi linguæ & similibus &c. Cum ægri alimenta per os assumere nequeunt, vel Ventriculus nihil retinere valet. Applicetur autem post rejecta excrementa, vel cum dormiturit; alioqui excrementa miscerentur, & inficeretur id, quod injicitur. Optimè ægrotos nutrit.

ENEMA BILEM EVACUANS.

℞ *Passular. min.* unc. iij.
Hordei excort.
Sem. Lini ana unc. ij.
Rhabarb. unc. j.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.
Ol. violacei unc. iij.
Mannæ Calab. unc. j.
El. de succo Rosar. unc. j.

Misc. & f. Clyster.

ENEMA PITUITAM PURGANS.

℞. *Rad. Enulæ camp.*
Pyrethri ana Unc. j.
Herb. Calaminthæ
Marrubij
Pulegij ana unc. s.
Agarici trochisc. & in panniculo ligati
Turbith albi ana Drach. iij.
Sem. Carthami Drach. ij.
Flor. Chamomillæ
Anthos ana Drach. ſs.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.
Ol. Rutæ unc. iij.
Vini Malvat. unc. ij.
Mellis scillitici unc. j.
Benedict. laxat.
Diaphænicon. ana unc. s.
Salis com. Drach. ij.
Misc. & f. Clyster.

ENEMA HUMORES MELANCHOLICOS DETURBANS.

℞ *Rad. Polypodij querc.* unc. j.
Petroselini
Fœniculi
Asparagi ana Drach. vj.
Herb. Fumariæ
Epithymi
Scolopendrij
Meliloti ana unc. s.
Flor. Chamomillæ
Borraginis
Buglossæ ana Drach. ij.

Sem.

℞. *Sem. Fæniculi*
Anisi *ana Drach. j.*
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.
Ol. Anethi Unc. ij.
Mellis Anthosat. Unc. j.
Conf. Hamech.
Diacatholicon. *ana Unc. s.*
Sal. Gemmæ Drach. ſs.
Ext. Hellebori nigri Scr. ij.
Misc. & f. Clyster.

ENEMA PHLEGMA ET HYDROPICORUM AQUAS PURGANS.

℞. *Rad. Graminis*
Asparagi
Petroselini
Pentaphyll. *ana Unc. j.*
Herb. Brassicæ marin.
Mercurialis *ana Drach. vj.*
Flor. Sambuci
Genistæ
Stæchados
Anthos *ana Unc. s.*
Agarici in panno ligat.
Mechaocannæ
Bac. Lauri *ana Drach. iij.*
Sem. Fæniculi
Carui
Cymini *ana Drach. ij.*
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.
Suc. Rad. Iridis nost. exp. Unc. iij.
Cort. int. Sambuci exp.
Unc. ij.

Ol. Rutacei
Anethi ana Unc. s.
Benedict. Laxat. Drach. vj.
Salis com. Drach. ij.

Misc. & f. Clyster.

ENEMA IN CEPHALALGIA, VERTIGINE, Scotomia, Phrenitide, & aliis Capitis affectibus.

℞. *Fol. Sena Alexand.* unc. j.
Rad. Bryonia
Agarici ana Unc. s.
Herb. Majorana
Chamomill.
Centaur. min.
Salvia
Origani ana Drach. ij.
Flor. Lilior. convall.
Anthos ana Drach. js.
Pulp. Colocynthid.
Hellebori nigri ana Drach. j.

Misc. & coq. in f. q. Aquæ pluvial. ad medietatem &

℞. *Colatura* Lib. j.
Ol. Verbena unc. iij.
Mellis Anthosat. unc. js.
Sal. com. Drach. ij.

Misc. & f. Enema quod injiciatur.

ALIUD ENEMA CEPHALICUM.

℞. *Rad. Asari rec. exsic.* unc. j.
Furfur. tritic. unc. s.
Herb. Calamintha

Beto-

Betonicæ
Malvæ
Mercurialis
Chamomill. ana Drach. ij.

Ex quibus fiat Decoctum, de quo ſumatur Lib. j. & adde:

Ol. Flor. Sambuci unc. iij.
Mellis roſat. unc. ij.
El. Diaſenæ unc. j.
Sal. Gemmæ Drach. ſs.

Miſc. pro Enemate.

ALIUD ENEMA FORTIUS.

℞. *Rad. Hellebori nigri* unc. s.
Sem. Colocynthid. *contuſ.* Drach. iij.
Herb. Chamomill. *Rom.*
Verbenæ
Majoranæ
Origani
Altheæ ana Drach. ij.
Sem. Fæniculi
Carui
Aniſi ana Drach. ſ.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.
Ol. olivarum unc. iij.
Mellis Anthoſat. unc. ſs.
Sal. Commun. Drach. iij.
Eſſ. Fol. Senæ Drach. j.

Miſc. & f. Enema.

ANNOTATIO.

De horum Enematum laxativis poteſt ſecundum ſexum, complexionem, ac ætatem deponi vel addi, quod etiam in ceteris omnibus obſervandum.

ENEMA SPECIFICUM IN MELANCHOliâ, Maniâ, Tristitiâ, Congelatione, Quartanâ, Scabie, Impetigine, Morphæâ, Cancro, Elephantiasi, Scirrhô Lienis, & in omnibus malis ex atrâ bile procreatis.

℞. *Rad. Polypodi querc.* Unc. ij.
Cort. Myrob. Ind. Unc. j.
Herb. Fumariæ
Hyperici
Majoranæ
Cuscutæ
Lupuli
Stachados ana Unc. s.
Hellebori nigri Drach. ij.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.
Ol. Chamomillæ Unc. iij.
Hieræ logadij Unc. j.
Tartari Vitriolati
Sal. Gemmæ ana Drach. js.
Misc. pro Enemate.

ALIUD ENEMA SPECIFICUM IN MELANCHOLIA, &c.

℞. *Cort. Rad. Buglossæ* Unc. ij.
Fol. Senæ Alexand. Unc. j.
Herb. Ostrucij
Chelidon. min.
Anethi
Chamomill. Rom.
Fumariæ
Basilic. ana Unc. s.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.
Ol. Rosati unc. iij.
Conf. Hamech. unc. j.

Sal.

	Sal. commun.	*Drach. ij.*
	Croci orient.	*Scr. j.*

Misc. pro Enemate.

ENEMA IN SUBETH ET STUPORE.

℞.	*Rad. Lilior. conval.*	*Unc. j.*
	Herb. Centaur. min.	
	Stœchados	
	Origani	
	Calaminth.	
	Salviæ	
	Asari	*ana Unc. s.*
	Sem. Carthami	
	Gran. Colocynthid.	
	Agaric. opt.	*ana Drach. iij.*
Coq. & ℞.	*Colaturæ*	*Lib. j.*
	Ol. Chamomillæ	*Unc. iij.*
	Diasenæ	*Unc. s.*
	Sal. commun.	*Drach. iij.*
	Ext. Hellebori nigri	*Scr. j.*

Misc. pro Enemate, quod administretur plusquam tepidè.

ENEMA FORTE IN EPILEPSIA ET SUFFOCATIONIBUS.

℞.	*Sem. Carthami*	*Unc. j.*
	Agarici opt.	*Unc. s.*
	Pulp. Colocynthidos	*Drach. iij.*
	Herb. Centaur. min.	
	Lavendulæ	
	Majoranæ	
	Hyssopi	
	Betonicæ	

	Rutæ hort.	*ana Drach. ij.*
	Castorei veri	
	Flor. Lilior. convall.	
	Anthos	*ana Drach. jß*
	Coq. & ℞. Colaturæ	*Lib. j.*
	Ol. Chamomillæ	*Unc. iij.*
	Mellis rosat.	*Unc. ij.*
	Acidi Tartari	
	Sal. Gemmæ	*ana Drach. j.*

Misc. pro Enemate.

ALIUD SPECIFICUM.

℞.	*Rad. Angelicæ*	
	Pæoniæ	*ana Unc. j.*
	Agarici optimi	
	Visci quercin.	*ana Unc. s.*
	Stercoris Pavonis	
	Succini citrini	*ana Drach. iij.*
	Herb. Lavendulæ	
	Salviæ	
	Chamomillæ	
	Malvæ	
	Origani	
	Stachados	*ana Drach. ij.*
	Sem. Fœniculi	
	Carui	
	Anethi	*ana Drach. j.*
	Coq. & ℞. Colaturæ	*Lib. j.*
	Ol. Rutæ	*Unc. iij.*
	Hieræ Pachij	*Unc. j.*
	Sal. Commun.	*Drach. iij.*

Misc. pro Enemate.

ENEMA IN SPASMO SEU CONVULSIONE.

℞ *Rad. Pyrethri*
Ebuli ana Unc. j.
Herb. Betonicæ
Salviæ
Altheæ
Malvæ
Serpilli ana Unc. s.
Flor. Malvæ arb.
Hyperici
Verbaſci ana Drah. ij.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.
Ol. Chamomillæ Unc. iij.
Diaphænic. Unc. j.
Ping. Anguillæ Unc. s.
Sal. Gemmæ Drach. js.
Turbith. alb. & gum. Drach. js.

Miſc. & f. Enema quod applicetur.

ENEMA FORTE IN APOPLEXIA ET SIMILIBUS, &c.

℞ *Agarici opt.* Unc. s.
Herb. Centaur. min.
Origani
Roriſmarini
Stœchados
Chamædr.
Calaminth. ana Drach. ij.
Pulp. Colocynthid. Drach. js.
Coq. & ℞. colaturæ Lib. j.

	Ol. Rutacei	*Vnc. iij.*
	Benedict. laxat.	*Vnc. j.*
	Mellis Anthosati	*Vnc. s.*
	Sal. communis	*Drach. ij.*
	Tartari vitriolat.	*ana Drach. j.*

Misc. & f. Enema, quod citò & absque omni morâ applicetur.

ALIUD ENEMA APOPLECTICUM FORTIUS.

℞.	*Rad. Ireos nostrat.*	
	Cucum. asinin.	
	Cyclaminis	*ana Vnc. j.*
	Agarici trochiscat.	*Unc. s.*
	Herb. Centaur. min.	
	Majoranæ	
	Origani	
	Lavendulæ	
	Calaminth.	*ana Drach. iij.*
	Gum. Bdellij elect.	
	Opopanac.	
	Ammoniaci	*ana Drach. ij.*
	Pulp. Colocynthidos	*Drach. js.*
Coq. & ℞.	*Colaturæ*	*Lib. j.*
	Ol. Rutacei	*Unc. iij.*
	El. Benedict. laxat.	
	Episcopi	*ana Drach. vj.*
	Sal. commun.	*Drach. iij.*
	Ess. Fol. Senæ	*Drach. j.*

Misc. pro Enemate.

ENEMA IN PARALYSI ET RESOLUTIONE.

℞. Rad.

℞.	*Rad. Pyrethri*	
	Acori	*ana Unc. j.*
	Hermodactiler. alb.	
	Agarici opt.	*ana Unc. s.*
	Herb. Rorismarin.	
	Asari	
	Paralyticæ	
	Hyssopi	
	Mentastr.	*ana Drach. ij.*
	Pulp. Colocynthid.	*Drach. j.*
Coq. & ℞.	*Colaturæ*	*Lib. j.*
	Ol. Rutacei	*Unc. iij.*
	Hieræ Pachij	*Unc. j.*
	Salis communis	*Unc. s.*

Misc. pro Enemate.

ALIUD ENEMA PARALYTICUM SPECIFICUM.

℞.	*Bac. Juniperi*	
	Rad. Ebuli	*ana Unc. j.*
	Hermodact. alb.	
	Gran. Colocynthid.	*ana Drach. iij.*
	Herb. Ivæ arthetic.	
	Majoranæ	
	Stachados	
	Rutæ	
	Salviæ	
	Origani	*ana Drach. ij.*
Coq. ℞.	*Colaturæ*	*Lib. j.*
	Ol. Flor. Primulæ veris	*Unc. iij.*
	Diaphanic.	*Unc. j.*
	Sal. Gemmæ	*Drach. js.*

Misc. & f. Enema.

ENEMA CONTRA INFLATIONEM VENTRICULI.

℞.	*Cort. rad. Sambuci*	*Unc. j.*
	Herb. *Calaminth.*	
	Pulegij	
	Rutæ hort.	
	Chamomillæ	
	Fol. Lauri	*ana Unc. s.*
	Sem. Fœniculi	
	Anisi	
	Cymini	
	Dauci	*ana Drach. ij.*
	Caricar. ping.	*No. vij.*
	Coq. & ℞. Colaturæ	*Lib. j.*
	Ol. Anethi	Unc. iij.
	Mellis desp.	Unc. js.
	Diacatholic.	
	Diaphænic.	*ana Drach. iij.*
	Salis com.	*Drach. js.*

Misc. & f. Enema tepidè injiciendum,

ENEMA AD ILIACAM PASSIONEM.

℞.	*Rad. Altheæ & Malvæ cum toto*	*ana* Unc. *js.*
	Hordei excort.	Unc. *j.*
	Flor. Chamomillæ	
	Sambuci	*ana* Unc. *s.*
	Coq. & ℞. Colaturæ	*Lib. j.*
	Ol. Lini	Unc. *iij.*
	Cassiæ ext.	*Unc. j.*
	Aloes epatic.	Unc. *s.*
	Sal. Nitri	*Drach. js.*

Misc & f. Enema.

ENE-

ENEMA CARMINATIVUM.

℞. *Rad. Zedoariæ*
Bac. Juniperi ana Unc. j.
Herb. Chamomill. Rom.
Anethi
Fœniculi
Mercurialis
Cærefolij ana Unc. s.
Sem. Agn. casti
Carui
Cymini
Anisi
Ameos ana Drach. iij.
Pulp. Colocynthid. Drach. js.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.
Ol. Rutacei. Unc. iij.
El. de bac. Lauri Unc. j.
Cass. rec. extract. Unc. s.
Sal. commun. Drach. ij.
Castorei. Scr. j.

Misc. & f. Enema.

ENEMA DISCUTIENS.

℞. *Rad. Enulæ camp.*
Cort. Aurantior. ana Unc. j.
Herb. 4. emollient.
Calaminth.
Origani ana Unc. s.
Sem. Fœniculi
Anethi
Anisi
Cymini

Carui

	Carui	
	Sileris	*ana Drach. ij.*
Coq. & ℞. Colaturæ		*Lib. j.*
	Ol. Chamomillæ	
	Rutæ	*ana Unc. js.*
	El. Diaphanic.	*Unc. j.*
	Mellis Anthosat.	
	Sachar. rub.	*ana Drach. vj.*
	Conf. è bac. Lauri	*Unc. s.*
	Sal. Gemmæ	*Drach. j.*

Misc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS IN COLICA.

℞.	*Cort. int. Frangulæ*	
	Sambuci	*ana Unc. j.*
	Herb. Chamomillæ	
	Meliloti	
	Pulegij	
	Calaminth.	
	Origani	*ana Unc. s.*
	Sem. Fæniculi	
	Anisi	
	Carthami	
	Malvæ	*ana Drach. ij.*
Coq. & ℞. Colaturæ		*Lib. j.*
	Ol. Anethi	*Unc. iij.*
	El. Diacartham.	*Unc. j.*
	Sal. Commun.	*Drach. ij.*

Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIUD VENTREM LENIENS IN COLICA.

℞. Rad.

℞. *Rad. Fœniculi*
Apij ana Unc. j.
Herb. Mercurialis
Malvæ
Parietariæ
Artriplicis ana Unc. s.
Flor. Chamomillæ
Sambuci
Persicorum ana Drach. ij.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.
Ol. Sem. Lini Unc. iiij.
Sachari Thomæj Unc. j.
El. Diaphenic. Drach. vj.
Sal. Gemmæ Drach. js.

Misc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS IN COLICA AB APOSTEMATE.

℞ *Rad. Symphyti*
Altheæ ana Unc. j.
Herb. Malvæ min.
Violariæ
Meliloti Unc. s.
Flor. Malvæ arbor.
Acatiæ
Lilior. alb. ana Drach. ij.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.
Ol. Chamomillæ Unc. iiij.
El. de succo Rosar. Drach. vj.
Cass. rec. extract. Unc. s.
Crem. Tartari Drach. ij.
Sal. Commun. Drach. js.

Misc. pro Enemate.

ENEMA IN CAUSA à DURITIÆ FÆCUM.

℞.		
	Rad. Althea	
	Malvæ	*ana Unc. j.*
	Herb. Branc. ursin.	
	Parietariæ	
	Bismalvæ	*ana Drach. vj.*
	Flor. Chamomillæ	
	Sem. Fænigræci	
	Lini	*ana Unc. s.*
	Coq. & ℞. Colaturæ	*Lib. j.*
	Ol. Sesamini	*Unc. iij.*
	Benedict. Laxat.	*Unc. j.*
	Sal. commun.	*Drach. iij.*

Misc pro Enemate.

ENEMA COLICUM QUOD VEHEMENTER PROBATUR.

℞.		
	Brodij carn. ping.	*Lib. j.*
	Ol. Chamomillæ	
	Anethi	*ana Unc. ij.*
	Mellis despumat.	*Unc. js.*
	Crem. Tartari	*Drach. iij.*
	Sal Gemmæ	*Drach. js.*

Misc pro Enemate.

ENEMA DOLOREM COLICUM SEDANS.

℞.		
	Rad. Malvæ min.	
	Althea	*ana Unc. j.*
	Flor. Chamomillæ	
	Meliloti	
	Sambuci	*ana Unc. s.*
	Sem. Fæniculi	

Anisi
Cymini
Apij
Lini ana Drach. ij.
Coq. & ℞. Colaturæ Vnc. xij.
Vini Malvat. Vnc. iiij.
Ol. Chamomillæ
Anethi ana Vnc ij.
Benedict. laxat. Vnc. j.
Vitell. ovorum No. j.
Misc. & f. Enema.

ENEMA ANODYNUM.

℞. *Rad. Lilior. albor.*
Glycyrrhizæ
Althea ana Vnc. j.
Herb. Chamomillæ
Meliloti
Malvæ min.
Violariæ ana Vnc. s.
Sem. Fœnigræc.
Lini
Cydoneorum ana Drach. iij.
Cort. Mandragoræ
Flor. Papav. errat. ana Drach. j.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. js.
Butyri rec. non salit. Vnc. iij.
Vitell ovorum No. j.
Ext. Croc. or. Scr. s.
Misc. & f. Enema.

ENEMA REFRIGERANS.

℞. *Herb. Fragariæ*

Portulacæ
Violariæ
Lactucæ ana Unc. s.
Sem. 4. frigid. major. ana Drach ij.
Prunor. Damasc. No. xx.
Flor. Nymphææ
Verbasci
Rosarum ana Drach j.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.
Ol. Violacei Unc. iij.
Mellis rosat. Unc. j.
El. de succo Rosar. Drach. vj.
Nitri præp. Drach. j.
Misc. & injiciantur.

ENEMA CALEFACIENS.

℞. *Rad. Enulæ camp.*
Pyrethri ana Unc. ʃ.
Herb. Calaminth.
Mercurialis
Origani
Hyssopi ana Unc. s.
Flor. Chamomillæ
Stæchados
Anthos
Salviæ major. ana Drach ij.
Agarici in panno ligat.
Sem. Cymini
Anisi
Ameos ana Drach js.
Coq. & ℞. Colatura Lib. j.
Ol. Rutacei Unc. iij.

Bene-

	Benedict. laxat.	*Unc. j.*
	Sal. marin.	*Drach. iij.*
	Ext. Absinthij	*Scr. j.*

Misc. pro Enemate.

ENEMA STIPTICUM IN FLUXIBUS VENTRIS.

℞.	*Casei sicci præp.*	*Unc. js.*
	Rad. Cynoglossæ	
	Cort. Granator.	
	Gallar. Turc.	*Unc. j.*

Coq. in vini Stiptici s. q. & ℞. *Colaturæ* *Lib j.*

	Thuris pulverisat.	*Drach. iij.*
	Vitell. Ovorum	*No. j.*

Misc. & f. Enema quod tepidè applicetur.

ENEMA ALIUD STIPTICUM.

℞.	*Ol. Hyperici*	*Unc. vj.*
	Mellis Rosat.	
	Sevi. Hircini.	
	Ceræ novæ	*ana Unc. iij.*

Liquefiant omnia ad ignem & f. Enema ad restringendum alvum.

ENEMA ADSTRINGENS.

℞.	*Rad. Acori aquatici*	
	Tormentillæ	
	Serpentariæ	*ana Unc. j.*
	Herb. Sanguisorbæ	
	Arnoglossæ	
	Plantaginis	*ana Unc. s.*
	Sem. Oxalidis	

Portulacæ,
Myrti *ana Drach. iij.*
Flor. Verbasci citrin.
Rosar. rub.
Balaustiar. *ana Drach. ß.*

Coq. in lacte ustulato, vel in aq. Chalybeatâ vel fabrorum; & ℞. Colaturæ Lib. j.

Amyli *Unc. j.*
Gum. Arabici
Tragacanth. *ana Drach. j.*

Misc. & f. Enema sine Oleis.

ENEMA ALIUD ADSTRINGENS.

℞. *Rad. Tapsi barbat.*
Plantaginis
Bistortæ *ana Unc. j.*
Herb. Caudæ equinæ
Polygoni
Herniariæ *ana Unc. ß.*
Balaustiarum
Cort. Granat. *ana Drach. ij.*
Rosar. rub.
Sumach. *ana Drach. j.*

Coq. in aq. ferratâ, & ℞. Colaturæ *Lib. j.*
Succi Mille folij *Unc. ij.*
Sevi Hircini *Unc. ß.*
Croci orient. *Scr. j.*

Misc. & f. Enema, quod detur post clysteres detersorios, vel purgationem excrementorum.

ENEMA AD LIENTERIAM ET DIARRHÆAM.

Rad.

℞. *Rad. Verbasci*
Serpentar.
Tormentill. *ana Unc. j.*
Herb. *Millefolij*
Hyperici
Fol. Rubi *ana Unc. s.*
Nuc. Cupressi
Gran. Myrti *ana Drach. ij.*
Coq. & ℞. Colaturæ *Lib. j.*
Mellis Rosat. *Unc. j.*
Hypocistidos
Acatiæ *ana Drach. ij.*
Ladani *Drach. j.*

Misc. & per inferiora tepidè infundantur, post aliquam detersionem per medicamentum purgans & adstringens.

ENEMA DETERGENS ET SICCANS.

℞. *Hordei integri* *Unc. s.*
Fol. Absinthij
Myrti *ana Unc. s.*
Lupinorum
Lentium *ana Drach. ij.*
Flor. Centaur. min.
Rosar. rub. *ana Drach. j.*
Coq. in aq. pluviali & ℞. Colaturæ *Lib. j.*
Mellis Rosat. *Unc. iij.*

Mixta tepidè injiciantur.

ENEMA CONSOLIDANS.

℞. *Rad. Tapsi barbati*
Consolid. major. *ana Drach. js.*
Herb. Plantaginis

Equi-

	Equiseti	
	Fol. Myrti	*ana* Unc. s.
	Rosar. Ruber.	*Drach.* ij.

Fiat decoctio in aq. ferratâ & ℞.

Colaturæ.	*Lib.* j.
Sevi caprilli	Unc. ij.
Amyli	*Drach* j.
Mastichis	*Drach.* s.

Misce & f. Enema quod injiciatur.

ENEMA AD BILEM ALTERANDUM IN DYSENTERIA &c.

℞.	*Hordei excort.*	
	Sem. Lini	*ana* Unc. ij.
	Passular. min.	Unc. j.
	Herb. Malvæ min.	
	Violariæ	*Unc.* s.

Fiat decoctio in aq. de quâ accipe *Lib.* j.

Ol. Rosati	*Unc.* iij.
Sachari rub.	*Unc.* js.
Vitell. ovorum	*No.* j.
S*alis parum.*	

Misc. & per inferiora indantur.

ENEMA DOLORES DYSENTERICOS SEDANS.

℞.	*Lactis vaccini*	*Lib.* s.
	Ol. Violacei.	*Unc.* iij.
	Medull. Cervin.	*Unc.* j.
	Amyli	*Unc.* s.
	Tragacanth.	*Drach.* ij.

Lycij *Drach.j.*

Mixta omnia alvo tepidè indantur.

ENEMA ALIUD DOLORES DYSENTERICOS SISTENS.

℞. *Rad. Glycyrrhiz.*
Oryzæ *ana Unc.j.*
Rosarum rub. *Drach.ij.*
Flor. Papav. errat. *Drach.j.*
Croci orient. *Drach.s.*

Coq. in Lacte vaccin. dulc. & ℞. Colaturæ *Lib.j.*
Ol. Lilior. alb. *Unc. iij.*
Sevi hircini *Unc. j.*
Amyli *Unc. s.*
Olibani *Drach. ij.*
Styrac. cal. *Drach.j.*

Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIUD ANODYNUM.

℞. *Hordei excort.* *Unc. ij.*
Rad. Consolid. major.
Sem. Lini *ana Unc. j.*
Flor. Papav. errat.
Violarum
Rosarum *ana Drach.js.*

Fiat decoctio in lacte & ℞. Colaturæ *Lib.j.*
Sachari rub. *Unc. j.*
Vitell. ovorum *No. ij.*
Ext. Croci or. *Scr. j.*
Opij Spagyricè præp. *Scr. s.*

Misc. pro Enemate.

ENEMA DOLOREM ET ARDOREM LENIENS.

℞.	*Ol. Amygd. dulc.*	
	Lini exp.	*ana Lib. s.*
	Mucilag. Sem. Cydoneor. cum lacte extract.	*Unc. iiij.*

Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIUD DOLORES DYSENTERICOS PLACANS.

℞.	*Decoct. Hordei.*	
	Lactis	*ana Lib. s.*
	Ol. Rosarum	*Unc. iij.*
	Suc. plantag.	*Unc. ij.*
	Sachari rub.	*Unc. j.*
	Sevi. hircin.	*Unc. s.*
	Philonij persici	*Drach. j.*

Misc. & f. Enema.

ENEMA DIURETICUM.

℞.	*Rad. Glycyrrhizæ*	
	Altheæ	
	Graminis	*ana Unc. j.*
	Herb. Parietariæ	
	Saxifragiæ	
	Malvæ	*ana Unc. s.*
	Passularum	
	Jujubarum	*ana Drach. iij.*
	Sem. 4. frigid. major. contusor.	
	Alkekengi	
	Milij Solis	*ana Drach. ij.*
	Flor. Chamomillæ.	
	Genistæ	
	Serpilli	*ana Drach. js.*
	Coq. & ℞. Colaturæ	*Lib. j.*

Ol.

Ol. Amyg. amar.
Scorpionum — ana *Unc. js.*
Salis Ononid. — *Drach. j.*

Misc. & f. Enema quod injiciatur.

ENEMA IN CALCULO RENUM ET VESICÆ.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ*
Altheæ
Malvæ min. — ana *Unc. j.*
Sem. Milij solis
Oss. Mespilorum — ana *Unc. s.*
Coq. & ℞. Colaturæ — *Unc. x.*
Ol. Violarum — *Unc. iij.*
Cassiæ rec. ext. — *Drach. x.*
Benedict. laxat. — *Unc. s.*
Salis com. — *Drach. js.*

Misc. & f. Enema.

ENEMA CALCULUM COMMINUENS.

℞. *Rad. Petroselini*
Ononidis
Altheæ — ana *Unc. j.*
Herb. Parietariæ
Veronicæ
Hederæ ter. — ana *Unc. s.*
Sem. Lappæ major.
Malvæ minor.
Milij Solis.
Saxifragiæ — ana *Drach. ij.*
Bac. Juniperi
Lauri exc.
Gran. Alkekengi — ana *Drach. js.*

Flor. Chamomillæ
Lilior. alb.
Malvæ arbor. ana Drach. j.
Coq. & ℞. colaturæ Unc. xij.
Ol. Scorpion. simpl.
Violacei ana Unc. ij.
Sal. Eryngij
Fœniculi ana Drach. j.

Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIUD IN CALCULO RENUM ET VESICÆ.

℞. Rad. Glycyrrhizæ
Altheæ
Lilior. alb. ana Unc. j.
Herb. Parietariæ
Linariæ
Hederæ ter.
Veronicæ ana Unc. s.
Flor. Malvæ arbor.
Sambuci
Chamomillæ ana Drach. ij.
Coq. & ℞. Colaturæ Unc. xij.
Ol. Verbasci Unc. ij.
Mellis Rosat. Unc. j.
Cass. rec. ext. Drach. vj.
Terebinthinæ Cypriæ
Benedict. Laxativ. ana Unc. s.
Vitell. Ovorum No. j.
Salis Nitri Drach. s.

Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIUD IN EODEM CASU.

℞. Rad. Altheæ

Malvæ

Malvæ ana Unc. s.
Hermodact. alb.
Albi græci
Hederæ ter. ana Drach. ij.
Sem. Malvæ arbor.
Milij Solis
Psyllij ana Drach. js.
Flor. Hyperici
Genistæ
Meliloti
Linariæ ana Drach. j.
Coq. & ℞. Colaturæ Unc. xij.
Ol. Anodyni septem florum Unc. ij.
Terebinth. Cypriæ cum vitell. ovi unius distemperat. Unc. j.
Benedict. laxat. Unc. s.
Nitri præp. Drach. j.
M. f. & f. Enema quo ipse uti soleo.

ENEMA MIRABILE IN CALCULO RENATO.

℞. *Rad. Malvæ min.*
Altheæ ana Unc. j.
Hermodact. alb. Drach. vj.
Herb. 4. Emollientium
Pedis columb. ana Unc. s.
Sem. Petroselini
Anisi
Hederæ
Seseleos ana Drach. iij.
4. Frigid. major. ana Drach. js.

Flor. Chamomillæ
Genistæ
Malvæ arbor.
Meliloti *ana* Drach. j.
Coq. & ℞. Colaturæ *Unc. xij.*
Ol. Scorpion. simpl.
Amygd. dulc. *ana Unc. ß.*
Sachari rub. *Unc. ij.*
Terebinth. Cypriæ in vino alb. lotæ Unc. j.
Benedict. laxat. *Unc. ß.*
Sal. Nitri *Drach. j.*

Misc. & f. Enema, quod magnam copiam crassissimorum humorum dejicere solet.

ENEMA IN DOLORE CALCULI.

℞. *Albi Graci* Unc. j.
Ficuum *No. xv.*
Coq. in vino alb. & ℞. Colaturæ *Unc. xij.*
Ol. Amydg. amar.
Populini *ana* Unc. ß.
Ping. Anatis.
Butyri s. sale *ana* Unc. s.
Sal. Commun. *Drach. ß.*
Vitell. Ovorum *No. j.*

Misc. pro Enemate: mirè enim operatur.

ENEMA DOLOREM NEPHRITICUM.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ*
Altheæ
Graminis
Asparagi *ana* Unc. j.

Herb.

Herb. Linariæ
Malvæ
Meliloti ana Unc. s.
Flor. Malvæ arbor.
Chamomillæ
Hyperici
Genistæ. ana Drach. ij.
Sem. Petroselini
Alkekengi
Milij Solis ana Drach. js.
Fiat decoctio & ℞. Colaturæ
Unc. xij.
Ol. Liliorum albor.
Amygdal. amar.
Scorpionum ana Unc. j.
Mellis dispumati
Benedict. laxat.
Terebinth. alb. ana Unc. s.
Sal. Gemmæ Drach. js.
Misc. & f. Enema.

ENEMA AD SCIRRHUM UTERI.

℞. *Rad. Malvæ min.*
Althea
Liliorum alb. ana Unc. j.
Herb. Mercurialis
Parietariæ
Artiplicis ana Unc. s.
Sem. Cydoneorum
Lini ana Drach. ij.
Flor. Chamomillæ

Meli-

Meliloti
Verbasci
Malvæ arbor. *ana Drach. j.*

Fiat decoctio in aq. & decoctioni adde:

Butyri rec. s. sale
Ol. Olivar. *ana Unc. iij.*

Injiciantur frequenter Unc. vj. pro unâ vice.

ENEMA AD VERMES IN VENTRICULO.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ*
Hordei mundat. *ana Unc. j.*
Ficuum ping.
Prunor. Damasc. *ana No. xx.*
Sem. Anisi *Drach. js.*

Coq. & ℞. Colaturæ *Lib. s.*

Sachari rub.
Mellis opt. *ana Unc. js.*

Misc. & f. Enema sine oleo & sale.

ENEMA AD ASCARIDES.

℞. *Rad. Aristoloch. rot.*
Gentianæ *ana Unc. j.*
Herb. Absinthij
Abrotani
Card. bened. *ana Unc. s.*
Fol. Persicorum
Sum Centaur. min. *ana Drach. ij*
Flor. Marrubij *Drach. ij.*

Fiat decoctio & ℞. Colaturæ *Unc. xij.*
Lixivii *Unc. iiij.*

Misc. & f. Enema, quod injiciatur, sed sensim & bis in eâdem horâ.

ENE.

ENEMA AD EVACUANDUM VERMES INTERFECTOS.

℞	*Rad. Glycyrrhizæ*	
	Myrrhidis	ana Unc. j.
	Sebesten	No. xxv.
Fiat decoctio & ℞. Colaturæ		Lib. j.
	Sachari rub.	Unc. j.
	Mellis crudi	Drach. vj.
	Vitell. Ovorum	No. j.
	Salis Parum	

Misſ. & ſine oleo f. Enema, quod applicetur.

ENEMA IN RHAGADIIS, RIMIS SEU SCISSURIS ANI.

Probatum.

℞.	*Ol. Violacei*	Unc. v.
	Butyri non ſalit.	Unc. iij.
	Mucilag. Tragacanth.	
	Sem. Pſyllij	
	Cydoneor.	ana Unc. ſs.
	Sachari rub.	Unc. j.

Miſc. & f. Enema.

ENEMA PRO PUERIS.

℞	*Herb. Chamomillæ*	
	Parietariæ	ana Unc. s.
	Rad. Glycyrrhiz.	Drach. ij.
	Fol. Senæ elect.	Drach. j.
	Coq. & ℞. Colaturæ	Unc. vj.
	Mannæ calab.	Unc. s.
	Ol. Lilior. alb.	Drach. ij.
	Salis Com.	Scr. j.

Miſc. & f. Clyſter.

ENEMA ALIUD PRO INFANTIBUS.

℞.	*Rad. Althea*	Unc. s.
	Herb. Meliloti	Drach. ij.
	Flor. Malvæ arbor.	
	Verbasci	ana Drach. j.
Coq. ℞.	Colaturæ	unc. iiij.
	Sachari rub.	unc. s.
	Ol. Chamomillæ	Drach. ʃs.
	Mannæ Calab.	Drach. j.

Misc. & f. Enema, quod tepidè applicandum.

ANNOTATIO.

1. Enemata admodum conducunt, & ſunt nobiliſſima & mitiſſima, in omnibus paſſionibus & affectibus Capitis.

2. Si Catharticum exhibitum, per duas aut tres horas nullam habuerit operationem, applicetur enema mediocre, ut attrahat.

3. Si patiens ſatis diu enema non retinuerit, ordinetur ſtatim aliud, & ſi etiam hoc ſubitò exierit illicò tertium; non enim ſunt cogendi ægri, ut retineant, ſed alia ordinanda.

4. Duo Enemata vulgariter unâ die adminiſtrentur, aut ad ſummum tria, ultra quod non facilè, ſed raro eſt procedendum, ſintque ad minus quatuor horæ inter unum & alterum.

5. Si autem unum Enemâ bene fuerit operatum, & virtus extat debilis, ſit hoc uno contentus.

6. In Epilepſiâ, Apoplexiâ, Spaſmo, Paralyſi &c. Communiter clyſteriis acribus utendum; modò non adſit unum aut alterum, quod impediat.

7. In Dyſenteriâ, propter ulcera in inteſtinis, clyſteria ſint tepida, non calida.

8. In

8. In Calculo Renum & Vesicæ nihil præstantius est, pro eductione superfluitatum, quam clysteres; Sed quantitas illorum interdum debet esse minor solito: Quia repletio auget intestinorum dolorem. Postea materiâ ita evacuatâ, mundificatâ, & dolore quietato, dentur diuretica.

9. Si in vermibus vis applicare enemata, nulla omninò olea sunt immiscenda; Quia vermes olea fugere solent.

10. Si quoque enemata aliquod vel diversa, una eodemque die exhibita, etiam ex fortissimis catharticis composita, nullius essent operationis, sumatur aqua optimè & vehementer salita, & fiat enema, quod calidè applicetur & injiciatur. Hoc nunquam fallit; sed cum magnâ peccantium excrementorum copiâ semper redit, & est secretum magnum. E. g. ℞. Aq. calidæ Lib. j. Salis commun. Vnc. js. Mixta & soluta, pro Enemate indantur.

11. Quicunque habet difficultatem anhelitus, ad retinendum enema omninò non est cogendus.

SECTIO XXXIII.

DE

OLEIS COMPOSITIS.

OLEUM OTALCICUM.

℞. *Rad. Hellebori nigri* unc. s.
Pulp. Colocynthid. Drach. iij.
Fol. Senæ elect.
Lauri ana Drach. ij.

Millepedum vivor.
Alipta Moschata
Cariophyllorum ana Drach. js.
Herb. Rorismarin.
Auricul. muris
Majoranæ
Sabinæ ana M. S.
Coq. in vino & ℞. Colaturæ Unc. iij.
Ol. Amygdalar. amar. Unc. ij.
Bac. Juniperi
Petræ ana Unc. s.
Formicarum Drach. js.

Denuò coq. ad consumptionem humiditatis & oleum ad usum reserva.

Vires & Usus.

Auditus difficultati confert & tinnitum tollit. Manè autem & serò pauculæ guttulæ prudenter auribus instillentur, vel madefiat gossypium imponendum.

OLEUM ACOVISTICUM AMBRATUM.

℞. *Ol. Amygdalar. amar.* Unc. iiij.
Nardini comp.
Lilior. alb. ana Unc. ij.
Suc. Origani
Majoran.
Rutæ
Porri
Raphani
Caparum ana Unc. j.

Mixta coquantur ad succorum consumptionem, postea oleo colato adde.

Sp. Vini

Sp. Vini Millepedibus prius impragnati
Aceti vini acerr. ana Unc. s.
Ambra grisea
Flor. Serpilli
Bac. Sabinæ
Sem. Cymini
Macis ana Drach. j.
Cubebarum
Hellebori alb.
Mastichis
Ladani
Styrac. calc. ana Drach. s.
Castorei veri
Piperis long.
Croci or.
Nitri præp. ana Scr j.

Omnia per se pulverisata, & diligenter conquassata denuò in B. aquæ magnificè bullientis ad consumptionem humiditatis coquantur, permittendo refrigerari, postea oleo expresso & benè colato immisci.

Ol. Formicarum
Anisi ana Drach. j.
Galliæ Moschat. subtilissimè
Pulverisat. Scr. j.

Misce & ad usum repone.

Vires, & Usus.

Contra surditatem & gravitatem auditus, nec non tinnitum ab humore & vapore, vel etiam à flatu, expertissimum est: Aurium etiam dolores sistit. Apostemata rumpit, & ulcera manantia curat. Usus est, ut aliquot guttæ in

aures manè & vesperi stillentur, claudendo cottone moschato; Sic tribus aut quatuor diebus sæpè auribus medetur.

OLEUM CARMINATIVUM.

℞. *Ol. Sem. Cymini* Unc. s.
Fæniculi
Anisi
Carui ana Drach. j.
Anethi
Aurant.
Chamomill. ana Drach. s.

Misce & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

MEdicamentum vere anodynum est: Discutit enim flatus, Hysteralgiam & omnes morbos ex ventositate ortos curat. Tum quoque dolores Pectoris, Ventriculi, Lienis, Intestinorum, Renum & Vesicæ lenit atque placat. Melancholiæ flatuosæ seu hypochondriacæ auxilio est. Dosis à gut. iiij ad v. & vj. in vehiculis appropriatis.

OLEUM NEPHRITICUM.

℞. *Ol. Succini alb. rect.*
Terebinthinæ
Juniperi ana Unc. iiij.
Fermenti panis cibar.
Salis Communis
Tartari alb. ana Unc. j.
Aq. Hederæ ter.
Petroselini
Ononidis ana Lib. iij.

Misc.

Misc. & per alembicum distilla; postea separa oleum, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

VIrtuosissimè & potentissimè calculum Renum & Vesicæ frangit, & per urinam expellit: Insuper Colicos dolores sedat. Uterum roborat & partum facilem reddit, si ex aq. Verbenæ parturienti propinetur. Cum aq. Tiliæ sumptum, Capitis affectibus, nervorum resolutionibus, morbo attonito & Comitiali succurrit; necnon naribus inunctum ab omni veneno & aeri pestilenti præservat. Dosis manè à gut. v. ad vj. in vehiculis Specificis.

OLEUM SEPTEM FLORUM.

PAratur ex oleo Olivarum per multas repetitas infusiones florum Violarum, Sambuci, Rosarum, Chamomillæ, Liliorum alb. Verbasci, Malvæ arbor rub. Infundantur autem flores in oleo, & quilibet suo tempore, dum haberi potest, recens & seorsim, digerantur in sole, & post debitam macerationem quilibet flos seorsim quoque, & fortiter exprimatur, & hic labor cum aliis & recentibus floribus aliquoties repetendus &c. Sic tandem Oleum anodynum & verè Balsamicum accipies, in omnibus tam frigidis quam calidis doloribus appropriatum quod usui repones.

Vires & Usus.

ANodynum est. Capitis dolores & Cephalargiam mitigat. Phreneticis & Vigilibus fronti ac temporibus impositum, somnum conciliat. Hypochondriorum tensionibus prodest. Dolores Thoracis, Ventriculi, Coli, Uteri & nervosarum partium sedat. Pleuriticis, Tabidis & Hecticis præsenti est remedio. Febrium ardentium æstus intolerabiles placat, Jecoris & Renum immoderatum calorem sedat

dat. Omnem Intemperiem calidam exstinguit. Uteri durities emollit, & multos alios vulvarum casus componit. Omnes tumores calidos vel resolvit, vel maturat. Lassitudines discutit. Valet etiam ad ambusta cum album Ovi, vel mucilag. Sem, Cydoneor, mixtum. Per clysteres denique injectum dolores ventris sistit, alvum irritat, serosaque excrementa per inferna educit.

OLEVM SABINÆ CROCINUM.

℞.	*Ol. Stil. Sabinæ*	Unc. iij.
	Croci orient.	Drach. iij.

Misc. & affunde sp. vini super Artemis. Centaur. min. & Cinamom. rectif. Unc. ij. Coq. ad spiritus consumptionem; posteà separa oleum & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

AD cienda muliebria probatissimum. Dosis manè & vesperi à gut. v. ad vj. & vij. in aq. Artemisiæ, pulegii &c. Item in vino Malvatico vel alio generoso & forti: In decoctione nostrâ contra Menses suppressos commodissimè offertur. Temporè autem, quo menstrua fluere consueverunt, exhibendum, ut sic adjuvante naturâ eò efficacius operari possit.

OLEUM BALSAMI.

℞.	*Oleor. Olivarum*	Lib. j.
	Hyperici	
	Bac. Lauri	ana Unc. j.
	Gran. Juniperi	
	Petræ	ana Unc. s.
	Lig. Rhodini	
	Spicæ	ana Drach. ij.
	Sem. Angelicæ	

Anisi

Anisi ana Drach. j.
Terebinth. Cypriæ in aq. Violar. lotæ Lib. s.

Misc. & cum s. q. Rad. Anchusæ f, l. a. Oleum seu Balsamum rubicundum.

Vires, Usus, Dosis.

CAlefacit, aperit, discutit, tenuat, atque penetrat. Hinc omnibus affectibus frigidis auxiliatur. Flatus egregiè dissipat. In paralysi, nervorum origini inunctum, multum facit. Surditati, sibilo, & dolori aurium, à frigiditate, medetur. Dolores & rigores Febrium spinæ dorsi illitum tollit, & Febres abigit. Putredini & Pesti resistit. Calculos comminuit atque pellit. Sudores provocat. In spasmo, Colicâ, Hydrope, Tympanite, contracturis, Suffocatione Matricis, sanguine coagulato, stomacho debilitato &c. internè & externè usurpatum, præstans este remedium. Dosis à Scr. j. ad Drach. j. in vehiculis morbum respicientibus.

OLEUM FORMICARUM.

℞. *Formicarum vivar.*
Sem. Erucæ ana q. v.

Misc. & contunde, ut fiat quasi pasta: Hanc vitro inde, & sub dio soli tam diu expone, donec oleum accipias, quod per expressionem separa & ad usum, pro Balsamo nostro Venereo, reserva.

Vires & Usus.

SI hoc oleo plantæ pedum & regio pubis ac perinei ungantur, mirabiliter torpentes excitat, etiam à maleficio tales.

OLEUM LIGNORUM.

℞. *Ras. Lig. Sancti* Lib. iij.
Saffafras
Rhodini ana Unc. viij.

Mixta deſtillentur, ut eſt artis, & accipies Spiritum & Oleum, quæ ſeorſim aliquoties rectificentur, & ad Uſum ſerventur.

Vires, Uſus, Doſis.

SPiritus habet vim diaphoreticam, & per ſudorem expellit, quodcunq; in corpore noxium Doſis à Drach s. ad Drach. j. in vehiculis ſpecificis Oleum vero Experimentum eſt in Gonorrhæa; Contagioni etiam & putredini maximè reſiſtit: Eâ enim ratione morbo Gallico mirè ſubvenit; Cujus ulcera, puſtulæ, cruſtæ, veſiculæ &c. nec non ſerpigines & ſcabies ex Oleo hujus illinitione, curantur. Doſis interne à gut. vj. ad gut. viij. in liquore convenienti & appropriato.

SECTIO XXXIV.

DE BALSAMIS ET ODORIFERIS.

BALSAMUM POLYCHRESTUM.

℞. *Oleor. Olivarum* Lib. ſ.
Hyperici
Lauri ana Unc. ſ.
Succini alb. rect.

Bac.

Bac. Juniperi
Petræ ana Unc. s.
Spicæ Drach. iß.
Nuc. Moschatæ
Aurantiorum
Rorismarin. ana Drach. j.
Chamomillæ Rom.
Cymini ana Drach. s.

Mixtis adde: Sp. Vini optimè rect. (in quo prius per octo dies Thus, Mastix, Bentzoin, styrax cal. Mumia. Gran. tinct. Flor. Centaur. min. & Consolid. major. Rosæ, Violæ; necnon rad. Anchusæ infusa fuerint) Lib. j.
Terebinthinæ Cypriæ in aq. Rosarum diligenter lotæ Lib. s.
Bals. Sulphuris anisat. nost. Drach. vj.

Ingeniosè denuo misce, & stent in digestione retrò fornacem vel ad solem, sæpius in die agitando per 14. Dies: Postea Sp. Vini in B. M. lentissimo igne abstrahatur, tunc in fundo manebit Balsamum rubicundum ad usum publicum meritò reservandum.

Vires, Usus, Dosis.

BAlsamum hoc nobilissimum, tam pro externo illitu, quam pro interno usu efficacissimum, tenuis est substantiæ, propter vim penetrandi, quâ omnia membra reficit, calefacit, tenuat, aperit, discutit atque exsiccat. Omnibus destillationibus & defluxionibus capitis frigidis mirè confert. Apoplexiæ, Epilepsiæ, Vertigini & oblivioni, præcipuè auxiliatur, si sutura coronalis, extremitates narium, tempora, occiput, vertex &c. frequentius inungantur. In aurium tinnitu, à flatu crasso, sibilo & hebetiore sensu ex fri-

frigiditate contracto tepidum feliciter adhibetur. Cerebri, pectoris, Hepatis, Lienis, Uteri, Nervorum, Articulorum omnium, aliarumque partium nervosarum puncturis & doloribus frigidis mirum in modum medetur. Hypochondriorum tensionibus valdè utile; nec non duricies seu tumores duros & scirrhosos dissipat, & colorem bonum conciliat. In paralysi, Spasmo, Ischiade, Contracturis &c. secretum est. Pulmones quoque ab humoribus crassis & viscidis purgat. Stomacho & orificio ventriculi inunctum, mirificè cum roborat. Anhelitum commendat. Flatus internos potenter dissipat. Arcanum est in Colicâ, si umbilicus eo inungatur, introque sumatur. Sanguinem coagulatum dissolvit ex vino, exspectato sudore, potum, locoque affecto inunctum. Aquæ petroselini vel alio convenienti liquori immixtum atque assumptum, simulque regioni Renum & Vesicæ illitum, calculos & alias super fluitates meatuum urinalium pellit, Venerisque tentiginem excitat. Uteri quoque strangulatui prodest, naturalibusque illitum fœtùm evocat. Quod si tepefactum in quartana aliisque febribus quam plurimis, ante paroxismum, spinæ dorsi à nuchâ colli usque ad nates fortiter juxta ignem seu retro fornacem inunxeris, rigores insigniter sublevat, mitigat, febresque profligat. Omnia denique conservat, & tuetur à putrefactione, nec non ab omni veneno & aere pestilenti præservat. Dosis internè à Scr. j. ad *D*rach. s. & Drach. j. In vehiculis appropriatis & specificis.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

℞. *Ol. Nucis Moschat.* Unc. j.
Succini alb. rect. Drach. s.
Rosarum ver.
Cinamomi ana Scr. j.

Laven-

Lavendulæ
Majoranæ ana Gr. xv.
Asæ dulcis
Rutæ ana Scr. s.
Caryophillorum
Citri ana Gr. iiij.
Diligenter & optimè mixtu adde
Ambra grisea Drach. js.
Zibetæ non fals. Scr. iiij.
Moschi laudatiss. Drach. j.

Misc. fideliter & fiat secundum artem justæ consistentiæ Balsamum.

Vires, & Usus.

IN totâ Repub. Medicâ vix, vix, invenitur Balsamum Apoplecticum, quod famâ illustrius, virtute nobilius, honore dignius, auxilio promptius, & odore fragrantius, quam hoc præsens: Narium enim extremitatibus saltem, nec non (exigente tamen necessitate) vertici atque pulsibus modicè inunctum vitales, animales, & naturales spiritus miraculosè suscitat atque suavissimè recreat.

BALSAMUM HYPNOTICUM.

℞. *Ol. Nucis Moschat. exp.* Drach. v.
Rosar. vulgar.
Violarum
Nymphææ ana Drach ij.
Sem. Hyoscyami exp.
Papav. alb. exp.
De Lateribus
Bentzoin. ana Drach. j.

Misc. fideliter, & postea adde sequentia:

Ung. Populeon.	Unc. j.
Medul. Cervinæ	Drach iij.
Opij in Sp. Vini diss.	
Ext. Croci orient.	ana Drach. ʃs.
Ambræ & Moschi	
Ol. Rosarum veri	ana Scr. j.

Misce & fiat juxta artem Balsamum.

Vires & Usus.

NAribus & pulsibus temporum & brachiorum; necnon, si opus, auribus & pedum plantis inunctum, somnum suaviter conciliat, & dolores capitis mitigat.

BALSAMUM MEMORIÆ.

℞. *Ol. Nuc. Moschat. exp.*	Unc. s.
De Lateribus	
De Castoreo	ana Drach. iij.
Myrrhæ rub.	
Thuris	ana Drach. j.
Rorismarini	
Lavendulæ	
Majoranæ	
Rutæ	ana Scr. j.
Caryophyllorum	
Succini albi	
Cinamomi	
Bentzoini	ana Scr. s.

Misc. & cum cap. mortuo Ol. Nuc. Moschat exp. fiat justæ consistentiæ Balsamum, cui adde: Galliæ Moschat veræ Scr. ij. Denuò misce & ad Usum repone.

Vires, & Usus.

Ad

AD amiſſam memoriam, illamque tam Confortandam, quam conſervandam, ſecretum eſt: Sed in mulieribus hyſtericis affectionibus obnoxiis, Gallia Moſchata omittatur, vel ad ſupprimendum odorem pondus ol. Succini alb. augeatur. Uſus ejus eſt, ut manè & veſperi occiput hoc Balſamo bene illinatur.

BALSAMUM ODONTALGICUM.

℞. *Ol. Origani Cretici*
Caryophyllorum
Camphoræ ana Drach. iſ.
Opij Spagyricè præp.
Flor. Nitri ana Drach. ſ.
Spec. Diambræ
Santali rub. ana Drach. s.

Miſc. & cum Cap. mort. Ol Nuc Moſchat. exp. vel in hujus defectu cum ceræ alb. Unc. s fiat l. a Balſamum.

Vires, & Uſus.

EFficax eſt in dolore dentium à quacunque ferè causâ, præſertim autem frigidâ; Goſſipio enim exceptum & dentium cavernis impoſitum, ſubitò medetur: Vermiculos inſuper necat, humoresque affluentes per os copiosè educit.

BALSAMUM PUERORUM DENTIENTIUM.

℞. *Butyri majal. non ſaliti* Unc. iiſ.
Ping. Gallinarum
Anatis ana Drach. ij.
Flor. Papav. errat. Drach. j.

Coquantur in ſuc. è Cancris vivis contuſ. & cum aq. Cyani ext. Rad. Altheæ ana Unc. ij. Ad ſuccorum Conſumptionem; Poſtea expreſſis adde:

Sacha-

Sachari candi alb.	Unc. iiij.
Galliæ Moschat. veræ	Scr. j.
Vitell. Ovorum	No. j.

Misc. & fiat juxta artem Balsamum.

Vires, & Usus.

IN dentione infantium, ob gingivarum densitatem & duritiem sæpè de vitâ pericliantium, maximos indè dolores, gingivas rarefaciendo ac emolliendo, sistit, & facilius dentire facit, si eo gingivæ frequentius inungantur.

BALSAMUM PARALYTICUM.

℞. *Ol. Galbani cum Sp. Terebinthinæ distillat.*

Succini rectif.	ana Unc. j.
Rorismarini	
Angelicæ	ana Drach. j.
Chamomillæ Rom.	
Caryophyllorum	
Salviæ	ana Drach. s.
Origani Cret.	
Lavendulæ	ana Scr. j.

Misc. & cum ol. Nuc. Moschat. exp. s. q. fiat justæ consistentiæ Balsamum seu linimentum molle, cui, pro ditioribus saltem adde: Trochisc. Galliæ Moschat. Scr. j.

Vires & Usus.

NUchæ & cerebro tanquam origini nervorum; nec non membris paralyticis inunctum, mirabiliter juvat & multum facit in Paralysi; Quia omnes nervos penetrat ac roborat, quod in hoc morbo maximè requiritur.

BALSAMUM SPASMATICUM.

℞. Ping.

℞. *Ping. Anguillæ* Unc. j.
Ol. Galbani cum Sp. *Terebinth.*
Distillat. Unc. s.
Lumbricor. ter.
Lilior. albor. ana Drach. iij.
Succini alb. rect.
Rorismarini
Angelicæ ana Drach. ſs.
Bac. Juniperi
Chamomillæ
Origani Cret.
Laurini ana Drach. j.
Caryophyllorum
Lavendulæ
Salviæ
Rutæ ana Scr. j.

Miſc. & cum Ol. Nuc. Moſchat. exp. & Ceræ alb. ana ſ. q. f. l. a. Balſamum.

Vires & Vſus.

IN convulſione, quæ ab humore frigido nervos replente fieri ſolet, præmiſſis tamen univerſalibus & Corpus debitè evacuantibus, hoc Balſamum principatum obtinet: Membra enim convulſa & tremore infeſtata, omnes nervos penetrando, curat; nec non convulſivos motus ſiſtit. Fiat autem in unctio non ſolum in loco affecto, verum etiam à collo usque ad ultimam vertebram bis ſeu ter in die. Æger interim caveat ſibi ab aere frigido, nec membra ſpaſmatica aquâ frigidâ humectet, cibos quoque flatulentos, crapulam, cruditatem, & nimiam Venerem fugiat.

BALSAMUM STOMACHICUM.

℞. *Ol. Nucis Moschat. exp.* Unc. ijs.
Menta crisp. Unc. s.
Aurantiorum
Caryophyllor.
Macis ana Drach. j.
Rorismarini
Lavendulæ
Absinthij
Cymini
Anethi ana Drach s.

Misc. & fiat mixtura, cui, si placet, ad temperandum caliditatem adde parum Ol. Rosar. rub. vulgar. & cum cera alb. s. q. fiat l. a. Balsamum.

Vires & Usus.

VAlet ad frigidum Ventriculum tardius concoquentem & flatibus multis obnoxium: Item acidum ructum & nauseam corrigit. Vomitum phlegmaticum sistit Flatus intestina distendentes discutit. Ungendus autem Ventriculus est quotidiè bis, manè scilicet & vesperi, finitâ concoctione.

BALSAMUM AROMATICUM.

℞. *Ol. Absinthij vulgar.*
Nardini comp.
Mentæ crisp.
Mastichis ana Unc. ij.
Nuc. Moschat. exp. Drach. vs.
Ol. Stil. Caryophyllor.
Calami aromat. ana Drach. j.
Rorismarin.
Lavendulæ

Auran-

Aurantiorum
Bentzoini
Cymini ana Scr. j.

Diligenter & fideliter mixtis adde:

Spec. Diatrion. Piper.
Gum. Tacamahac. ana Drach. iſ.
Galliæ Moſchat. veræ Scr. s.

Denuò Miſc. & cum ſ. q. Cap. mort. Ol. Nuc. Moſchat. exp. f. l. a. Balſamum.

Vires & Uſus.

INſigniter calefacit frigidum Ventriculum, Concoctionem juvat & ventoſitates diſſipat. *Doſis* pro unâ vice, nuc. avellan. Quantitas, & poſt in unctionem linteum calidum duplex ſuperponatur.

BALSAMUM ABSINTHIACUM.

℞. *Ol. Nuc. Moſchat. expreſſ.* Unc. iſ.
Abſinthij vulgar.
Nardini comp. ana Unc. j.
Maſtichis Unc. s.
Stil. Abſinthij Drach. ſ.
Menta criſpæ
Thymi ana Drach. s.
Caryophyllorum
Macis ana Drach. j.

Miſc. & f. l a. Balſamum juſtæ conſiſtentiæ.

Vires & Uſus.

VEntriculo inunctum ejus frigiditati, coctricem ac retentricem vim roborando, cibi aviditatem excitando,

 flatus

flatus conceptos diſſipando, mirificè conducit; Nec non ad cæliacos, Stomachicos, Colicos, & Dyſentericos cruciatus valdè utile. Cerebri quoque & nervorum frigidis affectibus opitulatur.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

℞. *Ol. Aniſi* Unc. vj.
Flor. Sulphuris Unc. j.

Miſc. & in vitro digerantur & circulentur tamdiu, donec Ol. Aniſi tincturam Sulphuris perfectiſſimè extraxerit: Poſtea aufer Oleum rubicundiſſimum per inclinationem, filtra, & ad Uſum reſerva.

Vires, Vſus, Doſis.

EST Balſamum perfectiſſimum calefaciens, ſiccans, & à putredine conſervans, in quo ſunt omnes virtutes naturalis Balſami, & vis conſervativa maxima. In Catarrhis pectoralibus, tuſſi, Aſthmate, phthiſi, pleuritide, Colicâ, peſte, Febribus, morbis Epidemicis, Epilepſiâ, lue venereâ; nec non in omnibus Apoſtematibus & putrefactionibus Corporis &c. miranda præſtat. Doſis à gut. iij. ad v. & vj. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

BALSAMUM ZIBETHÆ.

℞. *Ol. Nuc. Moſchat. exp.* Unc. j.
Zibethæ non falſat. Unc. ſ.

Invicem prius bene & fideliter mixtis adde:

Ol. Stil. Saponis rect.
Carminativ. noſt.
Ceræ rectif. ana Drach. j.
Caryophyllorum

Macis

Macis ana Drach. s.
Ambræ & Moschi ana Scr. j.

Denuò Misc & fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Usus.

VMbilicus hoc Balsamo inungitur: Intolerabiles cruciatus & dolores Colicos non solum sedat; Sed & discutit & resolvit malignos, crudos, nitrosos atque vitiosos humores. In coitu etiam mulieribus magnum affert solatium, si penis glans eò inungatur. Item, si in suffocatione matricis maritus dicto modo sese in ungat, & cum uxore coeat, præsentissimum est remedium: Matrix enim subitò descendit, Ad nares autem illarum, eo tempore fœtida adhibeantur; qualia sunt Castoreum, Asa fœtida &c.

BALSAMUM TEREBINTHINÆ.

℞. *Rubini translucentis ex Ol. Terebinthinæ per evaporationem fact. q. v.*

Pulverisa & opt. Sp. vini secundum artem tincturam extrahe, spiritum tinctum per 14. Dies digere; postea in lento balnei calore ad medietatem seu Oleitatem iterum abstrahe, & post filtrationem debitam ad Usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

REnum & Vesicæ calculos expellendi, eorumque dolores sistendi, Gonorrhæam curandi, potentissimam vim habet. Dosis à gut. v. ad 7. & Scr. s. in vehiculo convenienti. Externè etiam regionibus dictorum membrorum in unctum cruciatus nephriticos egregiè sopit.

BALSAMUM MEDICAMENTOSUM.

℞.	*Tinctura Rosarum cum aq. lap. Medicamentos. extract.*	
	Mellis Virginei	ana Unc. iiij.
	Aluminis usti	Unc. j.
	Terræ vitrioli dulc.	
	Gum. Laccæ	ana Drach. iij.

Coq. ad consistentiam Balsami; postea adde:

	Corallor. rub. præp.	
	Sang. Draconis	ana Drach. ij.
	Sarcocollæ	
	Myrrhæ rub.	
	Mastichis.	ana Drach. j.
	Ol. Lig. Rhodini	
	Nuc. Moschat.	
	Salviæ	ana Scr. j.

Misc. & f. l. a. justæ consistentiæ Balsamum.

Vires & Usus.

AD gingivarum putridam, tumidam, superincarnatam & denigratam carnem valet; Illam enim à putredine præservat & curat. Insuper dentes confirmat illosque novâ carne obducit, & cetera oris vitia, utpote, Cancrum, Noli me tangere, Scorbutum, Apostemata, Ulcera, Alcolam, Corrosionem &c. Perfectè & subitò sanat, & quamcunque affectionem gingivarum tollit. Manè autem & serò vel aliquoties in die caro maligna fricetur atque os eluatur aq. Salviæ vel alio appropriato liquore.

BALSAMUM STIPTICUM.

℞.	*Empl. Stiptici nost.*	Unc. iiij.
	Ol Vitell. Ovorum	q. s.

Fiat l. a. Balsamum, cui adde:

Ol. Caryophyllorum
Nuc. Moschat.
Salviæ ana Scr. j.

Misce & ad usum repone.

Vires, & Usus.

VEntriculum firmat & ventrem inferiorem totum, si eo inungatur; roborat, Concoctionem juvat; ob hæc Vomitum, Choleram morbum, Lienteriam, Diarrhæam & dysenteriam hepaticam curat. Præterea ad firmandum Uterum, Mensium abundantiam cohibendum, Abortum prohibendum, Renesque laxatos stringendum, valet.

BALSAMUM VENEREUM.

℞. *Rad. Pyrethri*
Euphorbij ana Unc. j.
Cantharid. Unc. s.

Coq. in vini Malvatici Lib. ij. ad consumptionem medietatis & colaturæ adde:

Ol. Olivarum. Unc. iiij.

Denuò coq. donec absumatur humiditas; Postea huic Oleo adde:

℞. *Ol. Nuc. Moschat. exp.* Unc. j.
Formicarum nost. Unc. s.
De Nuc. Indica
Castorei ana Drach. js.
Moschatellini
Caryophyllorum
Macis
Spicæ ana Drach. j.
Zibetha non falsat.
Moschi opt. ana Scr. j.

Misc.

Misc. & cum cap. mort. ol. Nuc. Moschat. exp. vel in hujus defectu cum Ceræ alb. s. q. fiat l. a. in justâ consistentiâ Balsamum.

Vires & Usus.

SI hoc Balsamo veretrum & partes circumstantes videlicet regio inter anum & testes, ubis penis corpora latent; nec non pollex dextri pedis ungantur, egregiè juvant ad coitum: Est enim insigne illectamentum Matricis, atque Venerem stimulando mirabilem erectionem facit & indesinenter ferè operatur, nec quiescet sæpè erectio; quando autem volueris, quod cesset, lavabis loca inuncta.

BALSAMUM UTERINUM.

℞.	*Butyri majal. insulsi*	Unc. j.
	Ol. Jovis Anglici	
	Succini citrin.	
	Terebinthin.	ana Drach. ſs.
	Gum. Tacamahacæ	
	Asæ fœtidæ	
	Galbani	
	Sabinæ	ana Drach. j.
	Castorei, veri	Drach. s.
	Sevi Hircini	q. s.

Ut fiat s. a. justæ consistentiæ Balsamum.

Vires, & Usus.

UMbilico calidè inunctuam, super ponendo corticem juglandis, ascensum seu recursum uteri ad superiora subitò in locum suum reducendo quasi præcipitat & dolores mitigat: sed abstineat ab odoriferis Hysterica, interimque aliquot guttulæ Ol. succini alb. & Castorei narium extremitatibus & pectoris fossulis illinantur.

BAL-

BALSAMUM PODAGRICUM.

℞. *Suc. Semper vivi domest.*
Rorismarini
Cucurbitæ
Nicotianæ
Hyoſcyami
Chamædryos
Verbenæ ana Vnc. vj.
Vitrioli ad flaved. calc.
Tartari albi
Salis marin. calc. ana Vnc. iij.
Ping. Cati ſylveſt.
Anſeris
Vulpis
Medullæ cervinæ ana Vnc. ſs.
Ol. Terebinthinæ
Laterini
Juniperi
Saponis ana Vnc. j.
Mandib. inf. equor.
Saturni
Spicæ ana Drach. vj.
Gum. Amoniaci
Opopanac.
Sagapeni
Maſtichis
Olibani
Mumiæ tranſmarin. ana Vnc. s.

Mixta coq ſecundum artem ad conſumptionem humiditatis, poſteà pinguedinem omnem ad Vſum reſerva.

Vires & Usus.

HOc Balſamo partes dolentes calidè oblinantur manè & veſperi linteis deſuper impoſitis, mirum in modum ad Podagram & dolores alios quam plurimos ſedandos valet: Citò enim alterando & penetrando tartareas & tophaceas concretiones reſolvit, ac ſimul ferè omnes podagricos & ſpasmaticos cruciatus è frigidâ causâ ortos tollit.

BALSAMUM SAPONIS.

℞. *Saponis venet. in ſucco Limonum diſſolut.* Lib. j.
Mellis virgin. alb. Unc. iiij.
Coſmetici Mercurial.
Sacchari candi alb.
Rad. Ireos flor. ana Unc. j.
Sal. Tartari alb.
Spermat. Ceti albiſſ.
Aluminis ſacharini
Borracis Venet. ana Unc. ß.
Balſami Peruviani odorif. Drach. ij.
Galliæ Moſchat. veræ Drach. j.
Ol. Lig. Rhodini, Cinamomi, Caryophyll. Lavendulæ ana Scr. j.

Miſc. & f. l. a. mixtura ad formam Balſami.

Vires & Uſus.

VTere in lavando fricandoque manus; Quia nivis inſtar dealbat, cutimque nitidam atque mollem reddit.

SECTIO XXXV.
DE UNGUENTIS.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

℞. *Ol. Succini rect.*
Laterini ana Unc. ſs.
Juniperini
Templini
Terebinth. ana Unc. j.
Laurini
Petræ
Spicæ ana Unc. s.
De Caſtoreo
De piperib. ana Drach. ij.

Mixtis affunde ſp. Paralytic. noſt. Unc. iiij. & coq. ad ſp. conſumptionem; poſtea adde:
Aluminis plumoſ. præp. Unc. j.
Ol. ſtil. Roriſmarini
Nuc. Moſchat.
Caryophyllor.
Origani Cret.
Abſinthij
Lavendulæ
Angelicæ
Salviæ ana Drach. j.

Miſc. & cum ſ. q. Ceræ citrin. f. l. a. Unguentum.

Vires & Vſus.

Efficacissimè membra paraclytica recreat, materiam peccantem inhærentemque nervis, musculis atque tendinibus, digerendo absumit: Partes nervosas calefaciendo confortat, & pristinæ motioni restituit, frigidæque Arthritidi confert. Insuper in Ischiaticâ affectione medicamentum est stupendum. Fit autem inunctio manè & vesperi in loco calido, Medicamentis tamen universalibus præmissis.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM.

℞.		
	Butyri majal. non salit. & aq. Euphras. abluti	Unc. iiij.
	Sang. Draconis veri & subtilissime pulverisat.	Vnc. s.
	Sacchari candi alb.	
	Tutiæ præp.	ana Drach. ij.
	Margaritar. præp.	
	Sarcocollæ	ana Drach. s.
	Camphoræ	Scr. s.
	Opij Spagyricè præp.	Gr. iiij.

Misc. & fiat Vnguentum secundum artem.

Vires & Usus.

SI hujus Vnguenti tantillum, præmissis prius universalibus, ad angulos & palpebrarum oras adhibeatur, omnes humorum fluxiones, calorem temperando, dolorem sedando ruborem auferendo, acrimoniam mitigando, lachrymas sistendo & exsiccando, arcet oculosque mirè roborat.

VNGUENTUM PECTORALE.

℞.		
	Ol. de Pistatiis exp.	
	De Pineis exp.	
	Amygd. dulc.	ana Vnc. js.

Butyri

Butyri non salit. majal.
Axung. Caponis
Sevi Hircin. ana Unc. j.

Mixtis affunde Aq. Pectoral. nost. Unc. iij. & coq. ad consumptionem aquæ; postea adde:

Ess. Croci orient. Drach. ij.
Ol. stil. Chamomillæ Rom.
Fæniculi
Macis
Anethi
Anisi ana Drach. j.

Misc. & fiat l. a. cum cerâ alb. Unguentum.

Vires, & Usus.

VAlet propriè ad dolorem pectoris; super illud enim inunctum, pituitam in eo resolvit: & sanat omnia loca, calefacit, humectat, mollificat; &c. Fiat autem inunctio manè & vesperi coram lento igni saut fornacis calore.

UNGUENTUM PLEURITICUM.

℞. *Ping. Muris mont.* Unc. iiij.
Butyri majal. sine sale Unc. ij.
Ol. Nuc. Jugland.
Amygdal. dulc.
Papav. exp.
Laurini ana Unc. j.
Suc. Flor. Pap. errat. Unc. vj.

Misc. & coq. ad succi consumptionem; deinde adde:

℞. *Ol. stil. Chamomillæ*
Anethi ana Drach. js.
De Laterib.

Cymini. ana Drach. ʃ.

Denuò Miſce & cum ſ. q. Ceræ alb. f. Unguentum.

Vires & Vſus.

POſt principium in ſedatione doloris pleuritici & reſolutione apoſtematis Unguentum eſt mirabilis effectus; Quod adminiſtretur loco dolenti, & non ceſſandum ab inunctione, donec dolores deſiſtant: Et ſcias, quod hoc remedium valet in quolibet alio forti dolore, in toto corpore exiſtente & tibi honorem, ægroto autem utilitatem maximam conciliabit. Nota: Emplaſtra & Unguenta in morbis pectoralibus debent poni ſuper pectus antè & retrò ſupra dorſum; in pleuritide verò magis ſuper latera.

UNGUENTUM ANODYNUM.

℞. *Ol. Anodyni noſt. ſeptem Florum* Unc. vj.

Amygdal. dulc.
Hyoſcyami exp.
Papav. exp.
Lumbricor. ter.
Hyperici ana Unc. j.

Ping. Cati Sylveſt.
Anſerinæ ana Drach. vj.

Suc. depurat. Nicotianæ
Chamædryos
Verbenæ ana Unc. iiij.

Miſc. & coq. ad ſuccorum conſumptionem, poſteà cum ceræ alb. ſ. q. fiat l. a. Unguentum.

Vires, & Uſus.

DOlores in quacunque corporis parte mitigat, unde nomen quoque traxit: Sed in causâ nimis frigida ad Unguenti Unc. ij. adde, Ol. Petræ, Juniperi, de lateribus ana Scr. ʃ. & miſce pro uſu.

UN-

UNGUENTUM SPLENETICUM.

℞. *Ol. de Capparib.* Unc. iij.
Sem. Erucæ exp.
Nigellæ exp.
Canabis exp.
Amygdalar. dulc. ana Unc. j.
Juniperi ana Unc. s.

Mixtis affunde suc. Scolopend. exp. unc. iiij. Et coq. ad succi consumptionem; postea adde:

Ol. Stil. Mastichis
Cymini
Myrrhæ ana Drach. j.
Gum. Ammoniaci
Chamomillæ
Absinthij ana Drach. s.
Ext. Croci or. Scr. ij.

Denuò misce & cum ceræ alb. s. q. fiat Unguentum.

Vires & Usus.

Lieni ad ignem illitum, eum aperit, confortat & à scyrrho præcavet; prætereà dolores & inflationes sedat & discutit.

UNGUENTUM SPASMATICUM.

℞. *Ol. Limacum per descens. destil.*
Lumbricor. ter.
Sesamini ana unc. js.
Ping. Arietis castrat.
Erinacei
Vulpis ana unc. j.
Butyri majal. s. sale
Medull. Cervinæ ana unc. s.
Sp. Juniperi unc. iij.

Misc. & coq. ad Sp. consumptionem; postea adde:

Ol.

Ol. Stil. succini alb.	Drach. iij.
Chamomillæ	
Laurini	ana Drach. js.
Rorismarini	
Salviæ	ana Drach. j.

Misc. & cum s. q. Ceræ alb. f. Unguentum.

Vires & Usus.

IN convulsione, post debitam evacuationem, est præcipuum: membris enim Spasmo correptis applicatum nervorumque origini inunctum, mollificat, resolvit, nervosque refocillat. Locus autem spasmaticus manè & vesperi calidè inungatur & citò videbis allevationem.

UNGUENTUM RENALE.

℞.	*Ol. Anodyni nost. vel 7. flor.*	Unc. iiij.
	Sem. Papav. alb. exp.	Unc. ij.
	Ung. Rosati rec.	
	Populeon.	ana Unc. j.
	Ping. Caponis	
	Medul. Cervin.	ana Unc. s.
	Santali rub.	
	Nitri præp.	ana Drach. ij.
	Suc. Flor. Malvæ arbor. rub.	Unc. vj.

Misc. & coq. ad succi consumptionem; Posteà cum cera citrinâ f. Unguentum.

Vires & Usus.

IN refrigerando & humectando præcipuam habet dignitatem: Propterea ubicunque refrigeratione & humectatione opus, ejus usus esse poterit. Imprimis autem dorso, lumbis

bis &c. illitum, Renum inflammationi, calori, & calculo medetur, nec non dolores in quacunque corporis parte à causâ calidâ proveniente mitigat atque placat.

VNGVENTVM NEPHRITICVM.

℞. *Ol. Scorpionum simpl.* Unc. vj.
Flor. Verbasci
Chamomill.
Populini
Anethini ana Unc. j.
Nucl. Cerasor. exp.
Amygd. amar. ana Unc. ſs.
Ping. Gallinarum
Anserinæ
Anatis ana Drach. vj.
Butyri rub. è Cancris conf.
Ung. Dialtheæ ana Unc. ij.
Balſ. Terebinthinæ Drach. iij.
Suc. Parietariæ exp. Lib. j.

Miſc. & coq. ad ſucci conſumptionem; poſtea cum cera fiat l. a. Unguentum.

Vires & Uſus.

RENes, lumbi, deorſum uſq; ad pubem hoc unguento quotidiè aliquoties inungantur: Sic enim inunctum, mirabiliter vias dilatat, ut calculus & arena eò facilius, dolores nephriticos leniendo, ureteres laxando, lapidem & tartaream molem comminuendo, deſcendere poſſit.

VNGVENTVM AD AMBVSTA.

℞. *Album Ovorum* p. ij.
Ol. Olivarum. p. j.

Conquaſſando diligenter & exacte miſceantur, ut fiat Unguentum album.

Vires & Uſus.

HOc præſens præſentiſſimum linimentum, nullius ferè authoritatis & pretii eſſe videtur; ſed dico vobis, quod in totâ Repub. Medicâ ſecretius & præſentius experimentum ad omnia ambuſta nondum inventum & excogitatum ſit: Quia adeò perfectè, citò, & tutò caloris vim exſtinguendo, dolorem leniendo & ſiſtendo, omnia aduſtionis ulcera, etiam à quavis materiâ factâ, nullo cicatricis veſtigio remanente, ſanat, ut meritò inter arcana domeſtica referatur ac poſteritati communicetur. Talis autem utendi & applicandi modus requiritur: patiens multoties in die cum plumâ gallinæ nigræ (nullis tamen adhibitis linteolis ſeu ligaturis externis) locum affectum ad ſanitatem perfectam, donec cruſtæ ſpontè decidant, continuando inungat.

UNGUENTUM DE CALCE VIVA.

℞.		
	Calcis vivæ	Vnc. iiij.
	Auripigmenti	Vnc. js.
	Rad. Ireos flor.	Vnc. j.
	Sulphuris citrin.	
	Nitri	ana Vnc. s.
	Lixiv. ſtip. Fabarum fort.	Lib. ij.

Miſc. & coq. in ollâ novâ vitreatâ ad juſtam conſiſtentiam, quod cognoſces ſi penna oblinita facilè plumas dimittat: tunc adde: Ol. Spicæ Vnc. s. vel alia odorifera & fiat Vnguentum ſeu pulmentum.

Vires & Vſus.

Ex

EX hujus Vnguenti illinitione crines seu pili in quacunque etiam corporis sunt parte, miro modo & ex tempore decidunt: Locus autem depilatus Vngatur Ol. seu Vng Rosato.

VNGUENTVM DE RAPIS.

℞. *Axung. Porcinæ* unc. ij.
Ol. Chamomillæ
Rosarum
Violarum ana unc. j.
Tritici exp.
Urinæ ana Vnc. s.
Æsypihuman.
Sevi cervin. ana Drach. iij.
Ciner. Cancror. Fluv.
Olibani ana Drach. ij.
Mucilag. Rad. Altheæ
Sem. Lini
Fænugræc. ana Drach. vj.
Suc. Raporum exp. unc. viij.

Mixta bulliant ad succi consumptionem & cum Cerâ citrinâ fiat l. a. Vnguentum, Cui circa finem immisce vitell. ovorum Nro. iiij.

Vires & Vsus.

SCissuras, ulcera, apostemata, quæ sunt aperta, manuum, pedum & aliorum membrorum à frigore corrosivo facta, curat. Quotidiè autem bis vel ter locus affectus est in Vngendus.

UNGVENTUM MEDICAMENTOSVM.

℞. *Ping. Lardi veteris* Lib. j.
Terebinthinæ alb. Unc. vj.
Lap. Medicamentos
Ol. Tartari ana Unc. ʃs.
Sulphuris vivi & citrin.
Cerusæ lotæ
Lithargyrij
Minij ana unc. j.
Hellebori utriusq;
Piperis longi
Tutiæ præp.
Nihili albi ana unc. s.

Mixtis affunde succor. depurat. Rad. Lapathi acut. & scrophulariæ, Herb. Fumariæ, Scabiosæ Cort. int. virid. Sambuc. Limonum ana Vnc. iiij. Coq. ad succorum consumptionem; posteà adde

Styrac. liquid.
Cinnab. factit. ana unc. js.
Ol. Laurini
Juniperini
Ovorum ana Unc. j.
Mercurij sublimati Drach. iij.

Misc. & f. Vnguentum pro usu.

Vires & Usus.

SCabiem manum, & totius corporis sanat Item Impetiginem Serpiginem, Tentiginem pravam, Pruritum, Syrones, Elephantiasin, horribilem Ophiasin sive thiriam & Alopeciam curat: Furfures Capitis & psydracia tollit. Inunguntur autem partes extremæ omni mane vel de tertio in tertium diem præsertim in declinatione. Sed cave ne in unctio ante cor-

corporis evacuationem fiat; Quoniam ab inunctione cutis porositatis clauduntur, prohibitâ verò malorum humorum expiratione magis intus putrefiant; unde febres ac apostemata sæpissimè inducuntur.

UNGUENTUN DE SEVO HIRCINO.

℞.	*Sevi Hircini*	Unc. j.
	Ol. Vitell. Ovorum	
	Amygdal. dulc.	
	Hyoscyam. exp.	
	De Papaver.	ana Unc. s.
	Adip. Anseris	
	Gallinæ	
	Anatis	ana Drach. iij.
	Lithargyr. arg. præp.	
	Cerusæ lotæ	
	Tutiæ præp.	
	Minij	ana Drach ʃs.
	Nihili albi	
	Alumin ust.	
	Sach cand. alb.	
	Olibani	ana Drach j.
	Croci or.	Scr. j.
	Camphoræ	
	Opij præp.	ana Scr. s.

Misc. & cum Ceræ alb. ſ q. f. l. a. Unguentum.

Vires & Usus.

FIssuras, scissuras, rimas, Rhagades in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendo mulieris præputio in masculis, palpebris, naribus, auribus, alibivè à frigore, calore, siccita-

 te,

te, humoribusque biliosis, salsis atque acribus, sine molestiâ sanat, & omnes inde ortos dolores placat.

UNGUENTUM MOBILE.

℞. *Gummi Galbani elect.*
Opopanac.
Ammoniac. ana Unc. j.

Solvantur in aceto vini, & soluta forti cum expressione colentur, expressum ab aceto separetur, & separato tandem adde:

Axung. Humanæ
Canis
Cervi
Ursi ana Unc. s.

Mixta inde cucurbitæ super affundendo:

Oleor. Terebinthinæ
Bac. Lauri ana Unc. s.
Corn. Cervi Drach. ij.
Sulphuris mediante Ol. Juglandis præp.
Antimonij dulcis ex Pulvere Emetico per Retortam distillat.
Vitrioli per laminas ferri edulcorat.
Saturni ana Drach. j.

Iterum misce; Postea ad Solem, vel alio loco calido digerantur per aliquot dies, & quotidie cum spatulâ ligneâ agitentur, & sic Unguentum pretiosissimum tibi comparabis, quò Theophrastus Paracelsus, tam recentia vulnera, quam inveterata ulcera intra paucos dies consolidavit.

Vires

Vires & Usus.

CUrat omnia inveterata, putrida, & Cacôetica mala: Item Vulnera Venerea desperata, Lentigines, Lupum, Cancrum & Podagram. Omnibus amputatis, & conquassatis musculis & membris medetur. Leucophlegmaticâ Capitis laborantibus, abrasis prius capillis, & postmodum loco affecto impositum bene facit. Herniosis item & plagâ antiquâ in inguinibus affectis præstat auxilium: & ut omnia paucis comprehendam, virtus hujus Unguenti verbis satis exprimi non potest. Immitatur cum plumâ gallinæ nigræ, vel cum stuppis, super imposito Emplastro Stictico vel Diasulphuris.

UNGUENTUM CARMINATIVUM.

℞. *Flor. Sambuci* Lib. ij.
Butyri majalis non salit. Lib. j.
Suc. Chamomill. cum vino express. Lib. s.

Ebulliant in B ad consumptionem humiditatis, & colaturæ adde:

Ol. Carui Drach. vj.
Cymini Drach. ij.
Fœniculi Drach. j.

Misc. & fiat Unguentum seu linimentum.

Vires & Usus.

IN Tympanite & inflatione Ventriculi, secretum est: totus autem venter inungatur bis in die, manè scilicet & vesperi eundo cubitum.

UN-

UNGVENTVM STIPTICVM.

℞. *Ol. Myrtillorum* unc. viij.
Cydoneorum
Nenuphar. ana unc. iiij.
Hyperici
Rosarum ana unc. ij.
Suc. Herb. Plantaginis
Bursæ Pastoris
Millefolij ana unc. vij.

Misc. & coq. ad succorum consumptionem; postea adde:

℞. *Sang. Draconis*
Croci Martis ana unc. j.
Boli rub. or. prap.
Terræ vitriol. dulc.
Corallor. rub. prap. ana unc. s.
Rad. Tormentillæ
Bistortæ ana Drach. ij.
Antheræ Rosar.
Sem. plantag.
Berber. ana Drach j.
Aceti parum.

Misc. & cum Ceræ s. q. fiat l. a. Unguentum.

Vires, & Vsus.

STipticum est; Ideò Renibus & Ventri, in fluxu uterino inunctum, conducit in sistendis mensibus, & fluxionibus immodicis.

UNGUENTVM CONTRA VERMES.

℞. *Aloes Epatic.* unc. iij.

Ext.

Ext. Gentianæ Unc. js.

Solvantur simul in s. q. sp. Vini & solutis adde:

Ol. Amygdal. amar.
Nucl. Persicor.
Absinthij com. ana Unc. vj.
Fellis Taurini Unc. iiij.
Aceti vini Unc. js.

Misc. & coq. ad sp. V. aceti & fellis consumptionem, & circa finem adde:

Myrrhæ rub. Unc. j.
Troch. Alhandel.
Ol. Sabinæ ana Drach. iij.

Et cum s. q. ceræ fiat l. a. Unguentum.

UNGUENTUM HERNIOSUM.

℞. *Vitell. Ovorum rec. ad duritiem coctor.* No. xxxv.
Butyri majal. s. sale Lib. s.

Misc. & in igne carborum lento semper agitando & despumando coquantur, & quando olei puri instar apparet, prælo fortiter exprimantur, & feces rejiciantur, postea in expresso oleo adhuc calido dissolvantur:

Ol. Balsamici nost. Unc. vj.
Petræ Unc. iiij.
Empl. Oxycrocei unc. v.

Misc. & fiat l. a. Vnguentum.

Vires & Usus.

Curat Herniam intestinalem: Patiens autem in lecto per octo vel quatuordecim dies supinus, sobrius, cavendo à cibis ventosis, jaceat, & quotidiè bis manè & vesperi lo-

 cum

cum affectum inungat, simulque debitæ ligaturæ fasciæque convenientes applicentur; & per Dei misericordiam certissimè liberaliter. Interea autem manè & vesperi de decocto nostro contra Herniam bibat pro vice Cochl. 2.3. vel 4. Innumeros hoc remedio restitui.

UNGUENTUM CONTRA PEDICULOS.

℞. *Ol. Laurini*
Templini ana Unc. iiij.
Suc. Rutæ exp. Unc. vj.
Misc. & coq. ad succi consumptionem; posteà adde:
Argenti vivi salivâ Jejuni exstinct. Unc. js.
Sem. Staphid. agr.
Nitri præp.
Aloes Epatic. ana Unc. ß.
Rad. Helleberi alb.
Lapath. acut.
Tabac. Indic. ana Drach. ij.
Camphoræ
Ol. Spicæ. ana Drach. j.

Misc. & cum Ceræ s.q. fiat l. a. Unguentum.

Vires & Usus.

Hujus Unguenti Celeberrimum usum ipsa experientia docebit; omne enim pediculorum genus interficit, & castris tam Martialibus quam venereis longè propellit.

UNGUENTUM AD LIVOREM FACIEI.

℞. Tra-

℞. *Tragacanth. alb.* Vnc. s.

Dissolve aq. Rosarum in formam linimenti; posteà adde:

Rad. Sigilli Salom. Subtilissimè pulverisat. Scr. iiij.
Camphoræ Scr. ij.

Misc. & fiat linimentum.

Vires & Usus.

Contra livorem faciei experimentum est; cutim enim contusionibus, verberibus, aliisque violentis ictibus liventem, pristino nativoque colori restituit; si loco affecto illinitum permaneat usque dum per se arefiat.

SECTIO XXXVI.

DE EMPLASTRIS.

EMPLASTRUM EPILEPTICUM.

℞. *Ol. de Castoreo*
Rutacei
Irini ana unc. j.
Rad. & sem. Pæoniæ
Pyrethri ana Drach. j.
Visci quercini
Squillæ præp.
Cornu Alcis
Cran. human. ana spagyricè calcinator Scr. ij.

Thuris elect.
Mastichis
Ladani
Galbani
Opopanac. ana Drach. s.
Flor. Lavendulæ
Stach. Arab.
Spicæ Indic. ana P. j.
Ol. Stil. Rorismarini
Hyssopi
Nuc. Moschat. exp. ana Scr. j.
Resinæ & Ceræ ana q. s.
Vt fiat Emplastrum, ut est artis.

Vires & Vsus.

IN Epilepsiâ & aliis periculosis capitis affectibus, Suturæ coronali applicatum, præclarum præstat auxilium & specificâ vi contra illam virtuosissimè pugnat.

EMPLASTRUM HYPNOTICUM.

℞. *Ung. Populeon.*
Ceræ citrin. ana Drach. iij.
Opij spagyricè præp.
Ol. Nuc. Moschat. exp. ana Drach. js.
Tacamahac.
Mastichis
Sandaracæ ana Drach. j.
Styrac. calamit.
Olibani elect.
Resinæ ana Drach. s.
Galliæ Moschat. veræ

Ext.

Ext. Croci or. ana Scr. j.
Ol. Stil. Rosar. veri Scr. s.

Misce & f. Emplastrum, ut est artis, ad justam consistentiam.

Vires, & Usus.

TEmporibus, fronti & pulsibus impositum somnum jucundissimum producit, præsertim si vesperi ante ingressum lecti illud usurpetur. Insuper ad fluxiones capitis sistendas, omnesque dolores sedandos, præstantissimum & accuratissimum est: Sed pro hystericis Gallia Moschata omittenda.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

℞. *Gum. Tacamahacæ* Unc. iiij.
Ladani puri
Bentzoin. ana Unc. ij.
Colophoniæ
Ceræ citrin. ana Unc. j.
Bals. Absinthiaci nostri
Peruviani odorif. ana Unc. s.
Ol. Stil. Origani Cretici
Serpilli
Zedoariæ
Rorismarin. ana Scr. j.
Terebinth. alb. q. s.

Et fiat l. a. Emplastrum justæ consistentiæ.

Vires & Usus.

VEntriculum à nimiâ cruditate & flatibus liberat, ejusque imbecillitati & distentioni opitulatur: Quia calefacit,

 & con-

& concoctionem mirè juvat; nec non nauseam & Vomitum reprimit, si stomacho impositum gestetur.

EMPLASTRUN SPLENETICUM.

℞. *Ol. Capparum*
Chamamel. ana Unc. iiij.
Succor. Scolopendriæ
Absinthij
Rorismarin.
Agrimoniæ ana unc. iij.

Coq. in diplomate ad succorum consumptionem; postea adde:

Gum. Galbani in aceto diss.
Ammoniac.
Bdellij ana unc. j.
Empl. de Meliloto
Diachylon. simpl. ana Drach. vj.
Ol. Stil. Juniperi.
Suc. inspiss. rad. Filicis utriusq. ana Unc s.
Sem. Agni casti
Rute hort.
Genistæ ana Drach. ß.
Resinæ & Ceræ ana q. s.

Misc. & fiat s. artem justæ consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Vsus.

Hujus Emplastri portio extendatur super alutam rubeam, & obducatur syndone rub. s. a. cui inspergatur Ol. Rorismarini q. s. & regioni splenis applicetur; Cujus duriciem & tumorem emollit, resolvit, splenemque aperit atque confortat.

EM-

EMPLASTRUM MARCIALE.

℞. *Gum. Galbani in aceto diss.*
Tacamahac. ana Unc. j.
Terebinthin. alb.
Ceræ citrin. ana Drach. vj.
Asæ fœtidæ
Myrrhæ rub.
Castorei veri ana Drach. iij.
Mag. Jovis Anglici
Ol. succini citrin. ana Drach. ſs.
Misc. & fiat Emplastrum, ut est artis.

Vires & Usus.

VAldè prodest in Matricis elevatione vel ascensu; Umbilico enim impositum uterum mirè reficit & quam ocyssimè in propriam sedem reducit; Immò, in hoc atrocissimo affectu, suprà omnia alia Emplastra Uterina excellens, celebre & Probatum est.

EMPLASTRUM CARMINATIVUM.

℞. *Ol. Bac. Juniperi*
Laurini ana unc. iiij.
Suc. inspiss sambuci
Rutæ hort.
Ebuli ana Unc. iij.
Sterc. Columbar. & Caprar. in aceto maceratar.
Picis navalis ana unc. ij.
Flor. Chamamel. Unc. ſs.
Myrrhæ rub.
Sandaracæ

Mastichis

Mastichis
Olibani ana unc. j.
Rad. Angelicæ hort.
Enulæ camp.
Costi dulc.
Cyperi rot.
Zedoariæ ana unc. s.

Terebinth alb. quantum ad cogendum satis est, circa finem adde:

Ol. Stil. Cymini
Carui ana Drach. vj.

Et fiat secundum artem Emplastrum.

Vires & Vsus.

AD Hydropem & inflationes discutiendas efficatissimè adhibetur: Præterea Ventriculi, intestinorum, Hepatis, Renum, Vesicæ, Uteri & partium aliarum à flatibus, aut intemperie frigidâ ortum dolorem placat. In Hydrope extendatur super petiam lineam crassam, & toto ventri calidum applicetur, vitatâ tamen regione Epatis.

EMPLASTRUM STIPTICUM.

℞. *Colophoniæ*
Terebinth.
Ceræ citrin. ana Unc. vj.
Crustæ panis tost. & in aceto macerat. Unc. iiij.
Ol. Nuc. Moschat. exp. Unc. iij.
Mastichis
Sandarac.
Olibani ana Unc. ij.

Terræ

Terræ Sigillatæ
Bol. Armen. rub.
Mentæ crispæ
Absinthij ana unc. ʃ.
Calami aromat.
Caryophyllor. ana unc. s.
Balaustiar.
Rosar. rub.
Nuc. Cupress.
Cort. Granator.
Gallar. Turc.
Sang. Draconis ana Drach. ij.

Misc. & cum ſ. q. Ol. cydoneor. confice ſ. a. Emplaſtrum.

Vires & Vſus,

IN Dyſenteriâ, Lienteriâ, Diarrhæâ, morbo Cholerâ, vomitu puerorum, & qui cibum retinere non poſſunt, experimentum eſt egregium: ponitur ſuper ventrem inferiorem influxibus ejus; ſed in Stomachi ſubverſionibus, ipſi Ventriculo æqualiter ſuper corium clypei inſtar deductum, & pannis lineis vel ſyndone rubrâ coopertum, decenter applicetur.

EMPLASTRUM STICTICUM SEU PVNCTVRALE.

℞. *Terebinthinæ Cypriæ* unc. iiij.
Gum. Elami unc. ij.
Ceræ citrinæ
Colophoniæ ana unc. j.
Minij tenuiſſ. triti

Sang. Draconis	ana Drach. vj.
Styrac. calamit.	
Magnetis	ana Unc. s.
Rad. Aristoloch. rot.	
Mumia transmarin.	ana Drach. ij.
Aloe Epatic.	
Aluminis ust.	ana Drach. j.

Misc. & cum Balf. Vulnerario f. Emplastrum ut est artis.

Vires & Usus.

VAldè efficax est ad puncturas & Vulnera recentia, ubicunque sunt in Corpore humano, etiam in capite, quæ omnia siccat mundificat, consolidat, sanat malæque carnis corruptionem & excrescentiam impedit. Insuper ferrum, plumbum, calamos, surculos & spicula corporis alto infixas; nec non alia quæque de vulneribus extrahit, dolores mitigat, & venenosorum animalium morsus ictusque curat.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

℞.	*Cera flavæ*	Unc. xj.
	Colophoniæ	
	Bdellij	ana Unc. iiij.
	Succini citrin.	Unc. iij.
	Gum. Ammoniac. in aceto diss.	
	Terebinth. alb.	ana Unc. ij.
	Galbani in aceto diss.	
	Sandaracæ	ana Unc. j.
	Mastichis	
	Thuris elect.	ana Unc. s.

Misc. & fiat l. a. Emplastrum.

Vires

Vires & Usus.

Pituitam ac serosam humiditatem absumit, discutit & extrahit, sicut post ejus usum sæpè guttulæ appareant aqueæ in Emplastro & loco affecto: Hinc prodest specificè in Ischiatico dolore, intumescentiâ pedum, parotidibus & tumoribus Gallicis pituitosis, ubi suppurationi incumbere nolumus. In duricie crurum & nervorum scorbuticâ, ossium fracturis, juncturarum doloribus, luxatione, casu, & contusione, humiditates ad partem affectam tendentes consumit, doloremque legitimè tollit. Alii ingeniosissimi & felicissimi practici sequente utuntur, magnarumque est virium, & cujus idem est usus.

℞.		
	Ceræ citrinæ	Unc. xvj.
	Bdellij pulu.	unc. v.
	Colophoniæ	
	Picis naval.	ana unc. iiij.
	Succini citrin	unc. iij.
	Gum. Ammoniaci	unc. ij.

Misc. & f. Emplastrum, quod malaxetur Ol. ovorum.

EMPLASTRUM DE PICE, EJUSDEM FEre operationis, pro tenuioris fortunæ hominibus.

℞.		
	Picis navalis	Lib. j.
	Ceræ citrin.	unc. iiij.
	Terebinth. alb.	unc. ij.
	Succini flavi	unc. ſs.
	Thuris elect.	unc. j.
	Mellis despumati	
	Vernicis liquid.	ana Cochl. ij.

Misc. & fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATVM.

℞.	*Gum. Galbani in aceto diss.*	unc. vj.
	Empl. de Meliloto	
	Diachyl. Simpl.	ana unc. iij.
	Ceræ citrinæ	unc. ij.
	Terebinth. alb.	unc. j.
	Croci orient.	Drach. vj.

Misc. & fiat l. a. justæ consistentiæ Emplastrum.

Vires & Vsus.

EXpertissimum usúque celeberrimum est, ad emolliendos & resolvendos tumores duros & scirrhosos; nec non ad sedandos & mitigandos vehementes & lethales partium dolores, pectoris, Scapularum, Mammarum, Hypochondriorum, Laterum, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Renum ac Vteri, &c. sive à crudis humoribus, vel à flatu crasso, aut aliâ intemperie membrorum frigidâ excitatos. Insuper omnes strumas tam recentes quam inveteratas emollit lenit, concoquit, digerit, incidit atque dissolvit. Præterea in convulsione & singultu felicissimè utimur.

EMPLASTRUM DE GALBANO.

℞.	*Galbani in aceto diss.*	unc. j.
	Picis navalis	unc. s.
	Empl. Diachyl. simpl.	Drach. ij.
	Sal. Armoniac.	Scr. j.

Misc. & fiat Emplastrum.

Vires & Usus.

CVm panno super verrucas & clavos in pedibus dolorem & um-

& impedimentum in incessu adferentes (Germanicè Elster oder Kreyen Augen) ponatur tertio aut quarto die semper mutato, & est expertum.

EMPLASTRUM MITIGATIVUM, EMOLLIENS, SEDANS.

℞.	*Empl. Oxycrocei*	Unc. ij.
	Diachyl. Simpl.	
	Compos.	
	De Meliloto	ana Unc. j.

Misc & cum Ol. Chamomill. f. Emplastrum.

Vires, & Usus.

IN Hypochondriis, pectore, Ventriculo, Jecinore, Liene, & aliis partibus, omnem duriciem, & scirrhosos tumores emollit, resolvit, discutit, extrahit, maturat, & dolores varios mitigat vehementesque sedat.

MINIUM COCTUM.

℞.	*Ol. Olivarum*	unc. xj.
	Cerusæ pulverisat.	unc. ij.

Coquantur ad mediocrem consistentiam Emplastri; posteà adde:

Minui tenuissimè triti	Unc. iiij.
Sevi Hircini	Lib. ʃs.
Santali rub.	Drach. vj.
Ceræ citrinæ	
Aluminis usti	ana Drach. iij.
Pulv. Rosar. rub.	Drach. j.

Misceantur & f. Emplastrum ut est artis.

Vires & Usus.

Refrigerat & ſiccat; Ideoque ignibus ſacris magnâ fiduciâ & felicisſimè adhibetur. Vulnera & Ulcera antiqua, maligna, & exedentia, quæ humorum acrimoniâ ſerpunt & ſunt difficilis conſolidationis, potenter curat, omnesque cutis exulcerationes, calores, uſtiones & excoriationes, ex quacunque causâ, ſanat.

GALBANUM COCTUM.

℞. *Gum. Galbani in aceto diſſ.*
Ceræ citrinæ ana Unc. vj.
Terebinth. alb. Unc. iiij.
Miſc. & fiat juſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

Vires & Uſus.

Magnarum in emolliendo & reſolvendo eſt virium; Quia Articulorum & membrorum principalium tophos, nodos, ſcrofulas ac tumores duros, digerit, emollit reſolvit, eorumque dolores ex influxu frigido ſedat. Verrucas etiam & clavos in pedibus pedetentim tollit. Hemicraniam, loco affecto applicatum, emendat. Nervos ac Uterum roborat. Morſibus ac ictibus rabidorum animalculorum venenatis, Scorpionum nempe, cricetorum, muſtelarum &c. impoſitum medetur.

EMPLASTRUM SATURNI.

℞. *Saturni uſti & loti* Unc. ij.
Sevi Hircini
Ceræ albæ ana Unc. ʃs.
Terebinthinæ Drach. vj.
Lap. Calaminaris præp.
Ceruſſæ lotæ ana unc. ʃs.

Pom-

Pompholygis
Tutiæ præp. ana Drach. ij.
Tyrrharub.
Mastichis
Olibani ana Drach. j.
Aloes epat.
Camphoræ
Nitri præp. ana Drach. s.

Misce & f. Emplastrum justæ consistentiæ.

Vires & Usus.

NObile hoc de Saturno Emplastrum, auxilium quasi divinum & nuper ita à me inventum, valet secundum meam experientiam contra omnis generis Ambusta, Imflammationes, Tumores, Ignem persicum &c. Nec non ad vulnera & ulcera quævis maligna, fætida, in sanabilia ac corrodentia, nimirum: Fistulas, Lupum, Cancrum, Polypum, Noli me tangere &c. & similia Saturnina, etiam deploratissima, intra paucos dies carne implenda. Et hæc nostra est vera & sincera Emplastri Saturnini descriptio; ceteræ verò, quæ passim circum feruntur, omnes falsæ sunt.

EMPLASTRUM ARTHRITICUM.

℞. *Ol. Olivarum recent.* Lib. j.
Minij tenuiss. triti Unc. ij.

Coquantur mixta ad consistentiam mediocrem Emplastri; posteà adde:

Ceræ citrinæ Lib. j.
Sem. Hyoscyami subtilissimè pulverisati
Colophoniæ

Tere-

Terebinth. alb. ana Unc. iiij.

Misc & fiat justæ consistentiæ Emplastrum.

Vires & Usus.

ANodynum est; propterea, præmissis prius universalibus, Arthriticis, Podagricis; nec non aliis cruciatibus quovis tempore utilissimum: Quia omnes ferè dolorum injurias mirè sedat atque placat.

EMPLASTRUM NARCOTICUM.

℞. *Succor. Semper vivi domest.* Unc. vj.
Hyoscyami
Cicutæ
Rorismarin.
Verbenæ
Solatri ana Unc. iij.
Ol. Lilior. alb.
Camphoræ
Flor. Verbasc.
Chamamel. ana Unc. js.
Medullæ Cervinæ Unc. j.

Coquantur l. a. in diplomate ad succorum consumptionem; posteà adde:

Ceræ virgin.
Colophoniæ ana Unc. ij.
Cerusæ Unc. js.
Opij Spagyricè extract.
Flor. Papav. errat. ana Drach. iij.
Ol. Saturnini
Mumiæ transmar. ana Drach. ij.

Misc. & f. Emplastrum ut est artis.

Vires

Vires & Usus.

REfrigerat & mirabiliter dolores & cruciatus Podagricos placat. Phlegmonas, Erysipelata; Herpetas ſedat, ceterasque intemperaturas omnes calidas, immò incandeſcentes inflammationum fervores potentiſſimè exſtinguit. Inſuper ad capitis dolorem expedit, necnon temporibus ac pulſibus applicatum ſomnum conciliat.

EMPLASTRUM FÆTIDUM.

℞.	*Aſæ fœtidæ*	Unc. iij.
	Gran. Antirrhini q. ſceleton. repræſentant.	Num. vij.
	Fol. Quercin.	Num. iij.
	Corallor. rub.	
	Pulv. Magnetis	ana Drach. ſs.

Miſc. & fiat cum Ol. Hyperici Emplaſtrum.

Vires & Usus.

AD quævis maleficia experimentum eſt ſtupendum & quaſi cælitus demiſſum: Super centrum enim ubi cruciatus perſequendo, poſitum, non duntaxat maleficium ipſum; verum etiam omnia phantaſmata & incantationes, ſine ſuperſtitione, confeſtim fugat, propulſat atque debellat. Patiens autem bibat interim de ſequente decocto.

℞.	*Herb. Antirrhini cum ſemine*	
	Hyperici	
	Pyrolæ	ana q. v.

Coquantur in Cereviſiâ vel vino ad tertias Doſis manè & veſperi bonus hauſtus.

EMPLASTRUM DE CARNE BUBULA.

℞. *Carnis Bubulæ bene infumatæ & pulverisat.*
Ol. Tartari
Ceræ flavæ ana Unc. ij.
Terebinth. alb.
Lap. Calaminar.
Pumicis
Boli rub. & alb.
Lithargyri
Mastichis
Aluminis usti
Ol. Ovorum ana Unc. s.
Myrrhæ rub.
Olibani
Camphoræ ana Drach. ij.

Misc. & cum Aceti vini acerrimi. Unc. ij. fiat l. a. Emplastrum.

Vires & Usus.

Vulnera & Ulcera antiqua, maligna, corrodentia, cancrosa, Saturnina, quæ omnia difficilis consolidationis sunt, explet, siccat, & cicatrice claudit. Fistulas quæ nondum callum contraxerint, jungit. Confert quoque ad omnes putredines, Hæmorrhoidas, Condylomata, Sedis vitia, rimas & ficus ani, aliaque mammarum & pudendorum depascentia ulcera.

EMPLASTRUM TALPINUM.

℞. *Butyri majal. s. sale* Lib. s.
Herb. Rutæ virid.
Rad. Sigil. Salomon. rec. ana unc. s.

Coq.

Coq. donec Butyrum viride appareat; postea colentur, exprimantur, & expresso butyro addantur.

Ceræ citrinæ	Lib. s.
Picis Navalis	unc. iiij.
Ol. Saturnini	unc. j.
Talpæ vivæ combust.	Num. j.
Mellis virginei	Coch. ij.
Avenæ alb. & Siliginis in sartagine ferreâ ad nigred. tost. & pulverisat.	ana M. j.

Vires & Usus.

AD vulnera & ulcera antiqua & fœtentia, peculiariter congruit; quæ omnia desiccat, sanat, optimâ carne replet, cicatrizat, & ab eis sordidos humores seu putredines intimè immersas liberaliter educit.

EMPLASTRUM CONTRA HERNIAM.

℞. *Resinæ*	unc. vj.
Terebinth.	unc. iij.
Ol. Ovorum	
Sang. Draconis	ana unc. j.
Rad. consolid. major	
Santali rub.	ana unc. s.
Croci Martis per reverberat. fact.	Drach. ij.
Aluminis usti	Drach j.

Resina & Terebinthina liquefiant & ab igne remotis pulveres inspergantur; & oleum addatur, beneque misceantur, & fiat Emplastrum, quod beneficio aquæ ferventis extendatur.

Vires & Vsus.

PRæſentiſſimum eſt remedium ad varias Herniæ ſpecies: Imprimis verò Herniam inteſtinalem & Umbilicalem curat. Itaque Emplaſtrum hoc parti affectæ, inteſtino vel omento, prius ſenſim in locum ſuum repoſitis, pube ac ſcroto abraſis, imponatur & ligamentis idoneis vel ſubligaculo, ne exire poſſit, retineatur, illudque ad perfectam ſanationem continuetur. Patiens interim in molli lecto jaceat & ſit inquiete; Immò Diætæ rectam rationem obſervet, aeris intemperiem frigidam, ventum, clamorem, vociferationem, cantum, riſum, fletum, ponderum gravium elevationem, & omnem motum nimium vitet. A cibis quoque flatulentis abſtineat, & alimentis craſſis, viſcidis & conſtringentibus utatur. Quantitas autem parva eſſe debet, inedia enim maximè confert.

EMPLASTRUM DIACHYLON ANODYNUM.

℞. *Ol. Anodyni è ſeptem florib. parat.*
Unc. xxiiij.
Lithargyri optimè trit. Unc xij.
Mucilag. Sem. Hyoſciami, Pſyllij,
Cydoneor. Lini,
Mediani Cort. Tiliæ
Rad. Althea cum aq. Solani ext.
Unc. iiij.

Lithargyrum ſubtiliſſimè pulveriſat, & præparat, cum oleo anodyno ſubigatur; poſtea lento igne coquatur, ſemper agitando, usquedum probè mixta ſint. Ab igne depoſita paulatim frigeſcat, & tunc mucilagines affundantur, invicem bene miſceantur & ad juſtam conſiſtentiam redigantur.

Vires

Vires, & Usus.

EMollit. Dolores sistit. Abscessus dissolvit. Duras inflammationes & tumores calidos digerit atque maturat: Immò omnia, quæ inflammantur, curat. In super podagricis auxiliatur; nec non ad intemperiem calidam mulcendam, præstantissimum est.

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

℞.	*Ceræ albæ*	Unc. iiij.
	Sper. Ceti	Unc. ij.
	Gum. Galbani in aceto dissolut.	Unc. j.

Misc. & fiat Emplastrum.

Vires & Usus.

MAmmis puerperarum post partum non lactantium, impositum, & continuè per multos dies gestatum, omnibus ex lacte doloribus, & tumoribus etiam duris, Immò scrofulis, & strumis medetur: Lac enim coagulatum sive concretum solvit, ejusque abundantiam absumit.

SECTIO XXXVII.

DE CATAPLASMATIS.

CATAPLASMA DE FERMENTO.

℞.	*Fermenti veter.*	Unc. ʃs.

Succini citrin. Drach. iij.
Nuc. Moschat.
Cubebarum ana Drach. s.
Mentæ crisp.
Caryophyllor. ana Scr. j.
Castorei veri
Lig. Aloes ana Scr. s.

Misc. & cum pauxillo sp. Vini simpl. & acet. Vini ana, redigantur in formam Cataplasmatis.

Vires & Usus.

CApitis summo vertici totum & tepidè impositum aliquoties repetendo, & interdum recens substituendo, linguæ paralyticæ causam egregiè discutit, & materiam à superioribus ita evacuat & consumit, ut semper non sine admiratione motus & sermo redeant: propterea ad loquelam recuperandum, & catharros exsiccandum, secretum est.

CATAPLASMA FEBRILE.

℞. *Pulv. Pyrij pulverisat.*
Sal. Commun. fusi ana Unc. j.
Telæ aranear.
Nuc. Moschat.
Olibani elect. ana Drach. ij.
Herb. Absinthij
Bursæ Pastor.
Urticæ min.
Rutæ ana M. j.

Terebinth. alb. q. s. ut fiat Cataplasma pro pulsibus.

Vires, & Usus.

COmprehensum hoc duobus linteolis & super pulsus utriusque

usque manus duabus horis ante paroxiſmum poſitum, Febres puerorum quam plurimas, præſertim autem Tertianam notham ſeu ſpuriam curat, & mirabiliter ſæpè paroxyſmum ſedat.

CATAPLASMA SCORBUTICUM CONTRA TUMORES PEDUM.

℞. *Furfur. Siliginis bene triturat.* Lib. s.
Farin. Hordei
Fabar. ana Unc. iij.
Lupinorum
Lentium ana Unc. js.
Saponis Venet. Unc. ij.
Flor. Chamamel.
Malvæ arbor ana unc. j.
Lithargyr. Argent.
Bol. Armen. rub. ana Unc. s.
Rad. Chinæ elect.
Rhabarb. ana Drach. iij.
Fung. Sambucin. Num. vij.

Coq in ſuc. Ebuli expreſs. ad ſpiſſitudinem ut f. Cataplaſma.

Vires, & Uſus.

HOc Cataplaſma in Scorbuto, veſperi calidum pedibus circum ligetur, ut tumor totus eô tegatur; atque ita per totam noctem retineatur, alterâ nocte innovetur, rurſusque imponatur, repetendo & continuando, uſque dum tumor ſubſideat; qui, ex hujus cataplaſmatis uſu, & Dei auxilio, ceſſabit, & membra corroborantur.

CATAPLASMA DE CINERIBUS.

Ciner.

℞. *Ciner. Hermodactilorum*
Rad. Asphodel.
Stip. Fabarum
Lig. Sambuc.
Ficuum
Sarmentor. vitis
Ebuli ana q. v.

Misc. & cum vino albo f. Lixivium.

℞. *Hujus Lixivij* Lib. iiij.
Panis cibar. nigri q. s.

Coq. ad spissitudinem; posteà adde:

Aceti vini acerrimi Lib. s.
Lap. Medicamentos Unc. iij.
Pulv. Sem. Cymini
Bac. Lauri
Caryophyllor. ana Unc. j.

Et fiat, leniter coquendo, ut est artis, Cataplasma.

Vires, & Usus.

IN tumoribus hydropicis, factâ evacuatione; extendatur super pannum lineum; super imponatur, relinquaturque per aliquot horas, postquam de inflatur, ponatur versus genua, semper descendendo usque ad pedes.

CATAPLASMA DE NIDO HIRUNDINIS.

℞. *Nidi Hirundinis* Num. j.
Albi græci Unc. js.
Rad. Althea
Lilior. alb. ana Unc. j.

Cari-

Caricar. ping.
Dactylor. ana Num. iij.
Coq. in aq. Com. ad remanentiam pultis; postea adde:
Ol. Violarum Unc. iij.
Farin. Chamæmel.
Fænugræc.
Sem. Lini
Tritici ana Drach. vj.
cerebri cati unc. ß.
Pulv. Noctuæ comb.
Hirund. comb. ana Drach. ij.
Vitell. Ovorum Num. j.
croci orient. Scr. j.
Misc. & f. l.a. Cataplasma pro collo.

Vires & Usus.

IN Anginâ desperatâ collo tepidè sæpius applicetur: Quia secretum est. Stercus autem caninum colligatur à cane Sole existe in Leone, & canis recludatur & nutriatur ossibus vituli castrati & aliorum, deturque aqua fontis non multa, & in primis tribus diebus stercus abjiciatur & reliqua colligantur.

CATAPLASMA CONTRA SINGULTUM.

℞. Fermenti Unc. iij.
Bac. Juniperi
Rosar. rub.
Menta crisp. ana Drach. j.
Caryophyllorum

Nuc. Moschat.
Macis ana Drach. s.
Aceti vini fortiss. q. s.

F. Cataplasma cui immisce Ol. Cymini & Carui ana Scr. s.

Vires & Usus.

HOc maximè in singultu calidè Stomacho duobus linteis comprehensum; & sæpius applicatum valet & est singulare experimentum.

PANNUS LIENUS CROCATUS.

REcipe crudùm ex canabe linteum, ablue quinque vel sexies in Spermate Ranarum in Martio collecto & filtrato, ut grana illa sive Oculi nigri inde separentur; idemque toties in umbrâ per se, non in calore, sive luce solari arescere sine. Postea recipe Aceti flor. Sambuci & Croci or. sufficientem q. & f. Tinctura, in quâ illud ex canabe confectum linteum coquatur, donec sublimem à croco imbibat colorem, tumque unâ refrigescere sine postea exime pannum illum crocatum, in umbrâ sicca, & ad usum reserva.

Vires & Usus.

IN Podagrâ & Erysipelate (præmissis tamen præmittendis) experimentum est; Loco enim affecto pannus ille impositus, prius tamen sapone veneto inunctus, sistit dolores, in cruciatibus arthriticis remedium planè divinum est.

EPI-

EPILOGUS.

ET sic tandem etiam, Lector benevole, hanc compositionum mearum Medico-Chymicarum novam Editionem, multis auctam & locupletatam accessionibus, quas promiseram, multa etiam in recognoscendo, corrigendo, elimando, si quid mendosum, aut minùs aptum usibus publicis irrepserat, adhibitâ diligentiâ, per DEI gratiam nunc absolvi. Quæ sanè editio sic recognita, correcta, & elimata etsi talis, ut non titulo-tenus, sed reipsâ Thesaurum se probet & Armamentarium Medico-Chymicum, quibusvis morbis & affectibus humani corporis propellendis efficacissimum; Non dubito tamen, quin adhuc meos inveniam Hadriano-Mastiges, modo hoc, modo illud canum instar, allatrantes & arrodentes in illo opere, imò non tam in opere per se, quam operis producti auctore. Opus enim ipsum quippe bonum per se, & à bonis reique Medicæ callentissimis jam pridem dilaudatum, cum vituperiis convellere isti nequeant, Me subinde, Me, post DEUM, Operis Auctorem calumniis proscindere nituntur. Et hi sanè, quantum hacte-

 nus

nus quidem de latratibus iſtis & roſionibus compertum nobis,non unius ſunt, ſed diverſorem generum. Quidam eorum, cum ſimile quid, nedum melius, hactenus non præſtiterint (præſtare autem vel planè noluerunt,invidiâ forſan prohibente, ſi non ignaviâ, vel, quod veriſimilius, nequiverunt) quod meum ſolius eſt,per DEI gratiam, aliorum etiam operis aſſcribunt mutuis, ne ſcilicet genuino Auctori ſua maneat integra exiſtimatio, & illa (quæ tamen nemini invidet ipſe,qui meretur) à bonis viris in templo famæ & bonæ mentis ſuſpenſa jam pridem monumenta. Quæ proinde ut ſuo deturbent iſti loco, vel ad minimum maculis aſpergant ſuſpicionum, conquiſitis hinc inde variis miſſilibus,vanis tamen illis & invalidis, aggredi nituntur & impetere. Præcipuum, & quod palmarium putant,hoc eſt: Artem longam eſſe, vitam hominis brevem; ergò ajunt quî fieri poteſt, ut tot illa, per totam artem Medicam, longiſſimâ experientiâ nitentem, diffuſa experimenta ſingularia unius ſint hominis?) Poſſem hîc,ſi vellem, prolixè commemorare, quid & quantum alii, ante me, cum in hâc, tum aliis facultatibus, ſuo quisque modo ſingulariter, magnâ cum laude & admiratione præſtiterint, idque annis ſuæ vitæ non usque adeò numeroſis; ſed miſſis jam illis,de meo tantùm,quo defunctus hic ſum, labore loquar,per DEI gratiam, feliciſſimo. Difficilem hunc,

fateor,

fateor, maximè que operosum sum expertus; sed tandem tamen, Deo aspirante, ita superabilem, ut quæ per illum ex gratiæ & naturæ lumine, magnis sumptibus inventa, multis etiam & variis tam magnorum Principum, quam aliorum curationibus, ab annis vitæ meæ plurimis feliciter adhibita sunt & approbata, boni publici promovendi amore, in publicam emittere lucem non sim virtus. Quæ quidem ita publicata si Mea solius esse negare adhuc pergant in vide, age, demonstrent tandem, à quibus & per quos illa alios adinventa, per quos & à quibus aliis mihi communicata. Sed hæc istorum demonstratio cum ex voto pàrùm successura videatur, defectis & succumbentibus ijsdem alia cohors aliorum, prioribus etiam istis nequiorum succenturiari & opem ferre subsidiariam conatu, dum, quicquid præstitum in hoc nostro opusculo, per se quidem nec illis ipsis illaudato, suâ quippe semetipsum bonitate, vini instar vendibilis, commendante, spiritui asscribunt familiari. Rectè quidem illi, si per spiritum hunc primò & principaliter intelligerent eum, à qui omnia in omnibus operatur, à quo, & in quo, & per quem sunt omnia, in quo sumus, vivimus, & movemur, spiritum nempe divinum & omnipotentem, omnibus bonis familiarem, de quo etiam Poeta Ethnicus, dona illius agnoscens, ait:

Eſt DEUS in nobis, agitante caleſcimus illo,
Sedibus æthereis Spiritus ille venit.

Cui ſoli etiam, utpote datori & motori rerum omnium, quicquid hic boni eſt, unicè acceptum refero, idemque ut ſemper ſit & maneat quam maximè familiaris, clemens & propitius, quotidianis cum precibus oro: Si deinde etiam, reſpectu nimirum ſecundario & ſubordinato, nomine ſpiritus illius familiaris vel cum ſubnotarent, qui ſpiritûs illius omnipotentis munere mihi datus & connatus, adeoque ad capeſſendum hunc laborem & producendum effectum, ceu cauſſa miniſtra & inſtrumentalis, à principe motus & inſtructus, vis nimirum & genius mentis, arte, uſu, & experientiâ informatus, illuſtratus, confirmatus: quo ſanè Spiritu niſi æquè familiari, à nullis unquam vitæ meæ actionibus, dictis & cogitatis ſeparabili, uterer quotidiè, parùm utiquè diſcriminis inter me foret, & brutum animal, imò truncum & ſtipitem. Verum enim verò cum indiciis pateat non obſcuris, quem & qualem iſti ſpiritum, mihi familiarem & omnia ſuggerentem, hîc indigitent, eum videlicet, qui miniſteriis hominum temerariorum, ſuggeſtiones ejus clancularias impiè deſiderantium, quandoque ſe mancipans, jam Cryſtallis, jam annulis, jam aliis carceribus includi ſe ad tempus, emi & vendi, mitti & remitti ſe patitur, ſummo poſſidentium tam animæ, quam corporis ſæpè peri-

periculo: meritò equidem, DEI ipsius cordium scrutatoris, & innocuæ culpationum istarum impiarum conscientiæ meæ testimonio fretus, traductores hosce meos & calumniatores, dona DEI divino munere mihi concessa, nec aliter, quam in DEI gloriam & hominum salutem evidenter usurpata, Cacodæmoni tribuentes, non sine horrendo blasphemiæ crimine, meritò, inquam hosce impios blasphemantes non alio dignor loco, quam quo suos ipse CHRISTUS noster Pharisæos, progeniem illam viperarum, opera divina Beelzebub asscribentium, qui tamen, utpote malus ipse, & mali omnis author, non nisi mala operatur, & si quid apparenter sub specie boni operari videtur, non nisi in perniciem hominis dirigere meditatur. Cui proinde pessimo Dæmoni & Sathanæ, qui dona illa, in hominum salutem divinitùs concessa, odio tribuunt Pharisaico, ut idem cum Authore illo suo nomen, eundem titulum merentur Sathanicum & Diabolicum, sic dignam etiam isto tam nefando crimine pœnam, nisi resipiscant seriò, suo tempore non effugient. Præter hos denique illorum etiam (Catonum, dicam, an Catapancritonum?) protervitatem & effrontem audaciam experior, qui pro more suo & caninâ impudentiâ, quâ nil non allatrant, impetunt, arrodunt, nil nisi propria magnificiunt, cætera omnia, etiam artes & scientias liberaliores, quantumvis labello ipsis primo vix degustatas,

ſtatas, cum ſuis & auctotibus & cultoribus alto ſupercilio aſpernantur, nec riſû tantum & ſannis excipiunt, ſed probris inſuper ſcurrilibus, vanitates, nugamenta, ſtercora proclamando, proſequuntur. Eâdem dubio procul etiamnum temeritate, eôdem auſû Memet & Mea ſibi arripient perſtringenda; immemores interim miſelli illi ſocii, inſulſi & ſemicocti Medicaſtri, imò, ſi titulo eos convenientiore appellitem, Aſini Cumani, quàm ſit ipſis tam rei Medicæ, quam aliarum artium & ſcientiarum curta ſuppellex. Verùm, quod proverbio dicitur, quo quis indoctior, eò impudentior, idem noſtris hiſce Zoilis & Ariſtarchis, ſi DIS placet, acutisſimis uſu venit. Propriâ virtute & famâ cum nequeunt inclareſcere, aliâ rem viâ aggredientes, virtuti & famæ aliorum calumniis detrahendo, ſe verò & ſua magnificè jactitando, apud ignaros præſertim & ſimpliciores, laudem ſibi & gloriam aucupantur, proverbii memores, ῥᾷδιον μωμᾶσθαι ἢ μιμεῖσθαι. Sed ô miſeram illam laudem, vanam & inanem gloriolam, quæ, ſi deveniendum ad rem, & in illâ, de quâ tam profusè & plusquam Thraſonicè gloriantur, ſaltandum Rhodo, planè evaneſcit, adeòque fortunam Icari, cujus temeritatem arroganter æmulata, pari cum dedecore ſubit & experitur, ut locum inveniat illud Horatianum, Riſum teneatis amici. Quo ſanè ex caſu ignominioſo quem ſibi morbum attrahit (viſa loquor & nota) affectata illa gloria,

gloria ; pullis unquam ſeu decoctis ſeu recoctis ſuis, nedum ſigillis, amuletis, characteribus, ſuperſtitionibus, incantationibus, ritibus, ceremoniis, figuris, fabulis caballiſticis, curis magicis, aliisque mille vanitatibus (quibus tamen ut aliàs mirè ſibi placet, ſic aliis etiam ſub nomine ſecretioris Medicinæ non rarò imponit) curabilem deprehendit. Sed de iſthâc Cenſorum familiâ Thraſonicâ, ſe tantum & ſua admirantium, alia verò aliorum opera, qualiacunque ſint etiam, pro ſuâ, quam ſuperciliosè ſibi arrogant, authoritate & licentiâ, nigro carbone notantium, quid ego multis? Sorices ſuo ſe produnt indicio: Sic noſtri illi Cenſores temerario & inſipido judicio: Quo & ipſo nil aliud præmii loco merentur, quam quod Midas olim cum de Phœbo judicaſſet, de quo vetus illud; Auriculas aſini Mida rex habet: Quod uberius ſic explicat Ovidius lib. 11. Metam. fab. 4.

----- ---- ----- Nec Delius aures
Humanam patitur ſtolidas retinere figuram;
Sed trahit in ſpacium, villisque albentibus implet,
Inſtabilesque illas facit, & dat poſſe moveri.
Cœtera ſunt hominis, partem damnatur in unam,
Induiturque aures tardè gradientis aſelli.

Et hoc ſanè non invidendum ipſis præmium, noſtri

ſtri ſibi habeant Midæ, eôdemque præ aliis conſpicui ſoli ſibi placeant, ſuo voto vivant, ſuo ſenſu abundent, ſolique ea ſcire, noſſe & poſſe, quæ homines demirentur, ſibi perſuadeant. Ego interim eo, quod conceſſum mihi, talento, Reipublicæ inſervire Medicæ, tuisque, Lector candide, commodis promovendis oleum & operam impendere non deſiſtam. Quo nomine etiam amicorum meorum, imò Principum, & Magnatum hortatibus obſequii malui tam in hôc quàm priore opere publicando, quam cenſuras latrantium Zoilorum caninas vereri. Ad praxin quidem meam tantum collegeram hæc primitius, ut promptuarii inſtar quotidiani, ubicunque agerem, tum domi, tum peregrè, ſemper ad manus haberem, de publicatione eorundem nil tum ſollicitus; ſed inſtantium apud me & editionem ſuadentium Germanicæ ferè totius Medicorum primariorum authoritas prævaluit tandem, ut mentem mutarem, & quæ privatis ſolum uſibus meis erant collecta, in publicum prodire paterer, memor hâc etiam in parte, me non mihi ſolûm, ſed aliis etiam, qui meâ indigent operâ, natum. His talibus igitur, non verò Ariſtarchis illis μονοσόφοις καὶ μωροσόφοις nil niſi propria admirantibus (quorum ego judicia, cum ipſi vel fundamentorum Medicorum adhuc ignari, vel nativo quodam vitio præoccupati, vel etiam ex tonſtri-

na

nâ nuper aut equili, illotis manibus pedibusque adhæc nostra proruentes, ea partim virulenta, partim imperfecta, inutilia & supervacanea esse, præcipitanter judicent, nec tamen his ingeniosiora, præstantiora & tutiora in medium hactenus afferant, nil utique memor) Mea hæc libens communicare, nihilque invidiosè occultare volui, eo fine, ut ad DEI gloriam, & proximi utilitatem ille, cui placent, utatur, utque huc tanquam ad asylum confugiat, si quis in periculo sanitatis & vitæ constitutus opem desideret, imò ut ex hoc, tanquam instructissimo Armamentario, contra quosvis morbos & affectus arma salutaria, arma remedentia depromat, quorum usum varium & multiplicem ut locupletissimè suppeditat, ita evidentissimè utentibus approbat. Id quod Medici fundamentales & Dogmatici, omnesque saniores Practici, qui illorum non fastidiunt usum, pleno ore fatebuntur. Experimini, qui vultis, sat hîc pro encomiis ipse eventus. Quod si omnibus tamen placere & satisfacere hæc nequeant, sat reor esse, si bonis & peritis.

Et hæc, Lector sincere, de Thesauro & Armamentario nostro Medico Chymico, non sine plurimo labore & sudore productio, Epilogi loco dicta sufficiant. Quo quidem promissis illis in edito jam ante Thesauro accessionibus non paucis nunc locupletato

tantiſper utare, fruare, donec, ſi per fata licuerit, alia etiam, fortaſſis longè ſecretiora, non minus proprii mei ingenii inventa, ſuo olim tempore in lucem, & ad totius Reipublicæ Medicæ emolumentum ſempiternum ſubſequantur. Interim bene vale, pariterque mihi creſce & fave.

INDEX

INDEX PRIMUS SECTIONUM.

INDEX SECUNDUS.

Chymicarum Operationum, & medicamentorum præparationum.

Acet.

Conf.

Decoc-

De

Refect.

Aco-

Un-

INDEX III.

MORBORUM CURATIONUM, RERUM ET VERBORUM NOTABILIUM.

A.

Aperi-

Fau-

Humi-

Lie-

 Mesc-

Nau-

Ophia-

Pue-

Ros

Se-

Speci-

Ulce-

THESAURI ET ARMAMENTARII MEDICO-CHYMICI APPENDIX

Philoſophico-poëtica videlicet

TESTAMENTUM HADRIANEUM,

Quo ſuam

De AUREO Philoſophorum LAPIDE ſententiam, adeoquè ultimæ voluntatis ſuæ diſpoſitionem, Sapientiæ & doctrinæ filiis revelat Author.



MAGNI HERMETIS TRISMEGISTI

Fideicommiſſariis & diſcipulis, gratæq; & memori Poſteritati.

ALii de aliis, quibus diſceſſuri, manentium augeant facultates, ſæpè opiniones, ſua elucubrent, legant annua, bima, trima, gravantes fideicommiſſis quartis & reſtitutionibus, quos jam beaſſe viſi fuere. Quotusquisq; non etiam ex prudentiſſimis in communi illâ hallucinandi materiâ, vitium paſſus à ſemetipſo; quorum opes & ideas poſtmodum aut orcinalis evertit, aut mora atterit atq; differt. Nos hic vobis non Cretenſe aliquid Dædali, Tantali fugacia poma, hortosvè penſiles adumbramus, & fingimus Semiramidis; ſed Colchidis ultimum deferimus honorem & ſaturnina monſtramus regna, horas Dearum recenſentes beatas ratasq;. Profeſſi ingenuè in Sulphure, Sale, & ſole naturæ eſſe omnia & quaſi filo Ariadnes Theſeum deducimus, muliebre & abjectum ſolutionis & coagulationis officium; quomodo bis, ex uno fiant duo; hi rurſus uniantur & in orbem redeant: Fermentum deniq; & Mulciberis in digeſtione uſum Mœchique audaciam canimus & recommendamus: Neque hic vobis Manticæ opus conjecturis, F. Vasquii, Succeſſ. progreſſ. vel Pretani interpretat. ultim. volunt. Planius quàm Majeſtas rei patitur, Archæo recluſo, immaterialem materiandam pandimus materiam fractoq; cortice nucleum denudamus: Lulliani Teſtamenti non imitatores ſed interpretes, Mactamini igitur animis, vosq; met ipſos dignos oſtendite, qui tanti Theſauri non ignobiles hæredes efficiamini, quod dum fiet, quando amicam gratamq; naturæ & radicalem Aphrodiſiæ Martisq; ſociaſtis in Balneo ſuo ſua viationem, quo & creſcere & multiplicari poteritis. Valete poſthumi & Hadriani fideicommiſſo fruamini.

AD

AD
ILLUSTREM ET GENEROSUM COMITEM AC DOMINUM
DN. GEORGIUM LUDOVICUM

Comitem à Schwartzbergk/Dynasten in Hohenlandesbergk/ & Murauw/&c.
S.Cæs. Majest. Consiliarium, Camerarium, & supremum Aulæ Marschallum, Dominum suum clementissimum.

SUm memor illorum, quæ me, Generose Dynasta,
Concessum illustres postquam, phœbo auspice, vultus
Nosse tuos, ubi magnanimus decumberet Heros
Tillyus, ignivomo trajectus crura metallo;
Immò tuas etiam peteret cum postea fibras
Mors Sicelice minax, fatalibus obvia plagis
Atq; Illi atq; Tibi; nostræ depulsa per Artis
Vim tamen, à sacrâ benedictam Numinis aura:
Quæ tum quæ benefacta, meas quæ Gratia Musas
Concomitata! novumq; novi gratatus ut inde
Noster Apollo sibi tanti Fautoris honorem!
Hac memori ceu mente sedent, meritisq; subinde
Fas ubi, grata mihi sermonibus ora resolvunt:
Sic prodire datâ, quidni jam longiùs ansâ
Illa eadem patiar, doctumq; meare per orbem?

Magnum illi decus, Excelsos habuisse suorum
Cultores studiorum Animos. Quis clarior Heros
Doctrinâ, Hâc etiam, naturæ quæ abdita pandit
Quæ chymicas scrutatur opes, Lapidemq; Magistrum?
Hunc ego (Philosopho quid enim pretiosius?) almæ,
Dum sophies proli Testamentalibus istis
Offero descriptum foliis, quo dignius edam;
Hoc nisi præsidio, tua quod, Comes inclyte, virtus,
Phæbigenis bene nota viris, merito sibi jure
Vendicat, exempliq; tua illa scientia rari?
Ergò his quod titulis debetur, id accipe clemens,
Accipe, & illustris clypeo defende Favoris,
O Generose Comes, nostris memorande Camænis,
Dum mentem his, vocem dum plectra movebit
Apollo!

Illust. Generos. T.
Addictissimus

HADRIANUS à MYNSICHT,
Comes Palat. Med. U. Doct.
P. Laur. Cæs. &c.

AU-

AUREUM SECULUM REDIVIVUM.

QUæſivi, inveni, purgavi ſæpius, atq;
Conjunxi, maturavi, Tinctura ſecuta eſt
Aurea; quæ mundi centrum nunc dicitur; Inde
Tot ſenſus, tot ſcripta virûm, variæq; figuræ.
Omnibus ingenuè fateor, Medicina metallis
Infirmisq; ſimul, Punctum divinitùs ortum.



TESTA-

TESTAMENTUM HADRIANEUM DE AUREO Philoſophorum lapide.

THeſaurum tibi, Lector, habes, quem numine dextro
Curis inventum ſumptuq; ingentibus uſu,
Si placet, eſſe tuum, non invidus annuit ille,
Ille Dei dono nobis largitor Apollo.
Ingenuis mea pando viris, quæ voce rogantum
Communi producta bono; quid ganniat ore
Zoilus, inſano corrodens quælibet auſu,
Haut ego ſollicitus. Cenſori ſufficit æquo,
Qui ſapit, hunc noſtrum non diſplicuiſſe laborem.
Carpere quorumvis; laudata imitarier acta
Paucorum eſt, finxit quos de meliore metallo
Juppiter, & curvum juſſit diſcernere recto.
His mea judicibus ſubjecta hæc omnia, quæq; his
Alta magis Deus Auriflui myſteria Fontis
Noſſe dedit, naturæ aditus reſerando latentes.
Quos penetrare cui licitum (Divi unius uni
Sed licitum Sophies ſoboli, licet Auſpice certo,
Auſpice ſupremi divino munere patris)
Hunc radiante beat felix ſapientia vultu,
Huic aſſurgit honos, hunc divite copia cornu
Regificas ſuperare facit quàm uberrima gazas!

Prodidit ante annos hæc ficto nomine paucos
Ille mei interpres genii genuinus, in auras
AUREA producens REDIVIVI tempora SÆCLI
Ille, inquam, HINRICUS verso MADATHANUS amictu;
Quem se dùm captans ventosæ encomia laudis
Nescio quis vanâ mentitur fronte Batillus,
Ecce rapi indignum justè indignatus honorem
Providus ipse suo, spem præter, Apollo clienti,
Detecto Authori sua nomine reddidit, istis
Ne deìn se jactet fallax cornicula plumis.
His adeò illa mei foliis contenta libelli
Clariùs ingrato mysteria pandere mundò
Propositi haut nostri fuit hactenus; unio porcis
Nec debetur enim, canibus nec sacra prophanis:
Parti orbis tamen eximiæ, natisque sophorum
Ingenuis concessa mihi invidisse talenta
Ne videar, soli tantùm, nec natus & illis:
En tibi, progenies cœli, quæ Nuncius olim
Rettulit ille meus, peregrinâ veste revinctus,
Ipse ego, detracta (superi quod velle videntur)
Schemate, cuncta lubens præsenti publico dextrâ,
Publico sed tabulis Testamentalibus, illâ,
Quâ par est, formâ solenni. Tu omnibus, Hæres,
Quæ lego monumenta mei tibi pectoris, almi
Numinis in laudem, ceu fas, mente utere grata.
Ergò sua ut constet perfectio Testamento,
Quæ testor, mecum confirmante ritè vocati

Septem,

Septem, affigentes signacla Hermetica, Testes,
Saturnus senior, Phœbus, Cyllenius ales,
Juppiter ille bonus, Mavors, Dea Cypria, Luna.
Additus his cunctorum Hermes pater ille sophorum
Scriba requisitus, conceptis omnia verbis
Connotat, & fidâ custos asservat in arcâ.
His verò haut quaquam fas est absentibus ulli
Pro libitu fractis conclusa recludere signis,
Haut est; sed cunctis totum præsentibus illis
Ceu decet institui, sic fas absolvier actum.
Irrita sunt etenim, sunt cassa vigore, vel unus
Hoc Testamento si desit Testis aperto,
Quanta sed hîc lateat quàm fundo divite gaza,
Quæ legata tuis committitur usibus, Hæres,
Ipsa, resignatis, Testamentalibus hisce,
Solemni patefacta modo contenta docebunt.
Illius intereà, dum clausum Hermetica servant
Scrinia, secreto solis sed habenda sub usu
Vobis, ô Divæ Sophies veneranda propago,
Dii quibus illustres arcano lumine mentes
Largiti, arcanis veri penetralibus aptas.
Vestro hæc Nostra bono prostant; vulgaribus illis
Ignota ingeniis, nec prodita; quam libet ausu
Sæpè arrepta sibi temeraria lingua protervo
Delambens, tali censuram eructet ab ore,
Quali, Pana inter cum quondam & Apollina judex,
Riden-

Ridendas asini meritus Mida regulus aures,
Scilicet iste, suis nisi respondentia factis,
Et cerebro cognata suo, nihil approbat unquam:
Grex hominum arcanis indigni talibus, almi
Numinis indultu, precibus quæ industria multis
Obtinet, ingenti non delassata labore,
Fracta nec invidiæ telis, nec morsibus hydræ.
O mihi cum varia luctanti sæpè Chymera
Dum me Diva suam deducit Pallas ad artem,
Quod livor technas, quas dira calumnia fraudes
Objicit! à cœptis retractet ut improba sacris.
Vincit Amor veri tamen, alma Scientia vincit,
O mihi præ innumeris electa Scientia numinis.
Et cur non? cunctis cum sit præstantior, ullâ
Quos unquam tenuit Rex vel ditissimus arcâ.
Magnæ olim Salomonis opes, opulentia Cræsi
Magna fuit, magnos auri possedit acervos
Semivir Assyria Rex Sardanapalus in aula,
Magnos magni alii Reges tenuêre Ducesque
Thesauros; tantum sed præstat hic omnibus unus,
Stagnanti quantum scaturigo viva paludi.
Hæc ergò Auriflui quisquis tibi flumina Fontis
Ebullire cupis, sacrosque haurire perennis
Ambrosiæ latices, misso, cui stultus inhæret,
Viscere naturæ vegetabilis, aut animalis,
Missâ multiplici variarum indagine rerum;

Quæ dum naturis incumbit vana remotis,
Seque ipsamque artem nigris obnubilat umbris;
Nuda hæc nostra tene: minerales excute venas,
Erue, quæ gremio tibi fert natura propinquo.
Hic illam invenies, quæ nostri est unica tantum
Materies lapidis, tantorum prima bonorum
(Aspectu quamvis externo vilis) origo.
Hic fons ille sacer, Lympha hæc benedicta sophorum,
Mercuriale decus, Flos auri fertilis, unus
Nobilium Thalamus sponsorum & nobile semen.
Sic rerum una fuit, quas condidit alma Jehovæ
Dextera, materies, unum chaos, omnibus unum
Principium, unde Dei virtute exire supremi
Jussæ res omnes, totus quas continet orbis.
Noster & à simili massâ lapis exiit unâ,
Massâ compactâ, confusâ, quatuor illa
Quâ contenta latent naturæ elementa creatæ:
Semina, maternâ tandem quâ nascitur alvo
Nobilis ille almæ naturæ partus & artis.
Una eadem ut lapidis nostri, sic mater & ipsa
Prima metallorum, quæ-sciri-cunque necesse est,
Formarum ipsa capax, species queis vifitur omnis
Eductis quotquot gremio telluris ab imo
Ille Planetarum septenus præsidet ordo.
Ecce sed has omnes, his fortior omnibus unus,
Si qua metallorum formis solvenda per artem

Con-

Congenitis, primæq; suæ reddenda subinde
Materiæ, virtute regit Lapis ille magister.
Perfectam imperfecta jubens assumere formam.
Unus id ille potest, non ulli imitabile rerum
Quæ subjecta polis; uni ceu propria virtus
Magneti ferrum trahere, aut se jungere ferro.
Hinc medico perfectus honos, hoc pendet ab uno
Clave magisterium, nostri diadema theatri,
Claros Artifici pariens Ars celsa triumphos!
Hos igitur quicunque cupis, contentus inhære
Materiæ, quam dixi, uni, nil ista moratus,
Quæ variis descripta libris tibi plurimus offert
Philosophus, varias perquirens materiarum
Cisternas steriles, veroque à Fonte remotas.
Una est, una manet secreti janua nostri:
Quære hanc, invenies quærendo ritè, quod optas.
Qualis at hæc, inquis, quibus invenienda sub astris
Materia, & quonam signanda est nomine tandem?
Esse metallorum, jam dictum est antea, matrem,
Cum mineris quæcunque suis terra exhibet usquam,
Concipit hæc, nutrit, minerali enititur alvo
Denique maturum fecêre ubi tempora partum.
Addo, quod ipsa hominum generet, generata subinde
Nutriat & firmis sustentet corpora membris,
Hermaphrodita potens, sub corpore scilicet uno
Fœmina Masque ferens bisse xas semine vires.

 Astra

Aſtra huic effigiem, vires elementa miniſtrant
Deque ſuo relinquam fingit vis terrea formam.
Non hæc Hiſpano ſub cœlo, aut montibus Indis.
Non Italo quærenda ſolo, Lybicisq; ſub aſtris;
Noſtrâ profertur, Noſtrâ tellure videtur
Cottidiè, res communi communis in uſu,
Sæpè & per vicos puerili exercita luſu,
Res parvi æſtimii, vim quippe ignota latentem,
Noſcere quam paucis conceſſum munere Divum.
Et meritò. Manibus quod enim rhomphæa furentum,
Nobileque immani quod cornu Rhinoceroti:
Hoc ea præſtit idem, quantumvis optima per ſe,
Væſani inſanum ſi vulgi proſtet ad uſum:
Pejor tantò etiam turbis toto orbe ciendis,
Imaque ſupremis miſcendo & ſacro prophanis,
Quantò nobilior rebus res unica cunctis.
Sed quidnam hæc tandem? Dicam. Subſtantia ſalſa eſt.
Eſt aqua ſicca, eſt ſpiritibus dilecta aqua cunctis,
Ignitum eſt oleum, vi non combuſtile ſævâ
Vulcani, irato quem cum que ore evomat ignem,
Eſt reſerans concluſa, ſibi & conformia reddens
Omnia naturæ Clavis miranda latentis.
Crudâ hæc ſeſe offert facie, membrisque videndam
Impuris, cum prima ſuo procedit ab ortu:
Vires ipſa tamen tali edit corpore tales;
Corruptum emendat ventrem, læſa ilia ſanat,

Puram

Puram restituit, pulsa putredine, carnem;
Omnem inimica fugat malè-gratam naribus auram:
Communis Medicina omni, seu rebus abundet,
Paupere sive inopem toleret sub culmine vitam.
Hinc de se titulis auditur talibus ipsa:
Sum Lapis, Imperii regum moderamen, egenæ
Solamen vitæ, parili, quem dives egensq;
Jure tenet, sum lusus, ego puerilis, opusq;
Fœmineum, sæpè abjectâ contemptior algâ,
Pes quam per luteos involvit stercore vicos;
Me Regem agnoscit tamen, & mea pronus adorat
Sceptra metallorum Synodi septemplicis ordo.
Hanc ergò Ignotam mundo, mersamq; tenebris
Hactenus, incultam, sterilem, & sine honore jacentem,
Aspirante Deo, nostri illustrabit abundè
Lux Testamenti, fructusque ostendet amœnos.
Cujus ut indigitem proprium tibi deniq; nomen,
Scito, quod antiqui facie sit filia vatis
Calchantis, MILUI simul orta rapacis in ORTU,
Ortu cujus ego, Chimicâ quoque natus in arte,
Tempore quo mœchum cepit cum conjuge Martem
Mulciber ignipotens, Diis exhibuitque videndos.
Tu si hujus nostræ roseumque gravemque cruorem
Virginis, humoremque potes si demere siccum
Alitis & niveum, tibi regis parta corona est;
Candida nam croceos circumfluit unda vitellos.

 Sed

Sed quorsum? Exposuisse sat hîc, quæ nostra sit illa
Materia, ingenuum quod nomen præferat, & queîs
Inquirenda locis. Tu vana sophismata deînceps
Linque per anfractus te seducentia curvos,
Herbarum omne genus fas missum, animalia linque
Corpora dum lapidem cura est tibi quærere nostrum.
Nil caro, nil sanguis, quæq; excernuntur ab illis
Menstrua, sperma, hominum genitalibus edita vasis,
Stercoraq; urinæq; dabunt; nil crinibus, ovis,
Nilq; secundinis, viridivè inveneris herbâ.
Sementi fructus respondet scilicet; atque hinc
Stercoreum inveniet, qui stercora seminat, agrum.
Nec minus in cassum sudabit, quisquis in Auro
Quærit & Argento. Sic purior illa necesse est,
Sit digesta magis vulgari materia Auro
Argentovè, suâ quæ vi penetrare metalla
Possit, in Argentum mutans quæcunque vel Aurum.
Nil opus ingreditur nostrum vulgare; sophorum
Solo ex Mercurio trahitur, quo tingimus, & quod
Perficit imperfecta. Hoc est punctum, hoc medium
Naturæ, impurum à puro quod segregat, hoc est, (illud
Cui, licet extracto nullis nullâ arte metallis,
Seu perfecta, vices admittere nescia, sive
Imperfecta sient (vitali quippe alimento
Quæ cassa omninò & genitali semine vitæ
Nullum ex se similem sibi possunt gignere fœtum.

Quid?

Quid? quod & impuris sint plena illa omnia morbis
Imperfecta, suæ mediorum hinc indiga curæ
Ex alio, in propriis quæ virtus denegat absens)
Vis uni tamen omnis in est, quamcunque metalla,
Quam mineræ & natura tenet vegetabilis, immò &,
Quâ superi pollent septem virtute Dynastæ,
Prævalet, humanos mirèque operatur in artus.
En tibi materiam, proles Phœbeja, nostram
Ætherei Lapidis. Tu de hinc, dum quæris eandem,
Fac tibi sint viridis vestigia nota Leonis!
Sed notâ oblatâque tuis Jova auspice, tandem
Materiâ manibus, quid agendum, disce deinceps,
Optatam ut liceat voti contingere metam.
Cernere ab impuro purum sapientia prima est,
Non nisi perpurgata probè crassisque soluta
Materia à membris, ac sublimata decenter,
Tingendi medium fiet, subtilia tantùm
Visceribus naturæ imis queîs spiritus exit,
Exserere hasce valent penetrando corpora vires.
Perfecto hòc, ex purgatâ post elice prudens
Materiâ contenta duo, Sal, Mercuriali
Nomine philosophis insigne, oleq; deinde
Sub formâ Sulphur rubicundum & pondere plenum.
In Sale cuncta latent arcana; hoc solvere quisquis
Noverit, arcani penetrabit in intima Templi.
Hæc aquila illa alba est Rubeo cognata Leoni;

Hic

Hic sponsus Niveo & Rubeo pulcherrimus ore,
Millenos inter multos lectissimus, auro
Cui caput è puro. (Albæ
Scire sed ex usu hìc, non totum Aquilæ illius
Sumendum corpus; sed corporei intima succi,
Crystallos, inquam, niveo candore nitentes
Sic neque tota tibi Rubei capienda Leonis,
Membra; sed interior rubicundi sanguinis humor,
Purgatum impuro nimirum Sulphur ab omni.
Præcipuus labor hic, preciique industria magni,
Qua nisi tu utaris bene, & interiora recludas
Viscera, nil Sulphur nec Sal tibi proderit unquam.
Ex sale Mercurius (Lac virginis illud, & illa
Philosophæ Nix alba scholæ) procedat, hic unus
Janitor est sophiæ & totius claviger artis!
De Rubeo atq; Albo hæc, quali elicienda labore,
Sufficiant, sequitur, qua sint ratione deinceps
Conjungenda, sacram quò perficiantur ad artem.
Auspiciis igitur divinis quisquis eò usque
Progressus, plenè ut purgatum cum sale sulphur
Obtineat, porrò conjungere pergat utrumque
Philosophûm juxta pondus, natura quod ipsa,
Quantum opus est retinens, digito velut indice mon-
Hinc obsignatis signaclo Hermetico iisdem (strat-
Conveniente gradu moderatum adhibeto calorem,
Quali suppositis, pullorum avida, incubat ovis
Galli-

Gallina, aut fœtus maternâ crescit in alvo.
Vanus enim labor omnis erit, frustranea cura,
Subjectum prudente manu nî rexeris ignem
Sic thalamo junctis clauso Niveâ Rubeoque,
Conjugibus, superûm prece adora supplice Numen,
Permixtum hoc opere ut videas cum uxore maritum,
Tempore & ecce brevi mistis, spectabis, in unum
Binis, Æthiopem nigrum & corvi caput atri!
Hæc studio inprimis summo tibi scito cavendum,
Janua ne vitrei reseretur clausa cubicli,
Perfectum induerint donec conclusa ruborem,
Facta sui similem generare aptissima fœtum.
Hinc dormitantis ne interpelletur amicæ
Cœpta quies, prius & tactum ne sentiat ipsi
Quàm fuerit libitum, prohibet Rex ille sophorum.
Illa inclusa suo, mox angustataque vase,
Mittere sudorem incipiunt, subtilia in altum
Surgere, quoque magis rectore coquantur ab igne,
Spirituum fit majus eò fit fortius agmen.
Hortus es (illa eadem sapientia Regia cantat)
Hortus conclusus, Fons, obsignatus, amœni
Flos horti, Fontis scaturigo viva fluentis
De Libano: Surge ô Aquilo, tuq; insimul Auster,
Surge, hortum perfla, rorent ut aromata, nostrum,
Ecce mei vox dulcis adest venientis amici,
Montibus ecce salit, subsultat collibus ille,

Capreoli similis venientis ab ubere matris!
Mirus enim vitro junctorum motus, in altum
Jam surgunt, fundo jam mersa videntur in imo,
Sæpè resolvuntur, coëunt sæpè, ipsaque sese
Mortificant, vitam revocantque subinde fugatam,
Perfectum assumant donec putrefacta nigrorem.
Primum opus hoc nostri lapidis (corruptio quippe
Unius alterius generatio) nascitur unde
Corvinum caput, Æthyopum Rex, caudaq; nigra,
Eclipsin Sole & Lunâ subeuntibus atram.
Nam simulac ingressa fuit satis aucta nigredo,
Illa picem exsuperans omnemq; nigredo nigrorem,
Materiæ facta est prægnatio vera, solutis
Corporibus, nigram generante putredine terram,
Principium (quod gaude!) operis. Negra scilicet illa
Hæc est, sed multùm formosa puella, sine alis
Est volitans Niger-ille-Albus (Nigredine namq; hâc
Occultata Albedo latet purissima) corvus
Vix aliud gravius; sed nec præstantius ullum est:
Naturæ genetricis opus. Tibi sit modo curæ
Fœmineæ flos ille comæ, pennæque medulla
Corvinæ, nimio ne comburantur ab igne.
Sic consummatâ Nigredine, fortior uno
Mulciber esto gradu, viridis successerit Atro.
Dum color, & viridi pavonis cauda colori,
Illa omnes referens, sunt quotquot in orbe, colores:
Albedo

Albedo hos ſequitur, Vulcani tertiò adaucti
Viribus elicienda, gradusque ſubinde per omnes
Igne regenda, ſuam dum ſublimetur ad ἀκμὴν.
Non quævis etenim, ſed perfectiſſima tingit
Albedo, & radiis tinctum Lunaribus æquat,
Perfectum naturæ Ovum parientis, ab igne
Præſtans illæſum conſtanti albore metallum.

Succedit tandem concluſa albore Rubedo,
Cunctorum Lapidis noſtri ultimus ille colorum,
Suſcepti colophon & meta optata laboris,
Si juſto directa modo Vulcania flamma
Divinum pertexat opus feliciter. Ergò
Philoſophum prudens perge hîc moderarier ignem,
Perge augere gradu, ſubjectâ operoſus arena,
Perge, citrum donec videas flaveſcere fructu.
Tum porrò prudente tibi ratione regendus
Mulciber ille tuus: Rubeo pulcerrima vultu
Dum ſe, labe carens omni, Regina videndam
Offerat, auroræ ſimilis, cœloque micanti
Nec tamen hanc exire ſuo patiare cubili,
Cujus per nitidas tibi conſpicienda feneſtras,
Perfectum induerit niſi cum Rubicunda ruborem.
Intereà nimio ne vitrificatus ab igne
Spem Lapis exuſta fallat virtute, cavendum,
Juſtis decoctum gradibus ceu promovet ignis;
Sic opus immodico totum deſtruxerit æſtu.

Hinc tandem, Ductore Deo, prodibit in auras
Confectus Lapis, omnigenæ Rex ille medelæ
Invictis Panacæa potens virtutibus, unâ
Quâ non est toto Medicina salubrior orbe,
Pneumaticâ partes penetrans vi corporis omnes,
Sumpta vel unius saltem sub pondere grani,
Hæc ceu fumus apes, pravos ita corpore pellit
Humores, morborum abigit genus omne, malique
Radice evulsâ penitus, meliora reponit;
Immò aquilæ in morem renovat servatq; virentem
Flore juventutem, casuque perire maligno
Non sinit, ætatem nisi pleno clauserit ævo
Præfixa illa homini supremo à Numine meta.
(Mors communis enim, nec declinabilis ulli
Denique, mortali quisquis de semine cretus)
Hoc primævus Adam, prisci hoc medicamine Patres
Longævam sani duxêre in sæcula vitam.
Hoc sapientum ætas priscorum floruit, ipso hoc
Æternum meruit penu cum divite nomen.
Nullum huic quantumvis morbi incurabile monstrum
Dirus sive hydrops fuerit, scabiesvè leprosa,
Sive Podagra pedum, tortrix manuumvè chiragra,
Et quæ plura aliis sunt desperata medelis
Tormenta illa hominum, mors viva cadaveris illa
Vivi & spirantis; nullum insuperabile nostro
Stat Lapidi; invicto cuncta expugnantur ab uno.

Illa

Illa aliorum etiam quos tempore pharmaca longo
Vix curant, paucis Hic ægros roborat horis.
O donum Medicina ingens, cui quicquid in orbe est,
Nil usu tantum meret excellente trophæum!

Sed sua ne impuris etiam in correcta metallis
Permaneat scabies leprosa; exsuta sed omni
Naturæ vitio, summo afficiantur honore:
Pergendum ulterius, Lapidisque operatio nostri
Multiplicanda, novas acquirat ut enthea vires.
Confectum ergò suæ Lapidem rursùm in fere Matri,
Quâ natus, salibus duplicato nempe duobus
Mercuriali utero, Fontinæ illi benedictæ,
Justoque insertum sub pondere philosophorum
Concludat repetita novi crystallina cœli
Janua, spagyrico scitè obsignanda sigillo.
Sic Matri insertum, sic pellucente receptum
Conclavi calefacta novis nova balnea prunis
Denuò ritè coquant, dum per genus omne colorum
Ordine materies deducta (id mense vel uno
Absolves, denis quod vix perfeceris antè)
Ex binis unum progignat denuo corpus.
Hujus eò fuerit virtus divinior omni
Purgando impuro, tingendis atque metallis,
Philosopho recoquatur idem quò sæpius igne.
Quem si cui liceat toties iterare laborem,
Suppeditante Deo longævæ secula vitæ,

 Im-

Impurum omne orbis vel granum tinxerit unum,
Purius ut puro ſplendeſcat protinus auro.
Fermentum ſupereſt, Tincturam illa ultima noſtram
Particula ingrediens, penetrandi impura metalli
Certa viam indigitans fixato Ariadna tenore,
Liber ut impuro labyrinthi carcere Theſeus
Fulgentem regis mereatur ferre coronam.
Hæc ratione igitur fit Fermentatio tali:
Purgati ſublimè auri tenuiſſima fiat
Lamina, quam Lapidi thalamo Vulcanus in uno
Leniter aſſociet, poſt aucto fortior igne
Tres coitum noctes totidemque liquentia cogat
Continuare dies: Sic ſpiritualibus Aurum
Dotibus ornatum ſubtili cuncta vigore,
Obvia quæ fuerint impura metalla, penetrat.
Nil operatur enim Lapis, & nil tinxerit unquam,
Conjuncto fuerit niſi fermentatus ab Auro.
Conſimili gaudet ſibi, quo benè conſociato,
Ingreditur corpus Tinctura, ſuisque ſolutum
Sordibus impurum puro producit amictu.
Sic fermentati Lapidis, ſic ritè parati
Divinum hunc tandem tingendi in veneris uſum;
Una in millenas ſumatur portio partes;
Immò vel innumeras, prout multiplicata coquendo
Tinctura, ignitis fluxu miſcenda metallis;
Partus & ecce novus pretioſo nobilis Auro!

Affectu unum aliud comprendit quippe lubenti
Corpus, dissimili natum quantumlibet ortu.
Alterum in alterius transit, virtute coactum,
Naturam; hinc simile à simili natum exit in orbem.
Hoc Fermenti igitur bene qui medio utitur, omnis
Huic detectâ patet Fixatio, ea unica, quâ non
Res omnes inter subtilior ulla creatas:
Hoc GRANUM FUNDI est, quod CENTRUM nobile bile MUNDI.
Hujus qui factus compos, grato ore Jehovam
Laudibus extollat, tanti qui muneris author,
Paupertas quod dira fugit, quod morbus, & atra
Tristitia; unde fluit largis sapientia rivis!
Tantum nempe bonum est Tinctura hæc nostra, per omnem,
Cui paribus nihil æquipares virtutibus, orbem!
Aureus hic imber Jovis est! hic spiritus ille,
Conservatricem mundi quo condidit arcam
Noah visitator! quo Templum & fulgida Templi
Vasa dedit Salomon toto celeberrima mundo!
Hic est, quo Templi protypon construxerat ante
Moses, & multo radiantem erexerat auro!
Hic est, collapsam patriæ quo restituit rem,
Firmavitq; suis renovatam legibus Esdras!
Hic est, spiritibus qui prævalet omnibus unus,
Cunctarum quotquot gignuntur viscere rerum!

For-

Fortunæ dator ille bonæ, virtutis, honoris,
Pauperie penitus destructâ & mole malorum,
Omnia cum dulci largitur cetera pace!
Utq; ad vota bonis bona dat quæcunque, paratum
Et decus, & longæ felicia tempora vitæ;
Sic pravo à pravis si contemeretur abusu,
Æterno ingratos cruciandos devovet Orco.
His conclusa metris Lapidis mysteria sacri,
Candide lector, habe, TESTAMENTUMQUE HA-
DRIANUM:
Quod cujus cœptum conscribi nominè, sancto
Nomine nempe Dei, clausum hoc solenniter esto.
Huic, cœli superos qui Rex altissimus orbes,
Quicquid & his tectum, moderamine dirigit almo,
Huic Artis largitori tam nobilis, & quæ
Gens hominum bona-cunq; tenet Jovæ omnipotenti
Sit laus, sit cunctis sæclorum gloria sæclis!

F I N I S.

UNI DEO ET TRINO GLORIA.